BLUMENBECKER

WIR LIEFERN ANTWORTEN

INDUSTRIE-AUTOMATION **INDUSTRIE-HANDEL** INDUSTRIE-SERVICE

ELEKTROWERKZEUGE
FÜR INDUSTRIE & HANDWERK

Reinigungstechnik | Drucklufttechnik | Pumpentechnik | Messtechnik

gültig bis Ende März 2027

HERZLICH WILLKOMMEN BEIM BLUMENBECKER **INDUSTRIEHANDEL.**

VORTEILE AUF EINEN BLICK

PRAXISNAHE FACHBERATUNG
ANLIEFERUNG (EIGENER FUHRPARK)
INBETRIEBNAHME VOR ORT
GARANTIEABWICKLUNGEN
REPARATURSERVICE
DIN EN ISO 9001
MIETSERVICE

Vor Ihnen liegt unser neuer Katalog Elektrowerkzeuge 2026/2027. Auf über 260 Seiten haben wir ca. 1.800 Artikel für Sie ausgewählt und sorgfältig zusammengestellt.

Die Blumenbecker Gruppe bietet Ihnen mit dem Bereich Industriehandel ein ausgesprochen umfangreiches Sortiment an Artikeln für Industrie und Handwerk an verschiedenen Standorten in derzeit drei Ländern. Bei der Auswahl der Artikel haben wir unser Sortiment weiter auf Ihre Bedürfnisse angepasst und besonderen Wert auf die Qualität der Produkte gelegt. Mit dem Aftersales-Service bieten wir Ihnen zudem die Wartung, Reparatur, Prüfung, Instandhaltung und Garantieabwicklung für sämtliche Artikel und Maschinen.

Unsere kompetenten Fachberater helfen Ihnen gerne weiter und freuen sich auf Ihre Fragen.

Ihr Olaf Lingnau
Geschäftsführer, Blumenbecker Gruppe

BLUMENBECKER

WIR LIEFERN ANTWORTEN

UNSER KOMPLETTSERVICE: WIR BIETEN MEHR ALS NUR PRODUKTE.

Unser neues, 3.500 m² großes Logistik- und Warenverteilzentrum in Beckum verfügt über eine hohe Lagerkapazität mit mehr als 1.500 Palettenstellplätzen und 6.000 Fachböden. Außerdem eine hochmoderne Verpackungsstraße und ein automatisches dynamisches Nachbestellsystem für unser Artikelsortiment, das von Elektrowerkzeugen über Hand- und Präzisionswerkzeugen, Schweißtechnik und Transportgeräte bis zu Reinigungsgeräten und Ersatzteilen reicht.

Individuelle Shoplösungen: Mit unserem Webshop in verschiedenen Ausbaustufen können Sie sich Ihre individuelle Shoplösung konfigurieren: Standard-Shop mit Online-Zugriff auf ca. 500.000 Artikel u. v. m.

Ausbaustufe Eins:
Zusätzlich kundenspezifische Kataloge und Preise, OCI-Zugriff zu externen Shopsystemen u. v. m.

Ausbaustufe Zwei:
Zusätzlich Budget-/Kostenstellenverwaltung, Statistikauswertung, mehrstufiger Genehmigungsworkflow u. v. m.

Kosten senken, Fehlerquellen reduzieren und Abwicklungszeiten verkürzen durch C-Teile-Management:
Magazinfunktion durch Einsatz händlerbefüllter Magazinsysteme. Beschaffungsfunktion durch Lieferantenkonzentration, Rahmenverträge, Einsatz modernster elektronischer Hilfsmittel, Austausch der Auftragsdokumente durch papierlose Abwicklung des Beschaffungsprozesses.

Von uns erhalten Sie nicht nur die Werkzeuge und Maschinen, die Sie benötigen. Neben einer umfassenden Beratung im Vorfeld bieten wir Ihnen auch nach dem Kauf einen umfassenden Reparaturservice für Ihre Elektro-, Druckluft- und Schweißgeräte.

In unserer eigenen Werkstatt reparieren wir **herstellerunabhängig** alle Fabrikate. Auf Wunsch überprüfen wir vorher Ihr Gerät und erstellen Ihnen einen Kostenvoranschlag.

Wir reparieren und regulieren **Garantiefälle** im Auftrage der meisten führenden Hersteller, z. B. Lorch, Hypertherm, Kärcher.

Wir kümmern uns natürlich auch um die **Abholung und Anlieferung.** Paketversand in der Mehrwegbox ist möglich. Das heißt: eine Verpackungsprobleme für Sie. Stattdessen einfaches Handling durch gestellten Transportbehälter.

Mit unseren speziell ausgerüsteten **Servicefahrzeugen** reparieren wir Schweißgeräte und Hochdruckreiniger direkt bei Ihnen vor Ort.

Außerdem bieten wir Ihnen weitere, interessante **Service-Leistungen** an:

In unserer Niederlassung in Beckum bieten wir Ihnen einen **Mietservice** für Werkzeuge, Baugeräte, Gartengeräte, Reinigungsgeräte und vieles mehr – zu **Top-Konditionen!**

Ihre **Schrottgeräte** werden durch uns kostenlos über den Hersteller (Recycling) entsorgt.

Wir nehmen **Inbetriebnahmen** vor, machen für Sie **Raumplanungen** (bei Betriebseinrichtungen) und führen **Kundenschulungen** durch.

WIR REPARIEREN:

- ELEKTROWERKZEUGE
- DRUCKLUFTWERKZEUGE
- HOCHDRUCKREINIGER
- STROMERZEUGER
- SCHWEISSGERÄTE
- KEHRMASCHINEN
- SPEZIALGERÄTE
- KOLBEN- UND SCHRAUBENKOMPRESSOREN

FÜR SIE VOR ORT:
UNSER MOBILER REPARATURSERVICE!



BLUMENBECKER WEBSHOP: **EINFACH ONLINE SHOPPEN**

- **Schnelle und zuverlässige Lieferung**
- **Ausgewählte Produkte namhafter Hersteller**

Neben Elektrowerkzeugen finden Sie online auch Artikel aus den Bereichen:

- Arbeitsschutz
- Garten- und Bautechnik
- Industrietechnik
- Lager- und Betriebseinrichtung
- Werkzeuge
- Messtechnik
- Schweißtechnik

Die Produkte sind auf die Anforderungen von Industrie- und Handwerksunternehmen abgestimmt und überzeugen durch ihre hohe Qualität.

Reinschauen lohnt sich!
www.blumenbecker.shop

BLOMENBECKER
Sicherheit geht vor!
Digitales Materialmanagement und Intralogistiklösungen
Qualität, die sich auszahlt.
Kategorien

INHALTSVERZEICHNIS

Akkugeräte Bosch 46-55
Akkugeräte Fein 56-63
Akkugeräte FLEX..... 64-69
Akkugeräte Makita 36-45
Akkugeräte Metabo 10-21
Akkugeräte Milwaukee 22-35
Akkugeräte Trumpf 127-131

Akkupacks und Ladegeräte
Bosch .....49+53-55
Fein.....58
Flex.....69
Makita.....38-39+ 42+44-45
Metabo .....13+18-19
Milwaukee ..... 27+30+33

Akku-Abschaltdrehschrauber 70
Akku-Astsäge Milwaukee ..... 29+32
Akku-Bandfeile Metabo 16
Akku-Bandsäge Bosch Metall 50
Akku-Bandsäge Fein 59
Akku-Bandsäge Flex.....67
Akku-Baustarahler Bosch 52
Akku-Baustellenradio Bosch.....52
Akku-Baustellenradio Flex.....68
Akku-Baustellenradio Makita.....41
Akku-Baustellenradio Metabo.....16
Akku-Baustellenradio Milwaukee ..... 29+35
Akku-Baustennraduio Metabo.....20
Akku-Baustrahler Flex 68
Akku-Baustrahler Makita 38
Akku-Baustrahler Metabo 16
Akku-Baustrahler Milwaukee..... 29+32
Akku-Blechnibbler Trumpf 130
Akku-Blechschere Fein 59
Akku-Blechschere Metabo 17
Akku-Blechscheren Trumpf 129
Akku-Bohrhammer Bosch 48
Akku-Bohrhammer Flex.....67
Akku-Bohrhammer Makita.....38+42
Akku-Bohrhammer Metabo .....12+15
Akku-Bohrhammer Milwaukee .....26+30
Akku-Bohrschrauber Bosch.....48+53
Akku-Bohrschrauber Fein 58
Akku-Bohrschrauber Flex 66
Akku-Bohrschrauber Makita 38-42
Akku-Bohrschrauber Metabo.....12+14-15+20
Akku-Bohrschrauber Milwaukee ..... 26-27+30+34-35
Akku-Chemie-Sprühgerät Milwaukee.....32
Akku-Deltaschleifer Flex.....68
Akku-Exzenterschleifer Flex 68
Akku-Exzenterschleifer Metabo 16
Akku-Fettpresse Bosch 52
Akku-Fettpresse Metabo 16
Akku-Fettpresse Milwaukee..... 28+32
Akku-Gebläse Metabo 16
Akku-Geradschleifer Bosch 51
Akku-Geradschleifer Fein.....59
Akku-Geradschleifer Flex.....67
Akku-Geradschleifer Metabo 15
Akku-Geradschleifer Milwaukee 28
Akku-Gewindebohrer Metabo.....15
Akku-Handkreissäge Bosch ..... 50+53
Akku-Handkreissäge Bosch Metall.....52
Akku-Handkreissäge Fein Metall 59
Akku-Handkreissäge Flex 67
Akku-Handkreissäge Flex Metall 67
Akku-Handkreissäge Makita ..... 38+39+42
Akku-Handkreissäge Metabo 17
Akku-Handkreissäge Metabo Metall.....16
Akku-Handkreissäge Milwaukee..... 28+31
Akku-Handkreissäge Milwaukee Metall.....28
Akku-Heckenschere Milwaukee 32
Akku-Heckenschere Flex.....68
Akku-Heckenschere Makita XGT 43
Akku-Heckenschere Metabo 17
Akku-Heißluftgebläse Bosch.....52
Akku-Heissluftgebläse Metabo 17
Akku-Heissluftgebläse Steinel + Zubehör 167
Akku-Hobel Milwaukee.....29
Akku-Hochmomentschrauber Red Rooster..... 72-73
Akku-Impulsschrauber Yokota 71
Akku-Impulsschrauberschrauber Milwaukee 30
Akku-Kantenfräse Metabo 16
Akku-Kapsäge Metabo 16
Akku-Kartuschenpistole Metabo.....17
Akku-Kartuschenpresse Flex.....67
Akku-Kartuschenpresse Milwaukee 31
Akku-Kehlnahtschleifer Metabo.....17
Akku-Kernbohrmaschine Fein Metall 58
Akku-Kettensäge Flex 68
Akku-Kettensäge Makita XGT 43
Akku-Kettensäge Milwaukee.....29
Akku-Klammer- u. Nagelgeräte Prebena.....236
Akku-Kompressor Makita.....39
Akku-Kompressor Metabo 17
Akku-Kühlbox Metabo 16
Akku-Laubbläser Flex 68
Akku-Laubbläser Milwaukee.....29
Akku-Multi-Cutter Bosch 50
Akku-Multimaster 18 Volt Fein.....141
Akku-MultiMaster Fein.....59
Akku-Multimaterialschneider Milwaukee.....32
Akku-Multitool Flex 67
Akku-Multitool Metabo 17
Akku-Multitool Milwaukee.....28
Akku-Nagelgeräte Prebena 237
Akku-Nibbler Bosch 52
Akku-Nibbler Fein 59
Akku-Nibbler Metabo 17
Akku-Polierer Milwaukee ..... 29+32
Akku-Pumpe Milwaukee.....29
Akku-Rasentrimmer Flex.....68
Akku-Rasentrimmer Milwaukee 29
Akku-Ratsche Milwaukee 31
Akku-Ratschenschrauber Bosch 52
Akku-Rebschere Flex 68
Akku-Rohrbandschleifer Metabo 16
Akku-Rohrreiniger Milwaukee.....32
Akku-Rohrschneider Milwaukee 32
Akku-Rotationsschleifer Bosch.....53
Akku-Säbelsäge Flex.....67
Akku-Säbelsäge Bosch..... 50+53
Akku-Säbelsäge Fein.....59
Akku-Säbelsäge Makita..... 39+42
Akku-Säbelsäge Metabo..... 16-17
Akku-Säbelsäge Milwaukee .....27-28+31
Akku-Satiniermaschine Metabo 17
Akku-Sauger Flex 67
Akku-Sauger Metabo 17
Akku-Schalgbohrschrauber Makita 39
Akku-Schlagbohrschrauber Flex 66
Akku-Schlagbohrschrauber Makita 40
Akku-Schlagbohrschrauber Metabo 14
Akku-Schlagbohrschrauber Milwaukee.....26-27+30+34
Akku-Schlagschrauber Bosch.....49
Akku-Schlagschrauber Fein.....58
Akku-Schlagschrauber Flex.....66
Akku-Schlagschrauber Makita.....38-39+43+76
Akku-Schlagschrauber Metabo.....13-15+76
Akku-Schlagschrauber Milwaukee ..... 26-27+30+74-75
Akku-Schlitzschere Fein.....59
Akku-Schrauber Bosch 53
Akku-Schwingschleifer Flex.....68
Akku-Stablampe Metabo 16
Akku-Stichsäge Bosch..... 49+53
Akku-Stichsäge Fein.....59
Akku-Stichsäge Flex.....67
Akku-Stichsäge Makita..... 38-39
Akku-Stichsäge Metabo..... 16-17
Akku-Stichsäge Milwaukee ..... 28+31
Akku-Tacker und Zubehör 172
Akku-Tauchkreissäge Bosch 50
Akku-Tauchsäge Makita.....161
Akku-Trockenbauschrauber Flex 68
Akku-Trockenbauschrauber Metabo 15
Akku-Trockenbauschrauber Milwaukee.....29
Akku-Vakuumheber Flex.....68
Akku-Winkelbohrmaschine Makita 39
Akku-Winkelbohrmaschine Milwaukee.....28
Akku-Winkelbohrschrauber Milwaukee.....28
Akku-Winkelschleifer 125 mm 109
Akku-Winkelschleifer 230 mm 108
Akku-Winkelschleifer Bosch .....50-51+53
Akku-Winkelschleifer Bosch X-LOCK.....51
Akku-Winkelschleifer Fein 59
Akku-Winkelschleifer Flex.....67
Akku-Winkelschleifer Makita .....38+43
Akku-Winkelschleifer Metabo 13-16
Akku-Winkelschleifer Milwaukee..... 26-27
Akku-Winkelschrauber Bosch und Red Rooster.....70

Kabel-, Druckluftgeräte + Zubehör
Arbeitshandschuhe.....184
Balancer.....77
Bandfeile und Zubehör 124
Bandsägen Holz (stationär) + Zubehör.....157
Bandsägen Metall + Zubehör 158
Bandschleifer (Hand) + Zubehör 133
Bandschleifer (Stationär).....134-135
Bau- und Notfallpumpen Homa 220
Bodenreinigungsmittel.....209
Bodenreinigungsgeräte.....206-208
Bohrhämmer SDS-MAX.....100
Bohrhämmer SDS-PLUS 96-98
Bohrmaschinen 82-83
Doppelschleifmaschinen 126
Drehmomentschlüssel 246
Druckluft-Bohrmaschine 244
Druckluft-Exzenterschleifer.....230
Druckluft-Farbspritzpistole.....230
Druckluft-Geradschleifer 244
Druckluft-Hebezüge 248
Druckluft-Impulsschrauber 247
Druckluft-Kompressoröl 231
Druckluft-Meisselhämmer.....245
Druckluft-Nadelentroster.....244
Druckluft-Nagelgeräte 234
Druckluft-Pneumatiköl.....231
Druckluft-Ratschenschrauber 240
Druckluft-Reifenfüllmessgerät 230
Druckluft-Sandstrahlpistole.....231
Druckluft-Schlagschrauber.....240-242
Druckluft-Spiralschlauch 231
Druckluft-Trennschleifer 244
Druckluft-Werkzeugset 231
Druckluft-Winkelschleifer 243
Druckluft-Winkelschleifer Metabo 230
Edelstahl Oberflächenbearbeitung 121
Elektrotacker 171
Entfernungsmesser (Laser) 262-263
Exzenterschleifer + Zubehör 136-137
Feuchtemessgerät.....266
Filtertüten und Faltenfilter Kärcher.....203
Fräser für Holz.....148-149
Geradschleifer 104-106
Geradschleifer Hochfrequenz.....107
Hammerbohrer SDS-MAX 102-103
Hammerbohrer SDS-PLUS.....99
Hammertacker.....235
Hand- und Hammertacker 173
Handkreissägen 160-161
Hauswasserwerke Metabo 216
Heissklebepistolen Steinel + Zubehör.....169-170
Heissluftgebläse Steinel + Zubehör ..... 166+168
Hobel.....146
Hochdruckreiniger.....193-196
Hybridlaser Laserliner 256
Industriesauger 200-201
Inspektionskamera 266
Kantenfräse Metall 105
Kapp-Zugsägen.....163
Kehrmaschinen.....193+204-205
Kernbohrer und Kernbohrer Zubehör..... 92-83
Kernbohrmaschinen Metall.....88-91+94
Klammern und Nägel Novus 174
Klammern/Nägel und Stifte Prebena.....235
Kompessoren Prebena 233
Kompressoren Metabo 226-229
Kraftsteckschlüsseleinsätze 78-79
Kreissägeblätter Holz und Metall.....164
Kreuzlinienlaser 252-255
Laserempfänger Laserliner 258
Leitungsfinder.....265
Lochsägen Milwaukee 84-85
Meissel SDS-MAX 103
Meissel SDS-PLUS.....99
Meisselhämmer SDS-MAX 101
Messlatten 259
Kompressorberater 224-225
Quick-Schnellwechselsystem Metabo 21
Metallkreissägen + Zubehör.....159
Multimaster Fein.....140
MultiMaster Zubehöhr.....142-145
Nass-/Trockensauger .....192+197-199
Neigungsmesser (Laser).....261
Nivelliergerät 260
Oberfräsen + Zubehör.....147
PACKOUT™ Aufbewarungssysten 179-183
Panel Cutter.....131
Poliergeräte + Zubehör.....138-139
Pumpenberater.....212-213
QuickIn Zubehör Akku- Bohrschrauber Fein 60-61
Radienschleifmodul.....135
Rohrbandschleifer und Zubehör.....123
Rollbrett für metaBOX 19
Rotationslaser Laserliner.....257
Rotationslaser Bosch.....260
Rührwerke Metabo 87
Säbelsägeblätter.....155-156
Säbelsägen.....154
Satiniermaschine und Zubehör 125
Scheuersaugmaschine ..... 193+210
Schlagbohrmaschinen.....95
Schlagfestes Zubehör Shockwave..... 80-81
Schutzbrillen.....185
Schutzhelme 186-187
Schwingschleifer + Zubehör.....132
Späneabsauganlage 162
Spannungs- u. Durchgangstester 265
Stative 259
Stichsägeblätter.....152-153
Stichsägen 150-151
Stromerzeuger.....177-178
Tauchpumpen Homa.....217-220
Tauchpumpen Metabo 214-215
Tauchsägen 161
Temperaturmessgeräte.....264
Tiefbrunnenpumpe Homa.....219
Tiefbrunnenpumpe Metabo 215
Tischkreissägen.....162
Transportbox metaBOX Metabo.....19
Trockensauger Kärcher 202
Vario Zubehör Akku-Schlagschrauber Fein.....62
Versamag Spannsystem Fein 63
Wallscanner 265
Wärmebildkamera 264
Warnwesten 185
Wasserwaagen (Laser) 261
Werkzeugsicherungen.....189
Werkzeugtasche Metabo 19
Winkelbohrmaschinen.....86
Winkelschleifer 110-119
Winkelschleifer Hochfrequenz 107
Winkelschleifer INOX und Zubehör 122
Winkelschleifer Zubehör.....120

ELEKTROWERKZEUGE

Akkugeräte Metabo 10-21
Metabo Garantie 10
Metabo CAS 11
Metabo Black Edition 12-13
Akku-Bohrschrauber Metabo 12
Akku-Bohrhammer Metabo 12
Akkupacks und Ladegeräte Metabo 13
Akku-Schlagschrauber Metabo 13
Akku-Winkelschleifer Metabo 13
Akkugeräte Metabo 18V Pick+Mix 14-17
Akku-Bohrschrauber Metabo 14
Akku-Schlagbohrschrauber Metabo 14
Akku-Schlagschrauber Metabo 14
Akku-Winkelschleifer Metabo 14
Akku-Bohrhammer Metabo 15
Akku-Bohrschrauber Metabo 15
Akku-Geradschleifer Metabo 15
Akku-Gewindebohrer Metabo 15
Akku-Schlagschrauber Metabo 15
Akku-Trockenbauschrauber Metabo 15
Akku-Winkelschleifer Metabo 15
Akku-Bandfeile Metabo 16
Akku-Baustellenradio Metabo 16
Akku-Baustrahler Metabo 16
Akku-Exzenterschleifer Metabo 16
Akku-Fettpresse Metabo 16
Akku-Gebläse Metabo 16
Akku-Handkreissäge Metall Metabo 16
Akku-Kantenfräse Metabo 16
Akku-Kapsäge Metabo 16
Akku-Kühlbox 16
Akku-Rohrbandschleifer Metabo 16
Akku-Säbelsäge Metabo 16
Akku-Stablampe Metabo 16
Akku-Stichsäge Metabo 16
Akku-Winkelschleifer Metabo 16
Akku-Blechschere Metabo 17
Akku-Handkreissäge Metabo 17
Akku-Heckenschere Metabo 17
Akku-Heissluftgebläse Metabo 17
Akku-Kartuschenpistole Metabo 17
Akku-Kehlnahtschleifer Metabo 17
Akku-Kompressor Metabo 17
Akku-Multitool Metabo 17
Akku-Nibbler Metabo 17
Akku-Säbelsäge Metabo 17
Akku-Satiniermaschine Metabo 17
Akku-Sauger Metabo 17
Akku-Stichsäge Metabo 17
Akkupacks und Ladegeräte Metabo 18
Akkupacks und Ladegeräte Metabo 19
Rollbrett für metaBOX 19
Transportbox metaBOX Metabo 19
Werkzeugtasche Metabo 19
Akku-Baustellenradio Metabo 20
Akku-Bohrschrauber Metabo 20
Metabo Quick-Schnellwechselsystem 21

Akkugeräte Milwaukee 22-35
Milwaukee Garantie 22
Milwaukee Akku-Kompetenz 23
Milwaukee Akku-Kompetenz 24
Milwaukee ONE-KEY Erklärung 25
Akkugeräte Milwaukee Power Combo Pro 18 V 26-29
Akku-Bohrhammer Milwaukee 26
Akku-Bohrschrauber Milwaukee 26
Akku-Schlagbohrschrauber Milwaukee 26
Akku-Schlagschrauber Milwaukee 26
Akku-Winkelschleifer Milwaukee 26
Akku-Bohrschrauber Milwaukee 27
Akkupacks und Ladegeräte 18V Milwaukee 27
Akku-Säbelsäge Milwaukee 27
Akku-Schlagbohrschrauber Milwaukee 27
Akku-Schlagschrauber Milwaukee 27
Akku-Winkelschleifer Milwaukee 27
Akku-Fettpresse Milwaukee 28
Akku-Geradschleifer Milwaukee 28
Akku-Handkreissäge Metall Milwaukee 28
Akku-Handkreissäge Milwaukee 28
Akku-Multitool Milwaukee 28
Akku-Säbelsäge Milwaukee 28
Akku-Stichsäge Milwaukee 28
Akku-Winkelbohrmaschine Milwaukee 28
Akku-Winkelbohrschrauber Milwaukee 28
Akku-Astsäge Milwaukee 29
Akku-Baustellenradio Milwaukee 29
Akku-Baustrahler Milwaukee 29
Akku-Hobel Milwaukee 29
Akku-Kettensäge Milwaukee 29
Akku-Laubbläser Milwaukee 29
Akku-Polierer Milwaukee 29
Akku-Pumpe Milwaukee 29
Akku-Rasentrimmer Milwaukee 29
Akku-Trockenbauschrauber Milwaukee 29
Akkugeräte Milwaukee M12 Power-Combo-Pro 12 V 30-32
Akku-Bohrhammer Milwaukee 30
Akku-Bohrschrauber Milwaukee 30
Akku-Impulsschrauberschrauber Milwaukee 30
Akkupacks und Ladegeräte 12V Milwaukee 30
Akku-Schlagbohrschrauber Milwaukee 30
Akku-Schlagschrauber Milwaukee 30
Akku-Handkreissäge Milwaukee 31
Akku-Kartuschenpresse Milwaukee 31
Akku-Ratsche Milwaukee 31
Akku-Säbelsäge Milwaukee 31
Akku-Stichsäge Milwaukee 31
Akku-Stichsäge Milwaukee 31
Akku-Astsäge Milwaukee 32
Akku-Baustrahler Milwaukee 32
Akku-Chemie-Sprühgerät Milwaukee 32
Akku-Fettpresse Milwaukee 32
Akku-Heckenschere Milwaukee 32
Akku-Mini Polierer Milwaukee 32
Akku-Multimaterialschneider Milwaukee 32
Akku-Rohrreiniger Milwaukee 32
Akku-Rohrschneider Milwaukee 32
Akkupacks und Ladegeräte Milwaukee 33
Akku-Bohrschrauber Milwaukee 34
Akku-Schlagbohrschrauber Milwaukee 34
Akku-Baustellenradio Milwaukee 35
Akku-Bohrschrauber Milwaukee 35

Akkugeräte Makita 36-45
Makita Akku-Kompetenz 36
Makita Garantie 37
Akku-Baustrahler Makita 38
Akku-Bohrhammer Makita 38
Akku-Bohrschrauber Makita 38
Akku-Handkreissäge Makita 38
Akkupacks und Ladegeräte 18V Makita 38
Akku-Schlagschrauber Makita 38
Akku-Stichsäge Makita 38
Akku-Winkelschleifer Makita 38
Akkugeräte Makita Systemkit 12 Volt 39
Akkupacks und Ladegeräte 12V Makita 39
Akku-Bohrschrauber Makita 39
Akku-Handkreissäge Makita 39
Akku-Kompressor Makita 39
Akku-Säbelsäge Makita 39
Akku-Schalgbohrschrauber Makita 39
Akku-Schlagschrauber Makita 39
Akku-Stichsäge Makita 39
Akku-Winkelbohrmaschine Makita 39
Akku-Bohrschrauber Makita 40
Akku-Schlagbohrschrauber Makita 40
Akku-Baustellenradio Makita 41
Akku-Bohrschrauber Makita 41
Akku-Bohrhammer Makita XGT 42
Akku-Bohrschrauber Makita XGT 42
Akku-Handkreissäge Makita XGT 42
Akkupack und Ladegerät 40 V Makita 42
Akku-Säbelsäge Makita XGT 42
Akku-Heckenschere Makita XGT 43
Akku-Kettensäge Makita XGT 43
Akku-Schlagscharauber Makita XGT 43
Akku-Winkelschleifer Makita XGT 43
Akkupacks Makita 44
Akkupacks und Ladegeräte Makita 45

Akkugeräte Bosch 46-55
Bosch Garantie 46
Bosch Expert-Erklärung 47
Akku-Bohrhammer Bosch 48
Akku-Bohrschrauber Bosch 48
Akkupacks und Ladegeräte 49
Akkupacks und Ladegeräte Bosch 49
Akku-Schlagschrauber Bosch 49
Akku-Stichsäge Bosch 49
Akku-Kreissäge Bosch 50
Akku-Metall-Bandsäge Bosch 50
Akku-Multi-Cutter Bosch 50
Akku-Säbelsäge Bosch 50
Akku-Tauchkreissäge Bosch 50
Akku-Winkelschleifer Bosch 50
Akku-Geradschleifer Bosch 51
Akku-Winkelschleifer Bosch 51
Akku-Winkelschleifer X-LOCK Bosch 51
Akku-Baustarahler Bosch 52
Akku-Baustellenradio Bosch 52
Akku-Fettpresse Bosch 52
Akku-Handkreissäge Metall Bosch 52
Akku-Heißluftgebläse Bosch 52
Akku-Nibbler Bosch 52
Akku-Ratschenschrauber Bosch 52
Akkugeräte Bosch Professional 12 V 53
Akku-Bohrschrauber Bosch 53
Akku-Handkreissäge Bosch 53
Akkupack und Ladegerät 12V Bosch 53
Akku-Rotationsschleifer 53
Akku-Säbelsäge Bosch 53
Akku-Schrauber 53
Akku-Stichsäge Bosch 53
Akku-Winkelschleifer Bosch 53
Akkupacks und Ladegeräte Bosch 54
Akkupacks und Ladegeräte Bosch 55

Akkugeräte Fein 56-63
Fein Akku- Kompetenz 56
Fein Garantie 57
Akkupacks und Ladegeräte 18V Fein 58
Akku-Bohrschrauber Fein 58
Akku-Kernbohrmaschine Metall Fein 58
Akku-Schlagschrauber Fein 58
Akku-Bandsäge Fein 59
Akku-Blechschere Fein 59
Akku-Geradschleifer Fein 59
Akku-Handkreissäage Metall 59
Akku-MultiMaster Fein 59
Akku-Nibbler Fein 59
Akku-Säbelsäge Fein 59
Akku-Schlitzschere Fein 59
Akku-Stichsäge Fein 59
Akku-Winkelschleifer Fein 59
QuickIn Zubehör Akku-Bohrschrauber Fein 60
QuickIn Zubehör Akku-Bohrschrauber Fein 61
Vario Zubehör Akku- Schlagschrauber Fein 62
Versamag Spannsystem Fein 63

Akkugeräte FLEX 64-69
Flex Akku- Kompetenz 64
Flex Garantie 65
Akku-Bohrschrauber Flex 66
Akku-Schlagbohrschrauber Flex 66
Akku-Schlagschrauber Flex 66
Akku-Bandsäge Flex 67
Akku-Bohrhammer Flex 67
Akku-Geradschleifer Flex 67
Akku-Handkreissäge Flex 67
Akku-Handkreissäge Metall Flex 67
Akku-Kartuschenpresse Flex 67
Akku-Multitool Flex 67
Akku-Multitool Flex 67
Akku-Säbelsäge Flex 67
Akku-Sauger Flex 67
Akku-Stichsäge Flex 67
Akku-Winkelschleifer Flex 67
Akku-Baustrahler Flex 68
Akku-Baustellenradio Flex 68
Akku-Deltaschleifer Flex 68
Akku-Exzenterschleifer Flex 68
Akku-Heckenschere Flex 68
Akku-Kettensäge Flex 68
Akku-Laubbläser Flex 68
Akku-Rasentrimmer Flex 68
Akku-Rebschere Flex 68
Akku-Schwingschleifer Flex 68
Akku-Trockenbauschrauber Flex 68
Akku-Vakuumheber Flex 68
Akkupacks und Ladegeräte Flex 69

Akku-Abschaltdrehschrauber 70
Akku-Winkelschrauber 70
Akku-Impulsschrauber Yokota 71
Akku-Hochmomentschrauber Red Rooster 72-73
Akku-Schlagschrauber Milwaukee 74-75
Akku-Schlagschrauber Makita 76
Akku-Schlagschrauber Metabo 76
Balancer 77
Kraftsteckschlüsseleinsätze 78-79
Schlagfestes Zubehör Shockwave 80-81
Bohrmaschinen 82-83
Lochsägen Milwaukee 84-85
Winkelbohrmaschinen 86
Rührwerke Metabo 87
Kernbohrmaschinen Metall ..... 88-91+94
Kernbohrer und Kernbohrer Zubehör 92-83
Schlagbohrmaschinen 95
Bohrhämmer SDS-PLUS 96-98
Hammerbohrer SDS-PLUS 99
Meissel SDS-PLUS 99
Bohrhämmer SDS-MAX 100
Meisselhämmer SDS-MAX 101
Hammerbohrer SDS-MAX 102-103
Meissel SDS-MAX 103
Geradschleifer 104-106
Kantenfräse Metall 105
Geradschleifer Hochfrequenz 107
Winkelschleifer Hochfrequenz 107
Akku-Winkelschleifer 230 mm 108
Akku-Winkelschleifer 125 mm 109
Winkelschleifer 110-119
Winkelschleifer Zubehör 120
Edelstahl Oberflächenbearbeitung 121
Winkelschleifer INOX und Zubehör 122
Rohrbandschleifer und Zubehör 123
Bandfeile und Zubehör 124
Satiniermaschine und Zubehör 125
Doppelschleifmaschinen 126
Akkugeräte Trumpf 127-131
Trumpf Kompetenz 127
Trumpf Garantie 128
Akku-Blechscheren Trumpf 129
Akku-Blechnibbler Trumpf 130
Panel Cutter 131
Schwingschleifer + Zubehör 132
Bandschleifer (Hand) + Zubehör 133
Bandschleifer (Stationär) 134-135
Radienschleifmodul 135
Exzenterschleifer + Zubehör 136-137
Poliergeräte + Zubehör 138-139
Multimaster Fein 140
Akku-Multimaster 18 V Fein 141
MultiMaster Zubehöhr 142-145
Hobel 146
Oberfräsen + Zubehör 147
Fräser für Holz 148-149
Stichsägen 150-151
Stichsägeblätter 152-153
Säbelsägen 154
Säbelsägeblätter 155-156
Bandsägen Holz (stationär) + Zubehör 157
Bandsägen Metall + Zubehör 158
Metallkreissägen + Zubehör 159
Handkreissägen 160-161
Akku-Tauchsäge Makita 161
Tauchsägen 161
Tischkreissägen 162
Späneabsauganlage 162
Kapp-Zugsägen 163
Kreissägeblätter Holz und Metall 164
Steinel Kompetenz 165
Heissluftgebläse Steinel + Zubehör ..... 166+168
Akku-Heissluftgebläse Steinel + Zubehör 167
Heissklebepistolen Steinel + Zubehör 169-170
Elektrotacker 171
Akku-Tacker und Zubehör 172
Hand- und Hammertacker 173
Klammern und Nägel Novus 174
Pramac Kompetenz 175-176
Stromerzeuger 177-178
PACKOUT™ Aufbewarungssysten 179-183
Arbeitshandschuhe 184
Schutzbrillen 185
Warnwesten 185
Schutzhelme 186-187
Werkzeugsicherungen 189

LiHD TECHNOLOGY Partner **Exclusive**

Wenn‘s drauf ankommt.

Full Service inklusive.

Komplettabsicherung ohne Mehrkosten. Beim Kauf einer Akku-Maschine der Metabo Black Edition erhalten Sie eine **Komplettabsicherung von 36 Monaten im Wert von bis zu 99 Euro kostenlos** dazu. Dafür einfach Ihre Akku-Maschine über die Metabo App oder **metabo-service.com** registrieren.

3 Jahre kostenlos

FULL SERVICE

im Wert von bis zu 99,00 €

Im kostenlosen Full Service Angebot enthalten

- ✓ **Garantie- und Verschleißreparaturen**
- ✓ **Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit****
- ✓ **NEU: Diebstahlabsicherung**

ALL-IN SERVICE → FULL SERVICE

Der bisherige All-In Service wird durch den kostenlosen Full Service abgelöst

Ihr Metabo LiHD-Partner:

BLUMENBECKER
WIR LIEFERN ANTWORTEN

Blumenbecker Industriebedarf GmbH, Sudhoferweg 99–107, 59269 Beckum
T: +49 2521 8406-158, F: +49 2521 8406-188, bib@blumenbecker.com, www.bib.blumenbecker.com

Niederlassungen

58099 Hagen	T: +49 2331 3203-6	48163 Münster	T: +49 251 97505-0
22113 Hamburg	T: +49 40 22605-504	46149 Oberhausen	T: +49 208 99476-0
58636 Iserlohn	T: +49 2371 4305-30	33378 Rheda-Wiedenbrück	T: +49 5242 57919-0
59557 Lippstadt	T: +49 2941 72894-0	59494 Soest	T: +49 2921 707-0
81669 München	T: +49 89 45835-339		

Unsere Niederlassungen: www.bib.standorte.blumenbecker.com

**Auf Anforderung, nur in Deutschland

Alle Produkte nur bei teilnehmenden LiHD-Partner-Händlern, solange der Vorrat reicht. Preise gültig bis 31.03.2027

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
www.metabo.com

metabo

07/2020 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Mit verschiedenen Marken arbeiten?

Einfach mit einem CAS Akku.

CAS. Das Multi-Marken-Akkusystem.

Mehr als 40 starke Hersteller haben sich zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte 100% miteinander kombinierbar sind. CAS Akkus werden in Deutschland entwickelt und bestehen dank führender Akku-Technologie auch im härtestens Arbeitseinsatz.

cordless-alliance-system.com

METABO BLACK EDITION

METABO AKKU-BOHRSCHRAUBER BS 18 LT BL SE

- **Bürstenloser Motor**
- Integriertes Arbeitslicht
- Akku-Ladezustandsanzeige
- **Inkl. 2 Akkus und Ladegerät**
- In metaBOX

Akku: 18 V / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl Gang:
0–600 / 0-2.100 min-1
Bohr-Ø max. Stahl / Weichholz:
13 / 38 mm
Drehmoment: max. 75 Nm
Schnellspannbohrfutter: 1,5-13 mm
Gewicht mit Akku: 1,9 kg

239.–

Best.-Nr. 1342274

METABO AKKU-BOHRSCHRAUBER BS 18 LTX BL I SE

- **Bürstenloser Motor**
- **Zuschaltbarer Impulsbetrieb**
- Integriertes Arbeitslicht
- **Inkl. 2 Akkus und Ladegerät**
- **In metaBOX**

Akku: 18 V / 5,2 Ah
Leerlaufdrehzahl Gang:
0–550 / 0-2000 min-1
Bohr-Ø max. Stahl / Weichholz:
13 / 68 mm
Drehmoment: max. 130 Nm
Schnellspannbohrfutter: 1,5-13 mm
Gewicht mit Akku (5,2 Ah): 2,4 kg

339.–

Best.-Nr. 1342273

METABO AKKU-BOHRSCHRAUBER BS 18 L SE

- Integriertes Arbeitslicht
- **Inkl. Akkus und Ladegerät**
- In metaBOX

Akku: 18 V / 1 x 2,0 / 1 x 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl Gang:
0–450 / 0-1850 min-1
Bohr-Ø max. Stahl / Weichholz: 13 / 36 mm
Drehmoment: max. 60 Nm
Schnellspannbohrfutter: 1,5-13 mm
Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 1,6 kg

159.–

Best.-Nr. 1342275

METABO AKKU-BOHRHAMMER KH 18 LTX BL 24 SE **OHNE AKKUS**

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- **Bürstenloser Motor**
- Dreh- u. Schlagstopp
- VibraTech (MVT), reduziert Vibrationen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Sicherheitsrastenkupplung
- Integriertes Arbeitslicht
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- In metaBOX

Akku: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 0-1280 min-1
Einzelschlagstärke: 2,2 J
Bohr- Ø Beton max.: 24 mm
Gewicht ohne Akku: 2,7 kg

235.–

Best.-Nr. 1342280

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO BLACK EDITION

METABO AKKU-SCHLAGSCHRAUBER SSW 18 LTX 550 BL SE **OHNE AKKUS**

- **Bürstenloser Motor**
- 12 Drehzahl-/ Drehmomentstufen
- Überlastschutz
- Rechts-/Linkslauf
- Integriertes Arbeitslicht
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- In metaBOX

Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 0-2.800 min-1
Drehmoment: max. 550 Nm
Lösemoment max.: 840 Nm
Schraubengröße max.: M24
Gewicht mit Akku (5,5Ah): 1,9 kg

219.–

NEU

Best.-Nr. 1390817

METABO AKKU-WINKELSCHLEIFER WB 18 LT BL 11-125 QUICK SE **OHNE AKKUS**

- **Bürstenloser Motor**
- Bremssystem
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten
- Kick-Back Stop – Anwenderschutz
- Sanftanlauf, Wideranlauf- u. Überlastschutz
- Inkl. M-Quick-Spannmutter
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- In metaBOX

209.–

Akku: 18 V
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl 10.000 min-1
Gewicht mit Akku (5,5Ah): 2,5 kg

Best.-Nr. 1342277

METABO BASIS-SET LIHD 2 X LIHD 5,5 AH + ASC 145

Bestehend aus:
- 2 x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah
- Schnellladegerät ASC 145
- **3 Jahre Akkupack-Garantie**
- Im Karton

230.–

Best.-Nr. 1042261

METABO AKKU-BASIS-SET 2 X LIHD 4,0 AH SE + ASC 55

Bestehend aus:
- 2 x LiHD Akkupack 18 V/4,0 Ah
- Ladegerät ASC 55
- **3 Jahre Akkupack-Garantie**
- Im Karton

171.–

Best.-Nr. 1348256

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO PICK+MIX

SO EINFACH GEHT ES:

1. **Sie wählen Ihre Maschine.** (S. 14-17)
2. **Sie wählen Ihre Akkupacks und Ihr Ladegerät.** (S. 18-19)
3. **Sie profitieren mehrfach:**

Denn Sie zahlen nur die Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte, die Sie wirklich brauchen!
Nicht mehr, nicht weniger.

Viele Maschinen Inkl. metaBOX!

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – ohne Akkus und Ladegeräte

BOHREN / SCHRAUBEN

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

- Leerlaufdrehzahl: 0-600 / 0-2.100 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13 / 38 mm
- Drehmoment: max 75 Nm
- Bohrfutter: 13 mm
- Gewicht mit Akku (4,0 Ah): 1,6 kg

Best.-Nr. 1049746 **196,– €**

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BLI

- Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-2.000 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13 / 68 mm
- Drehmoment: max 130 Nm
- Bohrfutter: 13 mm
- Gewicht mit Akku (4,0 Ah): 2,2 kg

Best.-Nr. 1184110 **255,– €**

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL

- Leerlaufdrehzahl: 0-600 / 0-2.100 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz / Stein:13 / 38 / 13 mm
- Drehmoment: max 75 Nm
- Bohrfutter: 13 mm
- Gewicht mit Akku (4,0 Ah): 1,6 kg

Best.-Nr. 1182875 **196,– €**

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I (Brushless-Motor)

- Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-2.000 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Weichholz / Stein: 13 / 68 / 16 mm
- Drehmoment: max 130 Nm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm abnehmbar
- Gewicht ohne Akku: 1,8 kg

Best.-Nr. 1181595 **302,– €**

SCHRAUBEN

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL (Brushless-Motor)

- Werkzeugaufnahme: 1/4" ISK
- Leerlaufdrehzahl: max. 2.900 min-1
- Drehmoment: max. 200 Nm
- Zwölf Drehmomentstufen
- Gewicht ohne Akku: 0,94 kg

Best.-Nr. 1049752 **266,– €**

NEU

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 550 BL (Brushless-Motor)

- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-2800 min-1
- Drehmoment: max. 550 Nm
- Lösemoment max.: 840 Nm
- Zwölf Drehmomentstufen
- Schraubengröße max.: M24
- Gewicht mit Akku (5,5Ah): 1,9 kg

Best.-Nr. 1378551 **259,– €**

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL (Brushless-Motor)

- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-2.575 min-1
- Drehmoment: max. 800 Nm
- Lösedrehmoment max.: 1.200 Nm
- Zwölf Drehmomentstufen
- Schraubengröße max.: M24
- Gewicht ohne Akku: 1,95 kg

Best.-Nr. 1260414 **322,– €**

TRENNEN / SCHLEIFEN

Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL (Brushless-Motor)

- Schleifscheiben-Ø: 76 mm
- Leerlaufdrehzahl: 20.000 min-1
- Trenntiefe max.: 19 mm
- Gewicht ohne Akku: 0,64 kg

Best.-Nr. 1146195 **176,– €**

Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WVBF 18 LT BL 11-125 Quick (Brushless-Motor)

- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 2.000-8.000 min-1
- Quick-Spannmutter
- Gewicht mit Akku (5,5 Ah): 2,35 kg

Best.-Nr. 1348233 **336,– €**

Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick (Brushless-Motor)

- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 min-1
- Quick-Spannmutter
- Mit Bremse
- Gewicht ohne Akku: 1,8 kg

Best.-Nr. 1233072 **257,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO PICK+MIX

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – ohne Akkus und Ladegeräte

Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL Q I
(Brushless-Motor)

- Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-2.000 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Weichholz: 13 / 68 mm
- Drehmoment: max 130 Nm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm abnehmbar
- Gewicht ohne Akku: 1,7 kg

Best.-Nr. 1181604 **302,– €**

Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX-3 BL Q I Metal
(Brushless-Motor)

- Leerlaufdrehzahl: 0-450 / 0-2.000 / 0-4.000 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 16 / 68 mm
- Drehmoment: max. 130 Nm
- Bohrfutter: 1,5 - 13 mm abnehmbar
- Gewicht ohne Akku: 2,0 kg

Best.-Nr. 1260722 **365,– €**

Akku-Gewindebohrer
GB 18 LTX BL Q I
(Brushless-Motor)

- Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-2000 min-1
- Gewindebohren: M4 - M12
- Drehmoment: max. 130 Nm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm (abnehmbar)
- Gewicht ohne Akku: 1,8 kg

Best.-Nr. 1181606 **399,– €**

TOPSELLER

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q
(Brushless-Motor)

- Leerlaufdrehzahl: 0-600 / 0-2.100 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13 / 38 mm
- Drehmoment: max 75 Nm
- Bohrfutter: 1,5 - 13 mm abnehmbar
- Gewicht ohne Akku: 1,3 kg

Best.-Nr. 1003999 **199,– €**

Akku-Kombihammer
KH 18 LTX BL 24 Q
(Brushless-Motor)

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Mit Wechselbohrfutter
- Leerlaufdrehzahl: 0-1280 min-1
- Einzelschlagstärke: 2,2 J
- Bohr-Ø Beton max.: 24 mm
- Drehstopp zum Meißeln
- Gewicht ohne Akku: 3,0 kg

Best.-Nr. 1233074 **323,– €**

Akku-Bohrhammer
BH 18 LTX BL 16
(Brushless-Motor)

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 730 min-1
- Einzelschlagstärke: 1,3 J
- Bohr-Ø Beton max.: 16 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,6 kg

Best.-Nr. 1167689 **219,– €**

Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Leerlaufdrehzahl: 0-1400 min-1
- Einzelschlagstärke: 2,1 J
- Bohr-Ø Beton max.: 24 mm
- Drehstopp zum Meißeln
- Gewicht ohne Akku: 2,6 kg

Best.-Nr. 1233078 **195,– €**

TOPSELLER

Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL I
(Brushless-Motor)

- Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-2000 min-1
- Bohr-Ø Stahl/Weichholz: 13/68 mm
- Drehmoment: max. 130 Nm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,7 kg

Best.-Nr. 1184110 **215,– €**

Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 1450 BL
(Brushless-Motor)

- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-1500 min-1
- Drehmoment: max. 1450 Nm
- Schraubengröße max.: M30
- Zwölf Drehmomentstufen
- Gewicht ohne Akku: 2,9 kg

Best.-Nr. 1230741 **365,– €**

Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 1750 BL
(Brushless-Motor)

- Werkzeugaufnahme: 3/4" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-1650 min-1
- Drehmoment: max. 1750 Nm
- Schraubengröße max.: M33
- Zwölf Drehmomentstufen
- Gewicht ohne Akku: 3,0 kg

Best.-Nr. 1230743 **375,– €**

Akku-Trockenbauschrauber
HBS 18 LTX BL 3000
(Brushless-Motor)

- Werkzeugaufnahme: 1/4" ISK
- Leerlaufdrehzahl: 0-3.000 min-1
- Drehmoment: max. 10 Nm
- Gewicht ohne Akku: 1,0 kg

Best.-Nr. 1233084 **247,– €**

Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 300 BL
(Brushless-Motor)

- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-2650 min-1
- Drehmoment: max. 300 Nm
- 12 Drehmomentstufen
- Gewicht ohne Akku: 1,1 kg

Best.-Nr. 1088076 **219,– €**

Akku-Winkelschleifer
WB 18 LTX BL 15-180 Quick
(Brushless-Motor)

- Schleifscheiben-Ø: 180 mm
- Leerlaufdrehzahl: 7500 min-1
- Gewicht ohne Akku: 2,2 kg

Best.-Nr. 1272453 **371,– €**

Akku-Winkelschleifer
WBP 36-18 LTX BL 230
(Brushless-Motor)

- Schleifscheiben-Ø: 230 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 min-1
- Gewicht ohne Akku: 4,6 kg

Best.-Nr. 1272448 **495,– €**

Akku-Geradschleifer
GVB 18 LTX BL 11-7 HT, Im Karton
(Brushless-Motor)

- Leerlaufdrehzahl: 1.500-7.000 /min
- Spannzange: 6 mm
- Spannhalsdurchmesser: 43 mm
- Spindelarretierung
- Gewicht ohne Akku: 1,5 kg

Best.-Nr. 1299735 **413,– €**

NEU

Akku-Winkelschleifer
W 18 L BL 9-125 Quick

- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 10.000 min-1
- Quick-Spannmutter
- GGewicht mit Akku (5,5 Ah): 1,9 kg

Best.-Nr. 1307295 **165,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO PICK+MIX

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – ohne Akkus und Ladegeräte

SÄGEN

Akku-Säbelsäge
SSE 18 LTX Compact

- Leerlaufhubzahl: 0-3.100 min-1
- Sägeblatthub: 13 mm
- LED Arbeitslicht
- Gewicht ohne Akku: 1,4 kg

Best.-Nr. 1002550 **208,– €**

Akku- Säbelsäge
SSEP 18 LTX BL MVT
(Brushless-Motor)

- Leerlaufhubzahl: 0-3.000 min-1
- Sägeblatthub: 32 mm
- V-Elektronik
- Zuschaltbarer Pendelhub
- Gewicht ohne Akku: 3,9 kg

Best.-Nr. 1233088 **387,– €**

Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 150 BL
(Brushless-Motor)

- Schnittleistung Holz/Alu/Stahl: 150/35/10 mm
- Hubzahl: 1.000-3.500 min-1
- VTC-Elektronik
- Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Best.-Nr. 1311459 **329– €**

Akku-Kappsäg KGS 18 LTX BL 216,
im Karton (Brushless-Motor)

- Leerlaufdrehzahl: 5.000 min-1
- Sägeblatt-Ø: 216x30 mm
- Schnittbreite 90°/45° 305 / 215 mm
- Schnitttiefe 90°/90°: 305 x 70 mm
- Schnitttiefe 45°/45°: 215 x 40 mm
- Gewicht ohne Akku: 12,8 kg

Best.-Nr. 1301052 **365,– €**

SPEZIALANWENDUNGEN

Akku-Metallkreissäge
MKS 18 LTX BL 58

- Schneiden von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen
- Leerlaufdrehzahl: 3.600 min-1
- Schnitttiefe max.: 58 mm
- Sägeblatt- Ø: 165 mm
- Gewicht mit Akku (7,0 Ah): 3,8 kg

Best.-Nr. 1348229 **393,– €**

Akku-Kantenfräse
KFMVB 18 LTX 4 RF (Brushless-Motor)

- Fasenhöhe max. bei 45 Grad: 4 mm
- Radien: 2-3 mm
- Frästiefe verstellbar: 0,1 mm
- Gewicht mit Akku (5,5 Ah LiHD): 3,1 kg

Best.-Nr. 13448228 **1.117,– €**

Akku-Winkelschleifer
WVB 18 LT BL 11-125 Quick INOX

- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 2.000-7.600 min-1
- Quick-Spannmutter
- Für die Edelstahlbearbeitung
- Gewicht ohne Akku: 1,8 kg

Best.-Nr. 1233095 **300,– €**

Akku-Exzenterschleifer
SXA 18 LTX 125 BL

- Leerlaufdrehzahl: 4.000 - 10.000 min-1
- Schwingkreis: 2,0 mm
- Stützteller: 125 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,1 kg

Best.-Nr. 1185715 **272,– €**

Akku-Fettpresse
FP 18 LTX im Karton

- Für Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
- Auspressmenge über Stellrad einstellbar
- Aufnahmegröße: 400 g
- Auspressdruck: 690 / 414 bar
- Auspressgeschwindigkeit: 100 / 290 g/min
- Schlauchlänge: 1.200 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,0 kg

Best.-Nr. 1265259 **329,– €**

Akku-Rohrbandschleifer
RBVB 18 LTX BL 180

- Bandgeschwindigkeit: 3-12 m/s
- Rohrdurchmesser: max. 180 mm
- Umschlingungswinkel: 270°
- Schleifband-Abmessungen: 40 x 760 mm
- Gewicht mit Akku (5,5 Ah): 3,9 kg

Best.-Nr. 1348227 **968,– €**

Akku-Bandfeile BFVB 18 LTX BL 90

- Bandgeschwindigkeit: 8 m/s
- Bandbreite/-länge: 6-19 / 457 mm
- Nutzlänge Bandarm: 90 mm
- Gewicht mit Akku (5,2 Ah): 2,6 kg

Best.-Nr. 1348226 **580,– €**

ZUSATZGERÄTE

Akku-Stablampe
SLA 14.4-18 LED

- Für alle 14.4-18 V Li-Schiebesitz-Akku
- LED-Lampenkopf: 180° dreh-/schwenkbar
- Gewicht ohne Akku: 0,5 kg

Best.-Nr. 825121 **71,– €**

Akku-Baustrahler
BSA 18 LED 4000

- Für 18 V Li-Schiebsitz-Akku (CAS)
- Lichtstrom max.: 4000 lm
- Leuchtdauer: bis zu 6,5 Std. (18V/10 Ah Akku)
- Dimmfunktion
- Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Best.-Nr. 1233097 **182,– €**

Akku-Gebläse AG 18

- Luftmenge: 2,6 l/min-1
- Luftgeschwindigkeit: max. 74 - 166 m/s
- Gewicht ohne Akku: 1,4 kg

Best.-Nr. 908936 **124,– €**

Akku-Kühlbox KB 18 BL
(Brushless-Motor)

- Betrieb mit: 18V Akku, Netzkabel oder 12V-Kfz-Kabel
- Kühlleistung max.: 17°C unter Umgebungstemperatur
- Volumen: 24,0 l

Best.-Nr. 1187349 **156,– €**

Akku-Baustellenradio
RC 12-18 32 W BT DAB+

- Netz- u. Akkubetrieb
- Empfang von: DAB+ /AM+FM
- Bluetooth + AUX-IN
- Ladefunktion für Akkupacks
- Inkl. USB-C Kabel
- 8 Programmspeicherplätze
- Gewicht ohne Akku: 6,8 kg

Best.-Nr. 1311460 **344,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO PICK+MIX

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – ohne Akkus und Ladegeräte

TOPSELLER

Akku-Tauchkreissäge
KT 18 LTX 66 BL (Brushless-Motor)

- Leerlaufdrehzahl: 2.250-5.000 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°/45°: 66/43 mm
- Schnitttiefe m. Führungssch. max.: 61 mm
- Schwenkbereich von/bis: - 1 / + 46 °
- Sägeblatt- Ø: 165x20 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,3 kg

Best.-Nr. 1187351 **533,– €**

TOPSELLER

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT

- Leerlaufhubzahl: 0-3.000 min-1
- Sägeblatthub: 32 mm
- V-Elektronik
- Zuschaltbarer Pendelhub
- Gewicht ohne Akku: 2,9 kg

Best.-Nr. 1311461 **195,– €**

Akku-Stichsäge ST 18 LT 130 BL
(Brushless-Motor)

- Schnittleistung Holz/Alu/Stahl: 130/35/10 mm
- Hubzahl: 1.000-3.500 min-1
- Elektronik
- Gewicht mit Akku (4,0 Ah): 2,0 kg

Best.-Nr. 1329779 **195,– €**

TOPSELLER

Akku-Handkreissäge
KS 18 LTX 57

- Leerlaufdrehzahl: 4.600 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°/45°: 57/43 mm
- Sägeblatt-Ø: 165 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,8 kg

Best.-Nr. 1042262 **215,– €**

Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6
(Brushless-Motor)

- Max. Blechdicke
  Stahl 400 N/mm2: 1,6 mm
  Stahl 600 N/mm2: 1,2 mm
  Stahl 800 N/mm2: 0,7 mm
  Aluminium 250 N/mm²: 2,0 mm
- Startlochdurchmesser: 21 mm
- Kleinster Radius: 40 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,3 kg

Best.-Nr. 1146211 **565,– €**

Akku-Blechschere SCV 18 LTX BL 1.6
(Brushless-Motor)

- Max. Blechdicke
  Stahl 400 N/mm2: 1,6 mm
  Stahl 600 N/mm2: 1,2 mm
  Stahl 800 N/mm2: 0,7 mm
  Aluminium 250 N/mm²: 2,0 mm
- Startlochdurchmesser: 27 mm
- Kleinster Radius: 15 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,4 kg

Best.-Nr. 1146222 **565,– €**

Akku-Kartuschenpistole
KPA 18 LTX 400

- Auspressdruck: 7.259 N / 740 kg
- Aufnahmegröße: 400 ml
- Vorschubgeschwindigkeit: 1-10 mm/S
- Geeignet für: Kartuschen / Folienbeutel
- Gewicht ohne Akku: 2,4 kg

Best.-Nr. 1002551 **366,– €**

Akku-Multitool
MT 18 LTX

- Schwingzahl: 7.000-18.000 min-1
- Oszillationswinkel li/re: 1.6 °
- Schleifplatte: 93 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,4 kg

Best.-Nr. 876600 **195,– €**

Akku-Satiniermaschine
SVB 18 LTX BL 200
(Brushless Motor)

- Leerlaufdrehzahl: 600-2.500 min-1
- Schleifkörperdurchmesser: 200 mm
- Schleifkörperbreite: 50 - 100 mm
- Zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren
- Gewicht mit Akku (5,5 Ah): 2,8 kg

Best.-Nr. 1348225 **617,– €**

Akku-Kehlnahtschleifer
KNSVB 18 LTX BL 150
(Brushless Motor)

- Scheibendurchmesser-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1.000-3.600 min-1
- Spindelarretierung
- Gewicht mit Akku (5,5Ah): 2,7 kg

Best.-Nr. 1348224 **754,– €**

Akku-Sauger AS 18 L PC Compact

- Staubklasse: L
- Luftleistung: 2100 l/min
- Vakuum: 120 mbar
- Behälterinhalt: 6 l
- Saugschlauch-Ø: 32 mm
- Schlauchlänge: 2,5 m
- Gewicht ohne Akku: 3,8 kg

Best.-Nr. 1205745 **153,– €**

Akku-Kompressor
Power 160-5 18 LTX BL OF
(Brushless-Motor)

- Effektive Liefermenge: ca. 60 l/min
- Druck max.: 8 bar
- Kesselgröße: 5 l
- Abmessungen: 340 x 315 x 380 mm
- Gewicht ohne Akku: 8,7 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 1104742 **371,– €**

Akku-Heißluftgebläse
HG 18 LTX 500

- Aufheizzeit:
  in weniger als 5 Sek. auf 300°C
- Dauerbetrieb: bis zu 20 Minuten
- Temperaturbereich: 300 / 500 °C
- Luftstrom: 200 / 160 l/min
- Gewicht ohne Akku: 0,7 kg

Best.-Nr. 1146223 **196,– €**

Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55
(Brushless-Motor) im Karton

- Schnittstärke: 21 mm
- Schnittlänge: 50 cm
- Schnittzahl bei Leerlauf: 3.400 /min
- Gewicht ohne Akku: 4,0 kg

Best.-Nr. 1272460 **209,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO PICK+MIX

AKKUPACKS UND LADEGERÄTE

- Intelligentes Batteriemanagement (gilt für alle neuen Akkus)
- Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Akkupack 18V/LiPower 2.0 Ah
Best.-Nr. 1233100 **61,– €**

Akkupack 18V/LiPower 4.0 Ah
Best.-Nr. 1227821 **123,– €**

Akkupack 18V/LiPower 5.2 Ah
Best.-Nr. 1228350 **160,– €**

Schnellladegerät ASC 145
Best.-Nr. 1146224 **69,– €**

Ladegerät ASC 72 NEU
Best.-Nr. 1390823 **49,30 €**

Akkupack 18V/LiHD 4.0 Ah
Best.-Nr. 1054867 **89,– €**

Akkupack 18V/LiHD 5.5 Ah
Best.-Nr. 1085839 **129,– €**

Akkupack 18V/LiHD 8.0 Ah
Best.-Nr. 1054870 **169,– €**

Basis-Sets 18 Volt

TOPSELLER

Basis-Set 2 x LiHD 5.5 Ah
2 x LiHD 5,5 Ah
Schnellladegerät ASC 145
Im Karton
Best.-Nr. 1042261 **235,– €**

TOPSELLER

Basis-Set 3 x LiHD 4.0 Ah
3 x LiHD 4,0 Ah
Ladegerät ASC 55
Im Karton
Best.-Nr. 1054871 **249,– €**

Basis-Set 2 x LiHD 8,0 Ah
2 x LiHD 8.0 Ah
Schnellladegerät ASC 290
metaBOX
Best.-Nr. 1055093 **386,– €**

Basis-Set LiHD 3 x 5.5 Ah
3 x LiHD 5.5 Ah
Schnellladegerät ASC 145
Im Karton
Best.-Nr. 1079120 **495,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO PICK+MIX

AKKUPACK UND BASIS SET 18 VOLT 10 AH

Akkupack 18V/LiHD 10.0 Ah
Best.-Nr. 1173632 **199,– €**

Basis-Set 2 x LiHD 10.0 Ah
2 x LiHD 10,0 Ah
Schnellladegerät ASC 290
In metaBOX
Best.-Nr. 1341260 **427,– €**

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

metaBOX 118 (leer)
- Abmessung: 396 x 296 x 118 mm

Best.-Nr. 1173836 **34,60 €**

metaBOX 215 (leer)
- Abmessung: 396 x 296 x 215 mm

Best.-Nr. 1175367 **40,70 €**

metaBOX 340 (leer)
- Abmessung: 396 x 296 x 340 mm

Best.-Nr. 1175368 **48,20 €**

metaBox 118 Organizer
- Abmessung: 396 x 296 x 118 mm

Best.-Nr. 1185716 **61,50 €**

Rollbrett für metaBOX
- Tragfähigkeit: bis 100 kg
- Geeignet für metaBOX und metaBOX L

Best.-Nr. 1184114 **73,50 €**

Werkzeugtasche groß
Best.-Nr. 850739 **32,– €**

Werkzeugtasche klein
Best.-Nr. 850740 **22,40 €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO AKKU-BOHRSCHRAUBER + RADIO

METABO AKKU-BOHRSCHRAUBER POWERMAXX BS BASIC

Klein und leicht

- Integriertes Arbeitslicht
- Akku-Ladezustandsanzeige
- **3 Jahre Akkupack-Garantie**
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- Im Koffer

Akku: 12 V / 2,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl Gang 1 / 2:
0–360 / 0-1.400 min-1
Bohr-Ø max. Stahl / Holz: 10 / 18 mm
Drehmoment: max.: 34 Nm
Bohrfutter: 1-10 mm
Gewicht (mit Akku): 0,8 kg

109.–

Best.-Nr. 1222397

METABO AKKU-BOHRSCHRAUBER BS 18 LTX BL QI

Der Stärkste

- **Bürstenloser Motor**
- Bohrfutter Schnellwechselsystem
- Integriertes Arbeitslicht
- Akku-Ladezustandsanzeige
- **3 Jahre Akkupack-Garantie**
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- Im Koffer

549.–

Akku: 18V / 5,2 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl: 0–550 / 0-2.000 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/Weichholz: 13/68 mm
Drehmoment: max. 130 Nm
Schnellspannbohrfutter: 1,5-13 mm
Gewicht mit Akku: 2,4 kg

Best.-Nr. 1185717

METABO AKKU-BOHRSCHRAUBER BS 18 L BL Q

Leicht und kraftvoll

- **Bürstenloser Motor**
- **Bohrfutter Schnellwechselsystem**
- Integriertes Arbeitslicht
- Akku-Ladezustandsanzeige
- **3 Jahre Akkupack-Garantie**
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- In metaBOX

Akku: 18 V / 2,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl Gang 1 / 2:
0–500 / 0-1.700 min-1
Bohr-Ø max. Stahl / Holz: 13 / 40 mm
Drehmoment: max. 65 Nm
Schnellspannbohrfutter: 1,5-13 mm
Gewicht: 1,4 kg

279.–

Best.-Nr. 1348221

METABO AKKU-BAUSTELLENRADIO R 12-18 DAB + BT

- Für Netzbetrieb u. alle 12-18 Volt Li-Schiebsitz-Akkus
- Empfang von: **DAB+** /AM+FM
- **Bluetooth zum drahtlosen Musikhören**
- Digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display
- Programmspeicherplätze für AM/FM
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg

119.–

Best.-Nr. 1080314

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

Metabo Quick-Schnellwechselsystem.

Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Bohren und Schrauben ...

... und speziellen Anwendungen wie Winkelschrauben, wandnahes Schrauben oder Arbeiten mit extremen Drehmomenten

QUICK

Modell	Bestell-Nr	Preis	BS 18 LTX-3 BL Q I BS 18 LTX-3 BL Q I Metal SB 18 LTX-3 BL Q I SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	BS 18 LTX BL Q I SB 18 LTX BL Q I	GB 18 LTX BL Q I	BS 18 LT BL Q	BS 18 L BL Q SB 18 L BL Q	BS 18 L Quick	BS 18 L Quick SB 18 L Quick	PowerMaxx BS 12 BL Q	PowerMaxx BS BL Quick	PowerMaxx BS Quick PowerMaxx SB Quick
Schnellwechselbohrfutter Futuro Top, R+L, „QuickPlus“	1273369	88,50 €	✓									
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M, „QuickPlus“	1276803	76,50 €	✓									
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1M/HM, „Quick“	1173197	86,00 €		✓	✓	✓						
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S 1 M, „Quick“	788416	80,50 €		✓	✓	✓						
Schnellwechselzahnkranzbohrfutter „Quick“	1243319	80,00 €		✓	✓	✓						
Schnellwechselgewindebohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6 „Quick“ H 1 R+L, M8-M12 „Quick“	1146403 1031441	78,00 € 78,00 €			✓	✓						
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 – 13 mm, „Quick“	1065507	32,40 €					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, 1 – 10 mm, „Quick“	877360	29,60 €					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellwechselhalter für Bits und Stecknussen „QuickPlus“	1394501	40,70 €	✓									
Schnellwechselbithalter „Quick“	788611	40,70 €		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellwechselwinkeladapter **110 Nm**	718830	88,00 €	✓	✓	✓							
Schnellwechselwinkeladapter **Quick 100 Nm**	785314	62,50 €				✓						
Schnellwechselwinkeladapter **Quick 28 Nm**	832366	32,30 €					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exzenteraufsatz Set BS LTX „Quick“	1341591	96,50 €	✓	✓	✓							
Exzenteraufsatz „Quick“	1143778	77,00 €					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drehmomentvorsatz PowerX3	868448	200,00 €	✓	✓	✓							
Drehmomentvorsatz PowerX3 DC	1302289	327,00 €	✓	✓	✓							

ERLEBE DEN UNTERSCHIED

ELEKTROWERKZEUGE - gebaut für noch bessere Ergebnisse

Bei MILWAUKEE® Tool ist Heavy Duty mehr als nur ein Slogan. Es ist ein Versprechen, professionellen Anwendern das Beste zu bieten.

Unsere Ingenieure entwickeln nicht einfach nur Werkzeuge. Sie entwickeln Elektrowerkzeuge, um die Arbeit besser, schneller, verlässlicher und sicherer zu erledigen.

MÖCHTEN SIE VON UNSERER VERLÄNGERTEN GARANTIE PROFITIEREN? REGISTRIEREN SIE IHRE GERÄTE EINFACH UND SCHNELL ONLINE UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE

HEAVY DUTY GARANTIE:

3 YEAR WARRANTY JAHRE GARANTIE ANNEES GARANTIE

2 JAHRE GARANTIE MX FUEL EQUIPMENT SYSTEM

2 JAHRE GARANTIE REDLITHIUM AKKU

*Ab dem 1. Februar 2024 wird die verlängerte Garantie für **MILWAUKEE®** Akkugeräte, Akku-Gartengeräte und **REDLITHIUM®**-Akkus nur gewährt, wenn das Produkt neu (originalverpackt) ist und über einen autorisierten **MILWAUKEE®**-Händler erworben wurde. Das Gleiche gilt für die Garantie für **MILWAUKEE®**-Handwerkzeuge. Die Berechtigungen, die bereits vor dem 1. Februar 2024 erworben wurden, bleiben hiervon unberührt.

Die vollständigen Garantiebedingungen für jede der oben genannten Garantien finden Sie unter folgendem Link: **https://www.milwaukeetool.eu/service/**

Auf alle **MILWAUKEE®** Akkugeräte, Akku-Gartengeräte und Akkus gewähren wir eine Standardgarantie von 1 Jahr. Garantieverlängerungen sind unter folgendem Link möglich : **www.milwaukeetool.eu.**

Der Garantiezeitraum für **MILWAUKEE®** Akkugeräte und Akku-Gartengeräte kann von 1 Jahr auf bis zu 3 Jahre (1 + 2) verlängert werden. Mit Ausnahme der MX FUEL™-Geräte, für die die Garantie von 1 Jahr auf maximal 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden kann.

Einschließlich aller **MILWAUKEE® REDLITHIUM™**-Akkus . **MX FUEL™**-Akkus werden standardmäßig mit einer 1-Jahres-Garantie geliefert, die auf bis zu 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden kann.

Für alle Garantieverlängerungen ist eine Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum erforderlich.

Jedes **MILWAUKEE®** Gerät wird vor Verlassen des Werks nach einem umfassenden, zertifizierten Verfahren geprüft und ist garantiert **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** qualifiziert. Bei Milwaukee Tool sind wir sehr stolz auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir unseren professionellen Anwendern anbieten.

Die Garantieverlängerung ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Website zur Garantieregistrierung aufgeführt sind. Von der Garantieverlängerung ausgeschlossen sind Geräte, die in der Verleihindustrie verwendet werden, Akku-Ladegeräte und geliefertes Zubehör*.

Fehlerhafte Milwaukee®-Handwerkzeuge können im Rahmen einer lebenslangen Garantie kostenlos ersetzt werden, sollte bei normalem Gebrauch ein Defekt aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern entstehen. Ausgeschlossen sind Handwerkzeuge ohne offensichtlichen Fehler, die abgenutzt, aber noch funktionstüchtig, verrostet, geschliffen, geschweißt oder auf andere Weise modifiziert wurden, sowie Werkzeuge, die für andere Zwecke als den normalen Gebrauch verwendet oder durch Nachlässigkeit bzw. vorsätzlich zerstört wurden.

MILWAUKEE® Wasserwaagen 30-jährige Genauigkeitsgarantie
Die folgenden Milwaukee® Produkte werden mit einer 30-jährigen Genauigkeitsgarantie verkauft: REDSTICK™ BACKBONE™ PREMIUM-Wasserwaagen, REDSTICK™ COMPACT-Wasserwaagen, TORPEDO 360° Wasserwaage

MILWAUKEE® Wasserwaagen 10-jährige Genauigkeitsgarantie
Die folgenden Milwaukee® Produkte werden mit einer 10-jährigen Genauigkeitsgarantie verkauft: Slim-Wasserwaage, REDCASTTM Gusseisen-Wasserwaage, Minibox Wasserwaage, Torpedo 45° Kompakt-Wasserwaage, Doppel-T-Profil-Wasserwaage

*Die vollständigen Garantiebedingungen für jede der oben genannten Garantien finden Sie unter dem nachstehenden Link; **https://www.milwaukeetool.eu/service/**

NÄCHSTE GENERATION

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FUEL™ DER NÄCHSTEN GENERATION. LEISTUNGSSTÄRKER. NEU ENTWICKELTES BOHRFUTTER. KOMPAKTERE BAUFORM.

Der M18™ Next Generation FUEL™ bietet eine stärkere Leistung in einem kleineren Paket. Noch kompakter und dennoch leistungsfähiger, ist die Baureihe perfekt für schwer zugängliche Bereiche und aufgrund der geringeren Größe und des geringeren Gewichts, der besseren Balance und der einfacheren Handhabung ideal für Arbeiten in der Höhe.

Stellen Sie die M18™ Next Generation FUEL™ auf die Probe und setzen Sie Ihre Erwartungen an 18-V-Werkzeuge neu fest.

SCANNEN SIE HIER FÜR DIE

NEUE GENERATION

1

POWERSTATE™ BÜRSTENLOSER MOTOR

2

REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

3

REDLITHIUM™-AKKUS

NEW

KOMPAKTER. PRÄZISER. LEISTUNGSSTÄRKER.

NEU

M18

REDLITHIUM™ FORGE™

STARKE LEISTUNG I **SCHNELLES** AUFLADEN I **LANGE** LEBENSDAUER

WAS IST REDLITHIUM™ FORGE™?

M18 REDLITHIUM FORGE

NEUE LITHIUM-ZELL-TECHNOLOGIEN



- Bis zu 50 % höhere Leistung
- Bis zu 45 % weniger Wärmeentwicklung
- Bis zu 6-mal schnelleres Laden
- Bis zu 50 % geringerer elektrischer Widerstand

NEUE ELEKTRONIK

- Maximierung der vollen Leistungsabgabe an das Werkzeug
- Beschleunigung der Ladegeschwindigkeit
- Vollständige Rückwärtskompatibilität des Systems

MECHNANISCHES REDESIGN

- Fortschrittliches Wärmemanagement
- Vibrationsschutz
- Gebaut, um rauen Baustellenumgebungen standzuhalten Laserschweißen

ERHÖHTER SCHUTZ

- Patentierte Polymerbeschichtung: Schutz gegen Wasser und Schmutz
- Widerstandsfähiges Gehäuse: Schutz gegen gängige Öle, Fette und Lösungsmittel

*im Gegensatz zu anderen Zell-Technologien

COOL-CYCLE™

AKTIVES KÜHLUNGSSYSTEM

ARBEIT MIT 80 % LADUNG

18,5 Schnitte von 400 mm Hartholz mit 2x M18 FB12 (M18 F2CHS50)

553 Schnitte in 50 x 100 mm Weichholz mit M18 FB12 (M18 FCS66)

ZEIT ZUM KÜHLEN UND LADEN EINES HEISSEN AKKUS



DREI VORTEILE DES AKTIVEN COOL-CYLE™-KÜHLUNGSSYSTEMS

COOL-CYCLE™-FÄHIGE AKKUS:

1. SIE BEGINNEN SCHNELL MIT DEM AUFLADEN
2. KOMMEN KÜHLER AUS DEM LADEGERÄT, WAS ZU EINER HÖHEREN ARBEITSLEISTUNG PRO TAG UND
3. EINER LÄNGEREN LEBENSDAUER FÜHRT.

*im Gegensatz zur vorherigen Generation

MILWAUKEE ONE-KEY™

INDIVIDUALISIEREN

Passen Sie Geschwindigkeit und Drehmoment an

- Individuelle Konfigurationen für unterschiedliche Anwendungen
- Maßgeschneiderte Profile für verschiedene Materialien
- Erhöhte Lebensdauer des Zubehörs und längere Laufzeit des Gerätes dank materialgerechter Einstellung

LOKALISIEREN

Integrierter Tool-Tracker

- Identifizierung von ONE-KEY™ Geräten innerhalb von 30 m
- Anzeige der zuletzt bekannten Position
- Benachrichtigung bei Lokalisierung des Gerätes

Tick™ Tool- und Ausrüstungs-Tracker

- Tool-Tracker für alle Ausrüstungsgegenstände
- Universell in der Anwendung, robust im Einsatz!

VERWALTEN

Zeitlich abgrenzbare Auswertungen

- Individuelle Organisation des Inventars
- Zugriff auf Daten in Echtzeit
- Erstellung professioneller Berichte

Integrierte Tool-Security

- Vermeidung von Diebstahl und Manipulation
- Erstellen und Verwalten von Gastzugängen
- Individuelles Sperren und Entsperren

MILWAUKEE M18 POWER COMBO PRO

KOMBINIEREN NACH WUNSCH:

1. Wählen Sie **Ihre Maschine(n)** (S. 26-29).
2. Wählen Sie ein **Akku Starter-Set.**
3. Sie erhalten **4 Zuberhörartikel gratis** dazu!

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – Inkl. HD-Box, ohne Akkus und Ladegeräte

TOPSELLER

FUEL™ Akku-Bohrschrauber
M18FDD3-0X

- Leerlaufdrehzahl: 0-500/0-2.100 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 16/89 mm
- 16 Drehmomentstufen
- Drehmoment: max. 158 Nm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 2,1 kg

Best.-Nr. 1272339 **259,– €**

FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
M18FPD3-0X

- Leerlaufdrehzahl: 0-500/0-2.100 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz/ Mauer: 16/89/16 mm
- Drehmoment: max. 158 Nm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 2,2 kg

Best.-Nr. 1272338 **269,– €**

TOPSELLER

FUEL™ Akku-Winkelschleifer
M18FSAG125X-0X

- Anti-Kickback
- FIXTEC™ Schnellwechselsystem
- Wiederanlaufschutz
- Leerlaufdrehzahl: 8.500 min-1
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Trenntiefe max.: 33 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 2,7 kg

Best.-Nr. 1199275 **269,– €**

Akku-Kombihammer
M18BLHX-0X

- Werkzeugaufnahme: SDS-PLUS
- Leerlaufdrehzahl: 0-1400 min-1
- Einzelschlagstärke: 2,3 Joule
- Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz max.: 26/13/28 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 3,5 kg
- In HD-Box

Best.-Nr. 1243807 **269,– €**

FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex Gen3
M18FID3-0X

- Werkzeugaufnahme: 1/4" HEX
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.750/ 0-3.000/0-4.000/0-4.000 min-1
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/4: 119/176/226/0-226 Nm
- Schraubenkapazität max.: M16
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 1,7 kg

Best.-Nr. 1286139 **249,– €**

FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN
M18FIW2P12-0X

- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant (PIN)
- Leerlaufdrehzahl: 0-900/ 0-1.650/0-2.400/0-1.200 min-1
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/4: 102/203/339/34 Nm
- Schraubenkapazität max.: M16
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 1,8 kg

Best.-Nr. 1194203 **259,– €**

FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring
M18FIW2F12-0X

- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-900/ 0-1.650/0-2.400/0-1.200 min-1
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/4: 102/203/339/34 Nm
- Schraubenkapazität max.: M16
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 1,8 kg

Best.-Nr. 1186249 **259,– €**

TOPSELLER

FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring
M18ONEFHIWF12-0X

- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.250/1.950/2.575/1.325 min-1
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/4: 475/610/745/47 Nm
- **Max. Lösedrehmoment: 881 Nm**
- Schraubenkapazität max.: M22
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 2,3 kg

Best.-Nr. 1185880 **299,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE M18 POWER COMBO PRO / ONE-KEY

MILWAUKEE AKKU STARTER-SETS

Akku Starter-Set
M18NRG-503

Bestehend aus:
- 3x 18V Li-ion 5 Ah
- 1x 12V Li-ion Akku 2 Ah
- 1x Ladegerät M12-18FC

Best.-Nr. 1347065 **289,– €**

ODER

Akku Starter-Set
M18HNRG-552

Bestehend aus:
- 2x 18V Li-ion **High Output 5,5 Ah**
- 1x 12V Li-ion Akku 3 Ah
- 1x Ladegerät M12-18FC

Best.-Nr. 1136228 **289,– €**

Der M18™ 5,5 Ah HIGH OUTPUT™-Akku bietet bis zu 50 % mehr Leistung und läuft bis zu 50 % kühler als andere M18™ REDLITHIUM™-Akkus bei schweren Anwendungen.

GRATIS ZUBEHÖR

Pro-Compact Bandmaß
- 5 m lang, 25 mm breit
- Nicht-magnetisch

Wasserwaage Torpedo 360°
- 25 cm lang
- Magnetisch
- Mit 360° Winkel-Libelle

Schnittschutzhandschuhe
- Klasse 1/A

Größe 9 (L)
Größe 10 (XL)

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – Inkl. HD-Box, ohne Akkus und Ladegeräte

TOPSELLER

FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber
M18ONEDD3-0X
- Leerlaufdrehzahl: 0-500/0-2.100 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 16/89 mm
- Drehmoment: max. 158 Nm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht mit Akku: 2,1 kg

Best.-Nr. 1297131 **279,– €**

FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber
M18ONEPD3-0X
- Leerlaufdrehzahl: 0-500/0-2.100 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz / Mauer: 16/89/16 mm
- Drehmoment: max. 158 Nm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht mit Akku: 2,2 kg

Best.-Nr. 1296547 **279,– €**

FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Akku-Schlagschrauber
M18ONEID3-0X
- Werkzeugaufnahme: 1/4" HEX
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.750/ 0-3.000/0-4.000/0-4.000 min-1
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/4: 119/176/226/0-226 Nm
- Schraubenkapazität max.: M16
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 1,7 kg

Best.-Nr. 1308201 **279,– €**

ONE KEY™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring
M18ONEIWF12-0X
- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-900/ 0-1.400/0-1.900/0-2.500 min-1
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/4: 80/150/220/300 Nm
- Schraubenkapazität max.: M16
- Gewicht mit Akku: 1,8 kg

Best.-Nr. 1094077 **279,– €**

ONE KEY™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring
M18ONEFHIWF12-0X
- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-550/ 0-1.400/0-1.750/0-2.100 min-1
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/4: 130/400/1.356/1.356 Nm
- **Max. Lösemoment: 1.898 Nm**
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 3,3 kg

Best.-Nr. 1050612 **299,– €**

ONE KEY ™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN
M18ONEFHIWP12-0X
- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant (PIN)
- Leerlaufdrehzahl: 0-950/ 0-1.500/0-1.800/0-1.800 min-1
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/4: 190/400/1017/1017 Nm
- **Max. Lösemoment: 1.491 Nm**
- Schraubenkapazität max.: M24
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 3,2 kg

Best.-Nr. 1094720 **299,– €**

TOPSELLER

ONE KEY™ Akku-Schlagschrauber 3/4" Vierkant Sprengring
M18ONEFHIWF34-0X
- Werkzeugaufnahme: 3/4" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-800/ 0-1.300/0-1.800/0-1.800 min-1
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/4: 702/1138/1627/1627 Nm
- **Lösemoment max.: 2.034 Nm**
- Schraubenkapazität max.: M33
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 3,2 kg

Best.-Nr. 1082841 **299,– €**

ONE KEY™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer
M18ONEFSAG125XPDB-0X
- Anti-Kickback
- FIXTEC™ Schnellwechselsystem
- Wiederanlaufschutz
- Bremse
- **Totmannschalter**
- Leerlaufdrehzahl: 8.500 min-1
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Trenntiefe max.: 33 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 2,7 kg

Best.-Nr. 1196820 **299,– €**

TOPSELLER

ONE KEY™ Akku-Säbelsäge
M18ONEFSZ-0X
- Leerlaufhubzahl: 0-3.000 min-1
- Sägeblatthub: 32 mm
- Schnitttiefe max.: Holz/Stahl: 300/20 mm
- Schnitttiefe max.: Alu/Metallrohre: 25/150 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 3,8 kg

Best.-Nr. 1186491 **319,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE M18 POWER-COMBO-PRO

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – Ohne Akkus und Ladegeräte

Akku-Stichsäge
M18BJS-0

- Späneblasfunktion
- LED-Beluchtung
- Leerlaufhubzahl: 0-2800 min-1
- Sägeblatthub: 25 mm
- Schnitttiefe max.: Holz/Stahl: 135/10 mm
- Gewicht mit Akku (4,0 Ah): 2,5 kg

Best.-Nr. 948035 **219,– €**

FUEL™ Akku-Stichsäge
M18FBJS-0X

- Späneblasfunktion
- LED-Beluchtung
- Leerlaufhubzahl: 800-3.500 min-1
- Sägeblatthub: 25 mm
- Schnitttiefe max.: Holz/Stahl: 100/10 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 2,8 kg
- In HD-Box

Best.-Nr. 1381696 **269,– €**

FUEL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge
M18FHZ-0X

- LED-Beleuchtung
- FIXTEC™- Sägeblattwechsel
- Leerlaufhubzahl: 0-3.000 min-1
- Sägeblatthub: 22 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 2,6 kg
- In HD-Box

Best.-Nr. 1388571 **259,– €**

Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber
C18RAD-0

- Leerlaufdrehzahl: 0-1500 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 10/28 mm
- Drehmoment: max. 20Nm
- Bohrfutter: 1,0-10 mm
- Gewicht mit Akku (3,0 Ah): 1,9 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 750779 **159,– €**

TOPSELLER

Akku-Handkreissäge
M18BLCS66-0X (Brushless-Motor)

- Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°/45°: 66/48 mm
- Sägeblatt-Ø / Bohrung: 190 / 30 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 4 kg
- In HD-Box

Best.-Nr. 1081387 **279,– €**

FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine
M18CRAD2-0X

- Leerlaufdrehzahl: 0-1500 min-1
- Bohr-Ø Stahl: 13 mm
- Bohr-Ø Holz-Schlangenbohrer max.: 26 mm
- Bohr-Ø Holz-Selbstbohrer max.: 65 mm
- Bohr-Ø Holz-Lochsäge max.: 102 mm
- Drehmoment max.: 30 Nm
- Bohrfutter: 13 mm
- Gewicht mit Akku (5,5 Ah): 4,1 kg
- In HD-Box

Best.-Nr. 1253657 **289,– €**

FUEL™ Akku-Metallkreissäge
M18FMCS-0X

- Leerlaufdrehzahl: 3.900 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°: 57 mm
- Sägeblatt-Ø: 150 x 20 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 2,8 kg
- In HD-Box

Best.-Nr. 1068666 **329,– €**

FUEL™ Akku-Geradschleifer
M18 FDGRB-0X

- Leerlaufdrehzahl: 27.000 /min
- Spannzange: 6 + 8 mm
- Schleifzubehör-Ø max.: 50 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 2,0 kg
- In HD-Box

Best.-Nr. 1272337 **239,– €**

Akku-Fettpresse
M18GG-0

- Für Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
- Auspressmenge über Stellrad einstellbar
- Aufnahmegröße: 400 g
- Durchflussmenge: 74 g/min
- Auspressdruck: 690 bar
- Schlauchlänge: 1219 mm
- Gewicht mit Akku(2,0 Ah): 3,9 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 836642 **259,– €**

FUEL™ Akku-Multitool
M18FMT-0X

- Geeignet für Holz, Metall und Kunststoff
- Schwingzahl: 10.000-20.000 min-1
- Oszillationswinkel links/rechts: 2,1 °
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem
- Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 1,9 kg
- In HD-Box

Best.-Nr. 1253658 **249,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE M18 POWER-COMBO-PRO

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – Ohne Akkus und Ladegeräte

Akku-Hobel
M18BP-0

- Hobelbreite: 82 mm
- Spandicke einstellbar: 0 – 2,0 mm
- Falztiefe einstellbar: 0 – 10,7 mm
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 2,7 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 916275 **199,– €**

FUEL™ Akku-Polierer
M18FAP180-0X

- Leerlaufdrehzahl: 360-2.200 min-1
- Teller-Ø Polieren: 180 mm
- Spindelgewinde: M14
- Gewicht mit Akku: 2,2 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 1161846 **329,– €**

FUEL™ Akku-Trockenbauschrauber
M18FSG-0X

- Werkzeugaufnahme: ¼" Hex
- Leerlaufdrehzahl: 0-4.500 min-1
- Max. Drehmoment: 13 Nm
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 1,8 kg
- In HD-Box

Best.-Nr. 1169292 **249,– €**

Netz-/Akku-Radio
M18RADDAB+G2-0

- 2 Lautsprecher mit klarem Sound
- Digitaler Bluetooth®-Empfänger
- Klangregler
- USB-C Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
- Betrieb mit Milwaukee M18 Akkus oder Netzbetrieb
- Keine Ladefunktion
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Abmessungen: 442x216x216 mm
- Gewicht mit Akku(5,0 Ah): 4,6 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 1332796 **199,– €**

Akku-Transferpumpe
M18BTP-0

- Nur für Klarwasser geeignet
- Ansaughöhe max.: 5,5 m
- Förderhöhe max.: 23 m
- Fördermenge max.: 1817 l/h
- Wassertemperatur max.: 60°C
- Schutzklasse: IP54
- Gewindegröße: ¾" (19mm) AG
- Gewicht: 3,4 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 1267814 **259,– €**

Akku-Leuchte
M18HOAL-0

- Betrieb: mit Akku oder Kabel
- Leuchtmittel: LED / TRUEVIEW™
- Lichtstrom max.: 4.000/ 2.000/ 1.200 lm
- Leuchtdauer mit Akku (5,0AH): 3/ 6/ 12 Std.
- Strahlerkopf kann um 120° gedreht werden
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 3,3 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 1201005 **239,– €**

M18 FUEL™ Akku-Astsäge
M18FHS20-0 (Brushless-Motor)

- Elektronik mit Regelung
- Automatische Kettenschmierung
- Schienenlänge: 20 cm
- Kettengeschwindigkeit: 5,0 m/s
- Kettenteilung: 3/8"
- Schienennutbreite: 1,1 mm
- Gewicht (mit Akku 5,5 Ah): 3,1 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 1276186 **299,– €**

M18 FUEL™ Akku-Gebläse
M18FBLG3-0 (Brushless-Motor)

- Konstante Leistung
- Geräuscharm
- Luftvolumen: 14,2 m³/min
- Luftgeschwindigkeit max.: 193 km/h
- Blaskraft: 12,2 N
- Gewicht (mit Akku 8,0 Ah): 3,5 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 1338275 **169,– €**

M18 FUEL™ Akku-Laubbläser
M18F2BL-0 (Brushless-Motor)

- Konstante Leistung
- Geräuscharm
- Luftvolumen: 0-17 m³/min
- Luftgeschwindigkeit max.: 0-233 km/h
- Gewicht (mit Akku 8,0 Ah): 5,9 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 1286399 **299,– €**

Akku-Rasentrimmer
M18BLLT-0 (Brushless-Motor)

- Ca. 1 Stunde Laufzeit mit 18V/8,0 Ah Akku
- 2 Gänge: bis 4600 / bis 6200 min-1
- Schnittbreite: 40 cm
- Fadenstärke: 2,4 mm
- Gewicht mit Akku (8,0 Ah): 5,3 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 1206518 **229,– €**

FUEL™ Akku-Kettensäge
M18 FCHS35-0 (Brushless-Motor)

- Automatische Kettenschmierung
- Schienenlänge: 35 cm
- Kettengeschwindigkeit: 12,4 m/s
- Kettenteilung: 3/8"
- Schienennutbreite: 1,1 mm
- Treibglieder: 52
- Gewicht (mit Akku 12,0 Ah): 6,4 kg
- Im Karton

Best.-Nr. 1235090 **329,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE M12 POWER-COMBO-PRO

KOMBINIEREN NACH WUNSCH:

1. Wählen Sie Ihre Maschine.

2. Wählen Sie ein **Akku Starter-Set bei Bedarf** aus.

MILWAUKEE AKKU STARTER-SETS 12 VOLT

Akku Starter-Set
M12NRG-402

Bestehend aus:
- 2x 12 Volt Li-Ion Akkus 4,0 Ah
- 1x Ladegerät

Best.-Nr. 1050260
129,– €

Akku Starter-Set
M12NRG-303

Bestehend aus:
- 3x 12 Volt Li-Ion Akkus 3,0 Ah
- 1x Ladegerät

Best.-Nr. 1265082
129,– €

Arbeitstasche
- Größe: S
- Ohne Rollen

Best.-Nr. 1272882
15,– €

MASCHINEN DER 12 VOLT-KLASSE – im Karton, ohne Akkus u. Ladegeräte



FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber
M12 FDD2-0

- Leerlaufdrehzahl: 0-450/0-1550 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13/35 mm
- Drehmoment: max. 45 Nm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht mit Akku (6 Ah): 1,4 kg

Best.-Nr. 1270477 **142,– €**

FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber
M12FPD2-0

- Leerlaufdrehzahl: 0-450/0-1500 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz / Mauer: 13/35/13 mm
- Drehmoment: max. 45 Nm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht mit Akku (6 Ah): 1,4 kg

Best.-Nr. 1290721 **155,– €**

FUEL™ Akku-Kombihammer
M12FHAC16-0

- Werkzeugaufnahme: SDS-PLUS
- Leerlaufdrehzahl: 0-1200 min-1
- Einzelschlagstärke: 1,15 Joule
- Bohr-Ø Beton max.: 16 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 2,3 kg

Best.-Nr. 1390848 **185,– €**

Akku-Kompakt-Schlagschrauber
M12FID2-0

- Werkzeugaufnahme: 1/4" Hex
- Leerlaufdrehzahl: 0-1700/ 0-2900/ 0-3600/ 0-3600 min-1
- Drehmoment max.: 170 Nm
- Schraubendurchmesser max.: M14
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 0,9 kg

Best.-Nr. 1289387 **155,– €**

FUEL™ Akku-Impulsschrauber
M12FQID-0

- Werkzeugaufnahme: 1/4" Hex
- Leerlaufdrehzahl: 1100/2200/3200/3200 min-1
- Drehmoment max.: 50 Nm
- Schraubendurchmesser max.: M14
- Geräuschpegel: nur 76 dB(A) in Holz
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 1,1 kg

Best.-Nr. 1300371 **165,– €**

FUEL™ 1/4"-Akku-Schlagschrauber Vierkant mit Sprengring
M12FSCIWF14-0

- Werkzeugaufnahme: 1/4" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-1500/ 0-2900/ 0-3800/ 0-2200 min-1
- Drehmoment: 41 / 68 / 95 / 9 Nm
- Lösemoment max.: 136 Nm
- Schraubendurchmesser max.: M12
- Gewicht mit Akku (2,5 Ah): 0,86 kg

Best.-Nr. 1390847 **166,– €**

FUEL™ 3/8"-Akku-Schlagschrauber
M12FRAIWF38-0

- Werkzeugaufnahme: 3/8" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000 min-1
- Drehmoment max.: 270 Nm
- Lösemoment max.: 300 Nm
- Schraubendurchmesser max.: M16
- Kopfgröße: 71 mm
- Gewicht mit Akku (4,0 Ah): 1,7 kg

Best.-Nr. 1194823 **186,– €**

FUEL™ 1/2"-Akku-Schlagschrauber
M12FRAIWF12-0

- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000 min-1
- Drehmoment max.: 270 Nm
- Lösemoment max.: 300 Nm
- Schraubendurchmesser max.: M16
- Gewicht mit Akku (4,0 Ah): 1,7 kg

Best.-Nr. 1167061 **189,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE M12 POWER-COMBO-PRO

MASCHINEN DER 12 VOLT-KLASSE – im Karton, ohne Akkus u. Ladegeräte

TOPSELLER

FUEL™ 1/2"-Akku-Ratsche NEU
M12FIR12G2-0

- Werkzeugaufnahme:1/2" Vierkant
- Länge: 290 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-300 min-1
- Drehmoment max.: 108 Nm
- Gewicht mit Akku (2,5 Ah): 1,0 kg

Best.-Nr. 1402684 **169,– €**

FUEL™ 3/8"-Akku-Ratsche
M12FHIR38-0

- Werkzeugaufnahme: 3/8" Vierkant
- Länge: 272 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-450 min-1
- Drehmoment max.: 47 Nm
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 1,0 kg

Best.-Nr. 1207567 **186,– €**

FUEL™ 1/4"-Akku-Ratsche
M12FHIR14-0

- Werkzeugaufnahme: 1/4" Vierkant
- Länge: 272 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-450 min-1
- Drehmoment max.: 47 Nm
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 1,0 kg

Best.-Nr. 1227941 **185,– €**

TOPSELLER

Akku-Kartuschenpresse
M12 PCG/310-0

- Kartuschenaufnahme: 310 ml
- Druckkraft: 1780 N
- Geschwindigkeit: 6 Einstellungen
- Elektronik
- Automatischer Rücklauf
- Gewicht mit Akku (2,0Ah): 1,9 kg

Best.-Nr. 826474 **165,– €**

Akku-Kartuschenpresse
M12PCG 400A-0

- Kartuschenaufnahme: 400 ml Folienbeutel
- Druckkraft: 1780 N
- Geschwindigkeit: 6 Einstellungen
- Elektronik
- Automatischer Rücklauf
- Gewicht mit Akku (2,0Ah): 1,9 kg

Best.-Nr. 1160491 **165,– €**

Akku-Kartuschenpresse
M12PCG 600A-0

- Kartuschenaufnahme: 600 ml Folienbeutel
- Druckkraft: 1780 N
- Geschwindigkeit: 6 Einstellungen
- Elektronik
- Automatischer Rücklauf
- Gewicht mit Akku (2,0Ah): 1,9 kg

Best.-Nr. 937281 **169,– €**

Akku-Stichsäge
M12FJS-0

- Späneblasfunktion
- LED- Beluchtung
- Leerlaufhubzahl: 800-3000 min-1
- Sägeblatthub: 22 mm
- Schnitttiefe max.: Holz/Stahl: 70/3 mm
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 1,7 kg

Best.-Nr. 1390831 **169,– €**

Akku-Säbelsäge
M12CHZ-0

- FIXTEC™-Klemme
- LED-Beleuchtung
- Leerlaufhubzahl: 0-3.000 min-1
- Sägeblatthub: 15,9 mm
- Gewicht mit Akku (4,0 Ah): 1,6 kg

Best.-Nr. 1390838 **175,– €**

Akku-Bandsäge
M12BS-0

- Für Metall Kunststoff oder Aluminium
- Bandgeschwindigkeit: 0-85 m/min
- Sägeblatt: 685,80 x 12,7 x 0,51 mm
- Schnitttiefe: max. 41,3 mm
- Gewicht mit Akku: 1,6 kg

Best.-Nr. 1221914 **179,– €**

Akku-Handkreissäge
M12FCS442-0

- Leerlaufdrehzahl: 3850 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°/45°: 46/32 mm
- Sägeblatt- Ø / Bohrung: 140 / 20 mm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 2,4 kg

Best.-Nr. 1368207 **195,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE M12 POWER-COMBO-PRO

MASCHINEN DER 12 VOLT-KLASSE – im Karton, ohne Akkus u. Ladegeräte

Akku-Multimaterialschneider
M12FCOT-0

- Leerlaufdrehzahl: 20.000 min-1
- Scheiben-Ø: 76mm
- Trenntiefe max.: 16,3 mm
- Spindelgewinde: 10 mm
- Vor- und Rücklauf
- Gewicht mit Akku (4,0 Ah): 1,1 kg

Best.-Nr. 1092868 **169,– €**

TOPSELLER

Akku-Fettpresse
M12GG-0

- Für Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
- Auspressmenge einstellbar
- Aufnahmegröße Kartusche: 411 g
- Durchflussmenge: 74 g/min
- Auspressdruck: 690 bar
- Schlauchlänge: 914 mm
- Gewicht mit Akku(4,0 Ah): 3,3 kg

Best.-Nr. 857870 **142,– €**

Akku-Baustrahler
M12SAL-0

- TRUEVIEW™
- Kopf um 280° schwenk- u. 210° neigbar
- Ausziehbar von 0,91 m bis zu 1,72 m
- Lichtstrom: 1400 / 700 lm
- Leuchtdauer: 4 / 10 h
- Gewicht mit Akku (4,0 Ah): 3,4 kg

Best.-Nr. 1098308 **179,– €**

Akku-Rohrreiniger
M12BDC8-0C

- LED-Beleuchtung
- Leerlaufdrehzahl: 0-500 min-1
- Rohr-Ø: 32-50 mm
- Spiral-Ø: 8 mm
- Spirallänge: 7,6 m
- Gewicht mit Akku: 4,8 kg

Best.-Nr. 1237348 **156,– €**

Bürstenloser Akku-Mini Polierer
M12BPS-0

- Leerlaufdrehzahl: 0-2.800 / 0-8.300 min-1
- Teller-Ø Polieren/Schleifen: 76 / 51 mm
- Spindelgewinde: M9 x 0,75
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 1,0 kg

Best.-Nr. 921573 **185,– €**

TOPSELLER

Akku-Rohrschneider
C12PC-0

- Für Kupferrohre 12, 15, 18, 22, 28 mm
- Wandabstand: 40 mm
- Leerlaufdrehzahl 0-500 min-1
- Länge: 360 mm
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 1,5 kg

Best.-Nr. 720806 **142,– €**

Bürstenloses Akku-Chemie-Sprühgerät
M12BHCS3L-0

- Für Pestizide, Herbizide, Insektizide, Fungizide und Düngemittel
- Drei Druckeinstellungen
- Punkt-, Streu- und Abstandssprühen
- Tankinhalt: 3.7 l
- Durchflussmenge: 0,4 – 1,1 l/min
- Sprühweite max.: 5,2 m
- Gewicht mit Akku (6,0 Ah): 3,5 kg

Best.-Nr. 1292643 **155,– €**

FUEL™ Akku-Astsäge
M12FHS-0

- Bürstenloser Motor
- Elektronik mit Regelung
- Automatische Kettenschmierung
- Schienenlänge: 15 cm
- Kettengeschwindigkeit: 5,0 m/s
- Schienennutbreite: 1,1 mm
- Sägekette: Oregon 6" / 33 Treibglieder
- Gewicht mit Akku (6,0 Ah): 2,3 kg

Best.-Nr. 1236266 **189,– €**

TOPSELLER

Akku-Heckenschere
M12FHT20-0

- Trimmen von Überwuchs
- Formschnitt von Hecken, Sträuchern, Büschen
- Bürstenloser Motor
- Schnittstärke max.: 12,5 mm
- Schnittlänge: 20 cm
- Schnittzahl bei Leerlauf: 2700 min-1
- Gewicht mit Akku (6,0 Ah): 1,7 kg

Best.-Nr. 1291922 **109,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE AKKUPACKS UND LADEGERÄTE

MILWAUKEE AKKUS 18 VOLT

Akkupack M18™ FORGE™ M18FB12
18V/12,0 Ah High Output
Best.-Nr. 1350282 299,– €

Akkupack M18™ FORGE™ M18FB8
18V/8,0 Ah High Output
Best.-Nr. 1344348 239,– €

Akkupack M18HB5.5
18V/5,5 Ah High Output
Best.-Nr. 1121856 199,– €

Akkupack M18HB3
18V/3,0 Ah High Output
Best.-Nr. 1110833 139,– €

Akkupack M18B5
18V/5,0 Ah
Best.-Nr. 882747 159,– €

M18B5-CR 18V/5,0 Ah
Gehäusematerial beständig gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
Best.-Nr. 1256804 169,– €

Akkupack M18FB6 FORGE™
18V/6,0 Ah High Output
Best.-Nr. 1312667 219,– €

Akkupack M18B2
18V/2,0 Ah
Best.-Nr. 794785 114,– €

MILWAUKEE AKKUS 12 VOLT

Akkupack M12B6
12V/6,0 Ah
Best.-Nr. 1084429 104,– €

Akkupack M12B4
12V/4,0 Ah
Best.-Nr. 821083 84,– €

Akkupack M12B2
12V/2,0 Ah
Best.-Nr. 831768 64,– €

Akkupack M12HB2,5
12V/2,5Ah High Output
Best.-Nr. 1272335 64,– €

Akkupack M12HB5
12V/5,0Ah High Output
Best.-Nr. 1272334 94,– €

MILWAUKEE LADEGERÄTE

Zweifach Schnellladegerät M18DBSC
- Bis zu 6-mal schnelleres Aufladen
- 15-minütige Schnellladung des M18FB6 Akku auf 80 %
- Gleichzeitiges Laden von zwei M18™-Akkus

Best.-Nr. 1312668 269,– €

Schnellladegerät M12-18FC
Lädt sämtlichen M18™, M14™ und M12™ REDLITHIUM™ Akkus
Best.-Nr. 918533 119,– €

Ladegerät C12C
Lädt M12™ REDLITHIUM™ Akkus
Best.-Nr. 682315 84,– €

MILWAUKEE AKKU STARTER-SETS 18 VOLT

Starter-Set 18 Volt 12,0 Ah
2 x M18 FB12 Akku-Packs 12,0 Ah
1 x Ladegerät M12-18FC
Im Karton
Best.-Nr. 1346663 649,– €

Starter-Set 18 Volt 8,0 Ah
2 x M18 FB8 Akku-Packs 8,0 Ah
1 x Ladegerät M12-18FC
Im Karton
Best.-Nr. 1350296 499,– €

TOPSELLER

Starter-Set M18HNRG-552
2 x M18 HB5.5 Akku-Packs 5,5 Ah
1 x Ladegerät M12-18FC
Im Karton
Best.-Nr. 1136228 289,– €

Starter-Set M18NRG-502
2 x M18 B5 Akku-Packs 5,0 Ah
1 x Ladegerät M12-18FC
Im Karton
Best.-Nr. 1012209 299,– €

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE AKKU-BOHRSCHRAUBER

MILWAUKEE AKKU-BOHRSCHRAUBER M12BLDDRC-202C

Kompakt und kraftvoll

- **Bürstenloser Motor**
- REDLINK PLUS™ Elektronik
- 13 Drehmomentstufen
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Inkl. 2 Li-Ionen Akkus
- Im Koffer

~~189.–~~

Akku: 12 V / 2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-470 / 0-1.550 min-1
Bohr-Ø max. Stahl / Holz: 10 / 32 mm
Drehmoment: max. 40 Nm
Bohrfutter: 10 mm
Gewicht: 1,2 kg

169.–

Best.-Nr. 1350297

MILWAUKEE AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER M12FPDXKIT-202X

Bürstenloser Motor

- REDLINK PLUS™ Elektronik
- 16 Drehmomentstufen
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Inkl. ¼"-Hex Exzentervorsatz
- Inkl. ¼"-Hex Winkelvorsatz
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- In HD-Box

~~339.–~~

Akku: 12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl: 0-450/0-1.700 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/Holz/Stein:
13/35/13 mm
Drehmoment: max. 44 Nm
Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
Gewicht: 1,2 kg

309.–

Best.-Nr. 1097639

MILWAUKEE AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER M18BLPDRC-422C / SONDERMODELL

Bürstenloser Motor

- REDLINK PLUS™ Elektronik
- 18 Drehmomentstufen
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus (je 1 x 4,0 + 2,0 Ah)
- Inkl. Koffer

Akku: 18 V / 4,0 + 2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-1.700 min-1
Bohr-Ø max. Stahl / Holz / Stein :
13 / 52 / 16 mm
Drehmoment: max. 60 Nm
Bohrfutter: 13 mm
Gewicht mit Akku (2,0 / 4,0 Ah): 1,5 / 1,8 kg

219.–

Best.-Nr. 1316698

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE AKKU-BOHRSCHRAUBER + RADIO

MILWAUKEE AKKU-BOHRSCHRAUBER M18BLDD2-502X

Bürstenloser Motor

- REDLINK PLUS™ Elektronik
- 18 Drehmomentstufen
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- In HD-Box

Akku: 18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
0-550/0-1.800 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/Holz: 13/76 mm
Drehmoment: max. 82 Nm
Bohrfutter: 13 mm
Gewicht: 2,0 kg

429.–

~~474.–~~

Best.-Nr. 1094934

MILWAUKEE FUEL™ AKKU-BOHRSCHRAUBER M18FDD3-502X

~~479.–~~

Der Starke

- **Bürstenloser Motor**
- AUTOSTOP™-Funktion
- REDLINK PLUS™ Elektronik
- 18 Drehmomentstufen
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Akku- Ladestandsanzeige
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- Inkl. HD Box

Akku: 18V / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
0-500 / 0-2.100 min-1
Bohr-Ø max. Stahl / Holz: 16 / 89 mm
Drehmoment: max. 158 Nm
Bohrfutter: 13 mm
Gewicht mit Akku (5.0 Ah): 2,1 kg

449.–

Best.-Nr. 1272333

MILWAUKEE BAUSTELLENRADIO M12RCDAB+-0

Der ideale Begleiter auf der Baustelle

- **Premium Lautsprecher mit Hochtöner**
- **Bluetooth**
- Empfang von DAB+ AM und FM
- USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
- Betrieb mit Milwaukee M12 Akkus oder Netzbetrieb
- Ladefunktion
- Spritzschutz bis Schutzklasse IP54
- Gewicht mit Akku: 1,9 kg

179.–

Best.-Nr. 1192659

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

DAS WELTWEIT GRÖSSTE 18V LI-ION AKKU-SORTIMENT.*



LXT 18V LITHIUM-ION

EIN AKKU - EIN SYSTEM

3 EXTRA GARANTIE

makita®

Registrieren Sie Ihre Maschinen und Ihre Akkus für die verlängerte Garantie.

Vorteile der verlängerten Garantie

Wenn Sie Ihr Produkt registrieren, verlängert sich für Ihre Elektrowerkzeuge die Garantie auf drei Jahre, für die Li-Ion Akkus erhalten Sie zwei Jahre Garantie.
Die Garantiebedingungen und weitere Informationen finden Sie auf www.makita.de/verlängerte-garantie.html

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit
12 Monate bei gewerblichem Einsatz,
24 Monate bei privatem Gebrauch.

MAKITA SYSTEMKIT 18 VOLT

KOMBINIEREN NACH WUNSCH:

1. Wählen Sie Ihre Maschine.

2. Wählen Sie ein **Power Source Kit bei Bedarf** aus.

MAKITA POWER SOURCE KITS 18 VOLT

Power Source Kit 18 V 5,0 Ah

Bestehend aus:
- 2 x Akku 18V / 5,0 Ah
- 1 x Ladegerät

Best.-Nr. 1094421 **219,– €**

Power Source Kit 18 V 6,0 Ah

Bestehend aus:
- 2 x Akku 18V / 6,0 Ah
- 1 x Ladegerät

Best.-Nr. 1094475 **235,– €**

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – im Karton, ohne Akkus und Ladegeräte

Akku-Bohrschrauber
DDF490Z

- Drehmoment max.: 65 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-500 / 0-1900 min-1
- Bohr-Ø max. Stahl/Holz: 13/38 mm
- Bohrfutter: 13 mm
- Gewicht mit Akku (6,0 Ah): 1,7 kg

Best.-Nr. 1393355 **99,– €**

Akku-Schlagschrauber
DTW300Z

- Werkzeugaufnahme: ½" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-1000/1800/2600/3200 min-1
- Standardschrauben: M10 – M20
- Drehmoment: 70/130/180/330 Nm
- Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 1,8 kg

Best.-Nr. 1159751 **285,– €**

Akku-Stichsäge
DJV181Z

- Leerlaufhubzahl: 800 – 3500 min-1
- Hubhöhe: 26 mm
- Pendelhub: 4-fach
- Schnittleistung Holz: 135 mm
- Schnittleistung Stahl: 10 mm
- Gewicht mit Akku (5,0Ah): 2,5 kg

Best.-Nr. 1053123 **255,– €**

Akku-Bohrschrauber
DDF492Z

- Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-2100 min-1
- Bohr- Ø max. Stahl/Holz: 13/76 mm
- **Drehmoment max.: 141 Nm**
- Bohrfutter: 13 mm
- Gewicht mit Akku (5,0Ah): 2,6 kg

Best.-Nr. 1364597 **267,– €**

Akku-Winkelschleifer
DGA511Z

- Leerlaufdrehzahl: 3000-8500 min-1
- Schleifscheiben- Ø: 125 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Gewicht mit Akku (6,0Ah): 3,0 kg

Best.-Nr. 1078214 **179,– €**

Akku-Bohrhammer
DHR243Z

- Werkzeugaufnahme: SDS-PLUS
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 950 min-1
- Einzelschlagstärke: 2,0 Joule
- Bohr-Ø max.: Beton/Stahl/Holz: 24/13/27 mm
- Gewicht mit Akku (5,0Ah): 3,4 kg

Best.-Nr. 1053127 **309,– €**

Akku-Kreissäge
DHS680Z

- Für Dacharbeiten und Innenausbau
- Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°/45°: 57/41 mm
- Sägeblatt-Ø / Bohrung: 165 / 20 mm
- Gewicht mit Akku: 3 – 3,3 kg

Best.-Nr. 1088214 **299,– €**

Akku-Baustrahler LED 18-40-V
ML003G

- Für 14,4 V / 18 V oder 230 Volt
- 20 LEDs
- Leuchtdauer: 18 V / 5,0 Ah : 8,5 / 17 h
- Gewicht (mit Akku): 2,3 – 2,7 kg

Best.-Nr. 1231370 **169,– €**

MAKPACs und Tiefzieheinlagen auf Anfrage

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.

MAKITA SYSTEMKIT 12 VOLT

KOMBINIEREN NACH WUNSCH:

1. Wählen Sie Ihre Maschine.

2. Wählen Sie das passende **Power Source Kit bei Bedarf** aus.

MAKITA POWER SOURCE KIT 12 V 4,0 AH

Bestehend aus:
- 2 Akkus BL1041B 12 V/4,0 AH Li-Ion
- 1 Ladegerät DC10SB
- Im Karton

157.–

Best.-Nr. 1185718

MASCHINEN DER 12 VOLT-KLASSE – im Karton, ohne Akkus und Ladegeräte

Akku-Stichsäge
JV102DZ
- Leerlaufhubzahl: 800-3000 min-1
- Hubhöhe: 23 mm
- Pendelhub: 3-fach
- Schnittleistung Holz: 90 mm
- Schnittleistung Stahl: 10 mm
- Gewicht mit Akku (4,0Ah): 1,9 kg

Best.-Nr. 1093911 **149,– €**

Akku-Bohrschrauber
DF333DZ
- Drehmoment max.: 30 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-450/0-1700 min-1
- Bohr-Ø max. Stahl/Holz: 10/21 mm
- Bohrfutter: 10 mm
- Gewicht mit Akku (4,0Ah): 1,3 kg

Best.-Nr. 1094395 **59,– €**

Akku-Winkelbohrmaschine
DA333DZ
- Kopfhöhe bis Bohrfutterspitze: 84 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-1100 min-1
- Bohr-Ø max. Stahl/Holz: 10/12 mm
- Bohrfutter: 10 mm
- Gewicht mit Akku (4,0Ah): 1,4 kg

Best.-Nr. 1078679 **99,– €**

Akku-Schlagbohrschrauber
HP333DZ
- Drehmoment: max. 30 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-450/0-1700 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 10/21 mm
- Bohrfutter: 10 mm
- Gewicht mit Akku (4,0Ah): 1,3 kg

Best.-Nr. 1094400 **83,– €**

Akku-Schlagschrauber
TD110DZ
- Werkzeugaufnahme: 1/4" ISK
- Leerlaufdrehzahl: 0-2600 min-1
- Standardschrauben: M5 – M12
- Drehmoment max.: 110 Nm
- Gewicht mit Akku (4,0Ah): 1,2 kg

Best.-Nr. 1093910 **59,– €**

Akku-Säbelsäge
JR103DZ
- Leerlaufhubzahl: 0-3.300 min-1
- Sägeblatthub: 18 mm
- Max. Schnittleistung Rohr: 50 mm
- Max. Schnittleistung Holz 90°: 50 mm
- Gewicht mit Akku (4,0Ah): 1,3 kg

Best.-Nr. 1094407 **99,– €**

Akku-Handkreissäge
HS301DZ
- Leerlaufdrehzahl: 1500 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°/45°: 25,5/16,5 mm
- Sägeblatt-Ø / Bohrung: 85 / 16,5 mm
- Gewicht mit Akku (4,0Ah): 1,6 kg

Best.-Nr. 1093909 **97,– €**

Akku-Kompressor
MP100DZ
- Druck max.: 8,3 bar
- Luftfördermenge max.: bei 0,2 bar: 10,0 l/min
- Akkuspannung: 12V
- Maße (LxBxH) mm: 235/255x74x173
- Gewicht (inkl. BL1041B): 1,3 kg

Best.-Nr. 1094388 **78,– €**

MAKPACs und Tiefzieheinlagen auf Anfrage

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.

MAKITA AKKU-BOHRSCHRAUBER

MAKITA AKKU-BOHRSCHRAUBER DF333DSAE

Handlich und kraftvoll

- Rechts-/Links-Lauf
- 20 Drehmomentstufen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit leuchtstarker LED
- **Inkl. 2 Li-Ion Akkus**
- Im MAKPAC

Akku: 12 V / 2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl Gang 1/2:
0-450 / 0-1700 min-1
Bohr-Ø max. Stahl / Holz: 10 / 21 mm
Drehmoment: max. 30 Nm
Bohrfutter: 10 mm
Gewicht: 1,3 kg

159.–

Best.-Nr. 1094415

MAKITA AKKU-BOHRSCHRAUBER DDF482RFJ

Kraftvoll, sehr kurze Bauweise

- Rechts-/Links-Lauf
- Vollmetall-Planetengetriebe
- 21 Drehmomentstufen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppel-LED
- **Inkl. 2 Li-Ion Akkus**
- Im MAKPAC

Akku: 18 V / 3,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl Gang 1/2:
0–600 / 0-1.900 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/Holz: 13 / 38 mm
Drehmoment: max. 65 Nm
Bohrfutter: 13 mm
Gewicht: 1,7 kg

229.–

Best.-Nr. 1060646

MAKITA AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER DHP485RTJ

Kraftvoll, sehr kurze Bauweise

299.–

- **Bürstenloser Motor**
- Rechts-/Links-Lauf
- Vollmetall-Planetengetriebe
- 21 Drehmomentstufen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppel-LED
- **Inkl. 2 Li-Ion Akkus**
- Im MAKPAC

Akku: 18 V / 5,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl:
0–500 / 0-1.900 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/Holz/Stein:
13 / 38 / 13 mm
Drehmoment: max. 50 Nm
Schnellspannbohrfutter: 1,5 -13 mm
Gewicht mit Akku: 1,8 kg

Best.-Nr. 1106540

MAKITA AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER DHP490RFX3

Umfangreiches Profi-Zubehör Sortiment
Kraftvoll, sehr kurze Bauweise

259.–

- Rechts-/Links-Lauf
- Vollmetall-Planetengetriebe
- 21 Drehmomentstufen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Leuchtstarke LED
- **Inkl. 2 Li-Ion Akkus**
- Im Transportkoffer

Akku: 18 V / 3,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl Gang 1 / 2:
0–500 / 0-1.900 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/Holz:
13 / 38 mm
Drehmoment: max. 65 Nm
Schnellspannbohrfutter:
13 mm
Gewicht (Gerät): 1,7 kg

NEU

Best.-Nr. 1375547

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MAKITA AKKU-BOHRSCHRAUBER & RADIO

MAKITA AKKU-BOHRSCHRAUBER DDF485RTJ

Kraftvoll, sehr kurze Bauweise

- **Bürstenloser Motor**
- Rechts-/Links-Lauf
- Vollmetall-Planetengetriebe
- 21 Drehmomentstufen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppel-LED
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- Im MAKPAC

~~356.–~~

Akku: 18 V / 5,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl:
0–500 / 0-1.900 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/Holz: 13 / 38 mm
Drehmoment: max. 50 Nm
Bohrfutter: 13 mm
Gewicht: 1,7 kg

319.–

Best.-Nr. 1077039

MAKITA AKKU-BOHRSCHRAUBER DDF492RTJ

Kraftvoll und sehr kurz

- **Bürstenloser Motor**
- Rechts-/ Links-Lauf
- Vollmetall-Planetengetriebe
- 21 Drehmomentstufen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Inkl. 2Li-Ion Akkus
- Im MAKPAC

NEU

Akku: 18 V / 5,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl:
0–550 / 0-2.100 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/Holz: 13 / 76 mm
Drehmoment: max. 141 Nm
Bohrfutter: 13 mm
Gewicht: 2,6 kg

489.–

Best.-Nr. 1364506

MAKITA BAUSTELLENRADIO DMR112

Der ideale Begleiter auf der Baustelle

- **Mit Bluetooth**
- Empfang von DAB, DAB+ und FM
- Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität
- USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
- Kompatibel mit allen Li- Ionen Akkus von 7,2 – 18 V
- Ni-Cd und Ni-MH Akkus können nicht verwendet werden
- Keine Ladefunktion
- Mit 3,5 mm Klinkeneingang
- Inkl. Netzteil

Frequenzbereich:
DAB / DAB+ 174.928 - 239.200 MHz
UKW 87,5 - 108 MHz
Ausgangsleistung: max. 4,9 W
Gewicht (inkl. BL1860B): 4,9 kg

195.–

Best.-Nr. 1093008

MAKITA BAUSTELLENRADIO DMR115

Der ideale Begleiter auf der Baustelle

~~251.–~~

- **Subwoofer, Mittel- und Hochtonlautsprecher**
- **Equalizer**
- **Bluetooth 5.0**
- Empfang von DAB, DAB+ und FM
- Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität
- USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
- Kompatibel mit allen Li-Ionen Akkus von 7,2 – 18 V
- Ni-Cd und Ni-MH Akkus können nicht verwendet werden
- Keine Ladefunktion
- **Spritzschutz bis Schutzklasse IP65**
- inkl. Netzteil

249.–

Best.-Nr. 1136125

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MAKITA XGT®-SERIE 40 VOLT

MAKITA POWER SOURCE KIT XGT LI 40V 4,0 AH

Bestehend aus:
1x Schnellladegerät DC40RA
2x Akkus BL4040 40 V max. 4,0 Ah
Im MAKPAC Größe 1

442.–

Best.-Nr. 1272203

MAKITA AKKU-BOHRSCHRAUBER XGT®-SERIE DF002GZ

- **Bürstenloser Motor**
- XPT - Extreme Protection Technology
- Akku-Ladestandanzeige
- Akkuschutzsystem
- **Ohne Akkus**
- Im Karton

Akku: 40 V / XGT
Leerlaufdrehzahl: 0-600 / 0-2.200 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/Holz: 13 / 38 mm
Drehmoment: max. 64 Nm
Drehmomenteinstellungen: 21 Stufen
Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
Gewicht mit Akku: 2,5 kg

148.–

Best.-Nr. 1272198

MAKITA AKKU-RECIPROSÄGE XGT®-SERIE JR002GZ

- **Bürstenloser Motor**
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Stufenlos regelbare Hubzahl
- Verstellbarer Führungsschuh
- Funkenfreies trennen von Metall
- Akku-Ladestandsanzeige
- Akkuschutzsystem
- **Ohne Akkus**
- Im Karton

324.–

Akku: 40 V / XGT
Leerlaufhubzahl: 0-3.000 min-1
Sägehub: 32 mm
Schnittleistung Holz 90° max.: 255 mm
Schnittleistung Rohr 90° max.: 130 mm
Gewicht mit Akku: 4,5 kg

Best.-Nr. 1345597

MAKITA AKKU-METALL-HANDKREISSÄGE XGT®-SERIE CS002GZ

Sauberes Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall

469.–

- **Bürstenloser Motor**
- Konstantelektronik
- Doppel-LED
- Motorbremse
- Akku- Ladestandanzeige
- **Ohne Akkus, ohne Ladegerät**
- Im Karton

Akku: 40 Volt
Leerlaufdrehzahl: 3500 min-1
Schnitttiefe max. bei 90°: 67 mm
Sägeblatt: 185 x 30 mm
Gewicht mit Akku: 4,2 – 5,4 kg

Best.-Nr. 1349366

MAKITA AKKU-KOMBIHAMMER XGT®-SERIE HR004GZ

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- **Bürstenloser Motor**
- Konstant u. regelbare Elektronik
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- AVT - reduziert Vibrationen
- Akku-Ladestandsanzeige
- Akkuschutzsystem
- **Ohne Akkus**
- Mit Wechselfutter
- Im Karton

Akku: 40 V / XGT
Einzelschlagstärke: 2,8 J
Bohr- Ø Beton/Holz/Stahl: 28/32/13 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-980 min-1
Gewicht mit Akku: 4,6 kg

369.–

Best.-Nr. 1243440

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MAKITA XGT®-SERIE 40 VOLT

MAKITA AKKU-SCHLAGSCHRAUBER XGT®-SERIE TW004GZ

- **Bürstenloser Motor**
- **Vier Drehzahl-/ Drehmomentstufen**
- Auto-Stopp-Funktion
- Rechts-/Linkslauf
- Integriertes LED- Arbeitslicht
- Akku-Ladestandsanzeige
- **Ohne Akkus**
- Im Karton

Akku: 40 V / XGT
Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
Leerlaufdrehzahl:
0-1000/1800/2600/3200 min-1
Anziehdrehmoment:
max. 100/160/210/350 Nm
Lösedrehmoment: 630 Nm
Standardschrauben: M10 – M20
Gewicht mit Akku: 3,1 kg

239.–

Best.-Nr. 1211015

MAKITA AKKU-WINKELSCHLEIFER XGT®-SERIE GA005GZ

Leistungsstark: für schwere Trenn- und Schrupparbeiten

- **Bürstenloser Motor**
- **AFT – verhindert Rückschläge**
- **XPT – Schmutz und Spritzwasserschutz**
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Akku-Ladestandsanzeige
- **Ohne Akkus**
- Im Karton

Akku: 40 V / XGT
Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 8.500 min-1
Gewicht (mit / ohne Akku):
5,3 / 2,9 kg

209.–

Best.-Nr. 1345603

MAKITA AKKU-HECKENSCHERE XGT®-SERIE UH006GZ

Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät

- **Bürstenloser Motor**
- XPT – Schmutz und Spritzwasserschutz
- 3 Geschwindigkeiten
- Rückwärtslauf
- Tiefentladeschutz
- **Ohne Akkus**

469.–

Akku: 40V / XGT
Schnittstärke max.: 25 mm
Schnittlänge: 60 cm
Leistungsaufnahme: 720 Watt
Schnittzahl bei Leerlauf: 2.000/3.000/4.000 min-1
Gewicht: (ohne / mit Akku): 4,4 / 5,6 kg

Best.-Nr. 1238644

MAKITA AKKU-KETTENSÄGE XGT®-SERIE UC030GZ03

Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 50 cm³ Hubraum

- **Bürstenloser Motor**
- Elektronik mit Regelung
- Motorbremse
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenbremse
- IPX4-Wasserbeständigkeit
- **Ohne Akkus**

NEU

Akku: 40 V / 5,0 Ah nicht enthalten
Schienenlänge: 50 cm
Kettengeschwindigkeit: 29,0 m/s
Kettenteilung: 0,325
Schienennutbreite: 1,3 mm
Treibgliederzahl: 82
Tank Kettenöl: 0,26 L
Gewicht (ohne / mit Akku): 6,6 - 7,8 kg

589.–

Best.-Nr. 1393357

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MAKITA AKKUPACKS

MAKITA XGT AKKUS 40 VOLT

Akku BL4080F Li 40V
max. 8,0 Ah
Best.-Nr. 1261509 293,– €

Akku BL4050F Li 40V
max. 5,0 Ah
Best.-Nr. 1238650 209,– €

Akku BL4040F Li 40V
max. 4,0 Ah
Best.-Nr. 1260916 178,– €

Akku BL4025F Li 40V
max. 2,5 Ah
Best.-Nr. 1271553 127,– €

Akku BL4020F Li 40V
max. 2,0 Ah
Best.-Nr. 1316822 116,– €

MAKITA XGT AKKUS 18 VOLT

Akku BL1860B Li 18V
6,0 Ah
Best.-Nr. 1062240 119,– €

BL1850B Li 18V
5,0 Ah
Best.-Nr. 936359 108,– €

BL1840B Li 18V
4,0 Ah
Best.-Nr. 1027316 89,– €

Akku BL1830B Li 18V
3,0 Ah
Best.-Nr. 1013168 74,– €

Akku BL1820B Li 18,0V
2,0 Ah
Best.-Nr. 1137755 69,– €

Akku BL1815N Li 18V
1,5 Ah
Best.-Nr. 857371 62,– €

MAKITA AKKUS 12 VOLT

Akku BL1050B Li 12V
5,0 Ah
Best.-Nr. 1340635 79,– €

Akku BL1041B Li 12V
4,0 Ah
Best.-Nr. 1133291 62,– €

Akku BL1021B Li 12V
2,0 Ah
Best.-Nr. 1139347 45,– €

Akku BL1016 Li 12V
1,5 Ah
Best.-Nr. 1139346 41,– €

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MAKITA POWER SOURCE KITS UND LADEGERÄTE

MAKITA POWER SOURCE KIT XGT LI 40 VOLT

Power Source Kit XGT Li 40V 8,0 Ah
1x Doppel-Schnellladegerät
2x Akku BL4080F 40V max. 8,0 Ah
Im MAKPAC Größe 3
Best.-Nr. 1340644 **753,– €**

Power Source Kit XGT Li 40V 5,0 Ah
1x Schnellladegerät
2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah
Im MAKPAC Größe 2
Best.-Nr. 1334246 **519,– €**

Power Source Kit XGT Li 40V 4,0 Ah
1x Schnellladegerät DC40RA
2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
Im MAKPAC Größe 1
Best.-Nr. 1272203 **459,– €**

MAKITA POWER SOURCE KIT LI 18 VOLT

Power Source Kit Li 18V 6,0 Ah
2 x Akku 18V / 6,0 Ah
1 x Ladegerät
Im Karton
Best.-Nr. 1094475 **235,– €**

Power Source Kit Li 18V 5,0 Ah
2 x Akku 18V / 5,0 Ah
1 x Ladegerät
Im Karton
Best.-Nr. 1094421 **219,– €**

Power Source Kit Li 18V 3,0 Ah
2 x Akku 18V / 3,0 Ah
1 x Ladegerät
Im MAKPAC
Best.-Nr. 1004175 **196,– €**

Power Source Kit Li 18V 3,0 Ah
1 x Akku 18V / 3,0 Ah
1 x Ladegerät
Im Karton
Best.-Nr. 1311989 **119,– €**

MAKITA POWER SOURCE KIT LI 12 VOLT

Power Source Kit Li 12 Volt 4,0 Ah
1x Schnellladegerät
2x Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah
Im Karton
Best.-Nr. 1185718 **157,– €**

MAKITA LADEGERÄTE

Schnellladegerät 40 Volt DC40RA
Akkuspannung 40 V
Akkutyp: XGT Li-ion
Ladezeit: 2,0 Ah 22 min
Ladezeit: 2,5 Ah 28 min
Ladezeit: 4,0 Ah 45 min
Ladezeit: 5,0 Ah 50 min
Leistungsaufnahme: 310 W
Gewicht: 1 kg
Best.-Nr. 1245654 **105,– €**

Doppel-Schnellladegerät 40 Volt DC40RB
Akkuspannung 40 V
Akkutyp: XGT Li-ion
Ladezeit: 2,0 Ah 22 min
Ladezeit: 2,5 Ah 28 min
Ladezeit: 4,0 Ah 45 min
Ladezeit: 5,0 Ah 50 min
Leistungsaufnahme: 625 W
Gewicht: 2 kg
Best.-Nr. 1238654 **187,– €**

Schnellladegerät 18 + 14,4 Volt DC18RC
Akkuspannung 14,4 / 18 V
Akkutyp: LTX Li-ion
Ladezeit: 2,0 Ah 22 min
Ladezeit: 3,0 Ah 24 min
Ladezeit: 4,0 Ah 36 min
Ladezeit: 5,0 Ah 45 min
Gewicht: 0,75 kg
Best.-Nr. 761839 **85,– €**

Doppel-Schnellladegerät 18 + 14,4 Volt DC18RD
Akkuspannung 14,4 / 18 V
Akkutyp: LTX Li-ion
Ladezeit: 2,0 Ah 22 min
Ladezeit: 3,0 Ah 24 min
Ladezeit: 4,0 Ah 36 min
Ladezeit: 5,0 Ah 45 min
Gewicht: 2,1 kg
Best.-Nr. 887522 **147,– €**



Schnellladegerät 12 Volt DC10SB
Akkuspannung 12 V
Akkutyp: CXT Li-ion
Ladezeit: 1,5 Ah 22 min
Ladezeit: 2,0 Ah 30 min
Ladezeit: 4,0 Ah 60 min
Gewicht: 0,63 kg
Best.-Nr. 1126208 **73,– €**



Ladegerät 12 Volt DC10WD
Akkuspannung 12 V
Akkutyp: CXT Li-ion
Ladezeit: 1,5 Ah 50 min
Ladezeit: 2,0 Ah 70 min
Ladezeit: 4,0 Ah 130 min
Gewicht: 0,35 kg
Best.-Nr. 1321590 **52,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH

PRO360 – DEINE DIGITALE SCHALTZENTRALE.

PRO360 – eine App, zahlreiche Vorteile.

Verlängere jetzt kostenlos die Garantie deiner Bosch Professional Werkzeuge auf 3 Jahre und registriere den 36 Monate VollService. Alles mit nur einer App.

PRO360

It's in your hands. Bosch Professional.

Anmelden & Service registrieren

Mehr erfahren unter:
www.pro360.com

Laden im App Store

GET IT ON Google Play

EXPERT

Die neue Top-Leistungsklasse.

DAS BESTE FÜR DEN JOB.

DAFÜR STEHEN EXPERT GERÄTE

Power und Performance
EXPERT Geräte bieten außergewöhnliche Leistung in ihrer Kategorie für die anspruchsvollsten Aufgaben.

Vereinfachung
Durchdachte und innovative Funktionen machen die anspruchsvollsten Aufgaben einfacher als je zuvor.

Anwenderschutz
EXPERT Geräte sind leicht, ergonomisch und bieten herausragenden Schutz. Aktive Schutzfunktionen reduzieren das Verletzungsrisiko – und das bei maximaler Performance unter härtesten Bedingungen.

Langlebigkeit
Dank der fortschrittlichsten Technologie und robusten Materialien halten EXPERT Geräte extrem lange durch.

BOSCH PROFESSIONAL 18 VOLT

KOMBINIEREN NACH WUNSCH:

1. Wählen Sie Ihre Maschine.

2. Wählen Sie das **Akku Starter-Set bei Bedarf** aus.

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – inkl. L-BOXX, ohne Akkus u. Ladegeräte

EXPERT Akku-Bohrschrauber
EXSR18V-90 (solo; L)

- Kickback Control
- Precision Clutch (Ein/Aus)
- Leerlaufdrehzahl: 0-460/0-2.100 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13 / 68 mm
- Drehmoment: max. 65 Nm
- Drehmomentstufen: 21
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,1 kg

Best.-Nr. 1391728 **260,– €**

EXPERT Akku-Bohrschrauber
EXSR18V-90FC,
GFA 18-M/W/E (solo; L)

- **FlexiClick-System**
- Kickback Control
- Precision Clutch (Ein/Aus)
- Leerlaufdrehzahl: 0-460/0-2.100 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13 / 68 mm
- Drehmoment: max. 65 Nm
- Drehmomentstufen: 21
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 0,92 kg

Best.-Nr. 1391171 **435,– €**

Akku-Bohrschrauber
GSR 18V-110 C Solo

- Kickback Control
- Bluetooth Connectivity
- Leerlaufdrehzahl: 0-480/0-2.100 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13 / 82 mm
- Drehmoment: max. 110 Nm
- Drehmomentstufen: 25+1
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,8 kg

Best.-Nr. 1140817 **282,– €**

EXPERT Akku-Bohrschrauber
EXSR18V-150 (solo; L)

- Kickback Control
- Leerlaufdrehzahl: 0-550/0-2.200 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13 / 82 mm
- Drehmoment: max. 150 Nm
- Drehmomentstufen: 25
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Best.-Nr. 1393401 **355,– €**

Akku-Bohrhammer
GBH 18V-22 (solo; L)

- Kickback Control
- Vibration Control
- Drehstopp zum Meißeln
- Werkzeugaufnahme: SDS-PLUS
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 1050 min-1
- Einzelschlagstärke: 1,9 Joule
- Bohr- Ø max.: Beton: 22 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,3 kg

Best.-Nr. 1310504 **279,– €**

Akku-Bohrhammer
GBH 18V-26 F (solo; L)

- Kickback Control
- Electronic Precision Control
- Vibration Control
- Drehstopp zum Meißeln
- Werkzeugaufnahme: SDS-PLUS
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 980 min-1
- Einzelschlagstärke: 2,6 Joule
- Bohr-Ø max.: Beton: 26 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,0 kg

Best.-Nr. 1298368 **419,– €**

EXPERT Akku-Bohrhammer
EXBH18V-32F (solo; XL)

- Kickback Control
- Vibration Control
- Drehstopp zum Meißeln
- Werkzeugaufnahme: SDS-PLUS
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 790 min-1
- Einzelschlagstärke: 4,5 Joule
- Bohr-Ø max.: Beton: 32 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,2 kg

Best.-Nr. 1389839 **639,– €**

EXPERT Akku-Bohrhammer
EXBH18V-45 (solo; XL)

- Kickback Control
- Vibration Control
- Drehstopp zum Meißeln
- Werkzeugaufnahme: **SDS-MAX**
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 300 min-1
- Einzelschlagstärke: 12,5 Joule
- Bohr-Ø max.: Beton: 45 mm
- Gewicht ohne Akku: 8 kg

Best.-Nr. 1394007 **1.115,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH PROFESSIONAL 18 VOLT

BOSCH AKKU STARTER SETS AUSWAHL

EXPERT Akku Starter Set 18V / 4,0Ah

Bestehend aus:
- 2 Li-Ion Akkus: EXBA18V-40
- 1 Schnelladegerät: GAL 12V/18V-80

Best.-Nr. 1394010 **271,– €**

NEU

EXPERT Akku Starter Set 18V / 5,5Ah

Bestehend aus:
- 2 Li-Ion Akkus: EXBA18V-55
- 1 Schnelladegerät: GAL 12V/18V-80

Best.-Nr. 1389842 **377,– €**

NEU

EXPERT Akku Starter Set 18V / 8,0Ah

Bestehend aus:
- 2 Li-Ion Akkus: EXBA18V-80
- 1 Schnelladegerät: EXAL 18V-160

Best.-Nr. 1378112 **484,– €**

NEU

EXPERT Akku Starter Set 18V / 15,0Ah

Bestehend aus:
- 2 Li-Ion Akkus: EXBA18V-150
- 1 Schnelladegerät: EXAL 18V-160

Best.-Nr. 1383425 **750,– €**

NEU

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – INKL. L-BOXX, ohne Akkus u. Ladegeräte

NEU

EXPERT Akku-Drehschlagschrauber
EXDR18V-230 (solo; L)

- Bürstenloser Motor
- 3 Schraubenmodi
- Werkzeugaufnahme: 1/4" ISK
- Leerlaufdrehzahl: 0-800 / 0-1600 / 0-2300 min-1
- Drehmoment: max: 230 Nm
- Für Holz- und Blechschrauben
- Gewicht ohne Akku: 1,0 kg

Best.-Nr. 1394011 **275,– €**

NEU

EXPERT Akku-Drehschlagschrauber
EXDX18V-210 (solo; L)

- Bürstenloser Motor
- 4 Schraubenmodi
- Werkzeugaufnahme: 1/4" ISK + ½" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-1100 / 0-1700 / 0-2300 min-1
- Drehmoment max.: 230 Nm
- Lösemoment max.: 370 Nm
- Schrauben-Ø: M10 – M16
- Für Holz- und Blechschrauben
- Gewicht ohne Akku: 1,2 kg

Best.-Nr. 1393405 **289,– €**

Akku-Drehschlagschrauber
GDS 18V-330 HC (solo; L)

- Bürstenloser Motor
- 3 Schraubenmodi: 200 / 260 + 330 Nm
- Werkzeugaufnahme: ½" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-1200 / 0-1900 / 0-2800 min-1
- Drehmoment max.: 330 Nm
- Lösemoment max.: 560 Nm
- Schrauben-Ø: M8 – M18
- Gewicht ohne Akku: 1,2 kg

Best.-Nr. 1298640 **296,– €**

Akku-Drehschlagschrauber
GDS 18V-750 C (solo, L)

- Bürstenloser Motor
- 3 Schraubenmodi: 270 / 380 + 750 Nm
- Werkzeugaufnahme: ½" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-800 / 0-1500 / 0-2400 min-1
- Drehmoment max.: 750 Nm
- Lösemoment max.: 1000 Nm
- Schrauben-Ø: M12 – M22
- Gewicht ohne Akku: 1,7 kg

Best.-Nr. 1394014 **368,– €**

Akku-Drehschlagschrauber
GDS 18V-1000 L-Boxx

- Bürstenloser Motor
- 3 Schraubenmodi: 350 / 700 + 1000 Nm
- Werkzeugaufnahme: ½" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-800 / 0-1200 / 0-1750 min-1
- Drehmoment max.: 1000 Nm
- Lösemoment max.: 1600 Nm
- Schrauben-Ø: M10 – M24
- Gewicht ohne Akku: 2,9 kg

Best.-Nr. 1205778 **373,– €**

Akku-Drehschlagschrauber
GDS 18V-1600 HC

- Bürstenloser Motor
- 3 Schraubenmodi: 600 / 1100 + 1600 Nm
- Werkzeugaufnahme: 3/4" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-800 / 0-1300 / 0-1750 min-1
- Drehmoment max.: 1600 Nm
- Lösemoment max.: 2200 Nm
- Schrauben-Ø: M16 – M33
- Gewicht ohne Akku: 3,2 kg

Best.-Nr. 1347784 **414,– €**

Akku-Stichsäge
GST 18V-125 S (solo; L)

- Bürstenloser Motor
- Pendelhub: 4 Stufig
- Elektronik
- Schnittleistung Holz/Alu: 125 / 20 mm
- Leerlaufhubzahl: 500-3500 min-1
- Sägeblatthub: 26 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Best.-Nr. 1311530 **267,– €**

NEU

EXPERT Akku-Stichsäge
EXST18V-155S (solo; L)

- Bürstenloser Motor
- **Precision Control**
- Pendelhub: 4 Stufig
- Elektronik
- Schnittleistung Holz/Alu: 155 / 20 mm
- Leerlaufhubzahl: 800-3800 min-1
- Sägeblatthub: 26 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Best.-Nr. 1388417 **330,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH PROFESSIONAL 18 VOLT

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – inkl. L-BOXX, ohne Akkus u. Ladegeräte

Akku-Handkreissäge
GKS 18V-57 G Kreiss(L) solo CLC

- Motorbremse
- LED-Licht
- Leerlaufdrehzahl: 3400 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°/45°: 57/42 mm
- Sägeblatt- Ø: 165 x 20 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,1 kg

Best.-Nr. 1004179 **295,– €**

EXPERT Akku-Handkreissäge
EXKS18V-68GX (solo; L)

- Bürstenloser Motor
- Stop Control
- KICKBACK CONTROL
- LED-Licht
- Leerlaufdrehzahl: 2500-5000 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°/45°: 68/49,5 mm
- Sägeblatt- Ø: 190 x 30 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,25 kg

Best.-Nr. 1388708 **520,– €**

EXPERT Akku-Tauchkreissäge
EXKT18V-52G (solo, L)

- Bürstenloser Motor
- Wandnah schneiden bis zu 10 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2800-5500 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°/45°: 52/32 mm
- Sägeblatt- Ø: 140 x 20 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,1 kg

Best.-Nr. 1393391 **540,– €**

Akku-Multi-Cutter
GOP 18V-34 (solo, L)

- Zum Trennen und Schleifen
- Schwingzahl: 8.000-20.000 min-1
- Oszillationswinkel li/re.: 3.4 ° (2 x 1,7°)
- Gewicht ohne Akku: 1,2 kg

Best.-Nr. 1310502 **273,– €**

EXPERT Akku-Multi-Cutter
EXOP18V-40 (solo; L)

- Bürstenloser Motor
- Zum Trennen und Schleifen
- Extrem kraftvoll
- EINFACHES SNAP-IN
- Schwingzahl: 10.000-20.000 min-1
- Oszillationswinkel li/re.: 4.0 ° (2 x 2,0°)

Gewicht ohne Akku: 1,24 kg

Best.-Nr. 1393392 **299,– €**

Akku-Metall-Bandsäge
GCB 18V-63 (L) CLC

- Für Metall Kunststoff oder Aluminium
- Bandgeschwindigkeit: 162 m/min
- Sägeblatt: 733x12,7x0,35 mm
- Schnitttiefe: max. 63.5 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,8 kg

Best.-Nr. 1179699 **293,– €**

Akku-Winkelschleifer
GWS 18V-10 SC Solo

- Schnitttiefe in Holz / Metall: 250 / 130 mm
- Elektronik
- Leerlaufhubzahl: 0-2.700 min-1
- Sägeblatthub: 28 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,9 kg

Best.-Nr. 787609 **262,– €**

EXPERT Akku-Säbelsäge
EXSA18V-32 (solo; L)

- Bürstenloser Motor
- Überragende Leistung
- KickBack Control
- Schnitttiefe in Holz / Metall: 250 / 250 mm
- Leerlaufhubzahl: 3.000 min-1
- Sägeblatthub: 32 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,66 kg

Best.-Nr. 1393406 **499,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH PROFESSIONAL 18 VOLT

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – inkl. L-BOXX, ohne Akkus u. Ladegeräte

Akku-Winkelschleifer
GWS 18V-8 (solo, L)

- Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
- Schleifscheiben- Ø: 125 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,6 kg

Best.-Nr. 1360336 **183,– €**

Akku-Winkelschleifer
GWS 18V-11 S (solo, L)

- Leerlaufdrehzahl: 3000-9000 min-1
- Schleifscheiben- Ø: 125 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,7 kg

Best.-Nr. 1348220 **227,– €**

Akku-Winkelschleifer X-Lock
GWX 18V-11 S (solo; L)

- Leerlaufdrehzahl: 3000-9000 min-1
- Schleifscheiben- Ø: 125 mm
- **Bohrung: X-LOCK**
- Gewicht ohne Akku: 1,7 kg

Best.-Nr. 1394018 **245,– €**

EXPERT Akku-Winkelschleifer
EXWS18V-15S (solo, L)

- Bürstenloser Motor
- Mit der Leistung eines Kabelgeräts 1500 W
- KickBack Control
- Leerlaufdrehzahl: 3400-11000 min-1
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,2 kg

Best.-Nr. 1388705 **375,– €**

EXPERT Akku-Winkelschleifer
EXWS18V-180P (solo; L)

- Bürstenloser Motor
- KickBack Control
- INTELLIGENT BRAKE
- Leerlaufdrehzahl: 6100 min-1
- Schleifscheiben- Ø: 180 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,8 kg

Best.-Nr. 1388247 **385,– €**

EXPERT Akku-Winkelschleifer
EXWS18V2-230P (solo; XL)

- Bürstenloser Motor
- Mit der Leistung eines Kabelgeräts 2700 W
- KickBack Control
- INTELLIGENT BRAKE
- Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
- Schleifscheiben-Ø: 230 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,2 kg

Best.-Nr. 1388779 **555,– €**

Akku-Geradschleifer
GGS 18V-23 LC Geradsch(L) solo CLC

- Zum Entgraten, Sandpapierschleifen u. Fräsen
- Bürstenloser Motor
- Drop & KickBack Control und Bremse
- Leerlaufdrehzahl: 23500 /min
- Schleifköper-Ø max.: 50 mm
- Spannzange: bis 8 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,4 kg

Best.-Nr. 1158842 **296,– €**

Akku-Geradschleifer
GGS 18V-10 SLC (L)

- Zum Feinschleifen und Polieren
- Bürstenloser Motor
- Drop & KickBack Control und Bremse
- Leerlaufdrehzahl: 10500 /min
- Schleifköper-Ø max.: 50 mm
- Polierwerkzeug-Ø max.: 80 mm
- Spannzange: bis 8 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,6 kg

Best.-Nr. 1240003 **422,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH PROFESSIONAL 18 VOLT

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – inkl. L-BOXX, ohne Akkus u. Ladegeräte

Akku-Metallhandkreissäge
GKM 18V-50 (solo; L)

- **Nahezu funkenfreies Arbeiten**
- Schnittlinienanzeige
- LED-Licht
- Leerlaufdrehzahl: 4250 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°: 50 mm
- Sägeblatt- Ø: 136 x 20 mm
- Gewicht ohne Akku:: 2,2 kg

Best.-Nr. 1394027 **323,– €**

Akku-Nager
GNA 18V-16 E (solo; C)

- Bürstenloser Motor
- Max. Blechdicke:
- Stahl 400 N/mm2: 1,6 mm
- Stahl 600 N/mm2: 1,0 mm
- Stahl 800 N/mm2: 0,7 mm
- Aluminium 200 N/mm2: 2,0 mm
- Startlochdurchmesser: 22 mm
- Kleinster Radius: 40 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,7 kg

Best.-Nr. 1272463 **585,– €**

Akku-Ratschenschrauber
GRC 18V-60 (solo, L)

- Bürstenloser Motor
- Werkzeugaufnahme:3/8" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 400 min-1
- Drehmoment max.: 60 Nm
- Schrauben-Ø: M5-M12
- Gewicht ohne Akku: 0,9 kg

Best.-Nr. 1360230 **204,– €**

Akku-Heißluftgebläse
GHG 18V-50 (solo; L)

- Aufheizzeit: in weniger als 6 Sek. auf 300°C
- Dauerbetrieb mit 8,0 Ah Akku: bis zu 21 Min.
- Temperaturbereich: 300 / 500 °C
- Luftstrom: 175 l/min
- Gewicht (ohne Akku): 0,59 kg

Best.-Nr. 1233101 **224,– €**

Akku-Radio
GPB18V-3SC (solo; C), im Karton

- Für alle 18 Volt Li- BOSCH –Akkus
- Externe Stromversorgung über USB-C
- Empfang von: **DAB+** /AM+FM
- **Bluetooth® zum drahtlosen Musikhören**
- USB-Lademöglichkeit
- Nennleistung: 10 W
- Gewicht (ohne Akku): 2,1 kg

Best.-Nr. 1389319 **199,– €**

Akku-Fettpresse
GFP 18V-10 (solo; XL)

- Kompatibel mit allen gängigen Kartuschensystemen
- Auspressmenge einstellbar
- Durchflussmenge: 320 g/min
- Auspressdruck: 690 bar
- Schlauchlänge: 1200 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,4 kg

Best.-Nr. 1381535 **370,– €**

Akku-Leuchte
GLI 18V-800, im Karton

- Für kleine bis mittelgroße Arbeitsbereiche
- Mit Magneten und Metall-Wirbelhaken
- Lichtstrom: 800 Lumen
- Leuchtdauer, ca.: 150 min/Ah
- Helligkeitsstufen: 3
- Gewicht ohne Akku: 0,5 kg

Best.-Nr. 1312748 **97,– €**

Akku-Leuchte
GLI18V-3000 (solo; C), im Karton

- Für anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen
- Stativaufnahme 5/8"
- Lichtstrom: 3000 Lumen
- Leuchtdauer, ca.: 135 min/Ah
- Helligkeitsstufen: 3
- Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Best.-Nr. 1394247 **163,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH PROFESSIONAL 12 VOLT

KOMBINIEREN NACH WUNSCH:

1. Wählen Sie Ihre Maschine.

2. Wählen Sie das **Akku Starter-Set bei Bedarf** aus.

BOSCH AKKU STARTER-SET 12 VOLT 3,0 AH

- Im Karton

Bestehend aus:
- 2 Akkus 12V / 3,0 AH Li-Ion
- 1 Ladegerät

128.–

Best.-Nr. 1098991

MASCHINEN DER 12 VOLT-KLASSE – inkl. L-BOXX, ohne Akkus u. Ladegeräte

Akku-Bohrschrauber
GSR 12V-15FC Solo

- Leerlaufdrehzahl: 0-400/0-1300 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 10 / 19 mm
- Drehmoment: max. 30 Nm
- Bohrfutter: 10 mm abnehmbar
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 0,8 kg

Best.-Nr. 1005097 **161,– €**

Akku-Schrauber
GSR 12V-35 HX Solo

- Leerlaufdrehzahl: 0-460/0-1750 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 10 / 32 mm
- Schrauben-Ø, max.: 8 mm
- Drehmoment: max. 35 Nm
- Werkzeugaufnahme: ¼" ISK
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 0,8 kg

Best.-Nr. 1187486 **176,– €**

Akku-Schlagschrauber
GDR 12V-110 Solo 1/4" Hex

- Werkzeugaufnahme: 1/4" Hex
- Leerlaufdrehzahl: 0-1200/0-2600 min-1
- Drehmoment Stufen: 2
- Drehmoment: max. 110 Nm
- Schrauben-Ø: M4 – M12
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 1,2 kg

Best.-Nr. 1311465 **190,– €**

Akku-Rotationsschleifer
GWG 12V-50 S Solo

- Zum Schleifen, Entgraten, Reinigen
- Entfernen von Schweißnähten u. Schweißpunkten
- Ohne Schleifteller
- Werkzeugaufnahme: Spannzange 6 mm
- Leerlaufdrehzahl: 5000-15000 min-1
- Schleifteller-Ø max.: 50 mm
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 0,7 kg

Best.-Nr. 1292388 **243,– €**

Akku-Stichsäge
GST 12V-70 Solo

- Leerlaufhubzahl: 1500 – 2800 min-1
- Hubhöhe: 18 mm
- Schnittleistung Holz: 70 mm
- Schnittleistung Stahl: 3 mm
- Schnittleistung Alu: 3 mm
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 1,5 kg

Best.-Nr. 1031138 **165,– €**

Akku-Säbelsäge
GSA 12V-14 Solo

- Leerlaufhubzahl: 0-3000 min-1
- Sägeblatthub: 14,5 mm
- Schnitttiefe Holz/Mauerwerk: 65/50 mm
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 1,2 kg

Best.-Nr. 926413 **171,– €**

Akku-Kreissäge
GKS 12V-26 Solo

- Leerlaufdrehzahl: 1400 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°/45°: 26,5/17 mm
- Sägeblatt- Ø: 85 x 17 mm
- Gewicht mit Akku (3,0 Ah): 1,4 kg

Best.-Nr. 886892 **173,– €**

Akku-Winkelschleifer
GWS 12V-76 Solo

- Leerlaufdrehzahl: 19500 min-1
- Spindelgewinde: M5
- Schleifscheiben- Ø: 76 mm
- Bohrung: 10 mm
- Schnitttiefe: 16 mm
- Gewicht mit Akku (2,0 Ah): 0,9 kg

Best.-Nr. 923882 **180,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH AKKUS UND LADEGERÄTE

BOSCH 18V STARTER-SETS, **INKL. LADEGERÄT**

ProCore 18V Starter-Set
1x 4,0 Ah GAL 18V-40
Best.-Nr. 1228675 146,– €

ProCore 18V Starter-Set
2x 4,0 Ah GAL 18V-40
Best.-Nr. 1100039 239,– €

ProCore 18V Starter-Set
4,0 Ah + 5,5 Ah GAL 1880 CV
Best.-Nr. 1290845 293,– €

Akku-Starter-Set 18 V 2x 5,0 Ah
GAL 1880 CV
Best.-Nr. 1009875 239,– €

TOPSELLER

NEU

EXPERT Akku Starter Set 18V / 4,0Ah
2 × EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80
Best.-Nr. 1394010 271,– €

NEU

EXPERT Akku Starter Set 18V / 5,5Ah
2 × EXBA18V-55 + GAL 12V/18V-80
Best.-Nr. 1389842 377,– €

NEU

EXPERT Akku Starter Set 18V / 8,0Ah
2 × EXBA18V-80 + EXAL 18V-160
Best.-Nr. 1378112 484,– €

NEU

EXPERT Akku Starter Set 18V / 15,0Ah
2 × EXBA18V-150 + EXAL 18V-160
Best.-Nr. 1383425 750,– €

BOSCH AKKU-PAKETE

Akku-Paket 18 V 6x 4,0 Ah
In L-Boxx
Best.-Nr. 1257516 472,– €

ProCore 18V Akku-Paket 4x 5,5 Ah
In L-Boxx
Best.-Nr. 1267357 608,– €

ProCore 18V Akku-Paket
4x 4,0 + 2x 8,0 Ah
In L-Boxx
Best.-Nr. 1322752 781,– €

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH AKKUS UND LADEGERÄTE

BOSCH LI-ION AKKUS 18 VOLT, IM KARTON

Akku 18V 2,0 Ah
Best.-Nr. 831904 **65,– €**

Akku 18V 4,0 Ah
Best.-Nr. 811850 **86,– €**

Akku 18V 5,0 Ah
Best.-Nr. 873776 **94,– €**

NEU

EXPERT Akku 18V 4,0 Ah
EXBA18V-40
Best.-Nr. 1376290 **110,– €**

NEU

Bosch EXPERT Akku 18V 5,5 Ah
EXBA18V-55
Best.-Nr. 1392584 **166,– €**

NEU

EXPERT Akku 18V 8,0 Ah
EXBA18V-80
Best.-Nr. 1376291 **192,– €**

NEU

EXPERT Akku 18V 15,0 Ah
EXBA18V-150
Best.-Nr. 1394254 **332,– €**

BOSCH LADEGERÄTE 18V, IM KARTON

Schnellladegerät
GAL 18V-40
Für 18 + 14,4 Volt Li-Ion
Akkus / Ladestrom: 4,0 Ah
Best.-Nr. 1122427 **51,– €**

NEU

Ladegerät
GAL 12V/18V-800
Best.-Nr. 1394256 **82,– €**

NEU

Ladegerät Ultra Speed
EXAL18V-160
Best.-Nr. 1394257 **125,– €**

Schnellladegerät
GAL 18V6-80
Für 18 + 14,4 Volt Li-Ion
Akkus/Ladestrom:
8,0 Ah/6 Akkuschnittstellen
Best.-Nr. 1173385 **139,– €**

Highspeed-USB-Lade-
adapter GAA 18V-48
Best.-Nr. 1340666 **40,– €**

BOSCH LI-ION AKKUS 12 VOLT, IM KARTON

Akku GBA 12V 2,0 Ah
Best.-Nr. 849852 **52,– €**

Akku GBA 12V 3,0 Ah
Best.-Nr. 1035669 **64,– €**

Akku GBA 12V 6,0 Ah
Best.-Nr. 1021011 **93,– €**

Schnellladegerät GAL 12V-40
Für 12 Volt Li-Ion Akkus /
Ladestrom: 4,0 Ah
Best.-Nr. 1163110 **51,– €**

BOSCH AKKU-STARTER SETS 12 VOLT

Bosch Akku-Starter GBA 12 V
2x 2,0 Ah
Best.-Nr. 1116369 **104,– €**

Bosch Akku-Starter GBA 12 V
2x 3,0 Ah
Best.-Nr. 1098991 **128,– €**

Bosch Akku-Starter GBA 12 V
1x 2,0 + 1x 4,0 Ah
Best.-Nr. 1108940 **128,– €**

Bosch Akku-Starter GBA 12 V
2x 6,0 Ah
Best.-Nr. 1144997 **188,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN

STARKE MASCHINEN IM AMPShare 18V AKKUSYSTEM.

Eine Schnittstelle, viele Möglichkeiten: Immer mehr FEIN Produkte können jetzt sowohl mit BOSCH Professional 18V Akkus ab 2008, als auch mit AMPShare Akkus betrieben werden. Das bedeutet für Sie: Kürzere Ladezeiten, mehr Leistung und weniger unterschiedliche Akkus und Ladegeräte – für mehr Überblick und Ordnung am Einsatzort. Mit diesen Maschinen profitieren Sie jetzt schon von den Vorteilen. Und weitere sind bereits in Planung. Bleiben Sie gespannt!

AUF FEIN SERVICE **IST VERLASS.**

Bei FEIN sind Sie auch nach dem Kauf in guten Händen. Wir haben unsere Elektrowerkzeuge auf maximale Belastung und Überlast ausgelegt – auch im Dauerbetrieb. Wenn Sie doch einmal unsere Unterstützung brauchen, helfen wir Ihnen schnell, professionell und engagiert. Darauf können Sie sich verlassen.

ONLINE-PORTAL

Ein Log-in – und die FEIN Servicewelt steht Ihnen offen. Mit my.FEIN machen wir es Ihnen einfach, bündeln Serviceleistungen an einem Ort und sorgen dafür, dass Sie diese immer zur Hand haben. Entweder komfortabel per App oder online unter my.FEIN.com

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Kurze Registrierung – verlängerte Garantieleistung: Für alle FEIN Elektrowerkzeuge gewähren wir Ihnen die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Dazu müssen Sie Ihr neues FEIN Produkt einfach innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf unter **www.fein.com/warranty** registrieren. Dort finden Sie auch die teilnehmenden Länder und weitere Informationen.

FEIN REPARATUR-SERVICE

Ob Reparatur, Wartung oder Garantiefall – Ihre Aufträge wickeln wir schnell und effizient über unsere FEIN Vertragswerkstätten ab. Sie haben die passenden FEIN Original Ersatzteile auf Lager – auch für viele ältere Maschinen. Damit Ihr Werkzeug in kürzester Zeit wieder im Einsatz ist.

FEIN ERSATZTEIL-KATALOG

Finden Sie die passenden FEIN Ersatzteile für Ihr FEIN Elektrowerkzeug ganz einfach online – über den FEIN Ersatzteilkatalog mit intuitiver Suchfunktion und Explosionszeichnungen der Produkte.

WEITERE FEIN SERVICES ONLINE

Auf der Website www.fein.de finden Sie viele weitere Informationen und Serviceangebote:

+ FEIN Leasing **www.fein.de/leasing**
+ FEIN Premium Service
+ Betriebsanleitungen und Broschüren zum Download
+ FAQ
+ Wartungshinweise

Direkt zu den FEIN Services über den folgenden QR-Code:

FEIN AS AKKUPROGRAMM 18 VOLT

AMP Share Powered by BOSCH

KOMBINIEREN NACH WUNSCH:

1. Wählen Sie Ihre Maschine.

2. Wählen Sie ein **Akku Starter-Set bei Bedarf** aus.

FEIN AKKU STARTER SETS AMPSHARE

Fein Akku Starter-Set ProCore AS 2x18V 4,0 Ah

Bestehend aus:
- 2 Akkus 18V / 4,0 Ah Li-Ion
- 1 Schnelladegerät

Best.-Nr. 1261528 **277,– €**

Akku Starter-Set ProCore AS 2x18V 8,0 Ah

Bestehend aus:
- 2 Akkus 18V / 8,0 Ah Li-Ion
- 1 Schnelladegerät

Best.-Nr. 1301670 **434,– €**

Fein Akku ProCore 18V / 4,0 Ah AS

Best.-Nr. 1310739 **112,– €**

Fein Akku ProCore 18V / 8,0 Ah AS

Best.-Nr. 1310740 **186,– €**

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – ohne Akkus u. Ladegeräte, im Koffer

Akku-Bohrschrauber
ABS 18 Q AS

- Leerlaufdrehzahl: 0-450/0-2.000 min-1
- Drehmoment: max. 60 Nm
- Bohr-Ø max. Stahl/Holz: 13/50 mm
- Gewindebohren: M10
- Bohrfutter: 1,5 – 13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,3 kg

Best.-Nr. 1316295 **259,– €**

Akku-Bohrschrauber
ASCM 18 QSW AS

- Leerlaufdrehzahl: 0-400/700/1.400/2.500 min-1
- Drehmoment: max. 40 Nm
- Bohr-Ø max. Stahl /Holz: 13/40 mm
- Gewindebohren: M8
- Bohrfutter: 1,5 – 13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,2 kg

Best.-Nr. 1316296 **245,– €**

Akku-Bohrschrauber
ASCM 18 QM AS

- Leerlaufdrehzahl: 430/850/2000/4000 min-1
- Drehmoment: max. 130 Nm
- Bohr-Ø max. Stahl / Holz: 13 / 60 mm
- Gewindebohren: M14
- Bohrfutter: 1,5 – 13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,3 kg

Best.-Nr. 1316297 **339,– €**

Akku-Schlagschrauber
ASCD 18-200 W4 AS

- Werkzeugaufnahme: 1/4" ISK
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.500 min-1
- Drehmoment: max. 210 Nm
- Schrauben-Ø: M6 – M16
- Gewicht ohne Akku: 1,0 kg

Best.-Nr. 1316298 **287,– €**

Akku-Schlagschrauber
ASCD 18-300 W2 AS

- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.800 min-1
- Drehmoment: max. 290 Nm
- Schrauben-Ø: M10 – M18
- Gewicht ohne Akku: 1,0 kg

Best.-Nr. 1316299 **297,– €**

Akku-Schlagschrauber
ASCD 18-1000 W34 AS

- Werkzeugaufnahme: 3/4" Vierkant
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.800 min-1
- Drehmoment: max. 1.050 Nm
- Drehmomenteinstellung: 6 Stufen
- Schrauben-Ø: bis M27
- Gewicht ohne Akku: 3,0 kg

Best.-Nr. 1316300 **444,– €**

Akku-Kernbohrmaschine Metall
AKBU 35 PMQW AS

- Leerlaufdrehzahl: 130-520 min-1
- Kernbohr-Ø: max. 35 mm
- Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50 mm
- Spiralbohrer-Ø: max.: 18 mm
- Gewindebohren: M 14
- Senken-Ø: max.: 30 mm
- Aufnahme: ¾" (19mm) Weldon / MK/2
- Hub: 135 mm
- Magnet-Haltekraft: 9.000 N
- Magnetfuß- Abm.: 195 x 70 mm
- Gewicht ohne Akku: 12,2 kg

Best.-Nr. 1311475 **1.549,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN AS AKKUPROGRAMM 18 VOLT

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – ohne Akkus u. Ladegeräte, im Koffer

Akku-Knabber
ABLK 18 1.6 E AS

- Max. Blechdicke
  Stahl 400 N/mm²: 1,6 mm
  Stahl 600 N/mm²: 1,0 mm
  Aluminium 250 N/mm²: 2,5 mm
- Arbeitsgeschwindigkeit: 1,5 m / min
- Startlochdurchmesser: 22 mm
- Kleinster Radius: 30 mm
- Hubzahl: 850-1.350 min-1
- Gewicht ohne Akku: 1,7 kg

Best.-Nr. 1311467 **557,– €**

Akku-Schlitzschere
ABSS 18 1.6 E

- Max. Blechdicke
  Stahl 400 N/mm²: 1,6 mm
  Stahl 600 N/mm²: 1,2 mm
  Aluminium 250 N/mm²: 2,0 mm
- Arbeitsgeschwindigkeit: 5 – 8 m / min
- Startlochdurchmesser: 15 mm
- Kleinster Radius: 48 mm
- Hubzahl: 2.200-3.500 min-1
- Gewicht ohne Akku: 1,2 kg

Best.-Nr. 1311468 **620,– €**

Akku-Blechschere
ABLS 18 1.6 E

- Max. Blechdicke
  Stahl 400 N/mm²: 1,6 mm
  Stahl 600 N/mm²: 1,2 mm
  Aluminium 250 N/mm²: 2,0 mm
- Arbeitsgeschwindigkeit: 6 - 9 m / min
- Kleinster Radius: 15 mm
- Hubzahl: 2.200-3.500 min-1
- Gewicht ohne Akku: 1,4 kg

Best.-Nr. 1311474 **526,– €**

Akku-Geradschleifer
AGSZ 18-280 BL AS

- Für Trenn-, Schleif-, Entgrat- u. Fräsarbeiten
- Leerlaufdrehzahl: 9.000-28.000 min-1
- Spannzange: 6 mm
- Schleifkörper-Ø max.: 50 mm
- Fräser-Ø max.: 12 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,35 kg

Best.-Nr. 1311476 **299,– €**

Akku-Geradschleifer
AGSZ 18-280 LBL AS

- Für Trenn-, Schleif-, Entgrat- u. Fräsarbeiten
- Leerlaufdrehzahl: 9.000-28.000 min-1
- Spannzange: 6 mm
- Schleifkörper- Ø max.: 50 mm
- Fräser- Ø max.: 12 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,77 kg

Best.-Nr. 1311477 **349,– €**

Akku-Geradschleifer
AGSZ 18-90 LBL AS

- Für Schleif und Polierarbeiten
- Leerlaufdrehzahl: 2.900-9.000 min-1
- Spannzange: 6 mm
- Schleifkörper-Ø max.: 50 mm
- Fräser-Ø max.: 12 mm
- Polierwerkzeug- Ø max.: 80 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,77 kg

Best.-Nr. 1311478 **409,– €**

Akku-Winkelschleifer
CCG 18-125-12 AS

- Leerlaufdrehzahl: 2500 - 8500 min-1
- Schleifscheiben- Ø: 125 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,2 kg

Best.-Nr. 1368181 **379,– €**

Akku-Stichsäge
ASTS 18-26 AS

- Leerlaufhubzahl: 700 – 3000 min-1
- Hubhöhe: 26 mm
- Schnittleistung Holz: 150 mm
- Schnittleistung Stahl: 12 mm
- Schnittleistung Alu: 24 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Best.-Nr. 1347372 **325,– €**

Akku-Multimaster 700
AMM 700 MAX AS

- Zum Trennen und Schleifen
- Schwingzahl: 10.000-19.500 min-1
- Oszillationswinkel links/rechts: 2x 2.0 °
- Werkzeugaufnahme: StarlockMax
- Gewicht ohne Akku: 1,2 kg

Best.-Nr. 1265887 **309,– €**

Akku-Säbelsäge
ASAS 18-21 K AS

- Leerlaufhubzahl: 0-3.050 min-1
- Sägeblatthub: 21 mm
- Holz bis: 200 mm
- Metallprofile u. Metallrohre bis: 100 mm
- LED Arbeitslicht
- Gewicht mit Akku (5.0 Ah): 2,0 kg

Best.-Nr. 1311482 **210,– €**

Akku-Metall-Handkreissäge
AHKS 18-57 AS N00, in L-Boxx

Für Bleche, Rohre und Profile
- Leerlaufdrehzahl: 1300-2800 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°: 57 mm
- Stahl bis 400 N/mm²: 24 mm
- NE-Metalle bis 250 N/ mm²: 40 mm
- Sägeblatt-Ø: 150 x 20 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,05 kg

Best.-Nr. 1320601 **381,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN QUICKIN ZUBEHÖR FÜR AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Bohren in Metall mit SKE Bohrfutter (6)
- Kernbohren in Stahl mit Lochsägenadapter (13)
- Lochsägen in Blech mit Lochsägenadapter (13)
- Gewindebohren mit Adapter und Spannzange (1, 2, 3, 4)
- Bohren in beengten Verhältnissen mit Winkelkopf (12)
- Bohren in Holz mit Bohrfutter (7, 8)
- Bohren in Mauerwerk (7)
- Verschrauben metrischer Schrauben mit Stecknuss (9)
- Verschrauben selbstbohrender Dichtschrauben mit Tiefenanschlag (5)
- Schrauben in beengten Verhältnissen mit Exzenterabtrieb (11)
- Verschraubung in Holz mit Bithalter (10)

FEIN SCHNELLSPANNBOHRFUTTER 60 NM QUICKIN

Spannbereich: 1,5-13 mm

Best.-Nr. 1004217 **56,70**

FEIN SCHNELLSPANNBOHRFUTTER 120 NM QUICKIN

Spannbereich: 1,5-13 mm

Best.-Nr. 1004218 **55,90**

FEIN SCHNELLSPANNBOHRFUTTER SKE QUICKIN

Selbsttätig nachspannend
Verhindert Durchdrehen
Hohe Rundlaufgenauigkeit
Spannbereich: 1,5-13 mm

Best.-Nr. 1109016 **109,-**

FEIN WINKELKOPF QUICKIN

Metallausführung
Geeignet für QuickIN-Zubehöre wie Bohrfutter, Bithalter, Stecknussadapter

119,90

Best.-Nr. 1093907

FEIN STECKNUSSADAPTER ½" VIERKANT QUICKIN

Best.-Nr. 1004216 **41,90**

FEIN VARIO-ADAPTER QUICKIN

Mit dem VARIO-Adapter QuickIN einfach von der QuickIN-Schnittstelle auf die VARIO-Schnittstelle wechseln und noch mehr Zubehöre einsetzen können. Der Adapter passt auf alle FEIN Akku-Schrauber mit QuickIN-Schnittstelle.

Best.-Nr. 1348639 **49,99**

FEIN TIEFENANSCHLAG QUICKIN

Jede Schraube exakt in derselben Tiefe versenken.
Einstellweg max.: 12 mm
Rastung: 0,25 mm
Inkl. Anschlaghülse Ø 17 mm

90,90

Best.-Nr. 1345782

FEIN ANSCHLAGHÜLSE QUICKIN

Genaue Einstellmöglichkeit der Einschraubtiefe

11,2 mm **18,–** Best.-Nr. 767371	
17,0 mm **20,90** Best.-Nr. 1045193	12,2 mm **34,90** Best.-Nr. 729248
18,5 mm **20,10** Best.-Nr. 1349187	18,5 mm **31,90** Best.-Nr. 1088047
20,0 mm **25,50** Best.-Nr. 1349188	28,0 mm **75,90** Best.-Nr. 1349189

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN QUICKIN ZUBEHÖR FÜR AKKU-BOHRSCHRAUBER

FEIN GEWINDEBOHR-SPANNZANGE

- Bohren von Gewinden
- Halt des Gewindebohrers am Vierkant
- Kein Durchrutschen
- Werkzeugloser Wechsel des Gewindebohrers
- Ohne Gewindebohrer

Ø3,5 / □ 2,7 mm
Best.-Nr. 1193943

Ø4,5 / □ 3,4 mm
Best.-Nr. 1193945

Ø6,0 / □ 4,9 mm
Best.-Nr. 1188024

Ø7,0 / □ 5,5 mm
Best.-Nr. 1188025

je 59.–

Ø8,0 / □ 6,2 mm
Best.-Nr. 1188026

Ø9,0 / □ 7,0 mm
Best.-Nr. 1193946

Ø10 / □ 8,0 mm
Best.-Nr. 1188028

Ø11 / □ 9,0 mm
Best.-Nr. 1193947

FEIN GEWINDEBOHRADAPTER M4 - M8 QUICKIN

98.–

- Mit Spannzange 4,5 + 6 mm
- Zum Schneiden von Gewinden M4/M5/M6/M8

Best.-Nr. 1004213

FEIN GEWINDEBOHRADAPTER QUICKIN SOLO

- Kompatibel mit allen FEIN Spannzangen
- Einzeladapter ohne Spannzangen

39.–

Best.-Nr. 1107281

FEIN LOCHSÄGE-ADAPTER QUICKIN PLUS

93.90

- Zum Bohren großer Löcher in Metall
- Mit QuckIN PLUS Aufnahme (KBH)
- Geeignet bis 40 mm Ø
- Inkl. Zentrierbohrer, ohne Lochsäge

Best.-Nr. 1093908

+

FEIN KERNBOHRER QUICKIN PLUS

- Höchste Standzeit: Hartmetallbestückung
- Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen
- 20% höherer Arbeitsfortschritt
- TiAlN-Beschichtung: Reduzierte Schnitt- und Vorschubkräfte

Schnitttiefe: 20 mm
Bohr-Ø Stahl: bis 25 mm
Bohr-Ø Alu: bis 30 mm

D14/20 HM QI beschichtet **62,90**
Best.-Nr. 728419

D16/20 HM QI beschichtet **62,90**
Best.-Nr. 1165520

D18/20 HM QI beschichtet **66,–**
Best.-Nr. 728420

D20/20 HM QI beschichtet **66,–**
Best.-Nr. 1345821

D22/20 HM QI beschichtet **66,–**
Best.-Nr. 728422

D26/20 HM QI beschichtet **70,–**
Best.-Nr. 728423

D28/20 HM QI beschichtet **70,–**
Best.-Nr. 1345819

D30/20 HM QI beschichtet **70,–**
Best.-Nr. 1345820

FEIN BITHALTER QUICKIN

Aufnahme: 1/4" ISK
Starker Neodym-Magnet

41.90

Best.-Nr. 1013523

FEIN GEWINDESCHNEID-ADAPTER QUICKIN

- Für alle FEIN Akku-Schrauber mit QuickIN Schnittstelle
- Schnellrücklauf im Linkslauf
- Automatischer Drehrichtungswechsel

121.90

Gewindebohren max.: M 14
Länge ohne Spannzange: 111,6 mm
Länge mit Spannzange: 146,3 mm
Gewicht ohne Spannzange: 0,39 kg

Best.-Nr. 1336666

FEIN EXZENTERVORSATZ QUICKIN

Aufnahme: 1/4" ISK
Länge: 99,5 mm
Eckmaß: 10,7 mm
Gewicht 0,36 kg

Best.-Nr. 1345739

90.90

FEIN QUICKIN-ZUBEHÖR-SET METALL

139.–

Bestehend aus:
- 1x Bithalter ¼"
- 1x Stecknussadapter ½"
- 1x Gewindebohradapter
- Gewindebohr Spannzangen 1x 4,5 + 1x 6 mm

Best.-Nr. 1133376

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN VARIO-ZUBEHÖR FÜR SCHLAGSCHRAUBER

FEIN REVOLUTIONIERT DIE EINSATZMÖGLICHKEITEN VON SCHLAGSCHRAUBERN:
Neben herkömmlichen metrischen Verschraubungen sind jetzt durch die Verwendung der innovativen schlagschraubertauglichen VARIO-Zubehöre auch Spiralbohren, Senken und Gewindebohren möglich.

ARBEITEN MIT NUR 1 MASCHINE.
Gewindebohren bis M30, Spiralbohren und Senken ohne zusätzliche Spezialmaschine.

FEIN VARIO-ADAPTER

Macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine.

1/2" Vierkant
Best.-Nr. 1326558 **49,99**

3/4" Vierkant
Best.-Nr. 1349190 **49,99**

FEIN VARIO-SPIRALBOHRER

6,8 mm für M8 **26,–**
Best.-Nr. 1344851

8,5 mm für M10 **30,–**
Best.-Nr. 1348626

10,2 mm für M12 **33,–**
Best.-Nr. 1344850

12,0 mm für M14 **42,–**
Best.-Nr. 1348628

FEIN VARIO-90°-KEGELSENKER

16,5 mm für M8 **42,–**
Best.-Nr. 1348630

20,5 mm für M10 **50,–**
Best.-Nr. 1348631

25,0 mm für M12 **60,–**
Best.-Nr. 1348632

31,0 mm für M14 **70,–**
Best.-Nr. 1348633

FEIN VARIO-GEWINDEBOHRER FÜR DURCHGANGSLÖCHER

M8x1,25 mm **30,–**
Best.-Nr. 1348613

M10x1,5 mm **40,–**
Best.-Nr. 1348614

M12x1,75 mm **52,–**
Best.-Nr. 1348615

M14x2,0 mm **57,–**
Best.-Nr. 1348616

M16x2,0 mm **62,–**
Best.-Nr. 1344849

M18x2,5 mm **73,–**
Best.-Nr. 1348618

M20x2,5 mm **81,–**
Best.-Nr. 1326468

M22x2,5 mm **88,–**
Best.-Nr. 1348621

M24x3,0 mm **93,–**
Best.-Nr. 1348622

M27x3,0 mm **116,–**
Best.-Nr. 1348623

M30x3,5 mm **129,–**
Best.-Nr. 1348624

VARIO-ZUBEHÖR
IM EINSATZ

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN VERSAMAG SPANNSYSTEM

FEIN VERSAMAG SCHRAUBSTOCK MIT PERMANENTMAGNET

Backenbreite: 100 mm
Backenhöhe: 40 mm
Spannweite: 108 mm
Magnetfuß Abmessungen: 212 x 70 mm
Magnethaltekraft: 7.800 N/mm 2
Gewicht nach EPTA : 7,25 Kg
Backenbreite (mm) 100

Lieferumfang:
1 Permanentmagnet
1 Schraubstock
1 Montageplatte,
1 Innensechskantschlüssel 3 mm
1 Zurrgurt

449.–

Best.-Nr. 1295139

FEIN VERSAMAG PERMANENTMAGNET

Leistungsstark
Haltekraft max.: 7.800 N
Integrierte Montageplatte

Lieferumfang:
1 Permanentmagnet
1 Montageplatte
1 Zurrgurt

325.–

Best.-Nr. 1348638

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FLEX Akku-System

Das patentierte Proformance-Akku-System mit XLITHIUM POWER hält, was es verspricht!

Lange Laufzeit, lange Lebensdauer, lange Höchstleistung. Das kann nur FLEX: Mit dem patentierten Kühlsystem erreicht FLEX den optimalen Schutz des Werkzeugs und der Akku-Zellen. Das Akku-Management-System steuert den permanenten Daten-Austausch zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät, so dass alle Parameter optimal eingestellt sind. Das sorgt für Power in der Zusammenarbeit zwischen Akku und Werkzeug und ermöglicht einen Einsatz ohne Energieverluste.

KEEP CONTROL Technology

Die smarte Technologie steuert und überwacht die Werkzeugaktivität und den Ladevorgang und informiert per LCD-Anzeige über den Ladezustand.

Therma-Tech™ Technology

Das einzigartige, integrierte Kühlsystem sorgt für gleichbleibende Temperaturen auch bei starker Belastung. Nur für 18 V Akkupacks.

Power Battery

Leistungsstarke Li-Ion Zellen sorgen für maximalen Power.

LI-ION Lithium-ion technology

Keine SelbstEntladung. Kein Memory-Effekt.

BRUSHLESS EC-Motor Technology

Verschleißarmer und bürstenloser Motor mit EC-Technologie für mehr Laufleistung, mehr Kraft und mehr Lebensdauer.

3 JAHRE

FLEX GARANTIE

Einfach registrieren und die 3-Jahres-Garantie sofort nutzen.

Unsere Produkte werden auf Herz und Nieren geprüft, denn FLEX steht für höchste Qualität. Daher bieten wir Dir mit der 3-Jahres-Garantie ein kostenloses Rundum-Sorglos-Paket – und das auf alle Elektrowerkzeuge, Li-Ion-Akkus, zugehörige Ladegeräte sowie auf Laser-Messgeräte (Gilt nicht für Sauger der H-Klasse!).

Einfach Maschine innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf unter **https://warranty.flex-tools.com** registrieren und profitieren:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall

3-Jahres-Garantie

Einfach registrieren und sofort nutzen unter warranty.flex-tools.com

FLEX Warranty

Du möchtest Deine Garantiezertifikate immer auf dem Smartphone haben und mobil verwalten?

Kein Problem – mit der FLEX Warranty App nutzt Du den 3-Jahres-Garantie Service bequem von unterwegs. Einfach App kostenlos downloaden und Service nutzen.

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

this is proformance FLEX

FLEXPACK 18

KOMBINIEREN
NACH WUNSCH:

1. Wählen Sie 3 Geräte aus dem FLEXPACK18 Sortiment aus

2. Zu jedem FLEXPACK18 gehören 3 Akku-Packs, ein Ladegerät und eine Tasche gratis dazu.

FLEXPACK18 SET

Bestehend aus:
3 Akku- Geräte aus dem FLEXPACK18 Sortiment
3x 18 Volt Li-Ion Akkus 5,0 Ah
1x Ladegerät
in Tasche

Best.-Nr. 1347660

869.–

FLEX pack

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – ohne Akkus u. Ladegeräte

Akku-Bohrschrauber
DD 2G 18.0-EC LD C

- Bürstenloser Motor
- Leerlaufdrehzahl: 0-500/0-1800 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13/52 mm
- 18+1 Drehmomentstufen
- **Drehmoment: max. 65 Nm**
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,14 kg

Best.-Nr. 1392928 **162,– €**

Akku-Bohrschrauber
DD 2G 18-EC MD DC C

- Bürstenloser Motor
- Anti-Kickback
- Leerlaufdrehzahl: 0-600/0-2300 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13/68 mm
- 18+1 Drehmomentstufen
- **Drehmoment: max. 115 Nm**
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,4 kg

Best.-Nr. 1392933 **219,– €**

Akku-Bohrschrauber
DD 2G 18-EC HD2 C

- Bürstenloser Motor
- Turbo Modus 2.0
- Anti-Kickback
- Leerlaufdrehzahl: 0-700/0-3000 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13/160 mm
- 22+1 Drehmomentstufen
- **Drehmoment: max. 170 Nm**
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,6 kg

Best.-Nr. 1392934 **249,– €**

Akku-Bohrschrauber
DD 4G 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Anti-Kickback
- **4-Gang-Getriebe**
- Leerlaufdrehzahl 1.+2. Gang: 0-460/0-910 min-1
- Leerlaufdrehzahl 3.+4. Gang: 0-2100/0-4200 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13/76 mm
- 11 Drehmomentstufen
- Drehmoment: max. 135 Nm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,5 kg

Best.-Nr. 1392935 **249,– €**

Akku-Schlagschrauber
ID 1/4" 18.0-EC HD C

- Bürstenloser Motor
- Mit Bitauswurf
- Werkzeugaufnahme: 1/4" Innen
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/: 58/104/237 Nm
- Schraubengröße max.: M14
- Gewicht ohne Akku: 1,2 kg

Best.-Nr. 1402205 **222,– €**

Akku-Schlagschrauber
IW 1/2" 400 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Drehmomentstufen: 3
- Drehmoment max.: 406 Nm
- **Lösedrehmoment max.: 600 Nm**
- Schraubengröße max.: M16
- Gewicht ohne Akku: 1,2 kg

Best.-Nr. 1402206 **249,– €**

Akku-Schlagschrauber
IW 1/2" 750 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/: 150/200/750 Nm
- **Lösedrehmoment max.: 950 Nm**
- Schraubengröße max.: M20
- Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Best.-Nr. 1402208 **244,– €**

Akku-Schlagschrauber
IW 1/2" 950 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/: 280/700/950 Nm
- **Lösedrehmoment max.: 1580 Nm**
- Schraubengröße max.: M30
- Gewicht ohne Akku: 3,1 kg

Best.-Nr. 1402209 **289,– €**

Akku-Schlagschrauber
IW 3/4" 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Werkzeugaufnahme: 3/4" Vierkant
- Drehmoment: Stufe 1/2/3/: 300/590/1060 Nm
- **Lösedrehmoment max.: 1680 Nm**
- Schraubengröße max.: M30
- Gewicht ohne Akku: 3,3 kg

Best.-Nr. 1393378 **299,– €**

Akku-Schlagbohrschrauber
PD 2G 18.0-EC LD C

- Bürstenloser Motor
- Leerlaufdrehzahl: 0-500/0-1800 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz / Mauer: 13/52/13 mm
- 24+1 Drehmomentstufen
- **Drehmoment: max. 65 Nm**
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,2 kg

Best.-Nr. 1393379 **172,– €**

Akku-Schlagbohrschrauber
PD 2G 18-EC MD DC C

- Bürstenloser Motor
- Anti-Kickback
- Leerlaufdrehzahl: 0-600/0-2300 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz / Mauer: 13/68/13 mm
- 22+1 Drehmomentstufen
- **Max. Drehmoment, hart: 115 Nm**
- **Max. Drehmoment, weich: 60 Nm**
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,5 kg

Best.-Nr. 1393380 **229,– €**

Akku-Schlagbohrschrauber
PD 2G 18-EC HD2 C

- Bürstenloser Motor
- Turbo Modus 2.0
- Anti-Kickback
- Leerlaufdrehzahl: 0-700/0-3000 min-1
- Bohr-Ø Stahl / Holz / Mauer: 13/160/16 mm
- 22+1 Drehmomentstufen
- **Drehmoment, hart: max. 170 Nm**
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,6 kg

Best.-Nr. 1393381 **259,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FLEXPACK 18

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – ohne Akkus u. Ladegeräte

Akku-Bohrhammer
CHE 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Drehstopp zum Meißeln
- Werkzeugaufnahme: SDS-PLUS
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1400 min-1
- Einzelschlagstärke: 1,7 Joule
- Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz max.: 18/13/20 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,0 kg

Best.-Nr. 1387467 **249,– €**

Akku-Bohrhammer
CHE 2-26 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Drehstopp zum Meißeln
- Werkzeugaufnahme: SDS-PLUS
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 980 min-1
- Einzelschlagstärke: 2,6 Joule
- Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz max.: 26/13/30 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,18 kg

Best.-Nr. 1402219 **289,– €**

Akku-Winkelschleifer
LB 125 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Mit Bremse
- Anti-Kickback
- Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,85 kg

Best.-Nr. 1402220 **259,– €**

Akku-Winkelschleifer
LBE 125 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Mit Bremse
- Anti-Kickback
- Leerlaufdrehzahl: 3500 / 4500 / 6500 / 9000 min-1
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,85 kg

Best.-Nr. 1359094 **279,– €**

Akku-Winkelschleifer
LBP 125-15 18-EC C

- Bürstenloser Motor
- Mit Bremse
- Anti-Kickback
- Paddelschalter (Totmannfunktion)
- Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Best.-Nr. 1393382 **279,– €**

Akku-Stichsäge
JS 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Späneblasfunktion
- LED- Beluchtung
- Leerlaufhubzahl: 0-3500 min-1
- Sägeblatthub: 26 mm
- Schnitttiefe max.: Holz/Stahl: 120/8 mm
- Gewicht ohne Akku (4,0 Ah): 2,1 kg

Best.-Nr. 1393383 **259,– €**

Akku-Säbelsäge
RS 25 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Dual-LED-Licht
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Leerlaufhubzahl: 0-3.000 min-1
- Sägeblatthub: 25 mm
- Schnitttiefe max.: Holz: 210 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Best.-Nr. 1393384 **192,– €**

Akku-Säbelsäge
RSP DW 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- LED-Licht
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Leerlaufhubzahl: 0-3.000 min-1
- Sägeblatthub: 32 mm
- Schnitttiefe max.: Holz/Stahl: 300/20 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,1 kg

Best.-Nr. 1393385 **249,– €**

Akku-Handkreissäge
CS 62 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Winkelvorjustierung: 22,5° / 45° und 50°
- Schwenkbereich: 0° bis 50° für Hinterschnitte
- Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
- Schnitttiefe max. bei 90°/45°: 62/38 mm
- Sägeblatt-Ø/Bohrung: 165 / 20 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,1 kg

Best.-Nr. 1402228 **249,– €**

Akku-Metall-Handkreissäge
CSM 57 18-EC C

- Bürstenloser Motor
- Trennen von Profilen, Metallgitter u. Vollmaterial aus Metall
- Motorbremse
- Leerlaufdrehzahl: 4500 min-1
- Schnitttiefe max.: 57 mm
- Materialstärke in Stahl max.: 8 mm
- Sägeblatt-Ø / Bohrung: 150 / 20 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,4 kg

Best.-Nr. 1393386 **259,– €**

Akku-Bandsäge
SBE 64 18-EC

- Bürstenloser Motor
- LED-Licht
- Für Metall Kunststoff oder Aluminium
- Sägeblatt: 835 x 13 x 0,5 mm
- Schnitttiefe max.: 64 mm
- Schnittbreite max.: 64 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,3 kg

Best.-Nr. 1393388 **269,– €**

Akku-Geradschleifer
DGE 25 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Trennen, Entrosten
- Spindelarretierung
- Leerlaufdrehzahl: 10000 / 15000 / 20000 / 25000 min-1
- Schleifkörperdurchmesser max.: 50 mm
- Werkzeugaufnahme: Spannzange
- Gewicht ohne Akku: 1,47 kg

Best.-Nr. 1393389 **274,– €**

Akku-Kartuschenpresse
CG 310 18 C

- No-Drip Funktion
- LED-Licht
- Kartuschenaufnahme: 300-310 ml
- Druckkraft: 3000 N
- Geschwindigkeit: 6 Einstellungen
- Vorschubgeschwindigkeit: 0-0,5-14 mm/s
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Best.-Nr. 1388785 **232,– €**

Akku-Multitool
MT 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- Geeignet für Holz, Metall, Kunststoff und Gipskartonplatten
- Werkzeugaufnahme: StarlockMAX
- Doppel-LED Licht
- Schwingzahl: 10.000-20.000 min-1
- Oszillationswinkel links/rechts: 2 °
- Gewicht ohne Akku: 1,3 kg

Best.-Nr. 1393393 **202,– €**

Akku-Rührwerk
MXE 18.0 EC + HP2 120

- Bürstenloser Motor
- Inkl. Rührstab HP2 für Rührgut: pastös bis zäh
- Leerlaufdrehzahl: 0-210 /325/530 min-1
- Werkzeugaufnahme: M14
- Spannhals Ø: 53 mm
- Max. Rührkorb-Ø: 120 mm
- Mischmenge max.: 30 kg
- Gewicht ohne Akku: 4,1 kg

Best.-Nr. 1393394 **314,– €**

Akku-Sauger
VC 9 L MC 18 RC

- Bürstenloser Motor
- Staubklasse: L
- Luftleistung: 1780 l/min
- Vakuum: 204 mbar
- Behälterinhalt: 9,5 l
- Saugschlauch-Ø: 32 mm
- Schlauchlänge: 1,5 m
- Abmessung LxBxH: 440 x 340 x 258 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,7 kg

Best.-Nr. 1393395 **209,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FLEXPACK 18

MASCHINEN DER 18 VOLT-KLASSE – ohne Akkus u. Ladegeräte

Akku-Schwingschleifer
OSE 2-80 18-EC C

- Bürstenloser Motor
- Klett-Schleifplatte mit 12-Lochsystem
- Schleifplatte: 133x80 mm
- Leerlaufschwingzahl: 6000 - 10000 /min
- Schwingkreis: 2 mm
- Staubabsaugung- Anschluß-Ø: 27 mm
- Abmessung LxBxH: 204 x 83 x 140 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,0 kg

Best.-Nr. 1393397 **229,– €**

Akku-Deltaschleifer
ODE 2-100 18-EC C

- Bürstenloser Motor
- Klett-Schleifplatte mit 10-Lochsystem
- Schleifplatte: 150x100 mm
- Leerlaufschwingzahl: 6000 - 10000 min-1
- Schwingkreis: 2 mm
- Staubabsaugung- Anschluß-Ø: 27 mm
- Abmessung LxBxH: 228 x 100 x 140 mm

Gewicht ohne Akku: 1,0 kg

Best.-Nr. 1393398 **229,– €**

Akku-Exzenterschleifer
ORE 3-150 18-EC C

- Bürstenloser Motor
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem
- Schleifteller-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000 min-1
- **Schwingkreis: 3 mm**
- Staubabsaugung- Anschluß-Ø: 27 mm
- Abmessung LxBxH: 220 x 150 x 135 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,23 kg

Best.-Nr. 1393399 **269,– €**

Akku-Exzenterschleifer
ORE 5-150 18-EC C

- Bürstenloser Motor
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem
- Schleifteller-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000 min-1
- **Schwingkreis: 5 mm**
- Staubabsaugung- Anschluß-Ø: 27 mm
- Abmessung LxBxH: 220 x 150 x 135 mm

Gewicht ohne Akku: 1,23 kg

Best.-Nr. 1393403 **269,– €**

Akku-Vakuumheber
VLP 18.0 C

- Für Fliesen, Trockenbauplatten, Betonsteine, Glas, Metalle, Möbel und große Elektrogeräte
- Automatische Nachsaugfunktion
- Nennluftstrom: 20 l/min
- Vakuum max.: 0,8 bar
- Zulässige Tragfähigkeit: 130 kg
- Haltekraft max.: 170 kg
- Arbeitstemperatur: 0°~60 °
- Abmessung LxBxH: 300 x 184 x 121 mm
- Gewicht ohne Akkupack 1,48 kg

Best.-Nr. 1402233 **405,– €**

Akku-Trockenbauschrauber
DW 45 18.0-EC C

- Bürstenloser Motor
- LED-Licht
- Abnehmbarer Tiefenanschlag
- Werkzeugaufnahme: 1/4" ISK
- Leerlaufdrehzahl: 0-4500 min-1
- Drehmoment: max. 28 Nm
- Schraubendurchmesser max.: 4,2 mm
- Gewicht ohne Akku: 1 kg

Best.-Nr. 1393409 **222,– €**

Digitales Akku-Baustellenradio
RD SP 12/18/230

- Integriertes Ladegerät
- STACK PACK kompatibel
- Bluetooth®
- USB-C Anschluss
- Akkuspannung: 12 / 18 V
- Akkukapazität: 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Lautsprecherleistung: 90 W
- DAB+ Frequenzen: 174.928 - 239.200 MHz
- FM Frequenzen: 87.5 - 108 MHz
- Schutzklasse: IP64
- Abmessung LxBxH: 390 x 585 x 200 mm
- Gewicht ohne Akku: 8 kg

Best.-Nr. 1393410 **299,– €**

Akku-Kettensäge
GCS 35 2x18-EC

- Bürstenloser Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Rückschlagbremse
- Schienenlänge: 35 cm
- Kettengeschwindigkeit: 12 m/s
- Kettenteilung: 3/8"
- Schienennutbreite: 1,1 mm
- Abmessung LxBxH: 765 x 230 x 245 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,9 kg

Best.-Nr. 1393419 **279,– €**

LED Akku-Baustrahler
CL 5000 12/18

- Akkuspannung: 12 / 18 Volt
- Lichtstrom max.: 5000 lm
- Helligkeitsstufen: 5 + Eco Stufe
- Farbtemperatur: 5000 CCT
- Leuchtkörper: um 215° drehbar
- Abmessung LxBxH: 199 x 213 x 294 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Best.-Nr. 1393411 **174,– €**

LED Akku-Baustrahler
CL 10000 12/18

- Akkuspannung: 12 / 18 Volt
- Lichtstrom max.: 10000 lm
- Helligkeitsstufen: 5 + Eco Stufe
- Farbtemperatur: 5000 CCT
- Leuchtkörper: um 215° drehbar
- Abmessung LxBxH: 209 x 290 x 354 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,6 kg

Best.-Nr. 1393415 **289,– €**

LED Akku-Baustrahler mit Stativ 18,0 V
TL 4000 18.0/230

- Akkuspannung: 18 Volt
- Spannung: 230 Volt optional möglich
- Lichtstrom max.: 4000 lm
- Helligkeitsstufen: 3
- Farbtemperatur: 4000 CCT
- Leuchtkörper: um 180° drehbar
- Höhenverstellbar Stativ: 1,1 - 2,2 m
- Abmessung LxBxH: 1190 x 295 x 275 mm
- Gewicht ohne Akku: 8,2 kg

Best.-Nr. 1393414 **289,– €**

Akku-Gebläse/Laubbläser
BW 18.0-EC

- Bürstenloser Motor
- Luftmengenregulierung: in 3 Stufen
- Luftvolumen: 3,11 m³/min
- Luftgeschwindigkeit max.: 80 m/sec
- Abmessung LxBxH: 740 x 80 x 235 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,2 kg

Best.-Nr. 1393420 **120,– €**

Akku-Laubbläser
GBL 790 18-EC

- Bürstenloser Motor
- Luftmengenregulierung: in 3 Stufen mit Boost-Modus
- Luftvolumen: 790 m³/h
- Luftgeschwindigkeit max.: 151 km/h
- Gewicht ohne Akku: 1,8 kg

Best.-Nr. 1393421 **172,– €**

Akku-Heckenschere
GHT 55 18-EC

- Formschnitt von Hecken, Sträuchern, Büschen
- Bürstenloser Motor
- Bremse
- Schnittstärke max.: 25 mm
- Schnittlänge: 55 cm
- Abmessung LxBxH: 1000 x 220 x 165 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,9 kg

Best.-Nr. 1374296 **172,– €**

Akku-Rebschere
GPS 35 18-EC

- Bürstenloser Motor
- Schnittkapazität max.: 35 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 0,9 kg

Best.-Nr. 1393423 **192,– €**

Akku-Rasentrimmer
GLT 35 18-EC

- Bürstenloser Motor
- Tipp-Automatik
- Leerlaufdrehzahl: 5500/6500 min-1
- Fadendurchmesser: 2,4 mm
- Schnittkreisdurchmesser: 30-35 cm
- Ladekapazität für Spulenfaden: 4 m
- Schneidfadensystem: TipHead
- Abmessung LxBxH: 1665 x 235 x 170 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 4,3 kg

Best.-Nr. 1393422 **192,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FLEX AKKUPACKS UND LADEGERÄTE

FLEX AKKUPACKS

Akku AP 18/2.5

- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 2,5 Ah
- Ladezustandsanzeige: Ja
- Lade-/Entladeschutz: Ja
- Gewicht: 0,42 kg

Best.-Nr. 1361831 **76,– €**

Akku AP 18/5.0

- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 5,0 Ah
- Ladezustandsanzeige: Ja
- Lade-/Entladeschutz: Ja
- Gewicht: 0,72 kg

Best.-Nr. 1353529 **119,– €**

Akku AP 18/8.0

- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 8,0 Ah
- Ladezustandsanzeige: Ja
- Lade-/Entladeschutz: Ja
- Gewicht: 1,06 kg

Best.-Nr. 1361832 **199,– €**

FLEX LADEGERÄTE

Akku-Schnellladegerät
CA 12/18 230/CEE

- Ladezeit18 V:
  2,5 Ah ca. 40 min,
  5,0 Ah ca. 50 min,
  8,0 Ah ca. 75 min
- Eingangsspannung: 230 V
- Wandmontage möglich: Ja
- Display Ladefortschritt: Ja
- Gewicht: 0,89 kg

Best.-Nr. 1360274 **71,– €**

Doppellader Stack Pack
CA SP 2x 12/18

- Schnelles und zeitgleiches Laden von 12 und 18 V Akkus
- LED Ladezustandsanzeige
- Ladezeit18 V:
  2,5 Ah ca. 40 min,
  5,0 Ah ca. 60 min,
  8,0 Ah ca. 95 min
- Eingangsspannung: 230 V
- Wandmontage möglich: Ja
- Display Ladefortschritt: Ja
- Gewicht: 1,89 kg

Best.-Nr. 1393426 **149,– €**

Akku-Ladegerät Set
P-Set 18-55 Duo SP

Bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V / 5,0 Ah
1 Doppel Schnellladegerät 12/18 Volt

Best.-Nr. 1394260 **319,– €**

Akku-Ladegerät Set
P-Set 18 88 Duo SP

Bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V / 8,0 Ah
1 Doppel Schnellladegerät 12/18 Volt

Best.-Nr. 1394261 **479,– €**

FLEX AKKU STARTER SETS

Akku-Starter Set
P-Set 22 Q

Bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V / 2,5 Ah
1 Ladegerät

Best.-Nr. 1367965 **155,– €**

TOPSELLER

Akku-Starter Set
P-Set 55 R

Bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V / 5,0 Ah
1 Schnelladegerät 12/18 Volt

Best.-Nr. 1347651 **189,– €**

Akku-Starter Set
P-Set 18-88 R

Bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V / 8,0 Ah
1 Schnelladegerät 12/18 Volt

Best.-Nr. 1393425 **399,– €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

AKKU-ABSCHALTDREHSCHRAUBER

Gemeinsame Merkmale: Geeignet für die Montage mit guter Drehmomentgenauigkeit. Wird überwiegend in den Bereichen Autoindustrie und Schaltanlagenbau eingesetzt.

RED ROOSTER AKKU-DREHSCHRAUBER RRI-BS12H2

Kompakt und leicht

- **Bürstenloser Motor**
- Autom. Abschaltung bei Erreichen des Drehmoments
- LED Statusmeldung
- **Ohne Akkus und Ladegerät**

Akku: 20V/5,0 Ah oder 2,5 Ah
Werkzeugaufnahme: 1/4" ISK
Leerlaufdrehzahl: 250-800 min-1
Drehmoment: 2,5 - 12 Nm
Schraubdurchmesser: 6 mm
Gewicht (ohne Akkus): 1,0 kg

609.–

Best.-Nr. 1214829

BOSCH AKKU-DREHSCHRAUBER EXACT ION 12-700 WK

- **Bürstenloser Motor**
- Autom. Abschaltung bei Erreichen des Drehmoments
- USB-Schnittstelle
- **Ohne Akkus und Ladegerät**

Akku: 18V/2,0 Ah Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
ohne Winkelkopf
Leerlaufdrehzahl: 50-500 min-1
Drehmoment: 3 - 16 Nm
Gewicht: 1,40 kg

781.–

Best.-Nr. 1140972

Andere Drehmomentbereiche auf Anfrage!

RED ROOSTER AKKU-WINKELSCHRAUBER RRI-BA70S3

Bei beengten Platzverhältnissen

- **Bürstenloser Motor**
- Autom. Abschaltung bei Erreichen des Drehmoments
- LED Statusmeldung
- **Ohne Akkus und Ladegerät**

Akku: 20V/2,5 Ah oder 5,0 Ah
Werkzeugaufnahme: 3/8" Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 170 min-1
Drehmoment: 20-70 Nm
Schraubdurchmesser: 8-12 mm
Gewicht: 2,5 kg

2140.–

Best.-Nr. 911387

BOSCH AKKU-WINKELSCHRAUBER ANGLE EXACT ION 15-500

Bei beengten Platzverhältnissen

- **Bürstenloser Motor**
- Autom. Abschaltung bei Erreichen des Drehmoments
- USB Schnittstelle
- **Ohne Akkus und Ladegerät**

1727.–

Akku: 18V/4,0 Ah
Werkzeugaufnahme: 3/8" Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 52-520 min-1
Drehmoment: 2 - 15 Nm
Schraubdurchmesser: 8-12 mm
Gewicht: 1,70 kg

Best.-Nr. 1004992

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

YOKOTA AKKU-IMPULSSCHRAUBER

YOKOTA AKKU-IMPULSSCHRAUBER YZ-T950E

Hohe Schraubgeschwindigkeit und genaues Drehmoment

- **Bürstenloser Motor**
- **Rückschlagfrei**
- Eingebauter Stiftsicherung im Antriebsvierkant
- Hybride Technologie
- Inkl. 1 Akku 18V/2,0 Ah / Ohne Ladegerät

Akku: 18V
Werkzeugaufnahme: 3/8" Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 2000-4800 min-1
Drehmoment: 40-60 Nm
Schraubdurchmesser: 10 mm
Gewicht (ohne Akku): 1,25 kg

2847.–

Andere Drehmomentbereiche auf Anfrage!

Best.-Nr. 1272321

ZUBEHÖR FÜR YZ-T950E

YOKOTA AKKU BPL-1820 18 V 2 AH LI-ION

334.–

Best.-Nr. 1120673

YOKOTA LADEGERÄT BC2075MX

296.–

Best.-Nr. 1272320

ZUBEHÖR FÜR RRI-BS12H2 UND RRI-BA70S3

RED ROOSTER AKKU BB200D-325 20V 2,5 AH LI-ION

155.–

Best.-Nr. 1190408

RED ROOSTER AKKU BB200D-350 20V 5,0 AH LI-ION

247.–

Best.-Nr. 1189414

RED ROOSTER LADEGERÄT B84192B

79.41

Best.-Nr. 907961

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

RED ROOSTER AKKU-HOCHMOMENTSCHRAUBER

Sehr gut geeignet für Montageanwendungen
Hohe Drehmomentgenauigkeit
Berührungsloser Auslöser und Vor-/Rückwärtsschalter
Ausführung S mit Zweihand-Sicherheitssteuerung

- Bürstenloser Motor
- 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku
- Der LED-Status zeigt „OK", „NOK", „LINKS" und „BATTERIESPANNUNG NIEDRIG" an
- Einstellbares Drehmoment in 50 Stufen
- Display zeigt Drehmoment und Einstellung an
- Automatische Freigabe des Reaktionsarms
- Standard-Reaktionsarm ist im Lieferumfang enthalten
- Weiteres Zubehör muss separat bestellt werden

RED ROOSTER AKKU-HOCHMOMENTSCHRAUBER RRI-BEC090

Hohe Drehmomentgenauigkeit

- **Bürstenloser Motor**
- Drehmoment im Display ablesbar
- 50 Drehmomentstufen
- Automatische Freigabe des Reaktionsarms
- Ohne Akkus und Ladegerät

Akku: 36V
Werkzeugaufnahme: 3/4" Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 88 min-1
Drehmoment: 180-900 Nm
Schraubdurchmesser: 16-27 mm
Gewicht (ohne Akku): 4,1 kg

5200.–

Best.-Nr. 1348777

RED ROOSTER AKKU-HOCHMOMENTSCHRAUBER RRI-BEC090S 2 HAND SICHERHEITSBEDIENUNG

2 Hand Sicherheitsbedienung

5420.–

Best.-Nr. 1349191

Andere Drehmomentbereiche auf Anfrage !

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

RED ROOSTER AKKU-HOCHMOMENTSCHRAUBER

RED ROOSTER AKKU-HOCHMOMENTSCHRAUBER RRI-BEC250

Hohe Drehmomentgenauigkeit

- **Bürstenloser Motor**
- Drehmoment im Display ablesbar
- 50 Drehmomentstufen
- Automatische Freigabe des Reaktionsarms
- Ohne Akkus und Ladegerät

Akku: 36V
Werkzeugaufnahme: 1" Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 35 min-1
Drehmoment: 500-2.500 Nm
Schraubdurchmesser: 22-42 mm
Gewicht (ohne Akku): 6,6 kg

6100.–

Best.-Nr. 1349192

RED ROOSTER AKKU-HOCHMOMENTSCHRAUBER RRI-BEC250S 2 HAND SICHERHEITSBEDIENUNG

2 Hand Sicherheitsbedienung

6360.–

Best.-Nr. 1349193

Andere Drehmomentbereiche auf Anfrage!

ZUBEHÖR FÜR RED ROOSTER AKKU-HOCHMOMENTSCHRAUBER

RED ROOSTER LI-ION AKKU BB360F-350 36V 5,0 AH

340.–

Best.-Nr. 1349194

RED ROOSTER AKKU BB360D-325 36V 2,5 AH

170.–

Best.-Nr. 1349195

RED ROOSTER LADEGERÄT 36V 31084-360F

143.–

Best.-Nr. 1349196

RED ROOSTER VERSCHIEBBARER GEGENHALTER 31022-GW005

468.25

Best.-Nr. 1349197

RED ROOSTER REAKTIONSRING ZUM ANSCHWEISSEN 31022-GW018

110.–

Best.-Nr. 1349198

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

MILWAUKEE AKKU-SCHLAGSCHRAUBER M18 FIW2F12-502X

Bürstenloser POWERSTATE™ Motor

- REDLINK PLUS™ Elektronik
- **DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen**
- Einzelzellenüberwachung
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Akku- Ladestandsanzeige
- Inkl. 2 Li- Ion Akkus
- In HD-Box

Akku: 18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme: ½" Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 0-900/1.650 /2.400/1.200 min-1
Anziehdrehmoment: 102/203/**339**/34 Nm
Schraubenkapazität max.: M18
Gewicht mit Akku: 1,8 kg

~~594.–~~

549.–

Best.-Nr. 1186571

MILWAUKEE AKKU-SCHLAGSCHRAUBER M18 FMTIW2F12-502X

Bürstenloser POWERSTATE™ Motor

- REDLINK PLUS™ Elektronik
- **DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen**
- Einzelzellenüberwachung
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Akku- Ladestandsanzeige
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- In HD-Box

Akku: 18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme: ½" Vierkant
Leerlaufdrehzahl:
0-1.200/1.950/2.575/1.325 min-1
Anziehdrehmoment: 475/610/745/47 Nm
Lösemoment max.: 881 Nm
Schraubenkapazität max.: M22
Gewicht mit Akku: 2,3 kg

~~674.–~~

589.–

Best.-Nr. 1184510

MILWAUKEE AKKU-SCHLAGSCHRAUBER M18 ONEFHIWF12-502X

Der Starke

- **Bürstenloser POWERSTATE™ Motor**
- REDLINK PLUS™ Elektronik
- **DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen**
- **ONE-KEY™**
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Akku- Ladestandsanzeige
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- In HD-Box

Akku: 18 V / 5.0 Ah
Werkzeugaufnahme: ½" Vierkant
Leerlaufdrehzahl:
0-550/0-1.400/0-1.750/0-1.750 min-1
Anziehmoment: 130/400/1.356/1.356 Nm
Lösemoment max.: 1.898 Nm
Schraubenkapazität max: M33
Gewicht: 3,3 kg

~~674.–~~

629.–

Best.-Nr. 1047808

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

MILWAUKEE M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1″ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER M18ONEFHIWF1-802X

Ersatz für Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte

- **Bürstenloser POWERSTATE™ Motor**
- REDLINK PLUS™ Elektronik
- **DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen**
- **ONE-KEY™**
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Inkl. 2 Li-Ion FORGE Akkus
- Im Koffer

Akku: 18 V / 8.0 Ah
Werkzeugaufnahme: 1″ Vierkant
Leerlaufdrehzahl:
0-950/0-1.080/0-1.370/0-1.670 min-1
Anziehmoment: 530/1.020/1.800/2.033 Nm
Lösemoment max.: 2.400 Nm
Schraubenkapazität bis M42
Gewicht mit Akku: 5,9 kg

1049.–

Best.-Nr. 1349940

MILWAUKEE M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1″ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER M18ONEFHIWF1DS-121C

Ersatz für Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte

- **Bürstenloser POWERSTATE™ Motor**
- REDLINK PLUS™ Elektronik
- **DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen**
- **ONE-KEY™**
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Inkl. 1 Li-Ion Akku und Ladegerät
- Im Koffer

Akku: 18 V / 12 Ah
Werkzeugaufnahme: 1″ Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 0-600/0-700/0-900/0-1200 min-1
Anziehmoment: 1180/ 1254/ 1966/ 2576 Nm
Lösemoment max.: 2711 Nm
Schraubenkapazität bis M42
Gewicht mit Akku: 11,1 kg

1549.–

Best.-Nr. 1350727

MILWAUKEE M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1″ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER M18ONEFHIWF1D-121C

Ersatz für Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte

- **Bürstenloser POWERSTATE™ Motor**
- **Verlängerter 150 mm Schaft**
- REDLINK PLUS™ Elektronik
- **DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen**
- **ONE-KEY™**
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Inkl. 1 Li-Ion Akku und Ladegerät
- Im Koffer

Akku: 18 V / 12 Ah
Werkzeugaufnahme: 1″ Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 0-600/0-700/0-900/0-1200 min-1
Anziehmoment: 1180/ 1254/ 1966/ 2576 Nm
Lösemoment max.: 2711 Nm
Schraubenkapazität bis M42
Gewicht mit Akku: 12,7 kg

1549.–

Best.-Nr. 1350728

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

MAKITA AKKU-SCHLAGSCHRAUBER DTW300RTJ

Kurz und handlich

~~609.–~~

- **Bürstenloser Motor**
- **Vier Drehzahl-/ Drehmomentstufen**
- Rechts-/Linkslauf
- Integriertes Arbeitslicht
- Akku-Ladestandsanzeige
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- Im MAKPAC

Akku: 18 V / 5,0 Ah
Werkzeugaufnahme: ½" Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 0-1600/1800/2600/3200 min-1
Anziehdrehmoment: 100/160/210/330 Nm
Lösedrehmoment: 580 Nm
Standardschrauben: M10 – M20
Gewicht mit Akku: 1,8 kg

559.–

Best.-Nr. 1167043

MAKITA AKKU-SCHLAGSCHRAUBER XGT®-SERIE TW001GM201

Der Starke

- **Bürstenloser Motor**
- **Drei Drehzahl-/ Drehmomentstufen**
- Rechts-/Linkslauf
- Integriertes Arbeitslicht
- Akku-Ladestandsanzeige
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- Im MAKPAC

Akku: 40 V / 4,0 Ah
Werkzeugaufnahme: 3/4" Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 0-950/1150/1400/1800 min-1
Anziehdrehmoment: max. 1800 Nm
Lösedrehmoment: 2050 Nm
Standardschrauben: M12 – M36
Gewicht mit Akku: 4,2 kg

769.–

Best.-Nr. 1184527

METABO AKKU-SCHLAGSCHRAUBER SSW 18 LTX 550 BL

- Bürstenloser Motor
- Zwölf Drehzahl-/ Drehmomentstufen
- Überlastschutz
- Rechts-/Linkslauf
- Integriertes Arbeitslicht
- Akku-Ladestandsanzeige
- 3 Jahre Akkupack-Garantie
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- Im Koffer

~~549.–~~

Akku: 18 V / 4,0 Ah LiHD
Werkzeugaufnahme: ½" Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 0-2800 min-1
Drehmoment max.: 550 Nm
Gewicht mit Akku: 1,9 kg

NEU

409.–

Best.-Nr. 1393427

METABO AKKU-SCHLAGSCHRAUBER SSW 18 LTX 800 BL

- **Bürstenloser Motor**
- **Zwölf Drehzahl-/ Drehmomentstufen**
- Überlastschutz
- Rechts-/Linkslauf
- Integriertes Arbeitslicht
- Akku-Ladestandsanzeige
- 3 Jahre Akkupack-Garantie
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- In metaBOX

Akku: 18 V / 5,5 Ah
Werkzeugaufnahme: ½" Vierkant
Leerlaufdrehzahl: 0-2575 min-1
Drehmoment max.: 800 Nm
Lösedrehmoment: 1200 Nm
Gewicht (mit Akku): 2,9 kg

~~576.–~~

549.–

Best.-Nr. 1294125

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN BALANCER

FEIN BALANCER 0,5 – 1,5 KG

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen" Zustand

- Konstante Zugkraft
- Leicht einstellbar
- kompakte Bauweise

Traglast einstellbar: 0,5 – 1,5 kg
Werkeinstellung: 1 kg
Max. Seilauszug: 0,9 m
Gewicht: ,.35 kg

77.10

Best.-Nr. 009673

FEIN BALANCER 1,5 – 2,5 KG

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen" Zustand

- Konstante Zugkraft
- Leicht einstellbar
- kompakte Bauweise

Traglast einstellbar: 1,5 – 2,5 kg
Werkeinstellung: 2 kg
Max. Seilauszug: 0,9 m
Gewicht: 0,35 kg

85.30

Best.-Nr. 1077294

FEIN BALANCER 2,5 – 5 KG

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen" Zustand

- Konstante Zugkraft
- Leicht einstellbar
- kompakte Bauweise

Traglast einstellbar: 2,5 – 5,0 kg
Werkeinstellung: 3.5 kg
Max. Seilauszug: 2,0 m
Gewicht: 3,2 kg

220.10

Best.-Nr. 009666

FEIN BALANCER 4,5 – 9 KG

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen" Zustand

- Konstante Zugkraft
- Leicht einstellbar
- kompakte Bauweise

Traglast einstellbar: 4,5 – 9,0 kg
Werkeinstellung: 7 kg
Max. Seilauszug: 2,0 m
Gewicht: 3,2 kg

253.20

Best.-Nr. 009669

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

ACTION KRAFT-STECKSCHLÜSSELEINSATZ 1/2"

ACTION KRAFT-STECKSCHLÜSSELEINSATZ FÜR SCHLAGSCHRAUBER 1/2" ANTRIEB / 6-KANT / KURZ

SW 10 L=38 mm **6,20**
Best.-Nr. 1134244

SW 11 L=38 mm **6,20**
Best.-Nr. 1134245

SW 12 L=38 mm **6,20**
Best.-Nr. 1134246

SW 13 L=38 mm **6,20**
Best.-Nr. 1027135

SW 14 L=38 mm **6,20**
Best.-Nr. 850468

SW 16 L=38 mm **6,20**
Best.-Nr. 1135904

SW 17 L=38 mm **6,20**
Best.-Nr. 1135905

SW 18 L=38 mm **7,04**
Best.-Nr. 1135906

SW 19 L=38 mm **7,04**
Best.-Nr. 1135907

SW 20 L=38 mm **7,04**
Best.-Nr. 1134249

SW 21 L=38 mm **7,04**
Best.-Nr. 1135908

SW 22 L=38 mm **7,04**
Best.-Nr. 1135909

SW 23 L=38 mm **7,04**
Best.-Nr. 1135910

SW 24 L=45 mm **7,04**
Best.-Nr. 1021409

SW 25 L=45 mm **7,77**
Best.-Nr. 1134251

SW 26 L=45 mm **7,77**
Best.-Nr. 1135911

SW 27 L=50 mm **7,77**
Best.-Nr. 1135912

SW 28 L=50 mm **7,77**
Best.-Nr. 1134252

SW 29 L=50 mm **7,77**
Best.-Nr. 1134253

SW 30 L=50 mm **8,61**
Best.-Nr. 751989

SW 32 L=50 mm **9,35**
Best.-Nr. 732247

SW 34 L=50 mm **11,34**
Best.-Nr. 732248

SW 36 L=50 mm **11,34**
Best.-Nr. 732332

SW 38 L=50 mm **14,60**
Best.-Nr. 1012192

SW 41 L=60 mm **17,12**
Best.-Nr. 947320

SW 46 L=70 mm **22,16**
Best.-Nr. 1135913

ACTION KRAFT-STECKSCHLÜSSELEINSATZ FÜR SCHLAGSCHRAUBER 1/2" ANTRIEB / 6-KANT / LANG

SW 10 L=78 mm **7,77**
Best.-Nr. 1134258

SW 11 L=78 mm **7,77**
Best.-Nr. 1103777

SW 12 L=78 mm **7,77**
Best.-Nr. 1134259

SW 13 L=78 mm **7,77**
Best.-Nr. 860918

SW 14 L=78 mm **7,77**
Best.-Nr. 1134260

SW 15 L=78 mm **7,77**
Best.-Nr. 1134261

SW 16 L=78 mm **7,77**
Best.-Nr. 773064

SW 17 L=78 mm **7,77**
Best.-Nr. 860919

SW 18 L=78 mm **8,61**
Best.-Nr. 773065

SW 19 L=78 mm **8,61**
Best.-Nr. 790209

SW 20 L=78 mm **8,61**
Best.-Nr. 1134262

SW 21 L=78 mm **8,61**
Best.-Nr. 773066

SW 22 L=78 mm **8,61**
Best.-Nr. 1135917

SW 23 L=78 mm **8,61**
Best.-Nr. 1135918

SW 24 L=78 mm **9,35**
Best.-Nr. 496779

SW 25 L=78 mm **10,92**
Best.-Nr. 1134263

SW 26 L=78 mm **10,92**
Best.-Nr. 1135919

SW 27 L=78 mm **10,92**
Best.-Nr. 1135921

SW 28 L=78 mm **11,76**
Best.-Nr. 1134264

SW 29 L=78 mm **11,76**
Best.-Nr. 1134265

SW 30 L=78 mm **11,76**
Best.-Nr. 496783

SW 32 L=78 mm **11,76**
Best.-Nr. 1134267

SW 34 L=90 mm **19,01**
Best.-Nr. 1134269

SW 36 L=90 mm **19,43**
Best.-Nr. 1021410

SW 41 L=93 mm **23,00**
Best.-Nr. 1135922

SW 46 L=93 mm **30,03**
Best.-Nr. 926108

ACTION KRAFT-STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2" KURZ 10-TEILIG 10-24 MM

Je 1 Stück: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 und 24mm x 38 mm im Kuststoffkoffer

47.30

Best.-Nr. 1393428

ACTION KRAFT-STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2" TIEF 10-TEILIG 10-27 MM

Je 1 Stück: 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 und 27mm lange Ausführung, im Koffer

102.–

Best.-Nr. 838740

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

ACTION KRAFT-STECKSCHLÜSSELEINSATZ 3/4"

ACTION KRAFT-STECKSCHLÜSSELEINSATZ FÜR SCHLAGSCHRAUBER 3/4" ANTRIEB / 6-KANT / KURZ

SW 17 L=50 mm **14,18**
Best.-Nr. 1134186

SW 18 L=50 mm **14,18**
Best.-Nr. 1134188

SW 19 L=50 mm **14,18**
Best.-Nr. 1135885

SW 20 L=50 mm **14,18**
Best.-Nr. 1134189

SW 21 L=50 mm **14,18**
Best.-Nr. 1134190

SW 22 L=50 mm **15,54**
Best.-Nr. 762588

SW 23 L=50 mm **15,54**
Best.-Nr. 1134191

SW 24 L=50 mm **15,54**
Best.-Nr. 762587

SW 25 L=50 mm **15,54**
Best.-Nr. 1134193

SW 26 L=50 mm **15,54**
Best.-Nr. 1134194

SW 27 L=54 mm **15,54**
Best.-Nr. 1135886

SW 28 L=54 mm **15,54**
Best.-Nr. 770740

SW 29 L=54 mm **15,54**
Best.-Nr. 1134195

SW 30 L=54 mm **15,54**
Best.-Nr. 762586

SW 31 L=56 mm **15,54**
Best.-Nr. 1134196

SW 32 L=56 mm **15,54**
Best.-Nr. 762585

SW 33 L=56 mm **18,06**
Best.-Nr. 689832

SW 34 L=56 mm **18,06**
Best.-Nr. 1134197

SW 35 L=56 mm **18,06**
Best.-Nr. 1134198

SW 36 L=56 mm **18,06**
Best.-Nr. 737843

SW 37 L=56 mm **20,27**
Best.-Nr. 1134199

SW 38 L=58 mm **20,27**
Best.-Nr. 1134200

SW 39 L=58 mm **21,21**
Best.-Nr. 1134201

SW 40 L=58 mm **22,58**
Best.-Nr. 1134202

SW 41 L=58 mm **22,58**
Best.-Nr. 736276

SW 42 L=58 mm **22,58**
Best.-Nr. 1134203

SW 43 L=63 mm **22,58**
Best.-Nr. 1134204

SW 44 L=63 mm **20,79**
Best.-Nr. 1134205

SW 45 L=63 mm **20,79**
Best.-Nr. 1134206

SW 46 L=63 mm **24,78**
Best.-Nr. 720714

SW 47 L=68 mm **25,73**
Best.-Nr. 1134208

SW 48 L=68 mm **26,04**
Best.-Nr. 1134209

SW 49 L=70 mm **28,46**
Best.-Nr. 1134210

SW 50 L=72 mm **30,14**
Best.-Nr. 737844

SW 55 L=74 mm **37,80**
Best.-Nr. 736277

SW 60 L=75 mm **46,41**
Best.-Nr. 737845

SW 63 L=75 mm **48,51**
Best.-Nr. 1135891

SW 65 L=80 mm **50,93**
Best.-Nr. 737846

SW 67 L=80 mm **50,93**
Best.-Nr. 1135892

ACTION KRAFT-STECKSCHLÜSSELEINSATZ FÜR SCHLAGSCHRAUBER 3/4" ANTRIEB / 6-KANT / LANG

SW 17 L=95 mm **23,10**
Best.-Nr. 1134211

SW 18 L=95 mm **23,10**
Best.-Nr. 1134212

SW 19 L=95 mm **23,10**
Best.-Nr. 1135897

SW 20 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 1134213

SW 21 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 1134214

SW 22 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 1135898

SW 23 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 1134216

SW 24 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 806586

SW 25 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 1134217

SW 26 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 1134218

SW 27 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 848066

SW 28 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 1134219

SW 29 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 1134220

SW 30 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 848067

SW 31 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 1134221

SW 32 L=95 mm **23,73**
Best.-Nr. 747870

SW 33 L=95 mm **24,15**
Best.-Nr. 1130212

SW 34 L=95 mm **25,83**
Best.-Nr. 1134222

SW 35 L=95 mm **25,83**
Best.-Nr. 1134223

SW 36 L=95 mm **26,36**
Best.-Nr. 747868

SW 37 L=95 mm **26,46**
Best.-Nr. 1134224

SW 38 L=95 mm **27,30**
Best.-Nr. 1134225

SW 39 L=95 mm **26,10**
Best.-Nr. 1134226

SW 40 L=95 mm **28,25**
Best.-Nr. 1134227

SW 41 L=95 mm **28,56**
Best.-Nr. 736278

SW 42 L=95 mm **31,08**
Best.-Nr. 1134228

SW 43 L=95 mm **32,13**
Best.-Nr. 1134229

SW 44 L=95 mm **30,60**
Best.-Nr. 1134230

SW 46 L=95 mm **34,76**
Best.-Nr. 736281

SW 48 L=95 mm **38,01**
Best.-Nr. 1134231

SW 49 L=95 mm **38,01**
Best.-Nr. 1134232

SW 50 L=95 mm **49,04**
Best.-Nr. 1071558

SW 52 L=95 mm **45,36**
Best.-Nr. 1135899

SW 55 L=100 mm **58,80**
Best.-Nr. 736280

SW 60 L=105 mm **74,76**
Best.-Nr. 1134233

SW 65 L=105 mm **84,84**
Best.-Nr. 1125804

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE SHOCKWAVE

MILWAUKEE SHOCKWAVE SCHLAGFESTES ZUBEHÖR

Für den Einsatz mit Akku-Schlagschraubern ¼" HEX (Seite 27), sowie Akkubohrschraubern geeignet. Die SHOCK ZONE™ Geometrie absorbiert Schlageinwirkungen

- Exakte Passgenauigkeit
- Sicherer Halt in der Schraube
- Überzeugende Standzeit
- Optimal für harte Schraubfälle

COMPACT-SET 32-TEILIG

Bits ¼" (25 mm lang):
PH 1 / 2 / 3 | **PZ** 1 / 2 / 3
Torx 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
Torx mit Bohrung 7 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25
Inbus 3, 4, 5, 6 mm
Bithalter ¼" 73 mm lang

23.30

Best.-Nr. 1094805

WINKELSCHRAUBERVORSATZ SET (11-TEILIG)

- Schlagfest: geeignet für den Einsatz mit Akku-Schlagschrauber bis 225 Nm sowie Akkubohrschraubern
- Gehärtetes Getriebe
- Für alle ¼" Hex (6-Kant) Schraub- und Bohrzubehöre
- Nur 36 mm hoch und 90° Konstruktion
- Magnetische Aufnahme

Inhalt:
1 x Winkelschraubvorsatz,
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
je 1 x TX10 / 15 / 20 / 25 / 30

36.40

Best.-Nr. 1152352

SET SCHRAUBEN 33-TEILIG

Bits ¼" (25mm lang):
PH 1 / 2 / 3 | **PZ** 1 / 2 / 3
Torx 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
Bits ¼" (50mm lang):
PH 2 / **PZ** 2 / **Torx** 15 / 20 / 25 / 30 / 40
Steckschlüssel ¼": SW 7 / 8 / 10 mm
Bithalter mag. ¼" x 60 mm

53.–

Best.-Nr. 1283056

STECKSCHLÜSSELEIN-SATZ SET (3-TEILIG)

16.30

1 x ¼" Sechskant - ¼" Vierkant
1 x ¼" Sechskant - ⅜" Vierkant
1 x ¼" Sechskant - ½" Vierkant

Best.-Nr. 1209799

STECKSCHLÜSSELEINSATZ: 1/4" 6-KANT - 1/4" VIERKANT

12.40

Best.-Nr. 1152350

MAGNETBITHALTER 1/4" HEX 60 MM

15.90

Best.-Nr. 732158

MAGNETBITHALTER 1/4" HEX 152 MM

18.30

Best.-Nr. 1147261

MAGNETBITHALTER 1/4" HEX 305 MM

23.40

Best.-Nr. 1147262

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE SHOCKWAVE

MILWAUKEE SHOCKWAVE SCHLAGFESTES ZUBEHÖR

IMPACT DUTY™ BIT SET 75-TEILIG

Das Set beinhaltet:
SHOCKWAVE™ Schrauberbits:
52 x 25 mm lang:
1 x PH1 / 3 x PH2,
1 x PZ1 / 3 x PZ2,
3 x TX10 / 3x TX15 / 10 x TX20 / 9 x TX25 / 9 x TX30 /
2 x TX40 / 1 x TX50,
1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25 /1 x TX BO30,
2 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm.
20 x 50 mm lang:
2 x PH2, 2 x PZ2 / 1 x PZ3,
1 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 /
3 x TX40.
2 x SHOCKWAVE™ magnetische Steckschlüssel 48 mm lang: Hex 8 mm / Hex 10 mm.
1 x SHOCKWAVE™ Magnetbithalter 60 mm lang

85.80

Best.-Nr. 1281002

IMPACT DUTY™ BIT SET 48-TEILIG

Das Set beinhaltet:
SHOCKWAVE™ schlagfeste Schrauberbits:
24 x 25 mm lang:
1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3,
1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3,
2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 /
1 x TX40,
1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm.
16 x 50 mm lang:
2 x PH2 / 1 x PH3,
2 x PZ2 / 1 x PZ3,
1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 /
2 x TX40.
4 x 90 mm lang: 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25.
1 x SHOCKWAVE™ Magnetbithalter 60 mm lang.
3 x SHOCKWAVE™ schlagfeste ¼" Hex Multimaterialbohrer: Ø 5 / 6 / 8 mm

67.80

Best.-Nr. 1296706

MULTIMATERIAL-BOHRER SET 8-TEILIG

In PACKOUT kompatibler Kassette:
Bohrer mit ¼" Hex Aufnahme + Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, allen Arten von Holz und Kunststoff.

Das Set beinhaltet:
Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm,
Ø 8 / 10 x 120 mm, Ø 12 x 150 mm

48.40

Best.-Nr. 1319311

HSS-G TIN RED METALLBOHRER SET 10-TLG.

In PACKOUT kompatibler Kassette:
Schlagfeste Metallbohrer mit ¼" Hex Aufnahme
Optimiert für Akku-Schlagschrauber

Das Set beinhaltet:
Ø 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

53.90

Best.-Nr. 1350011

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOHRMASCHINEN

METABO BOHRMASCHINE BE 650

Handlich und kompakt

- Rechts-/Linkslauf
- Vario (V)-Elektronik
- Bohrspindel mit Innensechskant

Nennaufnahme: 650 Watt
Leerlaufdrehzahl: 0-2800 min-1
Bohr-Ø max. Holz: 30 mm
Bohr-Ø max. Stahl: 13 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
Gewicht: 1,8 kg

105.–

Best.-Nr. 1187512

BOSCH BOHRMASCHINE GBM 13-2RE

Die Starke und Präzise mit 2 Gängen

- Rechts-/Linkslauf
- Elektronik
- Überlastkupplung
- Vollkugel- und wälzgelagert

Nennaufnahme: 750 Watt
Leerlaufdrehzahl: 0-1.000 / 3.000 min-1
Bohr-Ø max. Holz: 32 mm
Bohr-Ø max. Stahl: 13 mm
Bohrfutter: 13 mm
Gewicht: 2,4 kg

278.–

Best.-Nr. 886902

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN BOHRMASCHINEN

FEIN BOHRMASCHINE BOP 6

Schnell laufend und drehzahlstabil

- Rechts-/Linkslauf
- Gasgebeelektronik
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Automatische Spindelarretierung
- FEIN Hochleistungsmotor

Nennaufnahme: 500 W
Leerlaufdrehzahl: 0-4.000 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/ Holz: 6 / 20 mm
Bohrfutter: 0,5 – 10 mm
Gewicht: 1,7 kg

349.–

Best.-Nr. 908471

FEIN BOHRMASCHINE BOP 10

Kompakt und drehzahlstabil

- Rechts-/Linkslauf
- Gasgebeelektronik
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Automatische Spindelarretierung
- FEIN Hochleistungsmotor

Nennaufnahme: 500 W
Leerlaufdrehzahl: 0-1.500 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/ Holz: 10 / 30 mm
Bohrfutter: 1,5 – 13 mm
Gewicht: 1,8 kg

359.–

Best.-Nr. 906753

FEIN BOHRMASCHINE BOP 10-2

Universell, ideal für Stahl und Edelstahl

- Rechts-/Linkslauf
- Gasgebeelektronik
- Zweigang-Getriebe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Automatische Spindelarretierung
- FEIN Hochleistungsmotor

419.–

Nennaufnahme: 500 W
Leerlaufdrehzahl: 0-700/0-2.250 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/ Holz: 10 / 35 mm
Gewindebohren bis: M10
Bohrfutter: 1,5 – 13 mm
Gewicht: 2,0 kg

Best.-Nr. 908458

FEIN BOHRMASCHINE BOP 13-2

Universell, ideal für Stahl und Edelstahl

- Rechts-/Linkslauf
- Gasgebeelektronik
- Zweigang-Getriebe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Automatische Spindelarretierung
- FEIN Hochleistungsmotor

439.–

Nennaufnahme: 550 W
Leerlaufdrehzahl: 0-680/0-2.200 min-1
Bohr-Ø max. Stahl/ Holz: 13 / 37 mm
Gewindebohren bis: M10
Bohrfutter: 1,5 – 13 mm
Gewicht: 2,0 kg

Best.-Nr. 908459

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE BI-METALL LOCHSÄGEN

MILWAUKEE BI-METALL LOCHSÄGEN

Die Hochleistungs-Bi-Metall-Lochsägen schneiden:
- Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit
- Edelstahl und säurebeständiger Stahl
- NE-Metalle
- Gusseisen
- Aluminium
- Holz - MDF-Platten
- Gipskartonplatten
- Sandwichmaterialien - Kunststoff.

Vorteile:
- Hohe Standzeit
- Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien
- Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil
- Effektive Schnitttiefe von 41 mm
- Einzigartige Aussparungen erleichtern die Entfernung des Bohrkerns.

16 mm: **14,90** Best.-Nr. 845821	27 mm: **15,50** Best.-Nr. 951082	41 mm: **16,20** Best.-Nr. 801273	60 mm: **24,00** Best.-Nr. 898274	92 mm: **32,70** Best.-Nr. 845828
19 mm: **14,90** Best.-Nr. 884839	29 mm: **15,50** Best.-Nr. 837442	44 mm: **16,90** Best.-Nr. 951085	64 mm: **26,00** Best.-Nr. 1008386	105 mm: **40,90** Best.-Nr. 833648
20 mm: **14,90** Best.-Nr. 1137441	32 mm: **15,50** Best.-Nr. 924694	48 mm: **16,90** Best.-Nr. 833646	67 mm: **26,00** Best.-Nr. 833647	114 mm: **63,40** Best.-Nr. 801297
24 mm: **14,90** Best.-Nr. 1137648	35 mm: **16,20** Best.-Nr. 951083	51 mm: **16,90** Best.-Nr. 845824	68 mm: **26,00** Best.-Nr. 951086	121 mm: **71,80** Best.-Nr. 814100
25 mm: **15,50** Best.-Nr. 801287	38 mm: **16,20** Best.-Nr. 1033153	54 mm: **24,00** Best.-Nr. 913224	76 mm: **26,00** Best.-Nr. 811369	127 mm: **80,80** Best.-Nr. 801293
	40 mm: **16,20** Best.-Nr. 951084	57 mm: **24,00** Best.-Nr. 832805	83 mm: **27,30** Best.-Nr. 811377	152 mm: **109,60** Best.-Nr. 914259

MILWAUKEE STANDARD-ADAPTER 9,5 MM 6-KANT

für Lochsägen bis 30 mm

13.10

Best.-Nr. 1240907

MILWAUKEE VERLÄNGERUNG 9,5 MM HEX-SCHAFT

330 mm lang

26.30

Best.-Nr. 1272318

MILWAUKEE ZENTRIERBOHRER

6 mm, 89 mm lang

5.10

Best.-Nr. 1272316

MILWAUKEE STANDARD-ADAPTER 9,5 MM 6-KANT

für Lochsägen ab 32 mm

21.50

Best.-Nr. 1272319

MILWAUKEE VERLÄNGERUNG 7/16" HEX-SCHAFT

300 mm lang

25.10

Best.-Nr. 1272317

MILWAUKEE ZENTRIERBOHRER

6 mm, 100 mm lang

5.10

Best.-Nr. 1272315

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

Hole Dozer™ Lochsägen – empfohlene Schnittgeschwindigkeit in min⁻¹

Ø (mm)	Ø (Zoll)	Metall	Gusseisen	Stahl	Edelstahl	Aluminium	Holz	MDF
14	9/16	580	400	300	790	900	1500	750
16	5/8	550	365	275	730	825	1500	750
17	11/16	500	330	250	665	750	1500	750
19	3/4	460	300	230	600	690	1500	750
20	13/16	425	280	210	560	635	1500	750
21	13/16	425	280	210	560	635	1500	750
22	7/8	390	260	195	520	585	1500	750
23	29/32	370	250	185	500	550	1500	750
25	1	350	235	175	470	525	1500	750
27	1 1/16	325	215	160	435	480	1400	700
29	1 1/8	300	200	150	400	450	1400	700
30	1 9/16	285	190	145	380	425	1400	700
32	1 1/4	275	180	140	380	410	1400	700
33	1 5/16	260	175	135	345	390	1400	700
35	1 3/8	250	165	125	330	375	1400	700
37	1 7/16	240	160	120	315	360	1400	700
38	1 1/2	230	150	115	300	345	1400	700
40	1 9/16	220	145	110	290	330	1200	600
41	1 5/8	210	140	105	280	315	1200	600
43	1 11/16	205	135	100	270	305	1200	600
44	1 3/4	195	130	95	260	295	1200	600
46	1 13/16	190	125	95	250	285	1200	600
48	1 7/8	180	120	90	240	270	1200	600
50	1 15/16	175	120	85	230	260	1200	600
51	2	170	115	85	230	255	1200	600
52	2 1/16	165	110	80	220	245	1200	600
54	2 1/8	150	100	75	200	225	1000	500
56	4/6	145	100	75	195	225	1000	500
57	2 1/4	145	100	75	195	225	1000	500
59	2 5/16	145	100	75	195	225	1000	500
60	2 3/8	140	95	70	190	220	1000	500
63	2 31/64	135	90	65	180	205	900	450
64	2 1/2	135	90	65	180	205	900	450
65	2 9/16	130	85	65	175	200	800	400
68	2 11/16	125	80	60	160	185	800	400
73	2 7/8	120	80	60	160	180	800	400
76	3	115	75	55	150	170	700	350
79	3 1/8	110	70	55	140	165	700	350
83	3 1/4	105	50	40	140	155	700	350
86	3 3/8	100	45	30	130	150	500	250
89	3 1/2	95	45	30	130	145	500	250
92	3 5/8	95	60	45	120	140	500	250
95	3 3/4	90	60	45	120	135	500	250
98	3 7/8	90	60	45	120	135	500	250
102	4	85	55	40	110	130	400	200
105	4 1/8	80	55	40	110	120	400	200
111	4 3/8	80	50	40	100	120	300	150
114	4 1/2	75	50	35	100	105	300	150
121	4 3/4	75	50	35	95	95	300	150
127	5	65	45	30	90	90	200	100
133	5 1/4	60	40	25	85	85	200	100
140	5 1/2	60	40	25	85	85	200	100
146	5 3/4	55	35	25	75	75	200	100
152	6	55	35	25	75	75	200	100
160	6 1/4	50	30	25	60	60	150	75
168	6 5/8	50	30	25	55	55	150	75
177	6 15/16	45	25	25	55	55	150	75
200	7 7/8	40	25	25	50	50	100	50
210	8 1/4	40	20	25	50	50	100	50
	-	Schneidöl	Trocken	Schneidöl	Schneidöl	Terpentin	Trocken	Trocken

Geschwindigkeit beachten!

Für optimalen Arbeitsfortschritt und lange Standzeiten sollte mit der empfohlenen Schnittgeschwindigkeit gearbeitet werden.

Anpressdruck:

Der Anpressdruck sollte an das Material und die Arbeitssituation angepasst werden, um eine optimale Spanabfuhr zu gewährleisten und eine übermäßige Wärmeentwicklung oder ein Verkanten zu verhindern. Zu wenig Druck kann die Zähne vorzeitig abstumpfen und zu viel Druck kann die Zähne zerstören.

Kühlmittel:

Die Verwendung von Schneidöl bei Anwendungen in Metall kühlt die Lochsäge und das Werkstück und reduziert gleichzeitig die Wärmeentwicklung und Abnutzung. Der Einsatz von Kühlmittel erhöht die Lebensdauer um bis zu 500 %.

WINKELBOHRMASCHINEN

BOSCH WINKELBOHRMASCHINE GWB 10 RE

Kompakt und handlich

- Rechts-/Linkslauf

Nennaufnahme: 400 Watt
Leerlaufdrehzahl: 0-1.300 min-1
Bohr-Ø max. Holz: 22 mm
Bohr-Ø max. Stahl: 10 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5-10 mm
Gewicht: 1,7 kg

420.–

Best.-Nr. 064642

MAKITA WINKELBOHRMASCHINE DA3010F

Handlich und schlank

- Rechts- / Linkslauf
- LED- Licht
- Bauhöhe: 79 mm
- Rutschkupplung

Nennaufnahme: 450 Watt
Leerlaufdrehzahl: 0-2.400 min-1
Bohr-Ø max. Holz: 25 mm
Bohr-Ø max. Stahl: 10 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5-10 mm
Gewicht: 1,4 kg

305.–

Best.-Nr. 1394000

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO RÜHRWERKE

METABO RÜHRWERK RWEV 1200-2

- Hohes Drehmoment
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Elektronischer Sanftanlauf
- (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Inkl. Rührstab Typ RS-R3 (Ø 140 mm)

Nennaufnahme: 1200 W
Leerlaufdrehzahl: 0-300 / 0-650 min-1
Werkzeugaufnahme: M14 IG
Spannhals Ø: 50 mm
Max. Rührkorb-Ø: 140 mm
Mischmenge max.: 50 l
Gewicht: 4,3 kg

199.–

Best.-Nr. 1247649

METABO RÜHRWERK RWEV 1600-2

- Hohes Drehmoment
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Elektronischer Sanftanlauf
- (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Inkl. Rührstab Typ RS-R3 (Ø 160 mm)

Nennaufnahme: 1600 W
Leerlaufdrehzahl: 0-300 / 0-650 min-1
Werkzeugaufnahme: M14 IG
Spannhals Ø: 50 mm
Max. Rührkorb-Ø: 160 mm
Mischmenge max.: 90 l
Gewicht: 4,5 kg

257.–

Best.-Nr. 1247651

METABO RÜHRSTAB RS-L2

- Ideal für dünnflüssige Materialien
- Besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leicht cremige Putze, dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen, Dispersionsklebstoffe
- Mischwirkung von oben nach unten

Durchmesser: 120 mm
Länge: 590 mm
Materialmenge max.: 20 - 30 kg
Schaftart: M 14

28.80

Best.-Nr. 1096957

METABO RÜHRSTAB RS-R3

- Ideal für schwere und zähflüssige Materialien
- Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Zement- und Kalkputze, Ansetzbinder, Estriche, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxidharze, Wärmedämmputze, Beton, Bitumen-Dickbeschichtungen usw.
- Mischwirkung von unten nach oben

Durchmesser: 140 mm
Länge: 590 mm
Materialmenge max.: 25 - 40 kg
Schaftart: M 14

46.80

Best.-Nr. 1042946

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN KERNBOHRMASCHINEN METALL

FEIN MAGNET KERNBOHRMASCHINE KBE 32 QW

Für maßgenaues Bohren auf der Baustelle

- Drehmomentstabiler Bohrmotor
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kernbohrer Schnellwechselsystem
- Innenkühlung
- Im Koffer

Nennaufnahme: 1200 W
Leerlaufdrehzahl: 700 min-1
Kernbohr-Ø: max. 32 mm
Spiralbohrer- Ø max.: 13 mm
Aufnahme: Weldon
Hub: 90 mm
Magnet-Haltekraft: 10.000 N
Gewicht: 11 kg

709.–

Best.-Nr. 1232862

FEIN MAGNET KERNBOHRMASCHINE KBC 36 MAGFORCE

Extrem klein und leicht, arbeiten auf engstem Raum

- Bürstenloser Hochleistungsmotor
- Rechts-Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Beidseitige Bedienung per Ratsche
- Spielfreier Pinolenvorschub
- Im Koffer

Nennaufnahme: 1.200 W
Leerlaufdrehzahl: 130-660 min-1
Kernbohr-Ø: max. 36 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.: 35 mm
Spiralbohrer-Ø: max.: 16 mm
Gewindebohren: M12
Senken max. Ø: 32 mm
Aufnahme: Weldon
Hub: 46 mm
Magnet-Haltekraft: 10.000 N
Magnetfuß- Abm.: 175x80 mm
Bauhöhe: 169 mm
Baulänge: 290 mm
Eckmaß: 40 mm
Gewicht: 8,5 kg

1299.–

Best.-Nr. 1265878

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN KERNBOHRMASCHINEN METALL

FEIN MAGNET KERNBOHRMASCHINE KBE 36 QW MAGSPEED

Kompakt und schnell mit HM Ultraspeed-Kernbohrern

- Bürstenloser Hochleistungsmotor
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kernbohrer Schnellwechselsystem
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Kippsensor
- Im Koffer

Nennaufnahme: 1.600 W
Leerlaufdrehzahl: 620 min-1
Kernbohr-Ø: max. 36 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50 mm
Aufnahme: Weldon
Hub: 107 mm
Magnet-Haltekraft: 10.000 N
Magnetfuß- Abm.: 175x80 mm
Gewicht: 11,2 kg

1039.–

Best.-Nr. 1297328

FEIN KERNBOHRER HM ULTRA SPEED 35

Für Weldon ¾" (19 mm) Aufnahme
- TiAlSiN Oberflächenbeschichtung
- Einzigartige Zerspanungsleistung
- Maximaler Arbeitsfortschritt
- Höchste Standzeit
- Metrische Abmessungen
- Schnitttiefe 35 mm

HM Ultra Speed 35 Kernbohrer 14 mm: **52,90 €**
Best.-Nr. 1313197

HM Ultra Speed 35 Kernbohrer 16 mm: **52,90 €**
Best.-Nr. 1313638

HM Ultra Speed 35 Kernbohrer 18 mm: **52,90 €**
Best.-Nr. 1313639

HM Ultra Speed 35 Kernbohrer 20 mm: **52,90 €**
Best.-Nr. 1313642

HM Ultra Speed 35 Kernbohrer 22 mm: **52,90 €**
Best.-Nr. 1313643

HM Ultra Speed 35 Kernbohrer 24 mm: **52,90 €**
Best.-Nr. 1313644

HM Ultra Speed 35 Kernbohrer 26 mm: **52,90 €**
Best.-Nr. 1313645

HM Ultra Speed 35 Kernbohrer 30 mm: **59,90 €**
Best.-Nr. 1313646

HM Ultra Speed 35 Kernbohrer 32 mm: **59,90 €**
Best.-Nr.1313647

HM Ultra Speed 35 Kernbohrer 36 mm: **59,90 €**
Best.-Nr. 1313648

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN KERNBOHRMASCHINEN METALL

FEIN MAGNET KERNBOHRMASCHINE KBU 35 QW

Kompakt und Mobil

- Doppelte Bohrmotor-Führung
- Rechts-/ Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Magnethaltekraftanzeige
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Im Koffer

Nennaufnahme: 1100 W
Leerlaufdrehzahl: 130-520 min-1
Kernbohr-Ø: max. 35 mm
Spitalbohrer-Ø: max. 16 mm
Gewindebohren: M14
Senken-Ø: max. 31 mm
Reiben-Ø: max. 16 mm
Aufnahme: Weldon
Hub: 135 / 260 mm
Magnet-Haltekraft: 10.000 N
Gewicht: 10,60 kg

1199.–

Best.-Nr. 935489

FEIN MAGNET KERNBOHRMASCHINE KBU 35 MQW

Kompakt und Mobil

- Doppelte Bohrmotor-Führung
- Rechts-/ Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Magnethaltekraftanzeige
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Im Koffer

Nennaufnahme: 1100 W
Leerlaufdrehzahl: 130-520 min-1
Kernbohr-Ø: max. 35 mm
Spitalbohrer-Ø: max. 18 mm
Gewindebohren: M14
Senken-Ø: max. 31 mm
Reiben-Ø: max. 18 mm
Aufnahme: Weldon / MK2
Hub: 135 / 260 mm
Magnet-Haltekraft: 10.000 N
Gewicht: 11,00 kg

1529.–

Best.-Nr. 935491

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN KERNBOHRMASCHINEN METALL

FEIN MAGNET KERNBOHRMASCHINE KBM 50 UQW

Universell mit 2-Gang-Getriebe und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle

- Doppelte Bohrmotor-Führung
- Rechts-/ Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Magnethaltekraftanzeige
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad

Nennaufnahme: 1.200 W
Leerlaufdrehzahl: 130-260/ 260-520 min-1
Kernbohr-Ø: max. 50 mm
Spiralbohrer-Ø: max. 23 mm
Gewindebohren: M16
Senken Ø: max. 50 mm
Reiben Ø: max 23 mm
Aufnahme: Weldon/MK3
Hub: 145 mm
Magnet-Haltekraft: 12.500 N
Gewicht: 13,9 kg

1999.–

Best.-Nr. 1301671

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN KERNBOHRER

FEIN KERNBOHRER HSS NOVA

Für Weldon 3/4" (19 mm) Aufnahme, hohe Standzeit, metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm

3/4inW D12x25: **17,20**
Best.-Nr. 752202

3/4inW D14x25: **17,20**
Best.-Nr. 752209

3/4inW D16x25: **17,20**
Best.-Nr. 752210

3/4inW D18x25: **18,90**
Best.-Nr. 752208

3/4inW D20x25: **22,00**
Best.-Nr. 752212

3/4inW D22x25: **22,00**
Best.-Nr. 752218

3/4inW D26x25: **29,30**
Best.-Nr. 752234

3/4inW D28x25: **31,30**
Best.-Nr. 1004244

3/4inW D30x25: **33,60**
Best.-Nr. 1004245

3/4inW D32x25: **38,80**
Best.-Nr. 752242

FEIN KERNBOHRER HM ULTRA

Für QuickIn Aufnahme, höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung, metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm

QI D12x35: **52,50**
Best.-Nr. 135178

QI D14x35: **52,50**
Best.-Nr. 135179

QI D16x35: **52,50**
Best.-Nr. 116812

QI D18x35: **52,50**
Best.-Nr. 135181

QI D20x35: **52,50**
Best.-Nr. 117912

QI D22x35: **52,50**
Best.-Nr. 116814

QI D24x35: **52,50**
Best.-Nr. 116816

QI D26x35: **52,50**
Best.-Nr. 116818

QI D28x35: **52,50**
Best.-Nr. 116820

QI D30x35: **60,50**
Best.-Nr. 116822

QI D32x35: **60,50**
Best.-Nr. 116824

QI D40x35: **70,00**
Best.-Nr. 116832

QI D48x35: **92,20**
Best.-Nr. 116840

QI D50x35: **92,20**
Best.-Nr. 116842

Weitere Größen auf Anfrage !

FEIN KERNBOHRER HM ULTRA 50

Für Gewinde M18x6 P1,5 Aufnahme, höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung, Schnitttiefe 50 mm

M18x6 P1,5 D14x50 mm: **65,70**
Best.-Nr. 072196

M18x6 P1,5 D18x50 mm: **65,70**
Best.-Nr. 009396

M18x6 P1,5 D19x50 mm: **65,70**
Best.-Nr. 009398

M18x6 P1,5 D20x50 mm: **65,70**
Best.-Nr. 009400

M18x6 P1,5 D21x50 mm: **65,70**
Best.-Nr. 009401

M18x6 P1,5 D22x50 mm: **65,70**
Best.-Nr. 009402

M18x6 P1,5 D24x50 mm: **65,70**
Best.-Nr. 009404

M18x6 P1,5 D26x50 mm: **65,70**
Best.-Nr. 009406

M18x6 P1,5 D28x50 mm: **65,70**
Best.-Nr. 009409

M18x6 P1,5 D30x50 mm: **65,70**
Best.-Nr. 009411

M18x6 P1,5 D32x50 mm: **73,20**
Best.-Nr. 009414

M18x6 P1,5 D34x50 mm: **73,20**
Best.-Nr. 009416

M18x6 P1,5 D35x50 mm: **73,20**
Best.-Nr. 009417

M18x6 P1,5 D40x50 mm: **84,90**
Best.-Nr. 009422

M18x6 P1,5 D42x50 mm: **100,30**
Best.-Nr. 009424

M18x6 P1,5 D45x50 mm: **100,30**
Best.-Nr. 009427

M18x6 P1,5 D50x50 mm: **112,00**
Best.-Nr. 009432

M18x6 P1,5 D52x50 mm: **123,70**
Best.-Nr. 048351

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN KERNBOHRER-ZUBEHÖR

FEIN ZENTRIERSTIFTE FÜR FEIN KERNBOHRER

Fein Zentrierstift,
Universal 82 mm, Ø 6,35 mm: **16,40**
Best.-Nr. 1167311

Fein Zentrierstift,
Universal 100 mm, Ø 6,35 mm: **16,40**
Best.-Nr. 1081775

Fein Zentrierstift,
Universal 125 mm, Ø 6,35 mm: **16,40**
Best.-Nr. 1089009

FEIN AUFNAHMESCHAFT FÜR KBM50U + KBU35MQW

213.30

- Bohr-Ø: 12-65 mm

Best.-Nr. 1036525

FEIN ADAPTER

Fein Adapter QuickIN Antrieb / Abtrieb M18x6 P1,5: **26,40**
Best.-Nr. 029406

Fein Adapter 3/4" Weldon Antrieb / Abtrieb M18x6 P1,5: **69,50**
Best.-Nr. 906728

Fein Adapter QuickIN Antrieb / Abtrieb 19mm (3/4") Weldon: **26,40**
Best.-Nr. 107591

Fein Adapter QuickIN Antrieb / Abtrieb 1/2" - 20 UNF: **26,40**
Best.-Nr. 167518

Fein Adapter QuickIN Antrieb / Abtrieb B16: **26,40**
Best.-Nr. 666605

Fein Adapter 3/4" Weldon Antrieb / Abtrieb QuickIN: **57,80**
Best.-Nr. 167525

Fein Adapter 3/4" Weldon Antrieb / Abtrieb 1/2" - 20 UNF: **26,90**
Best.-Nr. 1125918

FEIN HSS SPIRALBOHRER MIT 3/4" WELDON AUFNAHME

Schnitttiefe 35 mm

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 5 mm Ø: **22,90**
Best.-Nr. 1036278

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 6 mm Ø: **22,90**
Best.-Nr. 1036279

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 6,8 mm Ø: **23,90**
Best.-Nr. 1036280

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 7 mm Ø: **23,90**
Best.-Nr. 1036281

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 8 mm Ø: **23,90**
Best.-Nr. 1036282

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 8,5 mm Ø: **23,90**
Best.-Nr. 1036286

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 9 mm Ø: **24,90**
Best.-Nr. 1036287

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 10 mm Ø: **24,90**
Best.-Nr. 1036290

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 10,2 mm Ø: **26,90**
Best.-Nr. 1036291

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 11 mm Ø: **28,90**
Best.-Nr. 1036298

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 12 mm Ø: **28,90**
Best.-Nr. 1036294

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 13 mm Ø: **30,90**
Best.-Nr. 1036299

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 14 mm Ø: **30,90**
Best.-Nr. 1036331

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 15 mm Ø: **31,90**
Best.-Nr. 1036332

Fein HSS Spiralbohrer 3/4" Weldon-Aufnahme 16 mm Ø: **31,90**
Best.-Nr. 1036333

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO KERNBOHRMASCHINEN METALL

METABO MAGNET KERNBOHRMASCHINE MAG 32

Klein und kompakt

- Marathon-Motor mit innenliegender Verkabelung
- Arretierbarer Schlitten für schnelle Werkzeugwechsel
- LED-Licht
- Wiederanlaufschutz
- Im Koffer

Nennaufnahme: 1.000 W
Leerlaufdrehzahl: 700 min-1
Kernbohr-Ø: max. 32 mm
Spiralbohrer-Ø: max. 13 mm
Aufnahme: Weldon 19 mm
Hub: 160 mm
Gewicht: 11,9 kg

~~1181.–~~

1059.–

Best.-Nr. 863101

METABO MAGNET KERNBOHRMASCHINE MAG 50

Für universellen Einsatz, mit 2 Gang-Getriebe

- Marathon-Motor mit integrierter Verkabelung
- Zweiganggetriebe mit Ölbadschmierung
- VTC- Vollwellenelektronik
- Überlastschutz / Wiederanlaufschutz
- Arretierbarer Schlitten für schnellen Werkzeugwechsel
- Helles LED-Licht
- Magnetfuß mit hoher Haltekraft
- Im Koffer

Nennaufnahme: 1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl:
100 - 250 / 200 - 450 min-1
Kernbohrer: max. 50 mm
Spiralbohrer: max. 20 mm
Aufnahme:
MK 2, Weldon 19 mm
Hub: 160 mm
Gewicht: 12,7 kg

~~1750.–~~

1659.–

Best.-Nr. 838217

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

SCHLAGBOHRMASCHINEN

METABO SCHLAGBOHRMASCHINE SBE 800-2

- Vario (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Sicherheitskupplung
- Rechts-/Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant
- Im Koffer

138.–

Nennaufnahme: 800 W
Leerlaufdrehzahl: 0-1.200 / 0-3.200 min-1
Bohr-Ø max. Stein/Stahl/Holz: 20 / 13 / 40 mm
Schnellspannbohrfutter: 1,5-13 mm
Gewicht ohne Netzkabel: 2,3 kg

Best.-Nr. 1311861

BOSCH SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 16 RE

- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-/Linkslauf
- Electronic

Nennaufnahme: 750 W
Leerlaufdrehzahl: 0-2.800 min-1
Bohr-Ø max. Stein/Stahl/Holz: 18 / 13 / 30 mm
Drehmoment: max. 18 Nm
Schnellspannbohrfutter: 13 mm
Gewicht: 2,2 kg

183.–

Best.-Nr. 620224

METABO SCHLAGBOHRMASCHINE SBEV 1000-2

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Metabo Marathon-Motor
- **Sicherheitskupplung**
- Rechts-/Linkslauf
- In metaBOX

~~2[illegible]0.–~~

Nennaufnahme: 1.010 W
Leerlaufdrehzahl Gang 1 / 2: 0–1000 / 0-2.800 min-1
Bohr-Ø max. Stein / Stahl / Holz: 22 / 16 / 40 mm
Drehmoment: max. 40/14 Nm
Schnellspannbohrfutter: 1,5 - 13 mm
Gewicht: 2,7 kg

235.–

Best.-Nr. 1004285

METABO SCHLAGBOHRMASCHINE SBEV 1300-2

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Metabo Marathon-Motor
- **Sicherheitskupplung**
- Rechts-/Linkslauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- In metaBOX

~~3[illegible]5.–~~

Nennaufnahme: 1.300 W
Leerlaufdrehzahl Gang 1 / 2: 0–1100 / 0-3.100 min-1
Bohr-Ø max. Stein / Stahl / Holz: 24 / 16 / 40 mm
Drehmoment: max. 44/16 Nm
Schnellspannbohrfutter: 1 - 13 mm
Gewicht: 2,8 kg

285.–

Best.-Nr. 1004320

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO BOHR- UND MEISSELHÄMMER SDS-PLUS

METABO BOHRHAMMER KHE 2445

- Werkzeugaufnahme: SDS- Plus
- Dreh- und Schlagstopp
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronischer Sanftanlauf
- Vario-(V) Elektronik
- **Sicherheitskupplung**
- Im Koffer

171.–

Nennaufnahme: 800 Watt
Einzelschlagstärke: 2,4 J
Bohr-Ø max. Beton 24 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.500/min
Gewicht: 2,8 kg

Best.-Nr. 1232864

METABO MULTIHAMMER UHEV 2860-2 QUICK SET

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- 2 Gänge: effektives Bohren in Holz und Metall
- Dreh- und Schlagstopp
- Rechts-/Linkslauf
- Vario- (V) Elektronik
- **Sicherheitskupplung**
- Wiederanlaufschutz
- Wechselfutter
- In metaBOX

279.–

Nennaufnahme: 1.100 Watt
Einzelschlagstärke: 3,4 J
Bohr-Ø max. Beton / Holz / Stahl: 28 / 35 / 13 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-900/0-2.100 U/min
Gewicht: 3,3 kg

Best.-Nr. 936274

METABO MULTIHAMMER UHE 2660-2 QUICK SET

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- 2 Gänge: effektives bohren in Holz und Metall
- Dreh- und Schlagstopp
- Rechts-/Linkslauf
- Vario-(V) Elektronik
- **Sicherheitskupplung**
- Wechselfutter
- In metaBOX

240.–

Nennaufnahme: 800 Watt
Einzelschlagstärke: 2,8J
Bohr-Ø max. Beton / Holz / Stahl: 26 / 32 / 13 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.050 / 0 - 2.500/min
Gewicht: 3,1 kg

Best.-Nr. 936273

METABO BOHRHAMMER KHE 3560 Q

- Werkzeugaufnahme: SDS- Plus
- Dreh. und Schlagstopp
- Rechts-/Linkslauf
- VibraTech (MVT):Reduziert Vibrationen
- **Sicherheitskupplung**
- Wiederanlaufschutz
- Wechselfutter
- In metaBOX

609.–

Nennaufnahme: 1050 Watt
Einzelschlagstärke: 4,2 J
Bohr-Ø max. Beton / Holz / Stahl: 32 / 35 / 13 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-810 min-1
Gewicht: 5,0 kg

~~642.–~~

Best.-Nr. 1348217

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOHR- UND MEISSELHÄMMER SDS-PLUS

MAKITA BOHRHAMMER HR2670

Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

- Werkzeugaufnahme: SDS- Plus
- Dreh- und Schlagstopp
- Rechts-/Links-Lauf
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Sicherheitsausrastkupplung
- Im Koffer

NEU

Nennaufnahme: 800 Watt
Einzelschlagstärke: 3,0 J
Bohr-Ø max. Beton / Stahl / Holz: 26 / 13 / 32 mm
Leerlaufdrehzahl: 0–1.500 min-1
Gewicht: 2,9 kg

149.–

Best.-Nr. 1393429

MILWAUKEE KOMBIHAMMER PH 28 X

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Wechselschnellspannbohrfutter 13 mm
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Sicherheitskupplung
- In HD-Box

~~329.–~~

Nennaufnahme: 820 Watt
Einzelschlagstärke: 3,4 J
Bohr-Ø max. Beton / Holz / Stahl: 28 / 30 / 13 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-1.250 min-1
Gewicht: 3,1 kg

289.–

Best.-Nr. 612659

MILWAUKEE KOMBIHAMMER PH30X

Der Allrounder mit FIXTEC und Softschlagfunktion

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Wechselschnellspannbohrfutter 13 mm
- Elektronik Überlastschutz
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Sicherheitskupplung
- In HD-Box

~~384.–~~

Nennaufnahme: 1030 Watt
Einzelschlagstärke: 3,6 J
Bohr-Ø max. Beton / Holz / Stahl: 30 / 40 / 13 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-1.100 min-1
Gewicht: 3,1 kg

359.–

Best.-Nr. 612658

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH BOHR- UND MEISSELHÄMMER SDS-PLUS

BOSCH BOHRHAMMER GBH 2-21 PROFESSIONAL

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Drehstopp zum Meißeln
- Im Koffer

Nennaufnahme: 720 Watt
Einzelschlagstärke: 2,0 Joule
Bohr-Ø max. in Beton: 21 mm
Bohr-Ø max. in Stahl: 13 mm
Bohr-Ø max. in Holz: 30 mm
Gewicht: 2,3 kg

151.–

Best.-Nr. 1187517

BOSCH BOHRHAMMER GBH 2-26F

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Drehstopp zum Meißeln
- Rechts-/Linkslauf
- Wechselfutter
- Im Koffer

258.–

Nennaufnahme: 830 Watt
Einzelschlagstärke: 2,7 Joule
Bohr-Ø max. in Beton: 26 mm
Bohr-Ø max. in Stahl: 13 mm
Bohr-Ø max. in Holz: 30 mm
Gewicht: 2,9 kg

Best.-Nr. 936545

BOSCH BOHRHAMMER GBH 2-28F

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Drehstopp zum Meißeln
- Rechts-/Linkslauf
- Anwenderschutz: KickBack Control
- Aktive Vibrationsdämpfung
- Überlastkupplung
- Wechselfutter
- Im Koffer

328.–

Nennaufnahme: 880 Watt
Einzelschlagstärke: 3,2 Joule
Bohr-Ø max. in Beton: 28 mm
Bohr-Ø max. in Stahl: 13 mm
Bohr-Ø max. in Holz: 30 mm
Gewicht: 3,1 kg

Best.-Nr. 936541

BOSCH BOHRHAMMER GBH4-32DFR

- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Drehstopp zum Meißeln
- Rechts-/Linkslauf
- Überlastkupplung
- Vibration-Control
- Wechselfutter
- Im Koffer

Nennaufnahme: 900 Watt
Einzelschlagstärke: 4,2 Joule
Bohr-Ø max. in Beton: 32 mm
Bohr-Ø max. in Stahl: 13 mm
Bohr-Ø max. in Holz: 32 mm
Gewicht: 4,7 kg

677.–

Best.-Nr. 509535

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE SDS-PLUS ZUBEHÖR

MILWAUKEE MX4 HAMMERBOHRER

SDS-Plus 4-Schneiden Hammerbohrer: Überragend in Genauigkeit und extrem standfest im armierten Beton.

5 x 115 mm: **8,30**
Best.-Nr. 610974

5 x 165 mm: **8,60**
Best.-Nr. 728378

6 x 165 mm: **8,30**
Best.-Nr. 610979

8 x 165 mm: **9,60**
Best.-Nr. 610989

8 x 215 mm: **11,60**
Best.-Nr. 610990

8 x 265 mm: **14,50**
Best.-Nr. 610991

8 x 315 mm: **20,20**
Best.-Nr. 909552

10 x 165 mm: **11,40**
Best.-Nr. 610993

10 x 215 mm: **13,60**
Best.-Nr. 610994

10 x 265 mm: **17,10**
Best.-Nr. 610995

10 x 315 mm: **20,50**
Best.-Nr. 699438

12 x 215 mm: **16,00**
Best.-Nr. 610999

12 x 265 mm: **20,50**
Best.-Nr. 611000

12 x 315 mm: **23,20**
Best.-Nr. 728379

12 x 450 mm: **34,90**
Best.-Nr. 715541

12 x 600 mm: **52,70**
Best.-Nr. 1006824

12 x 1000 mm: **125,80**
Best.-Nr. 866744

14 x 215 mm: **23,10**
Best.-Nr. 611004

14 x 315 mm: **25,40**
Best.-Nr. 850743

14 x 380 mm: **34,20**
Best.-Nr. 1312969

16 x 260 mm: **32,60**
Best.-Nr. 728381

16 x 310 mm: **37,30**
Best.-Nr. 850744

16 x 450 mm: **50,40**
Best.-Nr. 728382

16 x 600 mm: **62,10**
Best.-Nr. 911700

16 x 1000 mm: **146,30**
Best.-Nr. 1106312

18 x 250 mm: **43,10**
Best.-Nr. 728386

18 x 450 mm: **49,10**
Best.-Nr. 715544

20 x 250 mm: **49,10**
Best.-Nr. 728387

24 x 450 mm: **85,50**
Best.-Nr. 726371

24 x 1000 mm: **192,60**
Best.-Nr. 1312967

28 x 450 mm: **104,70**
Best.-Nr. 150745

30 x 450 mm: **114,60**
Best.-Nr. 728389

32 x 450 mm: **129,90**
Best.-Nr. 506976

Andere Größen auf Anfrage!

MILWAUKEE SDS-PLUS MEISSEL

SPITZMEISSEL SDS-PLUS 250 MM

14.50

Best.-Nr. 065899

FLACHMEISSEL SDS-PLUS 250 X 20 MM

14.50

Best.-Nr. 065900

BREITMEISSEL SDS-PLUS 250 X 40 MM

26.70

Best.-Nr. 150456

FLIESENMEISSEL SDS-PLUS 250 X 40 MM

26.80

Best.-Nr. 150620

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOHR- UND MEISSELHÄMMER SDS-MAX

MILWAUKEE KOMBIHAMMER K 545 S

Robust und schlagstark

- Werkzeugaufnahme: SDS-Max
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Service Display
- Sicherheitskupplung

899.–

Leistungsaufnahme: 1.300 Watt
Schlagenergie : 8,5 J
Bohr-Ø max. Vollbohrer: 45 mm
Bohr-Ø max. Bohrkronen: 100 mm
Leerlaufdrehzahl: 450 min-1
Gewicht: 6,7 kg

~~974.–~~

Best.-Nr. 499687

MILWAUKEE KOMBIHAMMER K750S

Robust und schlagstark

~~1069.–~~

- Werkzeugaufnahme: SDS-Max
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Service Display
- Sicherheitskupplung

969.–

Leistungsaufnahme: 1.550 Watt
Schlagenergie : 11,9 J
Bohr-Ø max. Vollbohrer: 50 mm
Bohr-Ø max. Bohrkronen: 150 mm
Leerlaufdrehzahl: 300 min-1
Gewicht: 8,2 kg

Best.-Nr. 663975

BOSCH BOHRHAMMER GBH 5-40 DCE PROFESSIONAL

Der schnelle Allrounder mit Vibration-Control

- Werkzeugaufnahme: SDS-Max
- Constant-Electronic + Stellrad
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Vibrations-Control
- Automatische Schalterarretierung
- Service-Display
- Überlastkupplung
- Im Koffer

Leistungsaufnahme: 1.150 W
Schlagenergie: 8,8 J
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 40 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 90 mm
Leerlaufdrehzahl: 170 – 340 min-1
Gewicht: 6,8 kg

Best.-Nr. 662498

805.–

BOSCH BOHRHAMMER GBH 8-45 D

Kraftvoll und haltbar

- Werkzeugaufnahme: SDS-Max
- Constant-Electronic + Stellrad
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Vibrations-Control
- Automatische Schalterarretierung
- Überlastkupplung
- Im Koffer

Leistungsaufnahme: 1.500 W
Schlagenergie: 12,5 J
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 45 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 – 305 min-1
Gewicht: 8,2 kg

1034.–

Best.-Nr. 862965

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MEISSELHÄMMER SDS-MAX

MILWAUKEE MEISSELHAMMER K 500 S

Kompakt und leistungsstark

- Werkzeugaufnahme: SDS-Max
- Elektronik mit Sanftanlauf
- 12-fache Meißelverstellung
- Arretierbarer Schalter für den Dauereinsatz
- Anti-Vibrations-System AVS
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Im Koffer

Leistungsaufnahme: 1.300 W
Schlagenergie: 8,5 J
Gewicht: 6,3 kg

739.–

~~799.–~~

Best.-Nr. 499686

MILWAUKEE MEISSELHAMMER K1000S

Extrem robust und leistungsstark

~~994.–~~

- Werkzeugaufnahme: SDS-Max
- Elektronik mit Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für den Dauereinsatz
- Anti-Vibrations-System AVS
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Im Koffer

Leistungsaufnahme: 1.750 W
Schlagenergie: 26 J
Gewicht: 12,7 kg

889.–

Best.-Nr. 1094936

MAKITA STEMMHAMMER HM 0871 C

- Werkzeugaufnahme: SDS-Max
- Elektronik
- 12-fache Meißelverstellung
- Anti-Vibrations-Technologie AVT
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen
- Im Koffer

Leistungsaufnahme: 1.110 W
Schlagenergie: 8,1 J
Gewicht: 5,6 kg

619.–

Best.-Nr. 701226

MAKITA STEMMHAMMER HM 1213 C

- Werkzeugaufnahme: SDS-Max
- Elektronik
- 12-fache Meißelverstellung
- Anti-Vibrations- Technologie AVT
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen
- Im Koffer

Leistungsaufnahme: 1.510 W
Schlagenergie: 18,6 J
Gewicht: 10,8 kg

879.–

Best.-Nr. 697131

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

SDS-MAX
MX4™ HAMMERBOHRER

Bei MILWAUKEE® sind wir unentwegt bestrebt, unsere Produkte im Sinn des Anwenders weiterzuentwickeln. Durch unseren unermüdlichen Antrieb zur Verbesserung und Innovation können wir unsere nächste Generation MX4™ SDS-MAX Hammerbohrer präsentieren - unsere leistungsstärksten und langlebigsten Bohrer für härteste Anforderungen.

Inspiriert durch unzählige Stunden auf der Baustelle, hat MILWAUKEE® mit dem MX4™ SDS-MAX einen Bohrer mit schnellstem Bohrfortschritt und längster Lebensdauer beim Bohren in armierten Beton* entwickelt.

Ausgestattet mit der innovativen MILWAUKEE® Target Tip Technologie bietet die neue Generation SDS-MAX Hammerbohrer auch bei großen Durchmessern und härtesten Anwendungen eine verbesserte Genauigkeit und Leistung.

TARGET TIP TECHNOLOGIE

SPITZERE BOHRSPITZE
OPTIMIERTE BOHRLEISTUNG IN ARMIERUNGSEISEN

2x
LÄNGERE STANDZEIT IN ARMIERUNG*

* im Vergleich zur vorherigen Generation

VARIABLE 4-SPIRAL GEOMETRIE*
FÜR SCHNELLEREN BOHRFORTSCHRITT

PRÄZISIONSGEFERTIGT IN DEUTSCHLAND



TARGET TIP TECHNOLOGY

PGM ZERTIFIZIERT
FÜR DÜBELTAUGLICHE BOHRLÖCHER

*Variable 4-Spiral-Geometrie bis Ø16 mm, alle größeren Ø mit einer variablen 2-Spiral-Geometrie.

MILWAUKEE SDS-MAX ZUBEHÖR

MILWAUKEE SDS-MAX HAMMERBOHRER 4-SCHNEIDEN

- Kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern
- Verschleißindikator an beiden Seiten des HM-Elementes
- Punktgenaues Anbohren
- Schneller Bohrfortschritt
- Vibrationsarm
- Lange Standzeit

16 x 340 mm: **85,40**
Best.-Nr. 844226

16 x 540 mm: **100,00**
Best.-Nr. 802600

18 x 540 mm: **105,30**
Best.-Nr. 778739

20 x 520 mm: **107,50**
Best.-Nr. 802629

22 x 520 mm: **113,70**
Best.-Nr. 778736

24 x 520 mm: **124,30**
Best.-Nr. 778737

25 x 520 mm: **126,00**
Best.-Nr. 1095817

28 x 570 mm: **146,90**
Best.-Nr. 1105351

30 x 570 mm: **156,40**
Best.-Nr. 1136083

32 x 570 mm: **167,80**
Best.-Nr. 1040567



35 x 570 mm: **178,10**
Best.-Nr. 1081979

MILWAUKEE SDS-MAX MEISSEL

SPITZMEISSEL SDS-MAX 250 MM

19.50

Best.-Nr. 151631

SPITZMEISSEL SDS-MAX 400 MM

21.90

Best.-Nr. 013441

FLACHMEISSEL SDS-MAX 280 X 25 MM

19.50

Best.-Nr. 150612

FLACHMEISSEL SDS-MAX 400 X 25 MM

21.90

Best.-Nr. 013464

BREITMEISSEL SDS-MAX 400 X 50 MM

40.90

Best.-Nr. 150454

BREITMEISSEL SDS-MAX 300 X 80 MM

56.20

Best.-Nr. 150455

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH GERADSCHLEIFER

BOSCH GERADSCHLEIFER GGS 30 LS

Perfekte Handhabung für anspruchsvolle Schleifarbeiten

- KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab

Leerlaufdrehzahl: 7000-33.000 min-1
max. Schleifkörper-Ø: 50 mm
Spannzange: 6 mm
Nennaufnahme: 750 W
Spindelhals-Ø: 43 mm
Gewicht: ca. 1,7 kg

226.–

Best.-Nr. 1310516

BOSCH GERADSCHLEIFER GGS 8 CE

Handliche Bauform und hohes Drehmoment – ideal zum Schleifen von Flächen mit Lamellenschleifern, Bürsten, u.a. Zubehör

- KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab

Leerlaufdrehzahl: 2.500-8.000 min-1
Schleifkörper-Ø max: 50 mm
Polierwerkzeug-Ø max: 80 mm
Spannzange: 6 mm
Nennaufnahme: 750 W
Spindelhals-Ø: 43 mm
Gewicht: ca. 1,7 kg

388.–

Best.-Nr. 737471

DREMEL MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 4250 35-TLG. ZUBEHÖR

Einsatzbereich: Fräsen, Schneiden, Schleifen oder Gravieren

Leerlaufdrehzahl: 5.000-35.000 min-1
Leistung: 175 Watt
Spannzange: 3,2 mm
Abmessungen (LxBxT): 230x40x50 mm
Gewicht: 0,60 kg

94.–

Best.-Nr. 1232296

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO GERADSCHLEIFER + KANTENFRÄSE

METABO GERADSCHLEIFER G 400

Ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Leerlaufdrehzahl: 30.000 min-1
Spannzange: 6 mm
Nennaufnahme: 380 W
Gewicht: 1,5 kg

145.–

Best.-Nr. 1334310

METABO GERADSCHLEIFER GE 710 PLUS

Ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik
- Spindelarretierung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz

~~432.–~~

Leerlaufdrehzahl: 10.000-30.500 min-1
Spannzange: 6 mm
Nennaufnahme: 710 W
Gewicht: 1,6 kg

279.–

Best.-Nr. 773934

METABO GERADSCHLEIFER GE 950 G PLUS

Ideal zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit Lamellenschleifern

- Hohes Drehmoment
- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz

~~473.–~~

Leerlaufdrehzahl: 2.500 - 8.700 /min
Spannzange: 6 mm
Nennaufnahme: 950 W
Spannhalsdurchmesser: 43 mm
Gewicht: 1,7 kg

409.–

Best.-Nr. 771867

METABO METALL-KANTENFRÄSE KFMV 17-15 F

- Zur Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglose Frästiefeneinstellung
- Fräskopf mit drei HM-Wendeplatten
- (VTC)-Vollwellenelektronik
- Überlast u.- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf
- In metaBOX

Nennaufnahme: 1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl: 6.200-12.000 min-1
Fasenwinkel: 0 - 90 °
Fasenhöhe max. bei 45°: 15 mm
Fasenbreite max. bei 45°: 21 mm
Frästiefe verstellbar: 0,1 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø: 100 mm
Gewicht: 6,3 kg

2717.–

Best.-Nr. 1334519

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN GERADSCHLEIFER

FEIN GERADSCHLEIFER GSZ 8-280 PE

Handlich und leistungsstark

- KickBack Stop: Blockierüberwachung
- Wiederanlaufsperre
- Elektronischer Überlastschutz

Leerlaufdrehzahl: 8.500-28.000 min-1
max. Schleifkörper-Ø: 50 mm
Fräser max. Ø: 12 mm
Spannzange: 6 mm
Nennaufnahme: 750 W
Spindelhals-Ø: 43 mm
Gewicht: ca. 1,40 kg

345.–

Best.-Nr. 892778

FEIN GERADSCHLEIFER GSZ 8-280 PEL

Handlich und leistungsstark

- KickBack Stop: Blockierüberwachung
- Wiederanlaufsperre
- Elektronischer Überlastschutz

Leerlaufdrehzahl: 8.500-28.000 min-1
max. Schleifkörper-Ø: 50 mm
Fräser max. Ø: 12 mm
Spannzange: 6 mm
Nennaufnahme: 750 W
Spindelhals-Ø: 43 mm
Gewicht: ca. 1,80 kg

395.–

Best.-Nr. 908523

FEIN GERADSCHLEIFER GSZ 8-90 PEL

Handlich und leistungsstark

- KickBack Stop: Blockierüberwachung
- Wiederanlaufsperre
- Elektronischer Überlastschutz

Leerlaufdrehzahl: 2.500-9.000 min-1
Schleifkörper max. Ø: 50 mm
Polierwerkzeug max. Ø: 80mm
Fräser max. Ø: 12 mm
Spannzange: 6 mm
Nennaufnahme: 750 W
Spindelhals-Ø: 43 mm
Gewicht: ca. 1,80 kg

495.–

Best.-Nr. 908524

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH HOCHFREQUENZWERKZEUGE

BOSCH HF WINKELSCHLEIFER HWS 85/180

Bosch Hochfrequenzwerkzeuge werden im industriellen Dauereinsatz, z. B. im Mehrschichtbetrieb eingesetzt, wo eine hohe Leistung, konstante Drehzahlen unter Last, eine enorme Abtragsleistung, geringer Werkzeugverschleiß und geringe Ausfallzeiten, erwartet werden.

Zum Betrieb von Hochfrequenz-Werkzeugen wird zusätzlich noch ein oder mehrere Frequenzumformer benötigt.

2371.–

- Sicherheitsschalter

Frequenz: 300 Hz
Spannung: 200 V
Nennaufnahme: 1.800 W
Schleifscheiben-Ø: 180 mm
Leerlaufdrehzahl: 8.500 min-1
Gewicht: 5,8 kg

Best.-Nr. 1004959

Weitere Geräte und Beratung auf Anfrage!

BOSCH HF GERADSCHLEIFER HGS 65/50

Bosch Hochfrequenzwerkzeuge werden im industriellen Dauereinsatz, z. B. im Mehrschichtbetrieb eingesetzt, wo eine hohe Leistung, konstante Drehzahlen unter Last, eine enorme Abtragsleistung, geringer Werkzeugverschleiß und geringe Ausfallzeiten, erwartet werden.

Zum Betrieb von Hochfrequenz-Werkzeugen wird zusätzlich noch ein oder mehrere Frequenzumformer benötigt.

1877.–

- Sicherheitsschalter

Frequenz: 300 Hz
Spannung: 200 V
Leerlaufdrehzahl: 18.000 min-1
max. Schleifkörper-Ø: 50 mm
Spannzange: 6 mm
Nennaufnahme: 900 W
Gewicht: ca. 2,9 kg

Best.-Nr. 1004985

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

AKKU-WINKELSCHLEIFER 230 MM

METABO AKKU-WINKELSCHLEIFER WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK

Das Kraftpaket

- Bürstenloser Motor
- Elektronik – Überlastschutz
- Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
- Schnelles Bremssystem
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Drehbarer Haupthandgriff
- 3 Jahre Akkupack- Garantie
- Akku- Ladestandsanzeige
- Inkl. 4 Li-Ion Akkus und Ladegerät
- Im Koffer

~~1065.–~~

Akku: 18 V / 8.0 Ah LiHD
Scheiben-Ø: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6600 min-1
Max. Trenntiefe: 79 mm
Gewicht mit Akku (8,0Ah) : 6,5 kg

999.–

Best.-Nr. 1273935

MAKITA AKKU-WINKELSCHLEIFER GA038GZ

- Bürstenloser Motor
- Elektronik – Überlastschutz
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- AWS Auto-Start Wireless System
- XPT - Extreme Protection Technology
- AFT Active Feedback sensing Technology
- Motorbremse
- Ohne Akkus und Ladegerät
- Im Karton

Akku: 40 V
Scheiben-Ø: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6600 min-1
Gewicht: 2,9 kg

249.–

Best.-Nr. 1349199

MAKITA POWER SOURCE KIT 519.–

Bestehend aus:
- 1x Schnellladegerät
- 2x Akkus BL4050F 40 V max. 5,0 Ah
- Im MAKPAC Größe 2

Best.-Nr. 1334246

MILWAUKEE AKKU-WINKELSCHLEIFER M18FLAG230XPDB-121C

Leicht, stark und ausdauernd

- **Bürstenloser POWERSTATE Motor**
- REDLINK PLUS Elektronik
- Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- FIXTEC-Schnellwechselsystem
- Inkl. 1 Li-Ion Forge- Akku und Ladegerät
- Im Koffer

Akku: 18 V / 12 Ah
Scheiben-Ø: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6600 min-1
Max. Trenntiefe: 65 mm
Gewicht: 5,3 kg

~~859.–~~

819.–

Best.-Nr. 1384678

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM

METABO AKKU-WINKELSCHLEIFER W18 L BL 9-126

Robust

309.–

- Bürstenlos Motor
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- KickBack Stop - Anwenderschutz
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus und Ladegerät
- In metaBOX

Akku: 18 V / 4.0 Ah
Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl:
10000 min-1
Gewicht
(mit Akku): 2,2 kg

Best.-Nr. 1300340

MILWAUKEE AKKU-WINKELSCHLEIFER M18 FSAG 125 XB -502X

Mit der Leistung eines Netzgeräts

- **Bürstenloser POWERSTATE Motor**
- REDLINK PLUS™ Elektronik
- **RAPIDSTOP-Bremse**
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus und Ladegerät
- In HD-Box

Akku: 18 V / 5.0 Ah
Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 8.500 min-1
Max. Trenntiefe: 33 mm
Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 2,7 kg

569.–

~~624.–~~

Best.-Nr. 1232326

MILWAUKEE AKKU-SICHERHEITSWINKEL-SCHLEIFER M18 FSAGSV0125X-502X

- **Bürstenloser POWERSTATE Motor**
- **Doppelte Auslöseraktivierung**
- **Sicherheits-Paddelschalter**
- **4-Modi Wahlschalter für Edelstahl und Aluminium**
- **Geringste Vibrationen seiner Klasse**
- REDLINK PLUS Elektronik
- **RAPIDSTOP-Bremse**
- **AUTOSTOP™**
- Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus und Ladegerät
- In HD-Box

Akku: 18 V / 5.0 Ah
Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 3500-8.500 min-1
Max. Trenntiefe: 33 mm
Gewicht mit Akku (5,0 Ah): 3,0 kg

779.–

Best.-Nr. 1328536

MAKITA AKKU-WINKELSCHLEIFER DGA511RTJ

Sehr handlich

429.–

- **Bürstenloser Motor**
- **AFT - verhindert Rückschläge**
- Elektronik – Überlastschutz
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung
- ADT Automatic Speed Control
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus und Ladegerät
- Im MAKPAC

Akku: 18 V/5.0 Ah
Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 3.000-8.500 min-1
Gewicht: 3,0 kg

~~442.–~~

Best.-Nr. 1077045

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO WINKELSCHLEIFER

METABO WINKELSCHLEIFER WQ 1100-125

Robust

- **Sicherheitskupplung**
- Metabo Quick-System
- Wiederanlaufschutz
- Inkl. M-Quick Spannmutter

89.–

Nennaufnahme: 1.100 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 12.000 min-1
Gewicht: 2,2 kg

Best.-Nr. 1098541

METABO WINKELSCHLEIFER WEQ 1400-125

Robust und stark

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Quick-System – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- **Sicherheitskupplung**
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Inkl. M-Quick-Spannmutter

99.–

Nennaufnahme: 1.400 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.500 min-1
Gewicht: 2,2 kg

Best.-Nr. 1098560

METABO WINKELSCHLEIFER WEV 15-125 QUICK

Robust + durchzugsstark mit Drehzahlregelung

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- **Sicherheitskupplung**
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Inkl. M-Quick-Spannmutter

~~243.–~~

Nennaufnahme: 1.550 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 2.800 - 11.000 min-1
Gewicht: 2,5 kg

159.–

Best.-Nr. 843082

MADE IN GERMANY

METABO WINKELSCHLEIFER WEA 17-125 QUICK

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- **Integrierter Autobalancer**
- **Sicherheitskupplung**
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Inkl. M-Quick-Spannmutter

235.–

Nennaufnahme: 1.700 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
Gewicht: 2,5 kg

~~254.–~~

MADE IN GERMANY

Best.-Nr. 843054

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO WINKELSCHLEIFER

METABO WINKELSCHLEIFER WE 19-125 Q M-BRUSH

- **M-Brush Technologie**
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- **Sicherheitskupplung**
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Inkl. M-Quick-Spannmutter

Nennaufnahme: 1.900 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 /min
Gewicht: 2,5 kg

247.–

Best.-Nr. 1232866

METABO WINKELSCHLEIFER WEF 15-125 QUICK

Kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z.B. von Rahmenkonstruktionen.

Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°.

- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Quick-System
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz

MADE IN GERMANY

Nennaufnahme: 1550W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
Gewicht: 2,7 kg

~~374.–~~

349.–

Best.-Nr. 909011

METABO WINKELSCHLEIFER WE 2200-230

- Verschleißfester und robuster Motor
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung
- Wiederanlaufschutz

Nennaufnahme: 2.200 W
Schleifscheiben-Ø: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
Gewicht: 5,2 kg

149.–

Best.-Nr. 1100300

METABO WINKELSCHLEIFER WE 24-230 MVT

- Metabo Marathon-Motor
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung
- Wiederanlaufschutz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Elektronischer Überlastschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem
- Drehbarer Haupthandgriff

Nennaufnahme: 2.400 W
Schleifscheiben-Ø: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
Gewicht: 5,8 kg

269.–

~~281.–~~

MADE IN GERMANY

Best.-Nr. 852342

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE WINKELSCHLEIFER

MILWAUKEE WINKELSCHLEIFER AG 1000-125 EKX

Kompakt und handlich
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- **Wiederanlaufschutz**
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff
- Fixtec Schnellspannmutter

~~109.–~~

Nennaufnahme: 1.000 W
Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
Max. Trenntiefe: 33 mm
Gewicht: 2,1 kg

89.–

Best.-Nr. 1002089

MILWAUKEE WINKELSCHLEIFER AGV 12-125 X PROTECTOR

Kompakt und handlich
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- **Wiederanlaufschutz**
- Anti-Kickback
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff

~~184.–~~

Nennaufnahme: 1.200 W
Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
Max. Trenntiefe: 33 mm
Gewicht: 2,4 kg

169.–

Best.-Nr. 728289

MILWAUKEE WINKELSCHLEIFER AGV 13-125 XE

Leistungsstark und staubgeschützt
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- **Wiederanlaufschutz**
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- Spindelarretierung
- AVS Zusatzhandgriff
- Schleifkopf kann in 90°-Schritten gedreht werden

~~224.–~~

Nennaufnahme: 1.250 W
Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11.500 min-1
Max. Trenntiefe: 33 mm
Gewicht: 2,4 kg

189.–

Best.-Nr. 942775

MILWAUKEE WINKELSCHLEIFER AGV 17-125 INOX PROTECTOR

Leistungsstark gut für Edelstahl
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- **Wiederanlaufschutz**
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- Spindelarretierung
- AVS Zusatzhandgriff

~~224.–~~

Nennaufnahme: 1.750 W
Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 2000 - 7600 min-1
Max. Trenntiefe: 33 mm
Gewicht: 2,8 kg

269.–

Best.-Nr. 1002951

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE WINKELSCHLEIFER

MILWAUKEE WINKELSCHLEIFER AGV 22-180 E

Leistungsstark
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse

Nennaufnahme: 2.200 W
Scheiben-Ø: 180 mm
Leerlaufdrehzahl: 8.500 min-1
Max. Trenntiefe: 43 mm
Gewicht: 5,3 kg

~~199.–~~

185.–

Best.-Nr. 804142

MILWAUKEE WINKELSCHLEIFER AGV 22-230 E

Leistungsstark
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse

Nennaufnahme: 2.200 W
Scheiben-Ø: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6.600 min-1
Max. Trenntiefe: 68 mm
Gewicht: 5,4 kg

~~199.–~~

185.–

Best.-Nr. 801296

MILWAUKEE WINKELSCHLEIFER AGV 17-180 XC PROTECTOR

Der Handliche mit "großer Scheibe"

- Staubgeschützter ProTector-Motor
- Konstantelektronik
- Überlast- u. Wiederanlaufschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung
- Schutzhauben-Schnellverstellung

Nennaufnahme: 1.750 W
Scheiben-Ø: 180 mm
Leerlaufdrehzahl: 7600 min-1
Max. Trenntiefe: 58 mm
Gewicht: 3,1 kg

~~319.–~~

289.–

Best.-Nr. 756067

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH WINKELSCHLEIFER

BOSCH WINKELSCHLEIFER GWS 12-125

Robust und leistungsstark

- Constant Electronic
- Wiederanlaufschutz

Nennaufnahme: 1.200 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
Gewicht: ca. 2,2 kg

99.–

Best.-Nr. 1310529

BOSCH WINKELSCHLEIFER GWX 14-125

Schlüsselloses Klick-System X-LOCK:
Schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge

- Überlastschutz
- Constant-Electronic
- Wiederanlaufschutz

Nennaufnahme: 1.400 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
Bohrung: X-Lock
Gewicht: ca. 2,3 kg

Zubehör siehe Seite: 100

165.–

Best.-Nr. 1093904

BOSCH WINKELSCHLEIFER GWS 14-125 S

- **Regelbar**
- Überlastschutz
- Constant-Electronic
- KickBack Stop Anwenderschutz
- Wiederanlaufschutz
- Verbesserter Schutz gegen Metallstaub

Nennaufnahme: 1400 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11500 min-1
Gewicht: ca. 2,2 kg

201.–

Best.-Nr. 1271084

BOSCH WINKELSCHLEIFER GWS 17-125

- **Nicht Regelbar**
- Überlastschutz
- Constant-Electronic
- KickBack Stop Anwenderschutz
- Wiederanlaufschutz
- Verbesserter Schutz gegen Metallstaub

Nennaufnahme: 1700 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11500 min-1
Gewicht: ca. 2,2 kg

239.–

Best.-Nr. 1264320

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH WINKELSCHLEIFER

BOSCH WINKELSCHLEIFER GWS 22-230 J

- Wiederanlaufschutz
- Anti Vibration-Zusatzgriff

Nennaufnahme: 2.200 W
Schleifscheiben-Ø: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6.500 min-1
Gewicht: 5,5 kg

177.–

Best.-Nr. 1232277

BOSCH WINKELSCHLEIFER GWS 27-180 JR

- Griff hat 90°-Drehfunktion
- Wiederanlaufschutz
- KickBack Stop Anwenderschutz
- Vibration-Control

Nennaufnahme: 2.700 W
Schleifscheiben-Ø: 180 mm
Leerlaufdrehzahl: 6.900-8.500 min-1
Gewicht: 6,1 kg

274.–

Best.-Nr. 1329655

BOSCH WINKELSCHLEIFER GWS 24-230 JZ

- CYCLON TECH-Staubschutz
- Wiederanlaufschutz
- Anti Vibration-Zusatzgriff

Nennaufnahme: 2.400 W
Schleifscheiben-Ø: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6.500 min-1
Gewicht: 6,0 kg

223.–

Best.-Nr. 1232284

BOSCH WINKELSCHLEIFER GWS 30-230 B

- **Bürstenloser Motor**
- Wiederanlaufschutz
- KickBack Stop Anwenderschutz
- **Bremse**
- Vibration-Control

Nennaufnahme: 2800 W
Schleifscheiben-Ø: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1
Gewicht: ca. 5,9 kg

396.–

Best.-Nr. 1272313

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN WINKELSCHLEIFER

FEIN WINKELSCHLEIFER CG 10-125

Handlich + Compact

- In 90° Schritten drehbarer Getriebekopf
- Wiederanlaufschutz
- Schnellspannmutter

Nennaufnahme: 1.000 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
Gewicht: 2,1 kg

129.–

Best.-Nr. 1233103

FEIN WINKELSCHLEIFER CG 14-125 V

Handlich + Compact

- In 90° Schritten drehbarer Getriebekopf
- Wiederanlauf- und Überlastschutz
- KickBack-Stop
- Schnellspannmutter

189.–

Nennaufnahme: 1.400 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 2.800-11.500 min-1
Gewicht: 2,3 kg

Best.-Nr. 1347777

FEIN WINKELSCHLEIFER CG 17-125

Handlich + Compact

- In 90° Schritten drehbarer Getriebekopf
- Wiederanlauf- und Überlastschutz
- KickBack-Stop
- Schnellspannmutter

Nennaufnahme: 1.700 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.500 min-1
Gewicht: 2,4 kg

235.–

Best.-Nr. 1233106

FEIN WINKELSCHLEIFER CG 15-125 BL INOX

Perfekt geschützt

- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor
- Komplett geschlossener Motor
- Überlastanzeige
- Blockierüberwachung

Nennaufnahme: 1.500 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 2.800-7.000 min-1
Gewicht: 2,3 kg

333.–

Best.-Nr. 1273934

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MAKITA WINKELSCHLEIFER

MAKITA WINKELSCHLEIFER GA5030R

Besonders handlich

- Gehäusedurchmesser nur 57 mm
- Makita-Hochleistungsmotor
- Robustes Getriebe
- Wiederanlaufschutz

Nennaufnahme: 720 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
Spindelgewinde: M 14
Gewicht: 1,8 kg

72.–

Best.-Nr. 912031

MAKITA WINKELSCHLEIFER GA5040RZ1

Besonders vibrationsarm

- Verstärktes Getriebegehäuse
- Schlankes Gehäuse
- Aufwändiger Schutz vor Schmutz und Staub
- Wiederanlaufschutz

Nennaufnahme: 1100 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
Spindelgewinde: M 14
Gewicht: 2,4 kg

~~135.–~~

125.–

Best.-Nr. 908307

MAKITA WINKELSCHLEIFER-SET DK0054G

Bestehend aus:
Winkelschleifer GA9020R + 9558HNR
im Koffer

GA9020R:
Nennaufnahme: 2.200 W
Schleifscheiben-Ø: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6.600 min-1
Spindelgewinde: M 14
Gewicht: 5,8 kg

9558HNR:
Nennaufnahme: 840 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
Spindelgewinde: M 14
Gewicht: 2,1 kg

239.–

Best.-Nr. 1385157

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FLEX WINKELSCHLEIFER

FLEX WINKELSCHLEIFER L 1100 125

- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf

Nennaufnahme: 1100 W
Leerlaufdrehzahl: 12000 min-1
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Gewicht ohne Akku: 2,0 kg

TOPSELLER

75.–

Best.-Nr. 1347722

FLEX WINKELSCHLEIFER L 1400 125

- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf

Nennaufnahme: 1400 W
Leerlaufdrehzahl: 11500 min-1
Schleifscheiben Ø: 125 mm
Gewicht: 2,3 kg

119.–

Best.-Nr. 1393430

FLEX WINKELSCHLEIFER LBE 20-8 125-EC INOX

Für Edelstahl und legierte Stähle
- Bürstenloser Motor
- Überlastungsschutz
- CDC-Konstantelektronik
- Anti-Kickback
- Bremse
- Temperaturüberwachung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf

Nennaufnahme: 2000 W
Leerlaufdrehzahl: 3000-7800 min-1
Schleifscheiben- Ø: 125 mm
Gewicht: 2,75 Kg

299.–

Best.-Nr. 1376854

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FLEX WINKELSCHLEIFER

FLEX WINKELSCHLEIFER LB 20-11 125-EC

- Bürstenloser Motor
- Überlastungsschutz
- CDC-Konstantelektronik
- Anti-Kickback
- Bremse
- Temperaturüberwachung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf

Nennaufnahme: 2000 W
Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
Schleifscheiben- Ø: 125 mm
Gewicht: 2,75 kg

279.–

Best.-Nr. 1362741

FLEX WINKELSCHLEIFER LBE 20-11 125-EC

- Bürstenloser Motor
- Überlastungsschutz
- CDC-Konstantelektronik
- Anti-Kickback
- Bremse
- Temperaturüberwachung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf

299.–

Nennaufnahme: 2000 W
Leerlaufdrehzahl: 3000-11000 min-1
Schleifscheiben- Ø: 125 mm
Gewicht: 2,75 kg

Best.-Nr. 1393431

FLEX WINKELSCHLEIFER L 2200 230

- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf

Nennaufnahme: 2200 W
Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1
Schleifscheiben- Ø: 230 mm
Gewicht: 5,8 kg

129.–

TOPSELLER

Best.-Nr. 1347724

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

WINKELSCHLEIFER ZUBEHÖR

PFERD TRENNSCHEIBE

- Gerade Ausführung
- Für Stahl und Edelstahl mit hoher Trennleistung

EHT 125-1,0 mm, START STEELOX, solide Standzeit: **0,78**
Best.-Nr. 1267018

EHT 125-1,0 PSF STEELOX, gute Standzeit: **0,84**
Best.-Nr. 1267019

PFERD FÄCHERSCHEIBE POLIFAN PFC

- Konische Ausführung
- Für Stahl und Edelstahl mit hoher Zerspanungsleistung

125 mm Z40 START STEELOX, solide Standzeit: **1,99**
Best.-Nr. 1267020

125 mm Z40 PSF STEELOX, gute Standzeit: **2,28**
Best.-Nr. 1267021

BOSCH X-LOCK ZUBEHÖR

EINFACH & SCHNELL

- Nur ein Klick, einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile.
- Bis zu 5- mal schneller im Vergleich zu konventionellen Wechselsystemen.

ZUVERLÄSSIG
Drehrichtungsgebundene Zubehöre wie Diamantscheiben können nicht mehr falsch montiert werden.

X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifern

BOSCH X-LOCK TRENNSCHEIBEN

Bosch X-Lock Trennscheibe 125x1x22,23 mm, für Metall + Edelstahl gerade,
Pack à 10 Stück: **13,57**
Best.-Nr. 1100092

Bosch X-Lock Schruppscheibe 125x6x22,23 mm, für Metall, 1 Stück: **3,86**
Best.-Nr. 1137248

Bosch X-Lock Trennscheibe Diamond Metal Wheel 125x1x22,23, Schneidet: Gusseisen, Edelstahl, Stahl, NE-Metalle und GFK
1 Stück: **37,21**
Best.-Nr. 1204767

Bosch X-Lock Diamant Trennscheibe 125x1,6x22,23 mm Standard Univ. Turbo, für allgemeines Baumaterial,
1 Stück: **20,66**
Best.-Nr. 1100266

BOSCH X-LOCK DRAHTBÜRSTEN

Bosch X-Lock Drahtbürste, Durchmesser 75 mm, Drahtstärke 0,35 mm, gezopft, für schwere Reinigungsarbeiten an mittelgroßen bis großen Stahlflächen
1 Stück: **21,57**
Best.-Nr. 1100269

Bosch X-Lock Drahtbürste, Durchmesser 75 mm, Drahtstärke 0,50 mm, gezopfter rostfreier Stahldraht, für schwere Reinigungsarbeiten an mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Aluminium- und Nichteisenmetall-Oberflächen
1 Stück: **31,15**
Best.-Nr. 1100272

BOSCH X-LOCK FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

Bosch X-Lock Fächerschleifscheibe 125x22,23 mm, für Metall und Edelstahl, abgewinkelte Ausführung
1 Stück:

Korn 40 **4,46**
Best.-Nr. 1100263

Korn 60 **4,46**
Best.-Nr. 1100264

Korn 80 **4,46**
Best.-Nr. 1100265

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

Wer perfekte Oberflächen will, braucht perfekte Maschinen und Zubehör.

Auf Gehrung verschweißte Rohre

1. SATINIEREN

WEV 17-125 Quick Inox	WEV 17-125 Quick Inox	KNSE 9-150 Set	RBE 15-180 Set
Bestell-Nr. 1150929	Bestell-Nr. 1150929 **Zubehör** Kombi-Lamellen-schleifteller mittel 691446	Bestell-Nr. 950507 **Zubehör** Unitized-Vlies-Kompaktscheibe mittel 691440	Bestell-Nr. 1019270 **Zubehör** Vliesband mittel 691402

2. POLIEREN

RBE 15-180 Set	RBE 15-180 Set	RBE 15-180 Set	RBE 15-180 Set	KNSE 9-150 Set	RBE 15-180 Set
Bestell-Nr. 1019270 **Zubehör** Metabo Pyramid P 400 (A 45) 691400	Bestell-Nr. 1019270 **Zubehör** Metabo Pyramid P 600 (A 30) 776100	Bestell-Nr. 1019270 **Zubehör** Metabo Pyramid P 1200 (A 16) 729944	Bestell-Nr. 1019270 **Zubehör** Metabo Pyramid P 2000 (A 6) 848206	Bestell-Nr. 950507 **Zubehör** Unitized-Kompaktscheibe 691439	Bestell-Nr. 1019270 **Zubehör** Filzband weich 729943 Polierpaste blau 605020

Schweißnaht auf Flächen

1. SATINIEREN

SE 17-200 RT	SE 17-200 RT Set	SE 17-200 RT Set	SE 17-200 RT Set
Bestell-Nr. 1039139	Bestell-Nr. 1039139 **Zubehör** Expansionswalze Bestell-Nr. 701807 Schleifbänder 90 x 100/P 80 Bestell-Nr. 682136	Bestell-Nr. 1039139 **Zubehör** Gummi-Schleifrad P 180 Bestell-Nr. 691525	Bestell-Nr. 1039139 **Zubehör** Vlies-Schleifrad P 180 Bestell-Nr. 691523

2. POLIEREN

SE 17-200 RT Set	SE 17-200 RT Set	SE 17-200 RT Set	SE 17-200 RT Set
Bestell-Nr. 1039139 **Zubehör** Expansionswalze 701807 Metabo Pyramid P 400 (A 45) Bestell-Nr. 691472	Bestell-Nr. 1039139 **Zubehör** Expansionswalze 701807 Metabo Pyramid P 600 (A 30) Bestell-Nr. 696987	Bestell-Nr. 1039139 **Zubehör** Expansionswalze 701807 Metabo Pyramid P 1200 (A 16) Bestell-Nr. 729945	Bestell-Nr. 1039139 **Zubehör** Expansionswalze 701807 Metabo Pyramid P 2000 (A 6) Bestell-Nr. 866977

METABO EDELSTAHLBEARBEITUNG

METABO WINKELSCHLEIFER WEV 17-125 QUICK INOX

Perfekte Edelstahlbearbeitung

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Sicherheitskupplung
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Wiederanlaufschutz
- Inkl. M-Quick-Spannmutter

~~351.–~~

MADE IN GERMANY

Nennaufnahme: 1.700 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl:
2.000 - 7.600 /min
Gewicht: 2,5 kg

339.–

Best.-Nr. 1150929

METABO VLIES-KOMPAKTSCHEIBE UNITIZED 125 MM

- Verpresstes Vliesmaterial auf Glasgewebeteller
- Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen,
- Zum Verschleifen von Schweißnähten;
- Reduziert Arbeitsschritte
- Für legierte und hochlegierte Stähle,
- Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle
- Max. Drehzahl: 8.000 /min; 52 m/s
- Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
- Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
- Körnung: sehr fein

36.40

Best.-Nr. 691444

METABO INOX-KLEBEBAND 2500X40X0,15 MM

Zum Gehrungsschleifen von verschweißten Edelstahlprofilen

49.40

Best.-Nr. 691467

METABO KOMBI-LAMELLENSCHLEIFTELLER

Gilt für Körnung grob und mittel

- Edelkorundschleifgewebe in Kombi mit Schleifvlies
- Bearbeitung von Schweißnähten
- Verschleifen und Nachpolieren
- Zum Beseitigen von leichten Kratzern
- Für Edelstahl, Stahl, Bunt- und Leichtmetalle, Titanlegierungen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
- Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
- Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm

125 mm grob
Best.-Nr. 691445

125 mm mittel
Best.-Nr. 691446

21.60

METABO HAFTSCHLEIFBLÄTTER PYRAMID

- 3-dimensionaler Aufbau des Schleifmittels (pyramidenförmig)
- Hohe Abtragsleistung
- Sehr gleichmäßiges und feines Schliffbild.
- Hohe Standzeit
- Schnellerer Arbeitsfortschritt
- Reduktion von Arbeitsschritten
- Zum Entfernen von Kratzern, Walzhaut an Edelstahl.
- Vorbereiten zum Polieren
- Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich;
- Speziell für Edelstähle, Titan-, Kobalt-, Nickel-, Chrom-legierungen
- Durchmesser: 125 mm

125-P120/A160 Pyr (5)
Best.-Nr. 691447

125-P280/A65 Pyr (5)
Best.-Nr. 691448

125-P400/A45 Pyr (5)
Best.-Nr. 691464

37.20

HAFTSTÜTZTELLER 125 MM M 14 PYRAMID

- Mit Kletthaftung und flexibler Zwischenschicht
- Zur Aufnahme von Polier- und Schleifzubehör
- Für Haftschleifblätter Metabo Pyramid
- Innengewinde: M14
- Durchmesser: 125 mm
- Dicke: 3 mm

27.60

Best.-Nr. 691466

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO EDELSTAHLBEARBEITUNG

METABO ROHRBANDSCHLEIFER RBE 15-180 SET

- **Durchzugsstark**
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf / Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Inkl. Schleifblätter und Vliesbänder
- In MetaBOX

Nennaufnahme: 1550 Watt
Bandgeschwindigkeit. 8,4-28 m/s
Schleifbänder: 40 x 760 mm
Rohr-Ø max.: 180 mm
Umschlingungswinkel: 270°
Gewicht: 3,4 kg

1339.–

~~1388.–~~

Best.-Nr. 1019270

METABO VLIESBÄNDER

- Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten.
- Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten
- Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen

40x760 mm mittel RBS (3): **63,00**
Best.-Nr. 691402

40x760 mm sehr fein RBS (3): **63,00**
Best.-Nr. 691403

METABO FILZBAND 40X760 MM WEICH RBS

- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Immer in Verbindung mit einer Polierpaste
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 10-20 m/s

Best.-Nr. 729943 **22.60**

METABO SCHLEIFBÄNDER ZIRKONKORUND

- Zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl
- Zum Grobschliff und Entgraten
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s

40x760 mm P60 ZK RBS (10): **33,90**
Best.-Nr. 691382

40x760 mm P80 ZK RBS (10): **33,90**
Best.-Nr. 691385

40x760 mm P120 ZK RBS (10): **33,20**
Best.-Nr. 691388

METABO SCHLEIFBÄNDER KERAMIKKORN

- Zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/Edelstahl
- Extrem hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn
- Für den Vor- und Endschliff z.B. von Konturen, Profilen usw.
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s für Edelstahl
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 20-30 m/s für NE-Metalle
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 5-10 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Stähle

40x760 mm P60 CER RBS (10): **55,00**
Best.-Nr. 691389

40x760 mm P80 CER RBS (10): **47,10**
Best.-Nr. 691391

40x760 mm P120 CER RBS (10): **39,30**
Best.-Nr. 691394

METABO SCHLEIFBÄNDER "PYRAMID"

- Zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl
- 3-dimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig)
- Hohe Abtragsleistung
- Deutlich Arbeitsschritte im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln
- Zum Bearbeiten von leicht und stark profilierten Teilen
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 2,7-8,5 m/s

40x760 mm P120 A160 Pyr. (5): **39,70**
Best.-Nr. 691395

40x760 mm P280 A65 Pyr. (5): **39,70**
Best.-Nr. 691399

40x760 mm P400 A45 Pyr. (5): **39,70**
Best.-Nr. 691400

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO EDELSTAHLBEARBEITUNG

METABO BANDFEILE BFE 9-20 SET

Kompakt und Leistungsstark

729.–

- (VC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- 270 Grad schwenkbarer Schleifvorsatz

Nennaufnahme: 950 Watt
Bandgeschwindigkeit: 9-20 m/s
Schleifbandbreite/-Länge: 6-19 mm / 457 mm
Nutzlänge Schleifarm: 90 mm
Gewicht: 1,8 kg

~~775.–~~

Best.-Nr. 1005706

METABO VLIESBÄNDER

- Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten
- Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten
- Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen

6x457 mm, mittel BFE (5): **18,30**
Best.-Nr. 691429

6x457 mm, sehr fein BFE (5): **18,30**
Best.-Nr. 691430

13x457 mm, mittel BFE (5): **23,70**
Best.-Nr. 691432

13x457 mm, sehr fein BFE (5): **23,70**
Best.-Nr. 691434

METABO SCHLEIFBÄNDER ZIRKONKORUND

- Zum Einsatz im gesamten Metallbereich
- Zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl
- Schleifgewebe mit Baumwollunterlage
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s

6x457 mm P40 ZK BFE (10): **16,30**
Best.-Nr. 691404

6x457 mm P60 ZK BFE (10): **16,00**
Best.-Nr. 691407

6x457 mm P80 ZK BFE (10): **15,90**
Best.-Nr. 691408

6x457 mm P120 ZK BFE (10): **15,90**
Best.-Nr. 691409

METABO SCHLEIFBÄNDER KERAMIKKORN

- Zum Einsatz im gesamten Metallbereich
- Zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl
- Schleifgewebe mit Baumwollunterlage
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit
- Selbstschärfendes Keramikkorn
- Gleichmäßiges Schliffbild und beste Schleifergebnisse
- Für den Vor- und Endschliff z.B. von Konturen, Profilen usw.
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 20-30 m/s für NE-Metalle
- Empf. Umfangsgeschwindigkeit: 5-10 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen

13x457 mm P40 CER BFE (10): **21,70**
Best.-Nr. 691423

13x457 mm P60 CER BFE (10): **19,20**
Best.-Nr. 691424

13x457 mm P80 CER BFE (10): **19,20**
Best.-Nr. 691426

13x457 mm P120 CER BFE (10): **19,20**
Best.-Nr. 691427

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO EDELSTAHLBEARBEITUNG

METABO SATINIERMASCHINE SE 17-200 RT

- Durchzugstarkes Planetengetriebe
- (VTC)-Vollwellenelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Spindelarretierung

Nennaufnahme:1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl: 800-3000 /min
Schleifkörperdurchmesser/-breite: 100-200mm/50-100mm
Gewicht: 2,9 kg

~~514.–~~

509.–

Best.-Nr. 1039139

METABO VLIES-SCHLEIFRAD

- Elastisches korndurchsetztes Nylonvlies
- Für schattenfreies Mattieren, Satinieren und Polieren an Edelstahl und NE-Metallen
- Für Holz zum Glätten von Oberflächen
- Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900/min

105x100 mm P60: **65,50**
Best.-Nr. 691502

105x100 mm P80: **65,50**
Best.-Nr. 691526

105x100 mm P180: **65,50**
Best.-Nr. 691523

105x100 mm P280: **65,50**
Best.-Nr. 691524

METABO EXPANSIONSWALZE 90X100 MM

- Zur Verwendung von Schleifbändern und Schleifhülsen

175.–

Best.-Nr. 701807

METABO LAMELLENSCHLEIFRAD

- Zum Entfernen von Rost, Oxydschichten, Kratzern
- Zum Strukturieren und Satinieren von Metallen
- Max. Drehzahl 5.800 /min; empfohlene Drehzahl 3.200/min

105x100 mm P40: **57,–**
Best.-Nr. 691486

105x100 mm P60: **57,–**
Best.-Nr. 691492

105x100 mm P80: **57,–**
Best.-Nr. 690505

105x100 mm P120: **57,–**
Best.-Nr. 682147

105x100 mm P180: **64,50**
Best.-Nr. 691506

METABO LAMELLEN-/VLIES-SCHLEIFRÄDER

- Edelkorund-Schleiflamellen kombiniert mit korndurchsetztem Nylonvlies
- Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern
- Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen
- Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900/min

105x100 mm P60: **47,90**
Best.-Nr. 691516

105x100 mm P80: **47,90**
Best.-Nr. 691520

105x100 mm P180: **47,90**
Best.-Nr. 691522

METABO SCHLEIFBÄNDER ZIRKONKORUND

- Material: Zirkonkorund
- Geeignet für Metall, als auch für rostfreie Stähle
- Zum Entfernen von Kratzern
- Zum Verschleifen von Schweißnähten
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze 701807
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 30 m/s; empfohlen: 20 m/s

90x100, P40, ZK (10): **72,–**
Best.-Nr. 666831

90x100, P60, ZK (10): **72,–**
Best.-Nr. 691482

90x100, P80, ZK (10): **72,–**
Best.-Nr. 682136

90x100, P120, ZK (10): **72,–**
Best.-Nr. 691484

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO DOPPELSCHLEIFMASCHINEN

METABO DOPPELSCHLEIFMASCHINE DS 125 M

Klein und platzsparend

- Geräusch und vibrationsarm
- **Wartungsfreier Induktionsmotor**
- Inkl. Schleifscheiben NK 36P + 60N

Spannung: 230 V
Nennaufnahme: 200 Watt
Schleifscheiben ØxDxB: 125x20x20 mm
Leerlaufdrehzahl: 2.980 min-1
Gewicht: 6,7 kg

113.–

Best.-Nr. 1255747

METABO DOPPELSCHLEIFMASCHINE DS 150 M

Klein und platzsparend

- Geräusch und vibrationsarm
- **Wartungsfreier Induktionsmotor**
- Inkl. Schleifscheiben NK 36P + 60N

Spannung: 230 V
Nennaufnahme: 370 Watt
Schleifscheiben ØxDxB: 150x20x20 mm
Leerlaufdrehzahl: 2.980 min-1
Gewicht: 8,7 kg

135.–

Best.-Nr. 1230754

METABO DOPPELSCHLEIFMASCHINE DS 200 PLUS

Leistungsstark

- Geräusch und vibrationsarm
- **Wartungsfreier Induktionsmotor**
- Integriertes LED-Licht
- Inkl. Schleifscheiben NK 36P + 60N

267.–

Spannung: 230 V
Nennaufnahme: 600 Watt
Schleifscheiben ØxDxB: 200x25x32 mm
Leerlaufdrehzahl: 2.980 min-1
Gewicht: 17,5 kg

Best.-Nr. 1271050

METABO KOMBI-BANDSCHLEIFMASCHINE BS 200 PLUS

Für Holz und Metall

- Geräusch und vibrationsarm
- **Wartungsfreier Induktionsmotor**
- Um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm
- Integriertes LED-Licht
- Inkl. Schleifscheibe 60N + Schleifband K60

Spannung: 230 V
Nennaufnahme: 600 Watt
Schleifscheiben ØxDxB: 200x25x32 mm
Bandschleifbreite: 1020x50 mm
Leerlaufdrehzahl: 2.980 min-1
Gewicht: 16,9 Kg

365.–

Best.-Nr. 1249070

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

Profi-Werkzeuge für Metallbearbeiter

Elektro- und Akkuwerkzeuge für die Metallbearbeitung haben bei TRUMPF eine lange Tradition und wurden speziell für die typischen Aufgaben in Branchen wie Dach & Fassade, Stahl- und Metallbau sowie Abbruch entwickelt. Vom Trennen über Verbinden zum Kantenformen – unsere in der Schweiz hergestellten Qualitätsprodukte erleichtern Ihre tägliche Arbeit und stehen für Robustheit, Langlebigkeit und Ergonomie.

www.trumpf.com/s/powertools

TRUMPF

Unsere Produkte: Ein Qualitätsversprechen

Auf Grund des hohen TRUMPF Technologie-Standards bieten wir Ihnen eine kostenlose Zusatzleistung auf unsere Elektrowerkzeuge an. Erweitern Sie die Gewährleistung Ihrer Maschine um eine 5-jährige Garantie und melden Sie sich auf www.trumpf.com/s/warranty-powertools an. Im Bereich Akkumaschinen erhalten Sie zusätzlich eine 3-jährige Garantie auf sämtliche Akkus. Dies ohne Beschränkung der Ladezyklen und ohne Registrierung.

Maschine/Machine

5 Jahre Garantie
Years warranty

Akku/Battery

3 Jahre Garantie
Years warranty

Hier geht's zur
Online-Anmeldung

TRUMPF AKKU-BLECHSCHEREN

TRUMPF AKKU-SCHLITZSCHERE TRUTOOL C 160 MIT SPANABTRENNER

- **Bürstenloser Motor**
- Verwindungsfreier Schnitt
- Integrierter Spanabtrenner
- Inkl. Messer „gerade" 1-1,6 mm + Gürtel-Clip
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- In TRUMPF Box

Akku: 12 V / 4,0 Ah CAS
Max. Blechdicke:
Stahl 400 N/mm²: 1,6 mm
Stahl 600 N/mm²: 1,2 mm
Aluminium 250 N/mm²: 2,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 5-9 m / min
Startlochdurchmesser: 15 mm
Kleinster Radius: 40 mm
Hubzahl bei Nennlast: 3520 min-1
Gewicht mit Akku: 1,5 kg

680.–

Best.-Nr. 1272305

TRUMPF AKKU-SCHLITZSCHERE TRUTOOL C 250 MIT SPANABTRENNER

- **Bürstenloser Motor**
- Verwindungsfreier Schnitt
- Integrierter Spanabtrenner
- Inkl. Messer „gerade" 1,5-2,5 mm
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- In TRUMPF Box

Akku: 18 V / 4,0 Ah CAS
Max. Blechdicke:
Stahl 400 N/mm²: 2,5 mm
Stahl 600 N/mm²: 1,5 mm
Aluminium 250 N/mm²: 3,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3-10 m / min
Startlochdurchmesser: 22 mm
Kleinster Radius: 150 mm
Hubzahl bei Nennlast: 2950 min-1
Gewicht mit Akku: 2,5 kg

1000.–

Best.-Nr. 1272304

TRUMPF AKKU-BLECHSCHERE TRUTOOL S 160

- **Bürstenloser Motor**
- Gratfreies Trennen
- Höchste Kurvengängigkeit
- Inkl. 4-Seiten-Wendemesser + Gürtel-Clip
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- In TRUMPF Box

Akku: 12 V / 4,0 Ah CAS
Max. Blechdicke:
Stahl 400 N/mm²: 1,6 mm
Stahl 600 N/mm²: 1,2 mm
Aluminium 250 N/mm²: 2,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 5-9 m / min
Startlochdurchmesser: 27 mm
Kleinster Radius: 16 mm
Hubzahl bei Nennlast:
3520 min-1
Gewicht mit Akku: 1,7 kg

500.–

Best.-Nr. 1272303

TRUMPF AKKU-BLECHSCHERE TRUTOOL S250

- **Bürstenloser Motor**
- Gratfreies Trennen
- Hohe Kurvengängigkeit
- Inkl. 2 Messer eingebaut
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- In TRUMPF Box

Akku: 18 V / 4,0 Ah CAS
Max. Blechdicke:
Stahl 400 N/mm²: 2,5 mm
Stahl 600 N/mm²: 2,0 mm
Aluminium 250 N/mm²:
3 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:
4-8 m / min
Startlochdurchmesser: 20 mm
Kleinster Radius: 20 mm
Hubzahl bei Nennlast: 1300 min-1
Gewicht mit Akku: 2,5 kg

710.–

Best.-Nr. 1389272

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

TRUMPF BLECHNIBBLER

TRUMPF AKKU-PROFILNIBBLER TRUTOOL N160 MIT VERLÄNGERUNG

- **Bürstenloser Motor**
- Für tiefere Trapez und Profilbleche
- Werkzeugloser Stempel- und Werkzeugträgerwechsel
- Um 360° drehbar: 8 Schneidrichtungen
- Inkl. Stempel und Matrize
- Inkl. Verlängerung und Gürtel Clip
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- In TRUMPF Box

Akku: 12 V / 4,0 Ah CAS
Max. Blechdicke
Stahl 400 N/mm²: 1,6 mm
Stahl 600 N/mm²: 1,0 mm
Stahl 800 N/mm²: 0,7 mm
Aluminium 250 N/mm²: 2,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:
1,9 m / min
Startlochdurchmesser: 22 mm
Kleinster Radius: 24 mm
Hubzahl bei Nennlast: 2070 min-1
Gewicht mit Akku: 1,8 kg

510.–

Best.-Nr. 1272300

TRUMPF AKKU-PROFILNIBBLER TRUTOOL PN200

- **Bürstenloser Motor**
- Für mittlere Trapezbleche, C-, L-, U- Profile u. Wellblech
- Werkzeugloser Stempel- und Werkzeugträgerwechsel
- Um 360° drehbar: 8 Schneidrichtungen
- Inkl. Stempel und Matrize
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- In TRUMPF Box

Akku: 18 V / 4,0 Ah CAS
Max. Blechdicke
Stahl 400 N/mm²: 2,0 mm
Stahl 600 N/mm²: 1,5 mm
Stahl 800 N/mm2: 1,0 mm
Aluminium 250 N/mm²: 3,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:
1,9 m / min
Startlochdurchmesser: 24 mm
Kleinster Radius: 50 mm
Hubzahl bei Nennlast: 1.530 min-1
Gewicht mit Akku: 2,2 kg

890.–

Best.-Nr. 1272299

TRUMPF BLECHNIBBLER TRUTOOL N 200

- Bürstenloser Motor
- Für Flach- und Wellblech
- Werkzeugloser Stempel- und Werkzeugträgerwechsel
- Um 360° drehbar (8 Schneidrichtungen)
- Inkl. Stempel und Matrize
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- Inkl. TRUMPF Box

Akku: 18V / 4,0 Ah CAS
Max. Blechdicke:
Stahl 400 N/mm2: 2,0 mm
Stahl 600 N/mm2: 1,5 mm
Stahl 800 N/mm2: 1,0 mm
Aluminium 250 N/mm2: 2,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:
1,6 m / min
Startlochdurchmesser: 17 mm
Kleinster Radius: 4 mm
Hubzahl bei Nennlast: 1450 min-1
Gewicht mit Akku: 2,2 kg

870.–

Best.-Nr. 1389271

TRUMPF BLECHNIBBLER TRUTOOL N 500

- Für Flachblech,Kanten und Schweißnähte
- Demontagearbeiten v.Tanks und Behältern
- Zum Trennen von Coils
- In 4 x 90°-Schritten drehbar
- Inkl. Stempel und Matrize
- Inkl. TRUMPF Box

Nennaufnahme: 1.700 W
Max. Blechdicke
Stahl 400 N/mm²: 5,0 mm
Stahl 600 N/mm²: 3,2 mm
Stahl 800 N/mm²: 2,5 mm
Aluminium 250 N/mm²: 7,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 1,5 m / min
Startlochdurchmesser: 41 mm
Kleinster Radius: 90 mm
Hubzahl bei Nennlast: 815 min-1
Gewicht: 4,0 kg

2400.–

Best.-Nr. 1191374

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

TRUMPF FÜR DACH UND FASSADE

TRUMPF AKKU-PROFILNIBBLER TRUTOOL PN201

- **Bürstenloser Motor**
- Werkzeugloser Stempel- und Werkzeugträgerwechsel
- Um 360° drehbar: 8 Schneidrichtungen
- Inkl. Werkzeuge PN200 + PN 201
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- In TRUMPF Box

Akku: 18 V / 4,0 Ah CAS
Max. Blechdicke
Stahl 400 N/mm²: 2,0 mm
Stahl 600 N/mm²: 1,5 mm
Aluminium 250 N/mm²: 3,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 1,9 m / min
Startlochdurchmesser: 24 mm
Kleinster Radius: 50 mm
Hubzahl bei Nennlast: 1.530 min-1
Gewicht mit Akku: 2,4 kg

990.–

Best.-Nr. 1389270

Werkzeuge kombinierbar mit allen drei Maschinen

Werkzeug N 200 | Werkzeug PN 200 | Werkzeug PN 201

Flachblech

Spengler, Karosseriebau, Schaltschrankbau

Wellblech

Dach- und Fassadenbau

Trapezblech bis 85 mm Tiefe

Dach- und Fassadenbau, Spengler

C-, L-, U- Profile

Trockenbau, Elektroinstallationen

Trapezblech bis 162 mm Tiefe

Dach- und Fassadenbau

TRUMPF PANEL CUTTER TRUTOOL TPC 165

Zum Trennen von Sandwich Paneelen

- Massgenaue, rechtwinklige Trennschnitte
- Innenausschnitte und Ausklinkungen ohne Startlochbohrungen
- Arbeiten in einem Arbeitsgang – keine Nacharbeit
- Bearbeitung an bereits montierten Paneelen
- Einfache Bedienung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Optionale Führungsschiene für hochpräzise Schnitte
- Im Koffer

Nennaufnahmeleistung: 1.600 W
Max. Paneelen-Dicke: 165 mm
Einzel-Materialdicke Stahl bis 400 N/mm²: max. 0,9 mm
Isolationsmaterial: Polyurethan-, Polyisocyanurat- Schaum
Arbeitsgeschwindigkeit: 4 m/min
Schneidspurbreite: 4 mm
Gewicht ohne Kabel: 9,6 kg

3000.–

Best.-Nr. 1177421

TRUMPF FÜHRUNGS-SCHIENE 1400 MM

177.14

Best.-Nr. 841483

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO SCHWINGSCHLEIFER + ZUBEHÖR

METABO SCHWINGSCHLEIFER SRE 3185

Leicht und handlich

- Hohe Laufruhe und minimale Vibrationen
- Staubgeschütze Lager
- Vario (V) – Elektronik
- Inkl. Textil-Staubbeutel

Nennaufnahme: 210 Watt
Schleifplatte: 92 x 184 mm
Leerlaufschwingzahl: 8.800 - 22.300 /min
Schwingkreis: 2 mm
Gewicht: 1,5 kg

175.–

Best.-Nr. 868307

METABO SCHWINGSCHLEIFER SRE 4350 TURBOTEC

Der robuste für den professionellen Einsatz

- Hohe Laufruhe und minimale Vibrationen
- Staubgeschütze Kugellager
- Spannsystem für Schleifpapier mit u. ohne Klett
- Vario (V) - Elektronik
- TurboBoost: Zuschalten zusätzliche Leistungsreserve
- Inkl. Staubfangkassette

Nennaufnahme: 350 Watt
Schleifplatte: 92 x 184 mm
Leerlaufschwingzahl: 8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis: 2,2 mm
Gewicht: 2,4 kg

~~351.–~~

329.–

Best.-Nr. 806896

METABO HAFTSCHLEIFBLÄTTER 93X185 MM

8 Löcher, mit Kletthaftung
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle

P 40, Pack à 10 Stück: **11,20**
Best.-Nr. 691123

P 60, Pack à 10 Stück: **9,80**
Best.-Nr. 691143

P 80, Pack à 10 Stück: **9,30**
Best.-Nr. 691145

P 100, Pack à 10 Stück: **9,15**
Best.-Nr. 912222

P 120, Pack à 10 Stück: **9,15**
Best.-Nr. 688630

P 180, Pack à 10 Stück: **9,15**
Best.-Nr. 691147

P 240, Pack à 10 Stück: **9,15**
Best.-Nr. 691149

METABO SCHLEIFBLÄTTER 93X230 MM

8 Löcher, zum Spannen
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle

P 40, Pack à 10 Stück: **9,75**
Best.-Nr. 678612

P 60, Pack à 10 Stück: **7,30**
Best.-Nr. 183001

P 80, Pack à 10 Stück: **7,30**
Best.-Nr. 183002

P 100, Pack à 10 Stück: **7,30**
Best.-Nr. 183003

P 120, Pack à 10 Stück: **7,30**
Best.-Nr. 183004

P 180, Pack à 10 Stück: **7,30**
Best.-Nr. 136867

P 240, Pack à 10 Stück: **7,30**
Best.-Nr. 699513

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO HAND-BANDSCHLEIFER

METABO BANDSCHLEIFER BAE 75

Leistungsstarker Motor für Dauerbetrieb

- VTC-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Wahl der Bandgeschwindigkeit
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Antistatischer Staubsack
- **Inkl. Maschinenständer u. Längsanschlag**

Nennaufnahme: 1.010 Watt
Schleifband: 75 x 533 mm
Bandgeschwindigkeit: 240 - 450 m/min
Gewicht. 4,9 kg

~~372.–~~

345.–

Best.-Nr. 688652

METABO SCHLEIFBÄNDER 75 X 533 MM

Pack à 3 Stück

- Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung, hohe Zerspanungsleistung
- Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
- z.B. zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten

KORN 40 **Best.-Nr. 691183**	**12.–**
KORN 60 **Best.-Nr. 691186**	**11.50**
KORN 80 **Best.-Nr. 283936**	**11.30**
KORN 100 **Best.-Nr. 691189**	**11.10**
KORN 120 **Best.-Nr. 691191**	**11.10**
KORN 180 **Best.-Nr. 691192**	**11.10**
KORN 240 **Best.-Nr. 691193**	**11.10**
KORN 320 **Best.-Nr. 691195**	**11.10**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BANDSCHLEIFER

SCANTOOL INDUSTRIEBANDSCHLEIFER MIT MOTORBREMSE SC75 X 2.000

Industriebandschleifer mit Motorbremse

- Motorbremse (Standard)
- Einfache & praktische Bedienung
- Schneller Bandwechsel (ohne Werkzeug!)
- Großer Kippradius
- 5 Jahre Motorgarantie seitens des Herstellers

Schleifband: 75 x 2.000 mm
Bandgeschwindigkeit: 3.000 min-1
Kontaktrolle: 200 x 75 mm
Antriebsleistung: 3,0 kW
Schleiftisch: 605 mm
Gewicht: 76 kg

1155.–

Best.-Nr. 661983

SCANTOOL INDUSTRIEBANDSCHLEIFER MIT MOTORBREMSE SC150 X 2.000

Industriebandschleifer mit Motorbremse

- Motorbremse (Standard)
- Einfache & praktische Bedienung
- Schneller Bandwechsel (ohne Werkzeug!)
- Großer Kippradius
- 5 Jahre Motorgarantie seitens des Herstellers

Schleifband: 150 x 2.000 mm
Bandgeschwindigkeit: 3.000 min-1
Kontaktrolle: 200 x 150 mm
Antriebsleistung: 3,5 kW
Schleiftisch: 605 mm
Gewicht: 100 kg

1495.–

Best.-Nr. 661985

FEIN GRIT KOMPAKT BANDSCHLEIFER GKS 75 - 1,5KW

Kompakt, für das Handwerk und für Kleinserien

- 2/3 geringerer Platzbedarf
- Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig
- Kurze Rüstzeiten - schneller Wechsel der Schleifbänder
- Vibrationsarm
- Inkl. 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Bandabmessung: 75 x 2.000 mm
Leerlaufdrehzahl: 3.000 min-1
Nennaufnahme: 1,5 kW
Spannung: 400 V
Gewicht: 45 kg

924.–

Best.-Nr. 1036125

FEIN GRIT BANDSCHLEIFER GKS 75 2H

Daten wie GKS 75 1,5 KW, jedoch:

- Durch zwei Geschwindigkeiten 1.500 / 3.000 min-1 für Edelstahl und Metalle geeignet

Nennaufnahme: 1,5/2,0 kW

1119.–

Best.-Nr. 1036126

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

GRIT BANDSCHLEIFER

FEIN GRIT BANDSCHLEIFER GX 75

Leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien.

- Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3.000/min
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Bandabmessung: 75 x 2.000 mm
Leerlaufdrehzahl: 3.000 min-1
Nennaufnahme 3 kW
Gewicht: 75 kg

1299.–

Best.-Nr. 783749

FEIN GRIT BANDSCHLEIFER GX 75 2H

Universeller Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und Kleinserien, ideal für die Edelstahlbearbeitung.

- Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1.500/300 /min;
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Bandabmessung:
75 x 2.000 mm
Leerlaufdrehzahl:
1.500/3.000 min-1
Nennaufnahme:
1,5/2 kW
Gewicht: 75 kg

1399.–

Best.-Nr. 528046

FEIN GRIT RADIENSCHLEIFMODUL GXR

Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H)

- Radienschleifmodul für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien
- Für das exakte Ausschleifen von Rohren und Profilen von Durchmesser 16-75 mm
- Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich
- Optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen
- Integrierter Tiefenanschlag
- Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich

Für Rohre bis Ø: 16 - 75 mm
Profile/Flachmaterial: max. 75 x 75 mm
Bandabmessung: 75 x 2.250 mm
Gewicht: 54 kg

1209.–

Best.-Nr. 908713

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

EXZENTERSCHLEIFER

METABO EXZENTERSCHLEIFER SXE 3125

Leicht und handlich

- Lagergehäuse aus Aluminium
- Vario (V) - Elektronik
- Inkl. Staubbeutel

164.–

Nennaufnahme: 310 Watt
Leerlaufdrehzahl: 4.000 - 12.000 /min
Schwingkreis: 3 mm
Stützteller: 125 mm
Gewicht: 1,5 kg

Best.-Nr. 913372

METABO EXZENTERSCHLEIFER SXE 425 TURBOTEC

- Staubgeschützte Kugellager
- Lagergehäuse aus Aluminium
- Vario (V) - Elektronik
- TurboBoost
- PowerControl-System
- Inkl. Textil-Staubbeutel

243.–

Nennaufnahme: 320 Watt
Leerlaufdrehzahl: 4.200 - 11.000 /min
Schwingkreis: 5 mm
Stützteller: 125 mm

Best.-Nr. 508766

METABO EXZENTERSCHLEIFER SXE 450 TURBO TEC

Mit patentierter Duo-Schwingkreisverstellung

- Staubgeschützte Kugellager
- Lagergehäuse aus Aluminium
- Vario (V) - Elektronik
- TurboBoost
- PowerControl-System
- Inkl. Staubfangkassette

269.–

Nennaufnahme: 350 Watt
Leerlaufdrehzahl: 4.200-11.000 min-1
Schwingkreis: 2,8 / 6,2 mm (patentiert)
Stützteller: 150 mm
Gewicht: 2,2 kg

~~324.–~~

Best.-Nr. 530764

MAKITA EXZENTERSCHLEIFER BO6050J

Grob-, Feinschleifen und polieren

- Rotation zuschaltbar
- Konstantelektronik
- Elektronik mit Regelung
- Randnahes Arbeiten ohne Anstoßschutz
- Im Koffer

349.–

Nennaufnahme: 750 W
Leerlauf-Oszillation 1600 - 6800 min-1
Schleifhub: 5,5 mm
Stützteller Klett: 150 mm
Anschluss Staubabsaugung i/a: 23/28 mm
Gewicht 2,60 kg

Best.-Nr. 1036105

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO EXZENTERSCHLEIFER ZUBEHÖR

METABO SCHLEIFSCHEIBEN 150 MM KLETTHAFTUNG

- Pack à 5 Stück
- Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle

P40 **7,75**
Best.-Nr. 686235

P60 **7,75**
Best.-Nr. 356328

P80 **7,75**
Best.-Nr. 356329

P120 **7,75**
Best.-Nr. 356331

P180 **7,75**
Best.-Nr. 356332

P240 **7,75**
Best.-Nr. 283756

P320 **7,75**
Best.-Nr. 691207

METABO SCHLEIFTELLER MIT KLETTHAFTUNG



Metabo Stützteller Ø 150 mm, mittelhart "MULTI-HOLE" für SXE 450 TurboTec / SXE 3150 **26,20**
Best.-Nr. 1089403

Metabo Stützteller Ø 125 mm, weich , für SXE 325 Intec / SX E 425 / SXE 425 TurboTec **18,70**
Best.-Nr. 133716

METABO SCHLEIFSCHEIBEN 150 MM, "MULTI-HOLE" KLETTHAFTUNG

- Pack à 50 Stück
- Hochwertig mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
- Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
- Z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten

P40 **49,90**
Best.-Nr. 1153462

P60 **47,60**
Best.-Nr. 1178637

P80 **46,80**
Best.-Nr. 1108980

P120 **44,70**
Best.-Nr. 1182379

P180 **44,70**
Best.-Nr. 1269915

P240 **44,70**
Best.-Nr. 1182380

P320 **44,70**
Best.-Nr. 1269916

P400 **43,80**
Best.-Nr. 1144720

METABO SCHLEIFSCHEIBEN 125 MM KLETTHAFTUNG

- Pack à 5 Stück
- Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle

P40 **7,10**
Best.-Nr. 283971

P60 **7,10**
Best.-Nr. 331399

P80 **7,10**
Best.-Nr. 283973

P120 **7,10**
Best.-Nr. 283974

P180 **7,10**
Best.-Nr. 283975

P240**7,10**
Best.-Nr. 283976

P320 **7,10**
Best.-Nr. 691092

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

POLIERER

METABO WINKELPOLIERER PE 15-20 RT

Drehmomentstark

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz

Stützteller: 180 mm
Nennaufnahme: 1.500 W
Leerlaufdrehzahl: 300-1.900 min-1
Spindelgewinde: M 14
Gewicht: 2.4 kg
Kabellänge 4 m

~~457.–~~

399.–

Best.-Nr. 1098561

FEIN SCHLEIFPOLIERER WPO 14-25 E

Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine

- Drehmomentstark mit zweistufig untersetztem Getriebe
- Stufenlos regelbare Drehzahl
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz

Stützteller: 230 mm
Nennaufnahme: 1.200 W
Leerlaufdrehzahl: 900-2.500 min-1
Spindelgewinde: M 14
Gewicht: 2,5 kg
Kabellänge 4 m

536.50

Best.-Nr. 610413

FEIN SCHLEIFPOLIERER WPO 14-25 E EDELSTAHL-SET

Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine

- Drehmomentstark mit zweistufig untersetztem Getriebe
- Stufenlos regelbare Drehzahl
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Im Kunststoff-Werkzeugkoffer

1 Halter (schwenkbar)
1 Schutzbügel
1 Aufspanndorn
1 Schleifvlies mit Wellenfaltung
1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M 14)
10 Schleifvliese mit Klette (Ø 115 mm, fein)
1 elastische Schleifwalze (100 x 100 mm, Korn 60)
1 Lamellenvlieswalze (100 x 100 mm, Korn 180)
2 Schlüssel
1 Anti-Vibrationshandgriff

Stützteller: 230 mm
Nennaufnahme: 1200 W
Leerlaufdrehzahl: 900-2.500 min-1
Spindelgewinde: M 14
Gewicht: 2,5 kg
Kabellänge 4 m

943.–

Best.-Nr. 1037989

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO POLIERER ZUBEHÖR

METOBO HAFTSTÜTZTELLER

- Mit Kletthaftung
- Zur Aufnahme von Polier- und Schleifzubehör
- Dicke: 12 mm
- Innengewinde: M 14

147 MM

- Durchmesser: 147 mm
- Drehzahl max.: 10.000/min

Best.-Nr. 698269 **29.70**

173 MM

- Durchmesser: 173 mm
- Drehzahl max.: 8.500/min

Best.-Nr. 509471 **38.50**

METABO HAFTPOLIERSCHWÄMME GROB

- Zum Aufpolieren verwitterter Lacke

160X25 MM

Best.-Nr. 702133 **12.90**

160X50 MM

Best.-Nr. 875535 **19.70**

METABO HAFTPOIERSCHWÄMME FEIN

- Zum Polieren von Lacken

160X25 MM

Best.-Nr. 818970 **12.90**

160X50 MM

Best.-Nr. 701069 **19.70**

METABO HAFTPOLIERFILZ WEICH

- Zum Aufpolieren von Lacken, NE-Metallen und VA-Blechen
- Dicke: 5 mm
- Durchmesser: 150 mm

Best.-Nr. 715171 **18.10**

METABO HAFT-LAMMFELLPOLIERSCHEIBEN

- Zum Polieren
- Durchmesser: 155 mm

Best.-Nr. 691095 **26.30**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN MULTIMASTER

FEIN MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP

Das leistungsstarke MultiTool (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

364.–

- Anti-Vibrationssystem
- Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last
- Metall-Getriebe
- In L-Boxx

Nennaufnahme: 350 W
Schwingzahl: 10.000-19.500 min-1
Oszillationswinkel links/rechts: 2x 1.7 °
Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Werkzeugwechsel: QuickIN
Kabel mit Stecker: 5 m
Gewicht: 1,4 kg

Best.-Nr. 1312957

FEIN MULTIMASTER MM 500 PLUS

Das leistungsstarke MultiTool (bei Ausbau und Renovierung) zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

- Anti-Vibrationssystem
- Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last
- Metall-Getriebe
- inkl. 1 Universal E-Cut- Sägeblatt 44 mm
- In L-Boxx

Nennaufnahme: 350 W
Schwingzahl: 10.000-19.500 min-1
Oszillationswinkel links/rechts: 2x 1.7 °
Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Werkzeugwechsel: QuickIN
Kabel mit Stecker: 5m
Gewicht: 1,4 kg

291.–

Best.-Nr. 1298025

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN AKKU-MULTIMASTER

FEIN AKKU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4.0 AH AS

Leistungsstark und netzunabhängig

Universell für Ausbau und Renovierung
- Hervorragende Vibrations- u. Geräuschreduzierung
- Metall-Getriebe
- Ladestandsanzeige am Akku
- **Inkl. über 30 Zubehöre**
- Inkl. 2 Li-Ionen Akkus
- In L-Boxx

Akku: 18 Volt 4,0 Ah
Schwingzahl: 11.000-18.500 min-1
Oszillationswinkel links/rechts: 2x 1.7 °
Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Werkzeugwechsel: QuickIN
Gewicht ohne Akku: 1,3 kg

469.–

Best.-Nr. 1250749

FEIN AKKU MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS

Leistungsstark und netzunabhängig

Universell für Ausbau und Renovierung
- Hervorragende Vibrations- u. Geräusch-reduzierung
- Metall-Getriebe
- Ladestandsanzeige am Akku
- Inkl. 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)
- ohne Akkus und Ladegerät
- In L- Boxx

Akku: 18 Volt 4,0 Ah
Schwingzahl: 11.000-18.500 min-1
Oszillationswinkel links/rechts: 2x 1.7 °
Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Werkzeugwechsel: QuickIN
Gewicht ohne Akku: 1,3 kg

239.–

Best.-Nr. 1250746

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN MULTIMASTER ZUBEHÖR "SCHLEIFEN"

FEIN SCHLEIFPLATTE SL 3-ECK UNGELOCHT VE2

- Aufnahme: Starlock
- Standard-Ausführung
- Kunststoff-Trägerplatte
- Klettenhaftteil
- Kantenlänge: 80 mm

15.50

Best.-Nr. 906035

FEIN SCHLEIFPLATTE SL 3-ECK GELOCHT VE2

- Aufnahme: Starlock
- Standard Ausführung, **gelocht**
- Kunstkstoff-Trägerplatte
- Klettenhaftteil
- Kantenlänge: 80 mm

19.60

Best.-Nr. 906036

FEIN SCHLEIFBLATT GELOCHT DREIECK VE50

- Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung
- Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien
- Klettschnellbefestigung

K36 **36,30** Best.-Nr. 698681	K100 **23,40** Best.-Nr. 065926
K40 **23,40** Best.-Nr. 065920	K120 **23,40** Best.-Nr. 065928
K60 **23,40** Best.-Nr. 065923	K150 **23,40** Best.-Nr. 065930
K80 **23,40** Best.-Nr. 065924	K180 **23,40** Best.-Nr. 065932

FEIN SCHLEIFBLATT F. SCHLEIFFINGER VE20

- Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung
- Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien
- Klettschnellbefestigung

K40 **7,40** Best.-Nr. 076704	K120 **7,40** Best.-Nr. 076707
K60 **7,40** Best.-Nr. 076705	K150 **7,40** Best.-Nr. 843764
K80 **7,40** Best.-Nr. 088147	K180 **7,40** Best.-Nr. 076710
K100 **7,40** Best.-Nr. 076706	

FEIN SCHLEIFPLATTE SL 3-ECK EXTRA FLACH VE2

- Aufnahme: Starlock
- **Schmale Ausführung** für Lamellen, Fensterläden
- Kunststoff-Trägerplatte
- Klettenhaftteil
- Kantenlänge: 80 mm

19.60

Best.-Nr. 923385

FEIN SCHLEIFPLATTE SL SCHLEIFFINGER VE2

- Aufnahme: Starlock
- Standard Ausführung
- Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen
- Kunststoff-Trägerplatte
- Klettenhaftteil
- Kantenlänge: 80 mm

15.90

Best.-Nr. 921496

FEIN SCHLEIFBLATT DREIECK VE50

- Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung
- Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien
- Klettschnellbefestigung

K36 **31,70** Best.-Nr. 057227	K100 **21,70** Best.-Nr. 009689
K40 **21,70** Best.-Nr. 009686	K120 **21,70** Best.-Nr. 009690
K60 **21,70** Best.-Nr. 009687	K150 **21,70** Best.-Nr. 055220
K80 **21,70** Best.-Nr. 009688	K180 **21,70** Best.-Nr. 055221

FEIN SCHLEIFTELLER-SET SLP D115 VE1

- Zum Schleifen von mittleren Flächen
- Kein Rückschlageffekt an Kanten
- Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar
- Kunststoff-Trägerplatte
- Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil

Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180

33.40

Best.-Nr. 906037

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN MULTIMASTER ZUBEHÖR "SÄGEN"

FEIN HSS-SÄGEBLATT

SL RUND HSS D85 VE1

- HSS-Sägeblatt / Metall-Verzahnung f. Blech bis ca. 1 mm
- Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle

26.90

Best.-Nr. 929240

SL SEGMENT. HSS D85 VE1

- Ideal zum Arbeiten in Ecken und Kanten, ohne Überschnitt

28.20

Best.-Nr. 905877

SLP RUND HSS HOLZ BIM D100X0,8 VE1

- Geschränkte Holzverzahnung
- Hervorragende Standzeiten, hohe Schnittqualität
- Als "Mini-Kreissäge" ideal für lange, gerade Schnitte
- Zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen
- Größe: Ø 100 mm

58.80

Best.-Nr. 923068

HSS SLP 100MM HOLZ

78.20

- SET mit Tiefenanschlag
- Für exaktes Arbeiten auf Tiefe
- Größe: Ø 100 mm

Best.-Nr. 907684

TIEFENANSCHLAG FMM/FSC

- Tiefenanschlag für alle E-Cut Sägeblätter und runde Sägeblätter geeignet

25.70

Best.-Nr. 859472

FEIN E-CUT LONG-LIFE-SÄGEBLATT

- Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien
- Für Holz mit Nägeln (bis ca. Ø 4 mm)

SL E-CUT LL BIM 30X10 VE1

- Kurze, sehr schmale Form für kleinste Aussparungen

15.90

Best.-Nr. 905897

SL E-CUT LL BIM 34X20 VE1

- Breite 20 mm

16.40

Best.-Nr. 905899

SL E-CUT LL BIM 50X35

- Breite 35 mm

1 Stück **17,40** **Best.-Nr. 905901**

5 Stück **72,21** **Best.-Nr. 905904**

SL E-CUT LL BIM 50X65

- Breite 65 mm

1 Stück **18,40** **Best.-Nr. 906021**

5 Stück **76,36** **Best.-Nr. 906023**

FEIN TIN-BESCHICHTETES HARTMETALL-TAUCHSÄGEBLATT SL E-CUT CARBIDEPRO 40X32 VE1

32.70

- **30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblättern**
- Geeignet für: Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre, gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben, abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK
- Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten

Best.-Nr. 1116645

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haft ung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN MULTIMASTER ZUBEHÖR "SÄGEN" / "SCHNEIDEN & SCHABEN"

FEIN E-CUT PRECISION BIM SÄGEBLATT

- Bi-Metall mit doppelreihiger Japan- Holzverzahnung
- Für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton- u. weiche Kunststoffe
- Hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit
- Gute Spanabfuhr

SL E-CUT P BIM 50X35

- Breite 35 mm

1 Stück **18,40**
Best.-Nr. 906039

5 Stück **76,36**
Best.-Nr. 906030

SLP E-CUT P BIM 50X65

- Breite 65 mm

1 Stück **19,40**
Best.-Nr. 906031

5 Stück **80,51**
Best.-Nr. 906032

FEIN E-CUT UNIVERSAL SÄGEBLATT

- Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung
- Für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe
- Gute Spanabfuhr

SLP E-CUT U BIM 60X28

- Breite 28 mm

1 Stück **17,90**
Best.-Nr. 905894

5 Stück **74,28**
Best.-Nr. 1023221

SLP E-CUT U BIM 60X44

- Breite 44 mm

1 Stück **18,40**
Best.-Nr. 905895

5 Stück **76,36**
Best.-Nr. 946235

FEIN SPACHTEL

SPACHTEL SLP FEST LANG 41X52X0,8 VE1

- Lange Ausführung
- Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

19.70

Best.-Nr. 905889

SPACHTEL SL FLEXIBEL 34X52X0,4 VE1

- Kurze Ausführung
- Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern

10.90

Best.-Nr. 922435

FEIN SCHNEIDMESSER VE5

Zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten

37.50

Best.-Nr. 1058922

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

FEIN MULTIMASTER ZUBEHÖR "TRENNEN & FEILEN"

FEIN HARTMETALL-SÄGEBLATT

- Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen
- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- Zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen
- Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

SLP SEGMENT. HM D90X2,2 VE1

- Schnittbreite: 2,2 mm

Best.-Nr. 905873 **37.70**

SLP SEGMENT. HM D90X1,2 VE1

- Schnittbreite: 1,2 mm

Best.-Nr. 905871 **38.60**

FEIN DIAMANT-SÄGEBLATT

- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt
- Schnittbreite: 2,2 mm

SLP SEGMENTIERT DIA. D90X2,2 VE1

- Durchmesser: 90 mm

Best.-Nr. 905874 **74.30**

SL SEGMENTIERT DIAM. D75X2,2 VE1

- Durchmesser: 75 mm

Best.-Nr. 910193 **65.10**

FEIN HARTMETALL-RASPEL

RASPEL SL 3-ECK HM 80 VE1

- Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz
- Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar

Best.-Nr. 905875 **35.70**

RASPEL SLP FINGERFORM HM VE1

- Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen
- Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen und für künstlerische Arbeiten
- Beidseitige Beschichtung

Best.-Nr. 910151 **45.–**

FEIN FLIESENFUGEN-REINIGER SLP VE2

- Zum Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen
- Für alle Fugenbreiten geeignet

37.50

Best.-Nr. 905885

FEIN REINIGUNGSBLOCK **28.50**

- Reinigungsblock Rhombo zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge

Best.-Nr. 105493

FEIN STARLOCK L-BOXX 102

Zubehör-Set 38-teilig

104.20

Best.-Nr. 1390428

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH HOBEL

BOSCH HANDHOBEL GHO26-82 D

Der Handliche mit viel Kraft

- Spanauswurf wahlweise rechts oder links
- Inkl. Stoffstaubbeutel
- Inkl. Parallelanschlag
- Im Koffer

Nennaufnahme: 710 Watt
Hobelbreite: 82 mm
Spandicke einstellbar: 0 – 2,6 mm
Falztiefe einstellbar: 0 – 9 mm
Gewicht: 2,8 kg

Best.-Nr. 1004326

250.–

BOSCH HANDHOBEL GHO40-82C

Für höchste Oberflächengüte

- Thermodynamischen Motorschutz
- Spanauswurf wahlweise rechts oder links
- Inkl. Stoffstaubbeutel
- Inkl. Parallelanschlag
- Inkl. Falztiefenanschlag
- Im Koffer

396.–

Nennaufnahme: 850 Watt
Hobelbreite: 82 mm
Spandicke einstellbar: 0 – 4,0 mm
Falztiefe einstellbar: 0 – 24 mm
Gewicht: 3,2 kg

Best.-Nr. 352940



Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO OBERFRÄSEN

METABO OBERFRÄSE OFE 738

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- 2-Säulen-Führung für höchste Präzision
- Wiederanlaufschutz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Spindelarretierung
- Inkl. Paralellanschlag u. Absaugverbindungsstück
- Im Karton

Leistungsaufnahme: 710 W
Leerlaufdrehzahl: 13.000-34.000 min-1
Spannzangen-Ø: 8 mm
Fräshub: 50 mm
Gewicht: 3,0 kg

~~381.–~~

359.–

Best.-Nr. 167447

METABO HM FRÄSERSORTIMENT 15 TLG. 8 MM SCHAFT

68.07

Bestehend aus:
- 4 x Nutfräser: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm
- 3 x Hohlkehlfräser: 12,7 mm, R 6,3 / 9,5 / R 4,8 / 21,8 / R 6,3 mm
- 1 x Fase/Bündigfräser: 31,5 mm; 45°
- 1 x V-Nutfräser 12,7 mm; 14°
- 2 x Abrundfräser: 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm
- 1 x Bündigfräser: 12,7 mm
- 1 x Zinkenfräser: 12,7 mm; 14°
- 1 x Profilfräser: 25 mm; R 4,5 mm
- 1 x Falzfräser: 22,2 mm

Best.-Nr. 683170

METABO ZWISCHENPLATTE OFE

19.70

- Zum Anschrauben an die Fußplatte (OFE 738 u. Of E 1229 Signal)
- Geeignet zum Bündigfräsen von Umleimern

Best.-Nr. 792163

METABO FÜHRUNGSSCHIENE FS 160 1600 MM

118.–

Geeignet für: Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti und weitere
- Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
- Anti-Rutschbelag
- Durch zweite Führungsschiene verlängerbar mit Verbinder FSV (Zubehör)

Best.-Nr. 1095889

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH FRÄSER FÜR OBERFRÄSEN

BOSCH HM-NUTFRÄSER SCHAFT 8 MM

Zum Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz und Holzverbundstoffe

Bosch HM-Nutfräser Ø 3,0 x 8 mm **8,99**
Best.-Nr. 1306364

Bosch HM-Nutfräser Ø 4,0 x 8 mm **10,46**
Best.-Nr. 1242621

Bosch HM-Nutfräser Ø 5,0 x 13 mm **10,72**
Best.-Nr. 1306365

Bosch HM-Nutfräser Ø 6,0 x 16 mm **15,04**
Best.-Nr. 1306366

Bosch HM-Nutfräser Ø 8,0 x 20 mm **15,89**
Best.-Nr. 1306387

Bosch HM-Nutfräser Ø 8,0 x 25 mm **15,89**
Best.-Nr. 749789

Bosch HM-Nutfräser Ø 9,0 x 20 mm **17,23**
Best.-Nr. 1306390

Bosch HM-Nutfräser Ø 10,0 x 20 mm **15,89**
Best.-Nr. 789883

Bosch HM-Nutfräser Ø 10,0 x 25 mm **17,23**
Best.-Nr. 1046951

Bosch HM-Nutfräser Ø 12,0 x 20 mm **15,89**
Best.-Nr. 1306351

Bosch HM-Nutfräser Ø 12,0 x 31,5 mm **17,23**
Best.-Nr. 734719

Bosch HM-Nutfräser Ø 14,0 x 20 mm **16,56**
Best.-Nr. 1306352

Bosch HM-Nutfräser Ø 15,0 x 20 mm **17,65**
Best.-Nr. 858141

Bosch HM-Nutfräser Ø 16,0 x 20 mm **17,65**
Best.-Nr. 894498

Bosch HM-Nutfräser Ø 18,0 x 25 mm **18,78**
Best.-Nr. 497998

Bosch HM-Nutfräser Ø 20,0 x 25 mm **19,96**
Best.-Nr. 824976

Bosch HM-Nutfräser Ø 22,0 x 25 mm **21,82**
Best.-Nr. 1263240

Bosch HM-Nutfräser Ø 25,0 x 20 mm **22,10**
Best.-Nr. 822231

BOSCH HM-FASEFRÄSER SCHAFT 8 MM

Für Konsistentes Anschrägen von Kanten in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffen geeignet

Bosch HM-Fasefräser
Ø 35 mm x 15 mm / 45° Winkel **21,79**
Best.-Nr. 521694

BOSCH HM-HOHLKEHLFRÄSER SCHAFT 8 MM

Zum Fräsen von Rundnuten für dekorative Abschlussflächen in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffe

Bosch HM-Hohlkehlfräser
Ø 8 mm / AL 9,2 mm / R1 4 mm **17,98**
Best.-Nr. 1306298

Bosch HM-Hohlkehlfräser
Ø 16 mm / AL 12,4 mm / R1 8 mm **22,23**
Best.-Nr. 1306296

Bosch HM-Hohlkehlfräser
Ø 20 mm / AL 12,4 mm / R1 10 mm **29,21**
Best.-Nr. 603863

BOSCH HM-ZINKENFRÄSER SCHAFT 8 MM

Herstellen von Schwalbenschwanzverbindungen u. konische Nuten in weiches und hartes Massivholz sowie Holzverbundstoffe

Bosch Zinkenfräser
Ø 14 mm / AL 14 mm / 15° **16,98**
Best.-Nr. 724353

BOSCH HM-BÜNDIGFRÄSER SCHAFT 8 MM

Bündigfräsen laminierten / hervorstehenden Materials, laminierte / beschichtete Paneele, Weich-/Hartholz, Holzverbundstoffe

Bosch HM-Bündigfräser
m Anlaufr Ø 9,5 x 25,4 mm **17,49**
Best.-Nr. 510475

Bosch HM-Bündigfräser
m Anlaufr Ø 12,7 x 13 mm **15,97**
Best.-Nr. 926251

Bosch HM-Bündigfräser
m Anlaufr Ø 12,7 x 25,4 mm **17,49**
Best.-Nr. 391583

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH FRÄSER FÜR OBERFRÄSEN

BOSCH HM-FALZFRÄSER SCHAFT 8 MM

Zum Herstellen von Falzen, Falzecken, Überblattungen und Federn in weichem und hartem Massivholz sowie Holzverbundstoffen

Bosch HM-Falzfräser
Ø 31,8 x 12,5 mm **25,35**
Best.-Nr. 1306347

BOSCH HM-ABRUNDFRÄSER SCHAFT 8 MM

Zum Abrunden von Kanten und dekorativen Elementen aus weichem und hartem Massivholz sowie an Holzverbundstoffen

Bosch HM-Abrundfräser
Ø 18,7 x 10,2 mm / R1 3 mm **20,89**
Best.-Nr. 1228189

Bosch HM-Abrundfräser
Ø 20,7 x 10,2 mm / R1 4 mm **21,48**
Best.-Nr. 1157102

Bosch HM-Abrundfräser
Ø 24,7 x 13,2 mm / R1 6 mm **22,82**
Best.-Nr. 1306348

Bosch HM-Abrundfräser
Ø 28,7 x 15,2 mm / R1 8 mm **24,50**
Best.-Nr. 1046952

Bosch HM-Abrundfräser
Ø 32,7 x 16,2 mm / R1 10 mm **27,61**
Best.-Nr. 1155309

Bosch HM-Abrundfräser
Ø 42,7 x 21,6 mm / R1 15 mm **36,60**
Best.-Nr. 749253

BOSCH HM-FRÄSER-SET

15-teilig
Schaft-Ø: 8 mm
geeignet für: Holz

127.57

Best.-Nr. 1306394

BOSCH SCHEIBENNUTFRÄSER SCHAFT 8 MM

Zum Herstellen von Nuten und Nut-Feder-Verbindungen in schmalen Kanten, in weichem/hartem Massivholz und Holzverbundstoffen

Bosch HM-Scheibennutfräser
Ø 32 x 3 mm **31,01**
Best.-Nr. 761615

Bosch HM-Scheibennutfräser
Ø 32 x 4 mm **31,01**
Best.-Nr. 1306349

Bosch HM-Scheibennutfräser
Ø 32 x 5 mm **31,22**
Best.-Nr. 1306350

Bosch HM-Scheibennutfräser Ø 32 x 6 mm **32,61**
Best.-Nr. 756812

BOSCH HM-V-NUTFRÄSER SCHAFT 8 MM

Zum Herstellen v. schmalen Rillen, feine Schriftzüge, Fasen mit Seitenführung, in weiches/hartes Holz und Holzverbundstoffe

Bosch HM-V-Nutfräser
Ø 11 x 14 mm / 60° **17,65**
Best.-Nr. 1147787

BOSCH V-Nut Fräser 8x16x45
Ø 16 x 15,7 mm / 90° **17,65**
Best.-Nr. 927697

BOSCH HM-RAND- U. KANTENFRÄSER-SET

6-teilig
Schaft-Ø: 8 mm
geeignet für: Holz

59.07

Best.-Nr. 1306392

BOSCH HM-FRÄSER-SET

Durchmesser: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm
Schaft-Ø: 8 mm
geeignet für: Holz

55.88

Best.-Nr. 1288031

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO STICHSÄGEN

METABO STICHSÄGE STEB 65 QUICK

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Späneblasfunktion
- Vario (V)-Elektronik
- Im Koffer

Nennaufnahme: 450 W
Leerlaufhubzahl: 600 - 3000 /min
Hubhöhe: 18 mm
Schnittleistung Holz/Alu/Stahl: 65/18/6 mm
Schrägstellung: beidseitig bis 45 Grad
Pendelhubstufen: 4-stufig
Gewicht: 1,9 kg

79.–

Best.-Nr. 948358

METABO STICHSÄGE STE 100 QUICK

Extrem schlank

- Federgestützte Sägeblattführung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Vollwellenelektronik (VC)
- Im Koffer

Nennaufnahme: 710 W
Leerlaufhubzahl: 1000 - 3100 min-1
Hubhöhe: 22 mm
Schnittleistung Holz/Alu/Stahl: 100/25/10 mm
Schrägstellung: beidseitig bis 45 Grad
Pendelhubstufen: 4-stufig
Gewicht: 2,0 kg

189.–

Best.-Nr. 1028220

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

STICHSÄGEN

BOSCH STICHSÄGE GST150 CE

Die Stärkste ihrer Preisklasse

- Robuste Sägeblattführung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Späneblasfunktion
- Elektronik
- Im Koffer

Nennaufnahme: 780 W
Leerlaufhubzahl: 500 - 3100 min-1
Hubhöhe: 26 mm
Schnittleistung Holz/Alu/Stahl: 150/20/10 mm
Schrägstellung: beidseitig bis 45 Grad
Pendelhubstufen: 4-stufig
Gewicht: 2,6 kg

258.–

Best.-Nr. 683961

MAKITA STICHSÄGE 4351FCTJ

Kraftvoll und schnell

- Robuste Sägeblattführung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Elektronik
- Integriertes Arbeitslicht
- Im MAKPAC

Nennaufnahme: 720 W
Leerlaufhubzahl: 800 - 2800 min-1
Hubhöhe: 26 mm
Schnittleistung Holz/Stahl: 135/10 mm
Schrägstellung: beidseitig bis 45 Grad
Pendelhubstufen: 4-stufig
Gewicht: 2,5 kg

189.–

Best.-Nr. 794308

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

Info:
BIM = Bi-Metall = höhere Standzeit
Z.B. (75/3) = (Schnittlänge/Zahnteilung)

STANDARD GERADER, GROBER SCHNITT

Milwaukee Stichsägeblätter T111C (75/3),
Schnittleistung in Weichholz 4-50 mm, 5er Pack: **5,60**
Best.-Nr. 407514

KURVENSCHNITT FEIN

Milwaukee Stichsägeblätter T119BO (50/2),
Schnittleistung in Weich- u. Sperrholz 2-15 mm,
5er Pack: **8,30**
Best.-Nr. 151721

KURVENSCHNITT GROB

Milwaukee Stichsägeblätter T75/4 / 1,2 mm,
Schnittleistung in Weichholz 5-50 mm ohne Pendelhub,
5er Pack: **9,80**
Best.-Nr. 151719

Milwaukee Stichsägeblätter T244D (75/4),
Schnittleistung in Weichholz 5-50 mm, 5er Pack: **9,50**
Best.-Nr. 151731

SCHNELLE, GROBE U. GERADE SCHNITTE

Milwaukee Stichsägeblätter T144D (75/4),
Schnittleistung in Weichholz 5-50 mm, 5er Pack: **6,70**
Best.-Nr. 117596

Milwaukee Stichsägeblätter T144DF (75/4) **BIM,**
Schnittleistung in Hartholz (beschichtet) 5-50 mm,
5er Pack: **14,30**
Best.-Nr. 151758

Milwaukee Stichsägeblätter T344D (105/4),
Schnittleistung in Weichholz 5-100 mm,
5er Pack: **13,30**
Best.-Nr. 151724

Milwaukee Stichsägeblätter T744D (155/4),
Schnittleistung in Konstuktionsholz bis 135 mm,
5er Pack: **33,50**
Best.-Nr. 151747

SCHNELLE + SAUBERE TAUCHSCHNITTE (KURVENGÄNGIG)

Milwaukee Stichsägeblätter T234X (91/2,5), Schnittleistung
in Weich- u. Konstruktionsholz 3-60 mm, 5er Pack: **16,40**
Best.-Nr. 794590

SAUBERE + SPLITTERFREIE GERADE SCHNITTE

Milwaukee Stichsägeblätter T101B (75/2,5), Schnittleistung
in Weich- Sperr.- Konstruktionsholz 3-30 mm, 5er Pack: **8,90**
Best.-Nr. 117599

Milwaukee Stichsägeblätter T101BF (75/2,5) **BIM,**
Schnittleistung in Hartholz, MDF, Spanplatte u. Kunststoffe
3-30 mm, 5er Pack: **16,60**
Best.-Nr. 151757

Milwaukee Stichsägeblätter T101D (75/4),
Schnittleistung in Weichholz 10-45 mm, 5er Pack: **8,30**
Best.-Nr. 151720

Milwaukee Stichsägeblätter T301DL (105/4),
Schnittleistung in Weichholz 10-65 mm, 5er Pack: **13,30**
Best.-Nr. 018092

PRÄZISE, GERADE SCHNITTE

Milwaukee Stichsägeblätter T101DP sp (105/4), Schnittleis-
tung in Küchenarbeitsplatten < 50 mm, 5er Pack: **16,30**
Best.-Nr. 151755

FÜR KÜCHENARBEITS.- U. FUNIERPLATTEN

Milwaukee Stichsägeblätter T101BR (75/2,5), Schnittleis-
tung < 45 mm umgekehrte Zahnteilung, d.h. das Blatt sägt
in der Abwärtsbewegung, 5er Pack: **9,60**
Best.-Nr. 151732

FÜR LAMINAT UND PARKETTBÖDEN

Milwaukee Stichsägeblätter dynAC 60/1,9, Schnittleistung
3-20 mm umgekehrte Zahnteilung, d.h. das Blatt sägt in
der Abwärtsbewegung, 5er Pack: **15,80**
Best.-Nr. 151763

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

STANDARD

Milwaukee Stichsägeblätter T118G (55/0,7), Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn (Bleche) 0,5-2 mm, 5er Pack: **8,–**
Best.-Nr. 151722

Milwaukee Stichsägeblätter T118A (55/1,2), Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn (Bleche) 1,5-4 mm, 5er Pack: **8,40**
Best.-Nr. 407513

Milwaukee Stichsägeblätter T118AF (55/1,2) **BIM,** Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn 1,5-4 + Edelstahl: 1,2-2 mm, 5er Pack: **10,60**
Best.-Nr. 151725

Milwaukee Stichsägeblätter 118SPEC (75/1,2), Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn 1,5-4 mm, 5er Pack: **10,–**
Best.-Nr. 151730

Milwaukee Stichsägeblätter T118B (55/2), Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn 3-6 mm + Alu 3-10 mm, 5er Pack: **8,70**
Best.-Nr. 151718

Milwaukee Stichsägeblätter T118BF (55/2) **BIM,** Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn 3-6 + Edelstahl: 2-3 + Alu 3-10 + Acrylglas 2-30 mm, 5er Pack: **10,60**
Best.-Nr. 151726

UNIVERSAL

Milwaukee Stichsägeblätter T123XF TWIN-CUT (91x2,5/1,8) **BIM,** Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn 2,5-10 mm + Alu 4-10 mm, 5er Pack: **15,30**
Best.-Nr. 794591

Milwaukee Stichsägeblätter T318AF (105/1,2) **BIM,** Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn (Bleche) 1,5-4 mm, 5er Pack: **17,20**
Best.-Nr. 151723

Milwaukee Stichsägeblätter T318BF (105/2) **BIM,** Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn 3-6 + Alu 3-10 + PVC 4-30 mm, 5er Pack: **16,20**
Best.-Nr. 145382

Milwaukee Stichsägeblätter T718AF (155/1) **BIM,** Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn (Bleche) 1,5-4 mm, 5er Pack: **20,50**
Best.-Nr. 151764

KURVENSCHNITT

Milwaukee Stichsägeblätter T227D (75/3), Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn 3,5-6 + Alu 4-15 + PVC 4-30 mm, 5er Pack: **11,80**
Best.-Nr. 151733

SPEZIAL: ALUMINIUM

Milwaukee Stichsägeblätter T127D (75/3), Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn 3,5-6 + Alu 4-15 + PVC 4-30 mm, 5er Pack: **9,90**
Best.-Nr. 145381

SPEZIAL: EDELSTAHL / LANGE STANDZEIT / FEINER SCHNITT

Milwaukee Stichsägeblätter T118AHM (50/1,1), Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn + Edelstahl 1,5-3 mm, 2er Pack: **30,90**
Best.-Nr. 151760

SPEZIAL: ABRASIVE MATERIALIEN + GUSS-EISEN / GROBER SCHNITT

Milwaukee Stichsägeblatt T130RIFF (54/30), Schnittleistung in Gusseisen + Fliesen + Glas + Reifen + PVC 5-15 mm, Stück: **8,60**
Best.-Nr. 151717

SPEZIAL: ISOLIERMATERIAL

Milwaukee Stichsägeblatt T313AW (155/Wellenschliff), Stück: **32,80**
Best.-Nr. 1143805

SET FÜR HOLZ UND METALL

Milwaukee Stichsägeblätter Set, 5er Pack: **8,20**
Best.-Nr. 151729

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

SÄBELSÄGEN

MAKITA SÄBELSÄGE JR3051TK

Leicht und handlich

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Stufenlos regelbare Hubzahl
- VVerstellbarer Führungsschuh
- Im Koffer

Leistungsaufnahme: 1.200 W
Leerlaufhubzahl: 0-3.000 min-1
Sägehub: 30 mm
Gewicht: 3,30 kg

175.–

Best.-Nr. 1162586

METABO SÄBELSÄGE SSE 1100

Robust für viele Anwendungen

- Metabo Quick - Sägeblattwechsel
- Sägeblatt 180 Grad drehbar
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
- Im Koffer

Nennaufnahme: 1.100 W
Leerlaufhubzahl: 0-2.600 /min
Sägehub: 28 mm
Gewicht: 3,9 kg

187.–

Best.-Nr. 902756

MILWAUKEE SÄBELSÄGE SSD1100X

Leistungsstark + robust

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Leichter permanenter Hub
- Eingriffschutz
- Abgedichtete Hubstange
- Stufenloser Gasgebeschalter
- Im Koffer

Nennaufnahme: 1.100 W
Leerlaufhubzahl: 0-3.000 min-1
Sägehub: 28 mm
Gewicht: 3,2 kg

~~254.–~~

229.–

Best.-Nr. 685916

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

METALL: THE TORCH™ CARBIDE

Hartmetallbestückt

Bis zu **50x längere Standzeit** verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern. Ideal zum Schneiden von Gussrohren oder dickwandigen Edelstahlrohren

Milwaukee Säbelsägeblatt **48475201 / 150 x 3,6 mm** / 7 TPI, Schnittleistung in Gusseisen: 10-100 / Holz mit Nägeln: Ja / Metallrohr: ø 10 - 100 / NE-Metalle, Stahl + Edelstahl: 5-13 mm, Stück: **28,90**
Best.-Nr. 1353942

Milwaukee Säbelsägeblatt **48475202 / 230 x 3,6 mm** / 7 TPI, Schnittleistung in Gusseisen: 10-175 / Holz mit Nägeln: Ja / Metallrohr: ø 10 - 175 / NE-Metalle, Stahl + Edelstahl: 5-13 mm, Stück: **34,90**
Best.-Nr. 1353943

METALL: THE TORCH™ HEAVY-DUTY

Bi-Metall / 1,06 mm Blattstärke

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475784 / 150 x 1,4 mm** / 18 TPI, Schnittleistung in Edelstahl: 2-4 / Holz mit Nägeln: Nein / Metallrohr: ø 10-100 / NE-Metall: 2-8 / Stahl: 2-8 mm, 5er Pack: **28,30**
Best.-Nr. 1353944

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475788 / 230 x 1,4 mm** / 18 TPI, Schnittleistung in Edelstahl: 2-4 / Holz mit Nägeln: Nein / Metallrohr: ø 10 - 160 / NE-Metall: 2-8 / Stahl: 2-8 mm, 5er Pack: **36,10**
Best.-Nr. 1353945

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475789 / 300 x 1,4 mm** / 18 TPI, Schnittleistung in Edelstahl: 2-4 / Holz mit Nägeln: Nein / Metallrohr: ø 10 - 180 / NE-Metall: 2-8 / Stahl: 2-8 mm, 5er Pack: **41,70**
Best.-Nr. 1353946

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475782 / 150 x 1,8 mm** /14 TPI, Schnittleistung in Edelstahl: 3-7 / Holz mit Nägeln: Ja / Metallrohr: ø 10 - 160 / NE-Metall: 3-10 / Stahl: 3-10 mm, 5er Pack: **28,60**
Best.-Nr. 1353947

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475787 / 230 x 1,8 mm** / 14 TPI, Schnittleistung in Metall + Cu/Ni/Ms/Zn 3-6 mm + Alu 3-10 mm, 5er Pack: **35,70**
Best.-Nr. 1353948

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475712 / 150 x 2,5 mm** / 10 TPI, Schnittleistung in Edelstahl: 4-10 / Holz mit Nägeln: Ja / Metallrohr: ø 10 - 100 / NE-Metall: 4-10 / Stahl: 4-10 mm, 5er Pack: **28,60**
Best.-Nr. 1353949

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475713 / 230 x 2,5 mm** / 10 TPI, Schnittleistung in Edelstahl: 4-10 / Holz mit Nägeln: Ja / Metallrohr: ø 10 - 160 / NE-Metall: 4-10 / Stahl: 4-10 mm, 5er Pack: **35,90**
Best.-Nr. 1353950

METALL: THIN KERF

Bi-Metall / 0,90 mm Blattstärke / flexibel

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475186 / 150 x 1 mm** / 24 TPI, Schnittleistung in Alu: - / Edelstahl: 0,5-3 / Metallrohr: ø 8 - 100 / NE-Metalle + Stahl: 0,5-3 mm, 5er Pack: **21,40**
Best.-Nr. 1353951

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475184 / 150 x 1,4 mm** / 18 TPI, Schnittleistung in Alu: - / Edelstahl: 1,5-4 / Metallrohr: ø 10 - 100 / NE-Metalle + Stahl: 1,5-4 mm, 5er Pack: **21,60**
Best.-Nr. 1353952

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475188 / 230 x 1,4 mm** / 18 TPI, Schnittleistung in Alu: - / Edelstahl: 1,5-4 / Metallrohr: ø 10 - 100 / NE-Metalle + Stahl: 1,5-4 mm, 5er Pack: **29,50**
Best.-Nr. 1353953

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475189 / 300 x 1,4 mm** / 18 TPI, Schnittleistung in Alu: - / Edelstahl: 1,5-4 / Metallrohr: ø 10 - 180 / NE-Metalle + Stahl: 1,5-4 mm, 5er Pack: **36,90**
Best.-Nr. 1353954

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475162 / 90 x 1,8 mm** / 14 TPI, Schnittleistung in Alu: 1,5-6 / Edelstahl: - / Metallrohr: - / NE-Metall + Stahl: 1,5 - 6 mm, 5er Pack: **20,10**
Best.-Nr. 1353963

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475182 / 150 x 1,8 mm** / 14 TPI, Schnittleistung in Alu: 3-10 / Edelstahl: 2-4 / Metallrohr: ø 10 - 100 / NE-Metalle + Stahl: 3-10 mm, 5er Pack: **21,50**
Best.-Nr. 1352467

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475187 / 230 x 1,8 mm** / 14 TPI, Schnittleistung in Alu: 3-10 / Edelstahl: 2-4 / Metallrohr: ø 10 - 160 / NE-Metalle + Stahl: 3-10 mm, 5er Pack: **29,50**
Best.-Nr. 1353964

UNIVERSAL

Bi-Metall / Holz, Metall, Kunststoff

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475292 / 150 x 2,5/1,8 mm** / 10/14 TPI, Schnittleistung in Alu: 3-10 / Holz m. Nägeln: 5 -100 / Kunststoffrohr: ø 3 - 100 / NE-Metalle: 3-10 / PVC: 10-50 / Sandwichmaterial: 5-100 / Stahl: 3-10 mm / Palette: Nein, 5er Pack: **23,30**
Best.-Nr. 1353965

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475293 / 200 x 2,5/1,8 mm** / 10/14 TPI, Schnittleistung in Alu: 3-10 / Holz m. Nägeln: 5 -250 / Kunststoffrohr: ø 3 - 250 / NE-Metalle: 3-10 / PVC: 10-50 / Sandwichmaterial: 5-250 / Stahl: 3-10 mm / Palette: Ja, 5er Pack: **27,80**
Best.-Nr. 1353966

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475091 / 150 x 3,2/2,1 mm** / 8/12 TPI, Schnittleistung in Alu: 3-10 / Holz m. Nägeln: 5 -100 / Kunststoffrohr: ø 3 - 100 / NE-Metalle: 3-10 / PVC: 10-50 / Sandwichmaterial: 5-100 / Stahl: 3-10 mm / Palette: Nein, 5er Pack: **24,70**
Best.-Nr. 1353967

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

ABBRUCHSÄGEBLÄTTER THE AX CARBIDE

Hartmetallbestückt

50x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern. Ideal für Tauchschnitte und Akku-Säbelsägen.

Milwaukee Säbelsägeblatt **48475221 / 150 x 5 mm** / 5 TPI, Schnittleistung in Holz m. Nägeln: 10-100 / Kunststoffrohr ø: 10-100 / PVC: 10- 50 mm, Stück: **25,60**
Best.-Nr. 1353968

Milwaukee Säbelsägeblatt **48475226 / 230 x 5 mm** / 5 TPI, Schnittleistung in Holz m. Nägeln: 10-175 / Kunststoffrohr ø: 10-175 / PVC: 10- 50 mm, Stück: **32,50**
Best.-Nr. 1353969

Milwaukee Säbelsägeblatt **48475227 / 300 x 5 mm** / 5 TPI, Schnittleistung in Holz m. Nägeln: 10-250 / Kunststoffrohr ø: 10-250 / PVC: 10- 50 mm, Stück: **38,50**
Best.-Nr. 1353970

ABBRUCHSÄGEBLÄTTER THE AX

Bi-Metall / 1,6 mm Blattstärke / Ideal für Tauchschnitte

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475021 / 150 x 5 mm** / 5 TPI, Schnittleistung in Holz m. Nägeln: 10-100 / Kunststoffrohr ø: 10-100 / PVC: 10- 50 mm, 5er Pack: **31,70**
Best.-Nr. 1353971

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475026 / 230 x 5 mm** / 5 TPI, Schnittleistung in Holz m. Nägeln: 10-175 / Kunststoffrohr ø: 10-175 / PVC: 10- 50 mm, 5er Pack: **47,20**
Best.-Nr. 1353972

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475027 / 300 x 5 mm** / 5 TPI, Schnittleistung in Holz m. Nägeln: 10-250 / Kunststoffrohr ø: 10-250 / PVC: 10- 50 mm, 5er Pack: **61,50**
Best.-Nr. 1353973

HOLZ UND KUNSTSTOFF

Bi-Metall / 1,60 mm Blattstärke

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475016 / 230 x 4,2 mm** / 6 TPI, Schnittleistung in Grünholz: 6-190 / PVC: 6-100 / Holz: 6-190 mm / Tauchschitt: Ja, 5er Pack: **42,20**
Best.-Nr. 1353974

Milwaukee Säbelsägeblätter **48471079 / 300 x 4,2 mm** / 6 TPI, Schnittleistung in Holz: 6-250 mm / Tauchschnitt: Nein, 3er Pack: **18,–**
Best.-Nr. 612796

ABBRUCHSÄGEBLÄTTER THIN KERF

Bi-Metall / 1,25 mm Blattstärke

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475035 / 150 x 5 mm** / 5 TPI, Schnittleistung in Holz m. Nägeln: 10-100 / Kunststoffrohr ø: 10-100 / PVC: 10-50 mm, 5er Pack: **24,90**
Best.-Nr. 1353975

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475036 / 230 x 5 mm** / 5 TPI, Schnittleistung in Holz m. Nägeln: 10-175 / Kunststoffrohr ø: 10-175 / PVC: 10- 50 mm, 5er Pack: **33,70**
Best.-Nr. 1353695

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475037 / 300 x 5 mm** / 5 TPI, Schnittleistung in Holz m. Nägeln: 10-250 / Kunststoffrohr ø: 10-250 / PVC: 10- 50 mm, 5er Pack: **44,10**
Best.-Nr. 1353976

SPEZIAL: TROCKENBAUWÄNDE

Milwaukee Säbelsägeblätter **48471640 / 63 mm,**

Schnittleistung in Gibskarton / Tauchschnitt: Ja, Stück: **10,60**
Best.-Nr. 1353977

Milwaukee Säbelsägeblätter **48475052 / 125 x 4,2 mm** / 6 TPI, Schnittleistung in Gibskarton / Tauchschnitt: Ja, 5er Pack: **27,90**
Best.-Nr. 1353978

SPEZIAL: BACKSTEIN / PORENBETON

Milwaukee Säbelsägeblätter **48001460 / 450 x 17,0 mm** / 1,5 TPI, Schnittleistung in Backstein: 10-350 / Fiberglas: 6-150 / Gasbeton: 10-350 mm, Stück: **79,60**
Best.-Nr. 801329

SPEZIAL: DÄMMSTOFFE

Milwaukee Säbelsägeblätter **48001460** / Wellenschliff 300 mm, Schnittleistung in Gummi / Katutschuk / Isoliermaterial u. Schaum, Stück: **22,70**
Best.-Nr. 506415

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO BANDSÄGEN HOLZ

METABO BANDSÄGE BAS 261 PRECISION

- Hohe Präzision für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf
- HSS-Präzisionsdreirollenführung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei
- Wiederanlaufschutz
- LED-Arbeitslicht
- Externe Absaugung möglich
- Inkl. Universal-Bandsägeblatt A6
- Inkl. Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Schiebestock

~~434.–~~

Abmessungen: 530 x 470 x 840 mm
Auflagefläche: 328 x 335 mm
Arbeitshöhe ohne Untergestell: 375 mm
Sägetisch-Schwenkbereich: 0 - 45 °
Schnitthöhe: 103 mm
Durchlassbreite: 245 mm
Schnittgeschwindigkeit: 735 m/min
Sägebandlänge: 1712 mm
Nennaufnahme: 400 W
Stromart: 230 Volt
Gewicht: 32.5 kg

Best.-Nr. 932111

409.–

METABO BANDSÄGEBLÄTTER

Metabo Bandsägeblatt 1712x6x0,36 A4, für Holz, Kunststoff, Alu Kurvenschnitt
Best.-Nr. 168505

Metabo Bandsägeblatt 1712x13x0,36 A6, für Holz, Kunststoff, Alu
Best.-Nr. 168506

Metabo Bandsägeblatt 1712x13x0,36 A2, für Holz, Kunststoff, Alu Kurvenschnitt
Best.-Nr. 324561

je 43.60

METABO BANDSÄGE BAS 318 PRECISION WNB

- Hohe Präzision für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf
- HSS-Präzisionsdreirollenführung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei
- Wiederanlaufschutz
- LED-Arbeitslicht
- Blattspannanzeige mit Skala
- Externe Absaugung möglich
- Inkl. Universal-Bandsägeblatt A6, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Staubfangbehälter, Schiebestock

699.–

Abmessungen: 665 x 980 x 1600 mm
Auflagefläche: 560 x 400 mm
Arbeitshöhe ohne Untergestell: 1000 mm
Sägetisch-Schwenkbereich: 0 - 45 °
Schnitthöhe: 170 mm
Durchlassbreite: 307 mm
Schnittgeschwindigkeit: 410 / 880 m/min
Sägebandlänge: 2240 mm
Nennaufnahme: 900 W
Stromart: 230 Volt
Gewicht: 79 kg

~~999.–~~

Best.-Nr. 1013261

METABO BANDSÄGEBLÄTTER

Metabo Bandsägeblatt 2240x6x0,5 A4, für Holz, Kunststoff, Kurvenschnitt
Best.-Nr. 105337

Metabo Bandsägeblatt 2240x13x0,5 A6, für Holz, Kunststoff
Best.-Nr. 112112

Metabo Bandsägeblatt 2240x16x0,5 A6, für Holz, Kunststoff, saubere gerade Schnitte
Best.-Nr. 101164

Metabo Bandsägeblatt 2240x16x0,5 A2, für Holz, Kunststoff, Alu
Best.-Nr. 498977

je 49.30

METABO BANDSÄGE BAS 318 PRECISION DNB

- Wie BAS 318 Precision WNB, jedoch mit 400 Volt Motor

929.–

Best.-Nr. 1030384

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BERG&SCHMID BANDSÄGEN METALL

BERG&SCHMID MONTAGEBANDSÄGE PBS130ESC

Leistungsstark und robust für die Baustelle und Montage
Geeignet für Trockenschnitte von Rohren und Profilen

- Überlast- u. Thermoschutz
- Inklusive Schraubstock und Längenanschlag

Schnittleistung-Rund (0°/45°/60°): Ø 130 / 95 / 60 mm
Schnittleistung-Eckig (0°/45°/60°):
130x125 / 95x95 / 60x50 mm
Schnittwinkel: 90° - 60° | Links
Sägebandgeschwindigkeit: 30-80 m/min - stufenlos
Heben des Sägebügels: manuell
Vorschub: stufenlos
Sägebandabmessung: 1.440 x 13 x 0,65 mm
Motorleistung: 1,2 kW / 230 V
Stellfläche: 350 x 690 mm
Gewicht: ca. 19 kg

~~990.–~~

729.–

Best.-Nr. 723911

BERG&SCHMID MONTAGEBANDSÄGE PBS171ESC

Leistungsstark und robust für die Baustelle und Montage
Geeignet für Trockenschnitte von Rohren und Profilen

- Überlast- u. Thermoschutz
- Inklusive Schraubstock und Längenanschlag

Schnittleistung-Rund (0°/45°/60°): Ø 172 / 130 / 85 mm
Schnittleistung-Eckig (0°/45°/60°):
170x170 / 130x130 / 80x90 mm
Schnittwinkel: 90° - 60° | Links
Sägebandgeschwindigkeit: 30-80 m/min - stufenlos
Heben des Sägebügels: manuell
Vorschub: stufenlos
Sägebandabmessung: 2.035 x 20 x 0,9 mm
Motorleistung: 1,5 kW / 230 V
Stellfläche: 430 x 960 mm
Gewicht: ca. 38 kg

1369.–

~~1570.–~~

Best.-Nr. 752758

ZUBEHÖR

Bandsägeblatt HSS-BI
1440x13x0,65 mm 4 ZpZ (3er Pack) **65,–**
Best.-Nr. 936377

Bandsägeblatt HSS-BI
1440x13x0,65 mm 6-10 ZpZ (3er Pack) **65,–**
Best.-Nr. 286362

Bandsägeblatt HSS-BI
1440x13x0,65 mm 8-12 ZpZ (3er Pack) **65,–**
Best.-Nr. 357340

Bandsägeblatt HSS-BI
1440x13x0,65 mm 10-14 ZpZ (3er Pack) **65,–**
Best.-Nr. 608478

Bandsägeblatt HSS-BI
1440x13x0,65 mm 18 ZpZ (3er Pack) **65,–**
Best.-Nr. 406112

Bandsägeblatt HSS-BI
2035x20x0,9 mm 4-6 ZpZ **36,–**
Best.-Nr. 753069

Bandsägeblatt HSS-BI
2035x20x0,9 mm 5-8 ZpZ **36,–**
Best.-Nr. 1095043

Bandsägeblatt HSS-BI
2035x20x0,9 mm 6-10 ZpZ **36,–**
Best.-Nr. 1095044

Bandsägeblatt HSS-BI
2035x20x0,9 mm 8-12 ZpZ **36,–**
Best.-Nr. 810588

Bandsägeblatt HSS-BI
2035x20x0,9 mm 10-14 ZpZ **36,–**
Best.-Nr. 809832

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BERG&SCHMID METALLKREISSÄGEN

BERG&SCHMID METALLKREISSÄGE MINI-COMPACT

Montagesäge für die Baustelle

Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminiumprofilen

- Gehrungsschnitte links bis 45°
- Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
- Wiederanlaufsperre
- Inklusive Spannstock, Längenanschlag und Montagewerkzeug
- Ohne Sägeblatt und Untergestell (Zubehör)

Schnittleistung-Rund (90°/45°): Ø 85 / 80 mm
Schnittleistung-Eckig (90°/45°): 100x65 / 90x60 mm
Schnittwinkel: 45° Links
Motorleistung: 0,8 kW / 230 V
Drehzahl: 54 min-1
Sägeblattgröße (D / d): Ø 250 / 32 mm
Abmessungen (LxBxH): 800 x 300 x 750 mm
Gewicht: 38 kg

1229.–

Best.-Nr. 088213

BERG&SCHMID METALLKREISSÄGE COMPACT 250

Für die Werkstatt

Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminiumprofilen

- Gehrungsschnitte links bis 45°
- Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
- Wiederanlaufsperre
- Sägekopf doppelt gelagert
- Inklusive Spindel-Spannstock, Längenanschlag und Montagewerkzeug
- Ohne Sägeblatt und Untergestell (Zubehör)

Schnittleistung-Rund (90°/45°): Ø 80 / 70 mm
Schnittleistung-Eckig (90°/45°): 95x60 / 65x60 mm
Schnittwinkel: 45° Links
Motorleistung: 1,0 kW / 400 V
Drehzahl: 52 min-1
Sägeblattgröße (D / d): Ø 250 / 32 mm
Abmessungen (LxBxH): 800 x 300 x 750 mm
Gewicht: 73 kg

1999.–

Best.-Nr. 168917

Motorleistung: 0,75 kW / 230 V

Best.-Nr. 894819

ZUBEHÖR MINI-COMPACT + COMPACT 250

B&S Super Cool
Kühlmittelkonzentrat 5-Liter Kanister **75,–**
Best.-Nr. 121178

Kreissägeblatt 200Z/ZT4
für Profile bis 3 mm Wandstärke **65,–**
Best.-Nr. 258012

Kreissägeblatt 128Z/ZT6
für Profile über 3 mm Wandstärke **65,–**
Best.-Nr. 741325

Kreissägeblatt 100Z/ZT8
für dickwandige Profile und Vollmaterial **65,–**
Best.-Nr. 731760

MASCHINENUNTERGESTELL (11 KG)

192.–

Best.-Nr. 118138

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO HANDKREISSÄGEN

METABO HANDKREISSÄGE KS 55 FS

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller

- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit

Nennaufnahme: 1.200 W
Leerlaufdrehzahl: 5.600 /min
Schnitttiefe max. bei 90°/45°: 55/39 mm
Sägeblatt-Ø: 160 x 20 mm
Gewicht: 4 kg

225.–

Best.-Nr. 782988

METABO FÜHRUNGSSCHIENE FS 160 1600 MM

Geeignet für: Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti und weitere

- Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
- Anti-Rutschbelag
- Durch zweite Führungsschiene verlängerbar mit Verbinder FSV (Zubehör)

118.–

Best.-Nr. 1095889

METABO HANDKREISSÄGE KS 66 FS

Robust, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller

- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit

Nennaufnahme: 1500 W
Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
Schnitttiefe max. bei 90° / 45°: 66 / 47 mm
Sägeblatt-Ø: 190x30 mm
Gewicht: 4,9 kg

245.–

Best.-Nr. 1161646

METABO HANDKREISSÄGE KS 85 FS

Robust, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller

- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit

Nennaufnahme: 2000 W
Leerlaufdrehzahl: 4500 /min
Schnitttiefe max. bei 90° / 45°: 85 / 65 mm
Sägeblatt-Ø: 235x30 mm
Gewicht: 8,4 kg

356.–

Best.-Nr. 1167694

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

HANDKREISSÄGEN

BOSCH HANDKREISSÄGE GKS 190 PROFESSIONAL

Die Leistungsstärkste in der Einstiegsklasse

- Turbogebläse für staubfreie Sicht auf der Schnittlinie
- Optimierte Spanführung

Nennaufnahme: 1.400 W
Leerlaufdrehzahl: 5.500 min-1
Schnitttiefe (90°): 70 mm
Schnitttiefe (45°): 50 mm
Sägeblatt-Ø: 190 mm
Gewicht: 4,2 kg

203.–

Best.-Nr. 678741

MAKITA TAUCHSÄGE MIT FÜHRUNGSSCHIENE + MAKPAC SP6000J1

FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel

- Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten
- Inkl. HW Universal-Sägeblatt W36
- Inkl. Führungsschiene FS 1400/2
- Im SYSTAINER

Nennaufnahme: 1.600 W
Leerlaufdrehzahl: 1.350-3.550 min-1
Schnitttiefe: 0-75 mm
Sägeblatt-Ø: 210 mm
Gewicht: 6,2 kg

~~628.–~~

569.–

Best.-Nr. 836169

MAKITA AKKU-TAUCHSÄGE DSP600ZJ

- Bürstenloser Motor
- Exatkte Schnittpunkteinstellung
- Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 48°
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Anreiß-Modus für ausrißfreien Schnitt
- Inkl. Sägeblatt 165x1,45x20, 56Z EFFICUT
- Inkl. MAKPAC
- Ohne Führungsschiene
- Ohne Akkus, im Karton

Akku: 2x 18 Volt
Leerlaufdrehzahl: 2.500-6.300 min-1
Schnitttiefe max. bei 90 °/45°: 56 / 40 mm
Sägeblatt-Ø: 165x20 mm
Gewicht (ohne/mit Akku): 4,4-5,1 kg

Best.-Nr. 1078745

509.–

MAKITA POWER SOURCE KIT 18 V 5,0 AH

Bestehend aus:
2 x Akku 18V / 5,0 Ah
1 x Ladegerät

219.–

Best.-Nr. 1094421

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO TISCHKREISSÄGEN

METABO TISCHKREISSÄGE TKHS 315C 2,0 WNB

Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten etc.

- Induktionsmotor mit Motorbremse
- Überlastschutz und wartungsfrei
- Sägeblattneigung von vorne einstellbar
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert
- Inkl. HM-Sägeblatt (24 WZ)

Leistungsaufnahme: 2000 W
Leerlaufdrehzahl: 2980 min-1
Sägeblatt-Ø: 315x30 mm
Schnitthöhe: 90° / 45°: 85 / 60 mm
Abmessungen: 1650x650x1000 mm
Tischgröße: 800 x 550 mm
Gewicht: 62 kg

~~415.–~~

389.–

Best.-Nr. 289412

METABO SPÄNEABSAUGANLAGE SPA 1200

Staubklasse L

- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Landesspezifische Vorschriften beachten!
- Integrierte Erdung
- Inkl. Filtersack aus Nadelfilz
- Inkl. Saugschlauch 100 x 2500 mm

Leistungsaufnahme: 0,55 KW / 230 V
Unterdruck max.: 1600 Pa
Volumenstrom max.: 900 m³/h
Filterfläche: 1 m²
Schlauchanschluss-Ø: 100 mm
Abmessungen:
830 x 450 x 1.600 mm
Kabellänge: 3 m
Gewicht: 22 kg

354.–

Best.-Nr. 754663

METABO TISCHKREISSÄGE TS 254 M INKL. UNTERGESTELL TSU

Kompakt und präzise

- Ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
- Elektronischer Überlastschutz
- Motorbremse (3 Sek.)
- Wiederanlaufschutz
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Spindelarretierung
- Inkl. HM-Sägeblatt (40 WZ), inkl. Parallelanschlag, inkl. Winkelanschlag, inkl. Tischverlängerung, inkl. Tischverbreiterung (rechts), inkl. Schiebestock

Leistungsaufnahme: 1500 W
Leerlaufdrehzahl: 4200 min-1
Sägeblatt-Ø: 254 x 30 mm
Schnitthöhe max.: 90/45°: 80 / 48 mm
Schrägstellung: -1.5 - 46.5 °
Schnittbreite am Parallelanschlag: 520 mm
Schnittbreite am Winkelanschlag: 195 mm
Abmessungen: 669 x 748 x 334 mm
Tischgröße ohne Anschlag: 590 x 588 mm
Gewicht: 24,4 kg

~~546.–~~

489.–

Best.-Nr. 1157070

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO KAPP- UND ZUGSÄGEN

METABO KAPP- UND ZUGSÄGE KGS 216 M

- Doppelsäulenführung
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Schnittlinienlaser
- Ausziehbare Tischverbreiterung
- Tiefenanschlag zum Nuten
- Inkl. HM Sägeblatt 40 Zähne

249.–

Leistungsaufnahme: 1.200 W
Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
Sägeblatt-Ø: 216 x30 mm
Schnittbreite 90°/45°:
305 / 215 mm
Schnitttiefe 90°/90°:
305 x 70 mm
Schnitttiefe 45°/45°:
215 x 40 mm
Gewicht: 13,4 kg

~~276.–~~

Best.-Nr. 1301048

METABO KAPP- UND ZUGSÄGE KGSV 216 MC

319.–

NEU

- Doppelsäulenführung
- Ideal für den mobilen Einsatz
- **Drehzahlregelung, z.B. zum Sägen v. Alu-Profilen u. Kunststoffen**
- **Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik**
- Schnittlinienlaser
- Helles LED-Arbeitslicht
- Ausziehbare Tischverbreiterung
- Tiefenanschlag zum Nuten
- Inkl. HM Sägeblatt 60 Zähne (MultiCut)

Leistungsaufnahme: 1500 W
Leerlaufdrehzahl:
2200 – 5300 min-1
Sägeblatt-Ø: 216 mm
Schnitttiefe 90°/90°:
305 x 70 mm
Schnitttiefe 45°/45°:
215 x 40 mm
Gewicht: 15,4 kg

Best.-Nr. 1388067

METABO KAPP- UND ZUGSÄGE KGS 254 M

- Doppelsäulenführung
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Schnittlinienlaser
- Ausziehbare Tischverbreiterung
- Tiefenanschlag zum Nuten
- Inkl. HM Sägeblatt 48 Zähne

359.–

Leistungsaufnahme: 1.450 W
Leerlaufdrehzahl: 4500 min-1
Sägeblatt-Ø: 254 x 30 mm
Schnittbreite 90°/45° 305 / 215 mm
Schnitttiefe 90°/90°: 305 x 92 mm
Schnitttiefe 45°/45°: 215 x 47 mm
Gewicht: 16,1 kg

~~427.–~~

Best.-Nr. 1301051

METABO KAPP- UND ZUGSÄGE KGSV 72 XACT SYM

~~825.–~~

- Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und Leistensäge
- Symmetrisch verstellbares Anschlagsystem
- Einfaches Übertragen von Winkeln mit einer Schmiege
- Doppelsäulenführung
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Doppellinienlaser
- Ausziehbare Tischverbreiterung
- Tiefenanschlag zum Nuten
- Inkl. HM Sägeblatt 60 Zähne
- Inkl. Winkelschmiege

Leistungsaufnahme: 1.500 W
Leerlaufdrehzahl:
2.200-6.300 min-1
Sägeblatt-Ø: 216 mm
Schnitttiefe 90°/90°:
305 x 72 mm
Schnitttiefe 45°/45°:
215 x 42 mm
Gewicht: 18,3 kg

769.–



Best.-Nr. 913343

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ/(NE-METALL)

METABO KREISSÄGEBLÄTTER: POWER CUT

Für schnelle, grobe und mittelfeine Zuschnitte, bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf. Gut geeignet für: Bauholz

PowerCutProf 160x20, 10 WZ 22° **40,50**
Best.-Nr. 691291

PowerCutProf 165x20, 14 FZ/FA 10° **56,50**
Best.-Nr. 1256653

PowerCutProf 190x30, 14 WZ 25° **43,70**
Best.-Nr. 692510

PowerCutProf 216x30,24WZ 5°neg **89,50**
Best.-Nr. 691229

PowerCutProf 235x30, 18 FZ/FA 10° **67,50**
Best.-Nr. 1215211

PowerCutProf 250x30 24 WZ 3°neg **83,–**
Best.-Nr. 691232

PowerCutProf 254x30, 24 WZ 5°neg **80,–**
Best.-Nr. 691233

PowerCutProf 315x30, 24 WZ 20° **111,–**
Best.-Nr. 691284

PowerCutProf 400x30,28 FZ/FA 10° **111,–**
Best.-Nr. 691285

METABO KREISSÄGEBLÄTTER: PRECISION CUT

Saubere Schnitte bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz. Gut geeignet für: Voll- und Sichtholz; Spanplatte roh, beschichtet oder furniert; MDF; Verbundwerkstoffe

CordlessCutProf 160x20/16,24 WZ 22° **76,–**
Best.-Nr. 691293

PrecisionCutProf 165x20, 42 WZ 15° **74,50**
Best.-Nr. 1203828

PrecisionCutProf 190x20, 48 WZ 10° **88,50**
Best.-Nr. 691295

PrecisionCutProf 190x30, 48 WZ 15° **88,50**
Best.-Nr. 692512

PrecisionCutProf 216x30, 48 WZ 5°neg **112,–**
Best.-Nr. 675513

PrecisionCutProf 235x30, 44 WZ 15° **98,–**
Best.-Nr. 1256727

PrecisionCutProf 254x30, 48 WZ 5°neg **114,–**
Best.-Nr. 691239

PrecisionCutProf 305x30, 48 WZ 5°neg **125,–**
Best.-Nr. 691287

PrecisionCutProf 315x30, 48 WZ 5°neg **125,–**
Best.-Nr. 691286

METABO KREISSÄGEBLÄTTER: MULTI CUT

Universeller Einsatz bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität. Perfekte Schnittergebnisse in Vollhholz roh, beschichtet oder furniert. Gut geeinget für: Laminat; Kunststoff-,Alu-,Kupfer- und Messingprofile

MultiCutProf 160x20, 54 FZ/TZ 8° **99,50**
Best.-Nr. 691296

MultiCutProf 190x20,54 FZ/TZ 5°neg **114,–**
Best.-Nr. 691297

MultiCutProf 190x30, 56 FZ/TZ 8° **114,–**
Best.-Nr. 621784

MultiCutProf 210x30, 64 FZ/TZ5°neg **130,–**
Best.-Nr. 718509

MultiCutProf 216x30, 60 FZ/TZ5°neg **130,–**
Best.-Nr. 691281

MultiCutProf 250x30, 80 FZ/TZ 5° neg **171,–**
Best.-Nr. 671292

MultiCutProf 305x30, 96 FZ/TZ 5°neg **200,–**
Best.-Nr. 691288

MultiCutProf 315x30, 96 FZ/TZ 5°neg **192,–**
Best.-Nr. 691289

WZ: Wechselzahn
- Saubere Schnitte in Weich- u. Hartholz
- Holzfaser-, Schicht- sowie Kunststoffe
- Negativer Spanwinkel: Einsatz an KGS



FZ/FA: Flachzahn angefast
- Für Bauholz, Spanplatten u. Schalungsbetter mit Nägeln u. Betonresten

FZ/TZ: Flach-/Trapezzahn (MULTICUT)
- Für Alu-, Kupfer-, Messing-, Kunststoffprofile
- Beschichtete Span-, MDF-Platten u. sonstige Holzwerkstoffe
- Sehr saubere Zuschnitte
- Negativer Spanwinkel: Einsatz an KGS

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

STEINEL Tools mit Akku

Akku Thermo Tools – Power, die verbindet.

Die MobileGlue 5011 AMP ist die kabellose Heißklebepistole für Profis, die maximale Leistung und volle Bewegungsfreiheit brauchen. Dank des 18V-Akkusystems AmpShare powered by Bosch arbeitet sie schnell, kraftvoll und unabhängig vom Stromnetz. Durch die Nutzung eines gemeinsamen Akku-Systems für mehrere Werkzeuge sparst du nicht nur Geld, sondern schonst auch die Umwelt. Nach dem Erfolg des MobileHeat 7 erweitert die MobileGlue 5011 AMP unser Sortiment an Thermo-Werkzeugen mit echter Power.
Gemacht für Macher – kompromisslos, effizient und zukunftsorientiert.

works with AMP Share
Powered by BOSCH
ampshare.com

Akku-Heißluftgebläse
MobileHeat 7

- Schnell startklar: 350 °C in unter 4 Sekunden
- Regelbare Temperatur: 9 Stufen von 150 - 550 °C
- Status LED für eine optimale Akku-Nutzung

Akku-Heißklebepistole
MobileGlue 5011 AMP

- Kabelloses Arbeiten bis zu 100 min. mit einer Akku-Ladung
- 2 Temperaturstufen für noch mehr Klebeanwendungenen
- Für hohen Bedarf: 20 g/min. Fördermenge

Weitere Informationen unter **www.steinel-tools.de**

steinel

STEINEL HEISSLUFTGEBLÄSE

STEINEL HEISSLUFTGEBLÄSE HL HM 1620 S

Kraftvoll. Vielseitig. Leicht.

Nennaufnahme: 1.600 W
Temperaturbereich: 300 / 500 °C
Luftstrom: 240 / 450 l/min
Gewicht: 0,72 kg

38.65

Best.-Nr. 1348064

STEINEL HEISSLUFTGEBLÄSE HM 2120 E

Kraftvoll. Präzise. Professionell.

- Serie 5 - Entwickelt für Profi-Handwerker
- Thermosicherung gegen Überhitzung
- Temperaturanzeige am Drehrad in 9 Stufen

Nennaufnahme: 2.200 W
Temperaturbereich: 80 – 630 °C
Luftstrom: 150 – 500 l/min über 3 Stufen
Gewicht: 0,84 kg

82.50

Best.-Nr. 1348074

STEINEL HEISSLUFTGEBLÄSE HM 2320 E ECO

Energiesparend. Digital. Professionell.

- Eco-Mode als Timer-Funktion von 10-1990 Sekunden zur automatischen Abschaltung = -68% Stromkosten
- Thermosicherung gegen Überhitzung
- LCD-Display mit Temperaturanzeige
- Digitale Temperatureinstellung über Joystick
- Hitzestauwarnfunktion und Resthitzeanzeige
- Im Koffer mit Zubehör

Nennaufnahme: 2.300 W
Temperaturbereich: 80 – 650 °C
Luftstrom: 150 – 500 l/min über 2 Stufen
Gewicht: 1,03 kg

182.–

energy saving
eco-mode

Best.-Nr. 1348076

STEINEL HEISSLUFTGEBLÄSE HM 2220 E

Handlich. Leicht. Temperaturgenau.

- Thermosicherung gegen Überhitzung
- Stufenlose Temperatureinstellung in 9 Schritten über Drehrad
- Beilingender Feinstaubfilter

Nennaufnahme: 2.200 W
Temperaturbereich: 80 – 630 °C
Luftstrom: 150 / 500 l/min
Gewicht: 0,88 kg

145.–

Best.-Nr. 1348077

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

STEINEL AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE + ZUBEHÖR

STEINEL AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE MOBILE HEAT 5 KF

- LED-Arbeitslicht
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- Im Koffer

Akku: 18 V / CAS
Aufheizzeit:
in weniger als 4 Sek. startklar
Dauerbetrieb: bis zu 15 Minuten
Temperaturbereich: 50 - 500 °C,
in 10° Schritten einstellbar
Luftstrom: bis zu 300 l/min,
in 6 Stufen einstellbar
Gewicht mit Akku (8,0 Ah): 1,66 kg

202.–

Best.-Nr. 1144490

STEINEL LI-HD AKKU CAS 18V 8,0 AH

213.–

Best.-Nr. 1144496

STEINEL LADEGERÄT CAS 18V ASC

91.50

Best.-Nr. 1144497

STEINEL ZUBEHÖR FÜR HEISSLUFTGEBLÄSE, PASSEND FÜR DIE GERÄTE: HG/ HM 2120 E, HG/ HM 2220 E, HG/ HM 2320 E, MH3, MH 5

BREITSTRAHLDÜSE 50 MM

Zum Lösen und Verformen

12.60

Best.-Nr. 134638

REFLEKTORDÜSE

Zum Schweißen v. Fußböden o. punktuelles Erwärmen

12.60

Best.-Nr. 100829

BREITSCHLITZDÜSE

Zum Schweißen v. Kunststoffen, Planen u. Folien

12.60

Best.-Nr. 100833

REDUZIERDÜSE 14 MM

Zum Entlöten und punktuelles Erwärmen

10.08

Best.-Nr. 044007

REDUZIERDÜSE 6 MM

Zum Entlöten und punktuelles Erwärmen

9.20

Best.-Nr. 909999

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

STEINEL HEISSLUFTGEBLÄSE + ZUBEHÖR

STEINEL HEISSLUFTGEBLÄSE HM 2600 E

Leistungsstark. Vielseitig. Professionell

- Bürstenloser Motor, Lebensdauer 10.000 Std.
- Thermosicherung gegen Überhitzung
- Resthitzeanzeige
- Integrierter Feinstaubfilter
- Doppeltes Schutzrohr
- Im Koffer

Nennaufnahme: 2300 W
Temperaturbereich: 50 – 620 °C
Luftstrom: 150 - 510 l/min regelbar
Gewicht: 0,84 kg

428.–

Best.-Nr. 1348078

STEINEL AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE MOBILE HEAT 7 KF (OHNE AKKUS)

Zum kabellosen Nacharbeiten auf dem Dach
Für Elektroinstallationen und Reparaturen

- Thermosicherung gegen Überhitzung
- Temperatureinstellung über Stellrad
- Im Koffer

Schnittstelle: 18V AMPShare Bosch-Akku / 8,0 Ah
Temperaturbereich: 150 - 550 °C (9 Stufen)
Luftstrom: 200 l/min / stufenlos
Gewicht ohne Akku: 0,65 kg

196.–

Best.-Nr. 1311492

LI-HD AKKU BOSCH PROCORE 18V 8,0 AH

213.–

Best.-Nr. 1311493

LADEGERÄT GAL 18V-40 EU AMPSHARE BOSCH

69.50

Best.-Nr. 1312941

REFLEKTORDÜSE 20 MM

Zum Schrumpfen v. Kabeln, Verbindungen u. Formteilen

47.90

Best.-Nr. 910077

WINKELFLACHDÜSE 20

Zum Schweißen v. Planen und Dachfolien

20x2 mm
Best.-Nr. 883514 **44.50**

20x2 mm 100°
Best.-Nr. 1194047 **44.50**

WINKELFLACHDÜSE 40

Zum Schweißen v. Planen und Dachfolien

40x2 mm
Best.-Nr. 883513 **44.50**

40x2 mm gelocht
Best.-Nr. 910046 **44.50**

FLACHDÜSE BITUMEN 60X2

Zum Schweißen v. Planen und Dachfolien

47.90

Best.-Nr. 910032

ANDRÜCKROLLE SILIKON

Zum Andrücken von Kantenumleimer, PVC- Schweißfolien etc.

40 mm D35 mm **54.50**
Best.-Nr. 1144499

28 mm D35 mm **54.50**
Best.-Nr. 1311490

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

STEINEL HEISSKLEBEPISTOLEN

STEINEL HEISSKLEBEPISTOLE GLUEMATIC 7011

Professionelles Kleben auf das Grad genau

- Einstellbare Temperatur für alle Kleberarten
- Elektronische Temperatursteuerung
- Temperatur im Display ablesbar
- In Faltschachtel

Nennaufnahme: 400 W, 110 W Ø
Temperatur: 40 - 230 °C
Förderleistung: 35 gr/min
Aufheizzeit: < 2 Minuten bis 190 °C
Stickdurchmesser max.: 11 mm
Gewicht: 1,1 kg

203.–

Best.-Nr. 1311491

STEINEL HEISSKLEBEPISTOLE GLUEMATIC 3011

Verwendbar für:
Folie, Glas, Gummi, Holz, Keramik, Metall, Papier, Papier lackiert, Pappe/Kartonagen, Plexiglas®, PVC

- Inkl. 3 Klebesticks
- In Faltschachtel

Leistung: 45 W
Förderleistung: ca. 16 g/min
Aufheizzeit: 7 min
Gewicht: 0,357 kg

31.–

Best.-Nr. 1273607

STEINEL HEISSKLEBEPISTOLE GLUEMATIC 3011 KF

Im Koffer

36.–

Best.-Nr. 1273628

STEINEL HEISSKLEBEPISTOLE MOBILGLUE 5011

Verwendbar für:
Folie, Glas, Holz, Keramik, Leder, Metall, Papier, Pappe / Kartonagen, Planen, Plexiglas®, Styropor, Textilien

- Inkl. 3 Klebesticks
- Ohne Akku u. Ladegerät
- Im Karton

Akku: 18 Volt / CAS-System
Temperatur: 130-200 °C
Temperaturanzeige: LED
Förderleistung: ca. 20 g/min
Stickdurchmesser max.: 11 mm
Aufheizzeit: 2 min
Gewicht: 0,705 kg

58.–

Best.-Nr. 1273634

STEINEL HEISSKLEBEPISTOLE MOBILGLUE 5011 KF

Im Koffer mit 1 Akku 18V/2,0 Ah u. Ladegerät

155.–

Best.-Nr. 1273637

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

STEINEL HEISSKLEBEPISTOLEN ZUBEHÖR

STEINEL FÜR GLUEMATIC 7011 + MOBILE GLUE 5011

Zubehör - Professional Line

Klebesticks Ø 11 mm PUR Set,
5 Stk. (130 g) + 2 Spülmittel Sticks (42 g)
Für In- und Outdoor
Witterungs- u. feuchtigkeitsbeständig, hält dauerhaft
Fest nach: 50 Sekunden

Best.-Nr. 1348212 **25,20**

Klebesticks Ø 11 mm PUR, 5 Stk. (130 g)
Für In- und Outdoor
Witterungs- u. feuchtigkeitsbeständig, hält dauerhaft
Fest nach: 50 Sekunden

Best.-Nr. 1348210 **21,–**

Spülsticks Ø 11 mm, 5 Stk. (105 g)
Zum Reinigen der Klebepistole nach
der Verwendung von PUR- Klebesticks

Best.-Nr. 1348205 **21,–**

Klebesticks Ø 11 mm Universal, 600 g
Fest nach: 15 Sekunden

Best.-Nr. 1050904 **13,50**

Klebesticks Ø 11 mm Low Melt, 600 g
Kleber mit niedriger Verarbeitungstemperatur
Für temperatursensible Materialien
Fest nach: 40-50 Sekunden

Best.-Nr. 1050906 **22,90**

Klebesticks Ø 11 mm Flex, 600 g
Transparenter Heißkleber für größere Flächen
Fest nach: 60-80 Sekunden

Best.-Nr. 1050907 **22,90**

Klebesticks Ø 11 mm Fast, 600 g
Schnellaushärtender Kleber
Fest nach: 8 Sekunden

Best.-Nr. 1050908 **22,90**

Klebesticks Ø 11 mm Acrylate, 600 g
Hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
Nur mit 4,5 mm Langdüse verwenden
Fest nach: 15 Sekunden

Best.-Nr. 1050909 **23,90**

Material	PUR	Low Melt	Universal	Flex	Fast	Acrylate
Holz	■		■	■	■	■
Papier	■	■	■	■	■	■
Papier lackiert	■			■		■
Pappe / Kartonagen	■	■	■	■	■	■
Gummi	■	■			■	■
CR	■	■			■	■
Textilien	■		■		■	
Leder	■					■
Glas	■		■		■	
Keramik	■		■		■	
Metall	■		■			■
ABS	■	■	■	■	■	■
Melamin	■		■			■
PA	■		■	■		
PC	■		■	■	■	■
PE	•		■	■	■	
PET	■		■	■		■
Plexiglas®	■			■	■	■
PMMA	■		■	■		■
POM	•	■	■			
PP	•		■	■	■	
PS	■					■
PVC	■		■	■	■	■
Hart-PVC	■	■	■	■		
PU-Schaum	■	■				
Styropor	■	■				

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

NOVUS ELEKTROTACKER

NOVUS ELEKTROTACKER J 150

Geeignet für:
Stoffe/ Textilien/ Polsterungen/ Teppiche
weiche Kunststoffplatten (2-10 mm)
Drahtgeflecht, dünne Holzleisten, Leder/
Kunstleder, Zierleisten/ Eckleisten

- Unterlademechanik
- Schlagkrafteinstellung
- Lange Nase für präzises Arbeiten
- Distanzschlag
- Klammer Füllstandsanzeige
- Freischusssicherung

Verarbeitet:
Feindrahtklammern A+H (6 - 14 mm)
Nägel E (bis 16 mm)

Impulsfolge: 20 Impulse/min
Gewicht: 1,08 kg

79.–

Best.-Nr. 1313650

NOVUS ELEKTROTACKER J 151

Geeignet für:
dünne Holzleisten Leder/ Kunstleder, Folien, Papier/
Pappe Wachs-/ Ölpapier Heftrandmatten (Glaswolle)
Alu-Kaschierungen Dichtschienen/ -streifen Korkplatten (2-10 mm)/ Teerpappe Hartfaserplatten (2-6 mm) Zierleisten/
Eckleisten

- Unterlademechanik
- Schlagkrafteinstellung
- Lange Nase für präzises Arbeiten
- Distanzschlag
- Klammer Füllstandsanzeige
- Freischusssicherung

Verarbeitet:
Flachdrahtklammern D+G (6 - 14 mm)
Nägel E (bis 16 mm)

Impulsfolge: 20 Impulse/min
Gewicht: 1,08 kg

79.–

Best.-Nr. 1313653

NOVUS ELEKTROTACKER J 165 EAD

Der Profi

- **Sehr rückschlagarm**
- Hinterlademechanik
- Integrierter Klammerschieber
- Lange Nase für präzises Arbeiten
- Schlagkrafteinstellung
- **Nachschlagfunktion**
- Auslösesicherung
- Express-Störungsbeseitigung

Verarbeitet:
Feindrahtklammern A (8-20 mm)
Flachdrahtklammern D (8-18 mm)
Nägel E (16-19 mm)

Impulsfolge: 20 Impulse/min
Gewicht: 1,75 kg

~~184,51~~

139.–

Best.-Nr. 167606

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

NOVUS ELEKTROTACKER

NOVUS AKKUTACKER J 550

Geeignet für: Stoffe, Textilien, Polsterungen, Teppiche, weiche Kunststoffplatten (2-10 mm), Drahtgeflecht, dünne Holzleisten, Leder/ Kunstleder, Zierleisten/ Eckleisten

- Unterlademechanik
- Tiefenanschlag
- Lange Nase für präzises Arbeiten
- Distanzschlag
- Klammer Füllstandsanzeige
- Freischusssicherung
- Serienschussfunktion
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- Im Karton

Verarbeitet:
Feindrahtklammern A+H (6 - 14 mm),
Nägel E (bis 16 mm)

Akku: 18 V / 4,0 Ah Li-HD / Metabo CAS
Impulsfolge: 3 Schuss/sek.
Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg

159.–

Best.-Nr. 1313666

NOVUS AKKUTACKER J 551

Geeignet für: dünne Holzleisten, Leder/ Kunstleder, Folien, Papier/ Pappe, Wachs-/Ölpapier, Heftrandmatten (Glaswolle), Alu-Kaschierungen, Dichtschienen/-streifen, Korkplatten (2-10 mm), Teerpappe Hartfaserplatten (2-6 mm), Zierleisten/ Eckleisten

- Unterlademechanik
- Tiefenanschlag
- Lange Nase für präzises Arbeiten
- Distanzschlag
- Klammer Füllstandsanzeige
- Freischusssicherung
- Serienschussfunktion
- **Ohne Akkus und Ladegerät**
- Im Karton

Verarbeitet: Flachdrahtklammern D+G (6 - 14 mm),
Nägel E (bis 16 mm)

Akku: 18 V / 4,0 Ah Li-HD / Metabo CAS
Impulsfolge: 3 Schuss/sek.
Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg

159.–

Best.-Nr. 1313673

NOVUS AKKUTACKER J 550 SET

Geeignet für: Stoffe, Textilien, Polsterungen, Teppiche, weiche Kunststoffplatten (2-10 mm), Drahtgeflecht, dünne Holzleisten, Leder/ Kunstleder, Zierleisten/ Eckleisten

- Unterlademechanik
- Tiefenanschlag
- Lange Nase für präzises Arbeiten
- Distanzschlag
- Klammer Füllstandsanzeige
- Freischusssicherung
- Serienschussfunktion
- **Inkl. Akku und Ladegerät**
- Im Koffer

Verarbeitet:
Feindrahtklammern A+H (6 - 14 mm)
Nägel E (bis 16 mm)

Akku: 18 V / 2,0 Ah Li-HD / Metabo CAS
Impulsfolge: 3 Schuss/sek.
Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg

299.–

Best.-Nr. 1313671

NOVUS AKKUTACKER J 551 SET

Geeignet für: dünne Holzleisten, Leder/ Kunstleder, Folien, Papier/ Pappe, Wachs-/Ölpapier, Heftrandmatten (Glaswolle), Alu-Kaschierungen, Dichtschienen/-streifen, Korkplatten (2-10 mm), Teerpappe Hartfaserplatten (2-6 mm), Zierleisten/ Eckleisten

- Unterlademechanik
- Tiefenanschlag
- Lange Nase für präzises Arbeiten
- Distanzschlag
- Klammer Füllstandsanzeige
- Freischusssicherung
- Serienschussfunktion
- **Inkl. Akku und Ladegerät**
- Im Koffer

Verarbeitet:
Flachdrahtklammern D+G (6 - 14 mm)
Nägel E (bis 16 mm)

Akku: 18 V / 4,0 Ah Li-HD / Metabo CAS
Impulsfolge: 3 Schuss/sek.
Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg

299.–

Best.-Nr. 1313674

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

NOVUS HAND- UND HAMMERTACKER

NOVUS HAMMERTACKER J022

- Geeignet für H-Klammern 4-6 mm
- Ladekapazität: 165 x Feindrahtklammer H Typ 37
- Gewicht: 0,48 kg

Ideal für Stoffe/ Textilien/ Polsterungen, Teppiche
weiche Kunststoffplatten (2-10 mm)und vieles mehr.

35.45

Best.-Nr. 1361138

NOVUS HAMMERTACKER J033

- Geeignet für G-Klammern 6-10 mm
- Ladekapazität: 95 x Flachdrahtklammer G Typ 11
- Gewicht: 0,54 kg

Ideal für Dichtschienen/ -streifen
Folien, Papier/ Pappe, Teerpappe
Wachs-/ Ölpapier und vieles mehr.

58.82

Best.-Nr. 1389987

NOVUS HANDTACKER J50

Geeignet für:
- Feindrahtklammern A Typ 53 bis 14 mm
- Hammertacker Klammern H
- Nägel E Typ J bis 16 mm

- Ladekapazität: 150 x Klammer A Typ 53
  150 x Klammern H Typ 37
  85 x Nägel E Typ J
- Gewicht: 0,63 kg

Ideal für Drahtgeflecht, dünne Holzleisten
Leder/ Kunstleder, Stoffe/ Textilien/ Polsterungen
Teppiche, weiche Kunststoffplatten (2-10 mm)
Zierleisten/ Eckleisten und vieles mehr.

54.61

Best.-Nr. 1382928

NOVUS HANDTACKER J51

Geeignet für:
- Feindrahtklammern D Typ 53F bis 14 mm
- Hammertacker Klammern G
- Nägel E Typ J bis 16 mm

- Ladekapazität:
  85 x Flachdrahtklammer D Typ 53F
  85 x Flachdrahtklammer G Typ 11
  85 x Nägel E Typ J
- Gewicht: 0,63 kg

Ideal für Alu-Kaschierungen,Dichtschienen/ -streifen
dünne Holzleisten, Folien. Hartfaserplatten (2-6 mm)
Heftrandmatten (Glaswolle), Korkplatten (2-10 mm)
Leder/ Kunstleder, Papier/ Pappe, Teerpappe
Wachs-/ Ölpapier, Zierleisten/ Eckleistenvieles mehr.

54.61

Best.-Nr. 1364049

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

NOVUS KLAMMERN

NOVUS KLAMMER A 53

Feindrahtklammer zur Befestigung von Stoffen und Gewebe.

A 53 6 mm, Klapp-FS à 5.000 Stück: **10,92**
Best.-Nr. 1313675

A 53 6 mm, Schachtel à 1.800 Stück: **6,29**
Best.-Nr. 1389988

A 53 8 mm, Klapp-FS à 5.000 Stück: **12,60**
Best.-Nr. 782946

A 53 8 mm, Schachtel à 1.800 Stück: **6,71**
Best.-Nr. 1389989

A 53 10 mm, Klapp-FS à 5.000 Stück: **14,28**
Best.-Nr. 239852

A 53 10 mm, Schachtel à 800 Stück: **6,71**
Best.-Nr. 1369828

NOVUS KLAMMER G 11

Flachdrahtklammer zur Befestigung von Folien

G 11 6 mm, Klapp-FS à 5.000 Stück: **17,64**
Best.-Nr. 1365017

G 11 6 mm, Schachtel à 1.200 Stück: **6,29**
Best.-Nr. 1389991

G 11 8 mm, Klapp-FS à 5.000 Stück: **18,48**
Best.-Nr. 691061

G 11 8 mm, Schachtel à 1.200 Stück: **6,71**
Best.-Nr. 1389992

G 11 10 mm, Klapp-FS à 5.000 Stück: **19,32**
Best.-Nr. 296356

G 11 10 mm, Schachtel à 699 Stück: **4,19**
Best.-Nr. 1389993

NOVUS KLAMMER H 37 SUPERHART

Feindrahtklammer zur Befestigung von Stoffen und Gewebe.



H 37 6 mm, Klapp-FS à 5.000 Stück: **10,92**
Best.-Nr. 239855

H 37 6 mm, Schachtel à 1.870 Stück: **6,71**
Best.-Nr. 1374569

H 37 8 mm, Klapp-FS à 5.000 Stück: **12,60**
Best.-Nr. 239856

H 37 8 mm, Schachtel à 1.870 Stück: **7,13**
Best.-Nr. 1382927

NOVUS NAGEL E J

Nagel zur Befestigung von Zierleisten und anderen Hölzern

E J 16 mm, Schiebe-FS à 1.000 Stück: **9,24**
Best.-Nr. 689110

E J 19 mm, Schiebe-FS à 1.000 Stück: **10,08**
Best.-Nr. 022474

Andere Größen auf Anfrage!

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

PRAMAC

GENERAC®

WE ARE THE ENERGY GENERATION!

PRAMAC – Champion in MotoGP and Energy Solutions

PRAMAC verbindet technologische Spitzenleistung mit Innovationskraft – sei es als einer der führenden Hersteller von Stromerzeugern, Netzersatzanlagen, Batteriespeicher-Lösungen, Lichtmasten und Produkten aus dem Bereich Material Handling oder als Weltmeister in der MotoGP. Unsere Erfolge spiegeln sich in jedem unserer Produkte wider.

Von unseren Standorten in Fellbach und Pfullingen aus unterstützt ein Team von rund 60 Mitarbeitenden ein starkes Händlernetzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einem klaren Fokus auf Qualität und Kundennähe liefern wir Ihnen Lösungen, die begeistern.

pramac.com

Pramac GmbH · Merowingerstr. 7–9 · 70736 Fellbach · www.pramac.com · deutschland@pramac.com

Notstromversorgung. So geht's!

Die zwei Formen der Notstromabsicherung

Automatische Notstromversorgung

Bei Netzausfall erhält der Stromerzeuger über die Notstromautomatik ein Signal und startet den Betrieb eigenständig. Sobald der Strom wieder über das Netz verfügbar ist, wird dies ebenfalls erkannt und auf regulären Netzbetrieb zurückgestellt. Der Stromerzeuger wird automatisch zurück in den Standby versetzt. Hierfür sind Stromerzeuger mit E-Start notwendig.

Manuelle Notstromversorgung

Um bei einem möglichen Netzausfall die Stromversorgung im Haus aufrecht zu erhalten, muss der Stromerzeuger zuerst aktiv per Hand gestartet werden, um danach den manuellen Umschalter per Hand auf Notstrombetrieb stellen zu können. Sobald der Strom wieder über das Netz verfügbar ist, wird der manuelle Umschalter ebenso per Hand wieder auf Netzversorgung gestellt und der Stromerzeuger kann abgestellt werden.



A
Netz-ausfall

B₁
Die Notstromautomatik erkennt den Netz-ausfall und startet den Stromerzeuger automatisch.

B₂
Der Stromerzeuger wird per Hand gestartet und der manuelle Umschalter getätigt.

C
Die Stromversorgung ist wieder hergestellt.

Zur Checkliste

Power-Katalog: Produktübersicht

PRAMAC STROMERZEUGER

PRAMAC STROMERZEUGER PX4000 SX

AVR-Regelung (Automatische Spannungsregelung)

Leistung: 230V, Dauerleistung: 2,3 kW max. 2,7 kW
Motorhersteller: PRAMAC OHV
Treibstoff: Benzin
Tankinhalt: 18,5 l
Verbrauch pro Stunde: 0,96 l/h (bei 75% Last)
Betriebszeit: 19,27 Std. (bei 75% Last)
Anschlüsse: 2x SCHUKO 230V 16A IP54
Schallpegel: 65 dB(A) in 7 m
Startsystem: Handstart
Abmessung: (LxBxH): 600 x 439 x 588 mm
Leergewicht: 53 kg

647.–

Best.-Nr. 1146235

PRAMAC STROMERZEUGER PX5000 SX

AVR-Regelung (Automatische Spannungsregelung)

Leistung: 230V, Dauerleistung: 3,5 kW max. 3,8 kW
Motorhersteller: PRAMAC OHV
Treibstoff: Benzin
Tankinhalt: 27 l
Verbrauch pro Stunde: 1,44 l/h (bei 75% Last)
Betriebszeit: 18,75 Std. (bei 75% Last)
Anschlüsse: 2x SCHUKO 230V 16A IP54
Anschlüsse: 1x 2P+T CEE 230V 16A IP44
Schallpegel: 69 dB(A)
Startsystem: Handstart
Abmessung: (LxBxH): 727 x 515 x 670 mm
Leergewicht: 79 kg

962.–

Best.-Nr. 1146238

PRAMAC STROMERZEUGER PX8000 TX

AVR-Regelung (Automatische Spannungsregelung)

Leistung: 400V, Dauerleistung: 4,0 kW max. 4,8 kW
Leistung 230V, Dauerleistung: 1,2 kW max. 1,6 kW
Motorhersteller: PRAMAC OHV
Treibstoff: Benzin
Tankinhalt: 27 l
Verbrauch pro Stunde: 2,06 l/h (bei 75% Last)
Betriebszeit: 13,11 Std. (bei 75% Last)
Anschlüsse: 1x SCHUKO 230V 16A IP54
Anschlüsse: 1x 2P+T CEE 230V 16A IP44
Anschlüsse: 1x 3P+N+T CEE 400V 16A IP44
Schallpegel: 69 dB(A)
Startsystem: Elektro- / Handstart
Abmessung: (LxBxH): 727 x 515 x 670 mm
Leergewicht: 97 kg

1433.–

Best.-Nr. 1146239

PRAMAC STROMERZEUGER ES8000 TH

AVR-Regelung (Automatische Spannungsregelung)

Leistung: 400V, Dauerleistung: 5,6 kW max. 6,6 kW
Leistung 230V, Dauerleistung: 3,0 kW max. 3,2 kW
Motorhersteller: Honda
Treibstoff: Benzin
Tankinhalt: 11 l
Verbrauch pro Stunde: 2,15 l/h (bei 75% Last)
Betriebszeit: 5,12 Std. (bei 75% Last)
Anschlüsse: 1x SCHUKO 230V 16A IP54
Anschlüsse: 1x 2P+T CEE 230V 16A IP44
Anschlüsse: 1x 3P+N+T CEE 400V 16A IP44
Schallpegel: 69 dB(A) in 7 m
Startsystem: Handstart
Abmessung: (LxBxH):
729 x 500 x 536 mm
Leergewicht: 81 kg

2273.–

Best.-Nr. 1233978

Andere Gerätevarianten auf Anfrage!

PRAMAC STROMERZEUGER

PRAMAC STROMERZEUGER P3000 I

Für Messtechnik / Laptops, TV, Ladegeräte und kleinere Elektrowerkzeuge
- Powerrush kurzfristige Leistungserhöhung

Leistung: 230V, Dauerleistung: 2,3 kW max. 2,5 kW
Motorhersteller: Pramac
Treibstoff: Benzin
Tankinhalt: 4 l
Verbrauch pro Stunde: 1,14 l/h (bei 75% Last)
Betriebszeit: 3,5 Std. (bei 75% Last)
Anschlüsse: 2x SCHUKO 230V 16A IP44 + 2 x USB 5V 1A
Schallpegel: 61 dB(A) in 7 m
Startsystem: Handstart
Abmessung: (LxBxH):
565 x 339 x 467 mm
Leergewicht: 27 kg

739.–

Best.-Nr. 1233980

PRAMAC STROMERZEUGER P3500I E-START

Für Messtechnik / Laptops, TV, Ladegeräte und kleinere Elektrowerkzeuge
- Powerrush kurzfristige Leistungserhöhung

Leistung: 230V, Dauerleistung: 3,0 KW max. 3,3 KW
Motorhersteller: Pramac
Treibstoff: Benzin
Tankinhalt: 10 l
Verbrauch pro Stunde: 1,6 l/h (bei 75% Last)
Betriebszeit: 6 Std. (bei 75% Last)
Anschlüsse: 1x SCHUKO 230V 16A IP44 + 2 x USB 5V 1A
Schallpegel: 61 dB(A) in 7 m
Startsystem: Elektrisch +Handstart
Abmessung: (LxBxH):
601 x 458 x 552 mm
Leergewicht: 49,5 kg

849.–

Best.-Nr. 1233982

Kraftstoff-Empfelung: ASPEN für 4-Takt-Motoren, bis zu 5 Jahre ohne Qualitätseinbußen lagerfähig, leichterer Motorenstart und erhöhte Zuverlässigkeit

PRAMAC STROMERZEUGER E-START P 14000 TYA AVR – 230 VOLT 3,6 KVA / 400 VOLT 12,4 KVA

- Zum Stationären Einsatz
- AVR-Regelung (Automatische Spannungsregelung)

Leistung 400 V max.: 11,23 kW
Leistung 230 V max.: 4,86 kW
Motorhersteller: Yanmar
Treibstoff: Diesel
Tankinhalt: 51 l

Verbrauch pro Stunde:
3.21 l/h (bei 75% Last)
Betriebszeit:
15.89 Std. (bei 75% Last)
Anschlüsse: 2x SCHUKO 230V 16A IP54
Anschlüsse: 1x 3P+N+T CEE 400V 16A IP67
Anschlüsse: 1x 3P+N+T CEE 400V 32A IP67
Schallpegel: 66 dB(A) in 7 m
Startsystem: Elektrisch
Abmessung: (LxBxH): 1500 x 754 x 1032 mm
Leergewicht: 431,5 kg

Best.-Nr. 1347182 **12096.–**

PRAMAC NETZGERANERATOR HANDUMSCHALTER 32A

Best.-Nr. 1235175 **168.–**

PRAMAC 400V - NOTSTROMAUTOMATIK MIT CON-ANSCHLUSS

1373.–

Best.-Nr. 1348202

PRAMAC ABGASSCHLAUCH 3 M LANG 50 MM DURCHM.

+ Adapter 117,– €

Best.-Nr. 1348203 **151.–**

Andere Gerätevarianten auf Anfrage!

Milwaukee AUTORISIERTER HÄNDLER

PACKOUT™
MODULARES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

Mit dem PACKOUT™ System revolutioniert MILWAUKEE® den Transport, die Organisation und die Aufbewahrung von Werkzeugen - so individuell kombinierbar wie die Anforderungen der unterschiedlichen Zielgruppen.

ÜBER *136* KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



MILWAUKEE PACKOUT

Packout Konfigurator

STARTER SET

STARTER SET 1

Besteht aus:
1 x PACKOUT™ Trolley Koffer
1 x PACKOUT™ Koffer groß
1 x PACKOUT™ Koffer

334.70

Best.-Nr. 1146245

STARTER SET 2

Besteht aus:
1 x PACKOUT™ Trolley Koffer
1 x PACKOUT™ Koffer
mit 2 Schubladen
1 x PACKOUT™ Organiser Slim

399.50

Best.-Nr. 1237160

TROLLEYS

PACKOUT TROLLEY MIT SCHUBLADE

NEU

Nutzlast: 113 kg
Fassungsvermögen: 57 l
Abmessungen:
550 x 610 x 480 mm

349.–

Best.-Nr. 1372171

TROLLEY KOFFER

Nutzlast: 113 kg
Abmessungen:
560x410x480 mm

200.80

Best.-Nr. 1058464

MULTIFUNKTIONS-TRANSPORTKARRE

Nutzlast: 180 kg
Abmessungen:
1200x510x290 mm

259.50

Best.-Nr. 1211953

ORGANISER

ORGANISER

Inkl. 10 herausnehmb., stapelb. Boxen
Abmessungen:
500 x 380 x 120 mm

55.–

Best.-Nr. 1092014

ORGANISER COMPACT

Inkl. 5 herausnehmb., stapelb. Boxen
Abmessungen:
250x380x120 mm

31.90

Best.-Nr. 1130247

ORGANISER TIEF

96.70

Zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Akkus, Ladegeräten und Fittings.
Nutzlast: 22 kg
Abmessungen:
507x386x170 mm

Best.-Nr. 1250702

ORGANISER SLIM

Inkl. 2 große und 8 kleine Sortierboxen
Inkl. Einteiler
Abmessungen:
500x380x65 mm

49.60

Best.-Nr. 1130245

ORGANISER SLIM COMPACT

Inkl. 1 große und 4 kleine Sortierboxen
Inkl. Einteiler
Abmessungen:
250x380x65 mm

28.–

Best.-Nr. 1130246

SORTIMENTSKASTEN

129.–

8 kleine u. 2 große Sortimentsboxen
Nutzlast: 22,7 kg
Abmessungen:
170 x 500 x 386 mm

Best.-Nr. 1366553

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE PACKOUT

Packout Konfigurator

KOFFER & TOOLBOXEN

KOFFER MIT 2 SCHUBLADEN

Abmessungen: 560x410x360 mm

207.90

Best.-Nr. 1234260

KOFFER MIT 3 SCHUBLADEN

Abmessungen: 560x410x360 mm

232.70

Best.-Nr. 1250701

KOFFER

Inkl. zusätzl. Boxen zum
übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen.
Abmessungen: 560x410x170 mm

87.40

Best.-Nr. 1066179

KOFFER GROSS

Inkl. zusätzl. Boxen zum
übersichtl. Verstauen von Kleinteilen.
Abmessungen 560x410x290mm

110.10

Best.-Nr. 1066177

KOMPAKT-WERKZEUGBOX

Schnell verstellbare Trennwände
Zur Aufbewahrung und Sortierung von Zubehör
Nutzlast: 34 kg
Abmessungen: 411x254x330 mm

87.40

Best.-Nr. 1146518

KOFFER FRONTLADER

Frontklappe für einfachen Zugriff
auf Werkzeuge
Nutzlast: 22 kg
Abmessungen: 381x508x381 mm

219.–

Best.-Nr. 1312935

TRANSPORTBOX

Sehr geräumig, auch für größere Werkzeuge
Nutzlast: 22 kg
Abmessungen: 450x390x250 mm

61.–

Best.-Nr. 1146521

TRANSPORTBOX KOFFER XL

Sehr geräumig, auch für größere Werkzeuge
Nutzlast: 45 kg
Abmessungen: 554x394x422 mm

159.30

Best.-Nr. 1237201

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE PACKOUT

Packout Konfigurator

RUCKSÄCKE & TASCHEN

WERKZEUGTASCHE 40 CM

Anzahl Fächer: 31
Abmessungen: 250x400x320 mm

113.90

Best.-Nr. 1146316

WERKZEUGTASCHE 25 CM

Anzahl Fächer: 28
Abmessungen: 250x280x320 mm

76.10

Best.-Nr. 1130381

WERKZEUGTASCHE 50 CM

Anzahl Fächer: 32
Abmessungen: 250x500x320 mm

126.90

Best.-Nr. 1105248

WERKZEUGTASCHE 25 CM

Robuste Konstruktion aus
1680 DEN Ballistic-Nylon
35 Fächer und Taschen
Abmessungen: 480x380x230 mm
Gewicht: 3,6 kg

219.–

Best.-Nr. 1318382

RUCKSACK

48 Taschen inkl. Hardcase-Elektroniktasche
Abmessungen: 380x240x500 mm

147.40

Best.-Nr. 1130363

TECHNIKERTASCHE

58 Taschen. Hardcase-geschützte Elektroniktasche
Sichere + geschützte Aufbewahrung
v. Laptops und Tablets
Abmessungen: 430x270x450 mm

147.40

Best.-Nr. 1146506

ARBEITSTASCHE 38 CM

Großer Stauraum für größere Elektrowerkzeuge
Abmessungen: 380x250x340 mm

85.90

Best.-Nr. 1146503

ARBEITSTASCHE 50 CM

Großer Stauraum für größere Elektrowerkzeuge
Abmessungen: 500x310x350 mm

98.80

Best.-Nr. 1146505

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE PACKOUT

Packout Konfigurator

TOOLS

NETZ-/AKKU-BAUSTELLENRADIO M18 PRCDAB+-0

449.–

360° Premium Sound
Betrieb mit M18 Akkus oder Netzbetrieb
Integrierte Ladefunktion für M18 System
Bluetooth
DAB+ AM/FM-Tuner

Best.-Nr. 1192207

AKKU-NASS/TROCKENSAUGER M18FPOVCL-0

264.–

Staubklasse: L
HEPA Filter
Akku: 18 Volt
Laufzeit: 30-50 min mit M18 / 8,0 Ah Akku
Vakuum: 117 mbar
Behälterinhalt: 7 l
Schlauch ausziehbar: 1,6 m
Abmessungen: 430x280x330 mm
Gewicht (mit 18V/5,0Ah Akku): 5,9 kg

Best.-Nr. 1194438

AKKU-LEUCHTE MIT LADEFUNKTION M18POALC-0

Drei schwenkbare Lichtköpfe
Integriertes M18™ und USB-Ladegerät
Ohne Akkus
Betrieb mit: Akku oder Netzkabel
Laufzeit mit 18V/5,0Ah Akku: 4/8/12 Std.
Leuchtkraft: 3000/1500/1000 Lumen
Gewicht (mit 18V/5,0Ah Akku): 5,9 kg

294.–

Best.-Nr. 1252942

ERSTE-HILFE-KIT IM COMPACT ORGANISER

Zertifiziert nach DIN 13157
Abmessungen: 250x380x120 mm

90.–

Best.-Nr. 1234264

ZUBEHÖR

KÜHLBOX

Vorgekühlter Inhalt bis zu 30 Stunden kühl
Abmessungen: 411 x 254 x 330 mm
Nutzinhalt: 15 l

121.90

Best.-Nr. 1166119

JOBSITE KÜHLTASCHE

Volumen: 20 l
Isolierung hält den Inhalt bis zu 24 Stunden kühl
Abmessungen: 380x240x330 mm

85.90

Best.-Nr. 1146507

THERMOBECHER 600 ML

Volumen 591 ml

32.30

Best.-Nr. 1263267

THERMOBECHER 900 ML

Volumen 887 ml

37.70

Best.-Nr. 1263268

THERMOSKANNE

530 ml mit Schraubdeckel, rot

34.90

Best.-Nr. 1316695

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE ARBEITSHANDSCHUHE

MILWAUKEE ARBEITSHANDSCHUHE LEDER HYBRID

- SMARTSWIPE™ Touchscreen-Bedienung mit Zeigefinger
- Leder auf den Handinnenflächen
- Hohe Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Verstärkte Handinnenflächen
- Größen: 8-11

Größe 8 (M)
Best.-Nr. 1234248

Größe 9 (L)
Best.-Nr. 1234247

Größe 10 (XL)
Best.-Nr. 1234243

Größe 11 (XXL)
Best.-Nr. 1234241

26.10

MILWAUKEE ARBEITSHANDSCHUHE DEMOLITION

- Stoßfest
- Aufpralldämpfung auf der Handrückseite
- ARMORTEX™ verstärkte Daumen und Fingerspitzen
- Sehr guter Halt auf öligen und feuchten Oberflächen
- Schnittschutz und Schlagschutz gemäß EN420 und EN388 (2121XP)
- Größen 8-11

Größe 8 (M)
Best.-Nr. 1054935

Größe 9 (L)
Best.-Nr. 932988

Größe 10 (XL)
Best.-Nr. 932989

Größe 11 (XXL)
Best.-Nr. 932990

27.20

MILWAUKEE SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 1/A

- Schnittschutz gem. europ. Norm: EN ISO 21420 u. EN388:2016 (4121A)
- Ideal für Montagearbeiten
- Schutz der Handinnenfläche durch Nitrilbeschichtung
- Gute Fingerfertigkeit
- SMARTSWIPE™ Touchscreen-Bedienung mit Zeigefinger
- Größen 8-11

4.90

Größe 8 (M)
Best.-Nr. 1188889

Größe 8 (M), **12er Pack**
Best.-Nr. 1234215

Größe 9 (L)
Best.-Nr. 1188890

Größe 9 (L), **12er Pack**
Best.-Nr. 1175719

Größe 10 (XL)
Best.-Nr. 1188891

Größe 10 (XL), **12er Pack**
Best.-Nr. 1234214

Größe 11 (XXL)
Best.-Nr. 1188892

Größe 11 (XXL), **12er Pack**
Best.-Nr. 1234213

55.80
12 Stk

MILWAUKEE SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 5

- Schnittschutzklasse E
- Doppelte Nitrilbeschichtung für zusätzliche Lebensdauer
- Erhöhter Schutz bei scharfkantigen Gegenständen
- Hervorragende Griffigkeit
- Äußerst temperatur- und ölbeständig
- Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen möglich

Größe 8 (M)
Best.-Nr. 1188897

Größe 9 (L)
Best.-Nr. 1188898

Größe 10 (XL)
Best.-Nr. 1188899

Größe 11 (XXL)
Best.-Nr. 1188900

16.80

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE SCHUTZBRILLEN + WESTEN

MILWAUKEE ÜBERBRILLE

15.90

- Kratzfeste + beschlagfreie Gläser
- Komfortable, flexible Brillenbügel
- Passt zum Tragen über den gängigsten Brillengestellen
- Für Arbeiten im Innenbereich oder draußen.
- EN166 und EN170 / EN172

Best.-Nr. 1365952 NEU

MILWAUKEE ENHANCED SAFETY SCHUTZBRILLE KLAR

11.30

- **Kratzfeste + beschlagfreie Gläser**
- Komfortable und flexible Brillenbügel
- Geringes Gewicht
- EN166 und EN170

Best.-Nr. 1238437

MILWAUKEE PREMIUM SCHUTZBRILLE KLAR

- Kratzfeste + beschlagfreie Gläser
- Komfortable Brillenbügel
- Abnehmbare Schaumstoffauflage
- Inklusive Softcase
- EN166 und EN170

22.60

Best.-Nr. 1175721

MILWAUKEE HIGH PREMIUM SCHUTZ-BRILLE GETÖNT POLARISIEREND

NEU

- Langlebige kratzfeste Gläser
- Langlebige beschlagfreie Gläser
- Komfortable Brillenbügel für langen Tragekomfort
- Polarisierte Gläser zum Schutz vor Blendung
- blaugrün - verspiegelt

59.90

Best.-Nr. 1394694

MILWAUKEE PERFORMANCE SCHUTZBRILLEN

- Kratzfeste + beschlagfreie Gläser
- Komfortable, flexible Brillenbügel
- Transparente u. getönte Ausführung
- Für Arbeiten im Innenbereich oder draußen
- EN166 und EN170 / EN172

17.20

klar **Best.-Nr. 1188885**	grau **Best.-Nr. 1250139**
getönt **Best.-Nr. 1188886**	gelb **Best.-Nr. 1250140**

MILWAUKEE PREMIUM WARNSCHUTZWESTE

- 15 Taschen / ID-Ausweistasche
- Rückentasche für Tablet oder Laptop
- Einstellbare Größe
- Gepolsterter Kragen
- Rückenöffnung für Absturzsicherung
- EN 20471/A1 – Klasse 2
- Größen: S/M, L/XL, 2XL/3XL

29.10

Gelb, Größe S/M **Best.-Nr. 1234208**	Orange, Größe S/M **Best.-Nr. 1256165**
Gelb, Größe L/XL **Best.-Nr. 1234207**	Orange, Größe L/XL **Best.-Nr. 1256166**
Gelb, Größe 2XL/3XL **Best.-Nr. 1234206**	Orange, Größe 2XL/3XL **Best.-Nr. 1256167**

MILWAUKEE WARNSCHUTZWESTE

- 10 Taschen / ID-Ausweistasche
- Einstellbare Größe
- Rückenöffnung für Absturzsicherung
- EN 20471/A1 – Klasse 2
- Größen: S/M, L/XL, 2XL/3XL

20.–

Gelb, Größe S/M **Best.-Nr. 1256155**	Orange, Größe S/M **Best.-Nr. 1256157**
Gelb, Größe L/XL **Best.-Nr. 1250133**	Orange, Größe L/XL **Best.-Nr. 1256159**
Gelb, Größe 2XL/3XL **Best.-Nr. 1256156**	Orange, Größe 2XL/3XL **Best.-Nr. 1256164**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOLT™ 200 DAS KOPFSCHUTZ-SYSTEM VIELSEITIG & 100 % KOMPATIBEL

LANGLEBIGE LEXAN™ SCHALE
sehr hohe Schlagfestigkeit

PASSEND FÜR KOPFUMFANG 52 – 68 CM

ZERTIFIZIERT GEMÄSS EN 397 & EN 12492 (BELÜFTET)
- 40 °C (belüftet + unbelüftet)
- 440 V a.c. (unbelüftet)
- LD (belüftet + unbelüftet)

VERSTELLBARER KINNRIEMEN

RADRATSCHEN SYSTEM
einfach und komfortabel einstellbar

TECHNOLOGIE SCHAUM-INNENSCHALE
versteift schrittweise bei Schlageinwirkung

BOLT™ 200 BELÜFTET

Mit Kinnriemen nach EN12492 geliefert

	AUSFÜHRUNG	Art.-Nr.	PREIS
BOLT™ 200 BELÜFTET	weiß belüftet	1306843	109,00 €
	gelb belüftet	1312814	109,00 €
	rot belüftet	1312855	109,00 €
	schwarz belüftet	1312857	109,00 €
	blau belüftet	1312858	109,00 €
	grün belüftet	1312859	109,00 €
	orange belüftet	1312860	109,00 €
	Hi-Vis warngelb belüftet	1308675	109,00 €

BOLT™ 200 UNBELÜFTET

Mit Kinnriemen nach EN397 geliefert

	AUSFÜHRUNG	Art.-Nr.	PREIS
BOLT™ 200 UNBELÜFTET	weiß unbelüftet	1318369	109,00 €
	gelb unbelüftet	1318370	109,00 €
	rot belüftet	1318371	109,00 €
	schwarz unbelüftet	1318373	109,00 €
	blau unbelüftet	1318374	109,00 €
	grün unbelüftet	1318375	109,00 €
	orange unbelüftet	1318376	109,00 €
	Hi-Vis warngelb unbelüftet	1318377	109,00 €

BOLT™ ERSATZTEILE

Atmungsaktiv und waschbar

BESCHREIBUNG	Inhalt	Art.-Nr.	PREIS
Ersatz-Schweißband für BOLT™ 200	10 Stk.	1309057	59,90 €
Ersatz-Innenpolster für BOLT™ 200	10 Stk.	1309058	107,50 €
Ersatz-4-Punkt-Kinnriemen EN397 BOLT™ 200	1 Stk.	1309060	12,90 €
Ersatz-4-Punkt-Kinnriemen EN12492 BOLT™ 200	1 Stk.	1312771	13,90 €

BOLT™ USB-AKKU-HELMLEUCHTE

IP54
600 LUMEN

Art.-Nr. 1306431

109,00 €

BOLT ACCESSORIES

INDIVIDUELL ANPASSBAR AUF IHRE ANFORDERUNGEN

Gehörschutz, Gesichtsschutz, Beleuchtung und UV-Schutz

BOLT™ HP KAPSEL-GEHÖRSCHUTZ, 33 DB
Art.-Nr. 1307434
32,90 €

BOLT™ LP KAPSEL-GEHÖRSCHUTZ, 30 DB
Art.-Nr. 1308678
29,90 €

BOLT™ VISIER COMPACT KLAR
Art.-Nr. 1308677
52,00 €

BOLT™ VISIER COMPACT GETÖNT
Art.-Nr. 1318378
52,00 €

BOLT™KOMPLETT-GITTERVISIER COMPACT
Art.-Nr. 1318380
59,90 €

BOLT™KOMPLETT-VISIER COMPACT KLAR
Art.-Nr. 1307424
56,50 €

BOLT™ KOMPLETTVISIER COMPACT GRAU
Art.-Nr. 1318381
56,50 €

BOLT™ UV NACKENSCHUTZ
Art.-Nr. 1309059
19,90 €

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

IHR INDIVIDUELLES KOPFSCHUTZSYSTEM

BOLT™ 100

FÜR DIE ARBEIT *AM BODEN*

HELMSCHALE AUS ABS
LEICHT

PASSEND FÜR KOPFUMFANG
52 – 68 CM

ARBEITEN AM BODEN
Zertifiziert nach EN 397

ELEKTRISCH ISOLIERT
Zertifiziert nach EN50365

RADRATSCHEN SYSTEM
einfach und komfortabel einstellbar

BOLT™ ZUBEHÖR

PASSEND FÜR BOLT™ 100

Gehörschutz, Gesichtsschutz, Beleuchtung und UV-Schutz

NEU

BOLT™ HP KAPSEL-GEHÖRSCHUTZ, 33 DB
Art.-Nr. 1307434
32,90 €

BOLT™ LP KAPSEL-GEHÖRSCHUTZ, 30 DB
Art.-Nr. 1308678
29,90 €

BOLT™ KOMPLETT-VISIER UNIVERSAL KLAR
Art.-Nr. 1318005
64,50 €

BOLT™ KOMPLETT-VISIER UNIVERSAL GETÖNT
Art.-Nr. 1318001
64,50 €

BOLT™ VISIER UNIVERSAL KLAR
Art.-Nr. 1318006
57,50 €

BOLT™ VISIER UNIVERSAL GETÖNT
Art.-Nr. 1318008
57,50 €

BOLT™ UV NACKENSCHUTZ
Art.-Nr. 1309059
19,90 €

BOLT™ AUSWEISHALTER
Art.-Nr. 1318010
10,90 €

BOLT™ USB- AKKU-HELMLEUCHTE
Art.-Nr. 1306431
109,00 €

BOLT™ ADAPTERPLATTE FÜR STIRNLEUCHTEN
Lieferung ohne Lampe
Art.-Nr. 1307430
10,90 €

	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
BOLT™ 100 BELÜFTET	weiß belüftet	1318012	**29,90 €**
	gelb belüftet	1318016	**29,90 €**
	rot belüftet	1318017	**29,90 €**
	schwarz belüftet	1318018	**29,90 €**
	blau belüftet	1318022	**29,90 €**
	grün belüftet	1318321	**29,90 €**
	orange belüftet	1318328	**29,90 €**
	Hi-Vis warngelb belüftet	1318330	**29,90 €**

	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
BOLT™ 100 UNBELÜFTET	weiß unbelüftet	1318331	**29,90 €**
	gelb unbelüftet	1318332	**29,90 €**
	rot unbelüftet	1318343	**29,90 €**
	schwarz unbelüftet	1318344	**29,90 €**
	blau unbelüftet	1318345	**29,90 €**
	grün unbelüftet	1318346	**29,90 €**
	orange unbelüftet	1318347	**29,90 €**
	Hi-Vis warngelb unbelüftet	1318348	**29,90 €**

BOLT™ 100 ERSATZTEILE

Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis
Ersatz-Schweißband für BOLT™ 100	10 Stk.	1318349	**11,90 €**
Ersatz-Helmaufhängung für BOLT™ 100	1 Stk.	1318350	**19,90 €**
Ersatz-4-Punkt-Kinnriemen EN397 BOLT™	1 Stk.	1309060	**12,90 €**

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MILWAUKEE WERKZEUGSICHERUNGEN

MILWAUKEE SICHERUNGSBAND MIT D-RING

- Sicherung von Handwerkzeugen bis 2,25 kg mit den Absturzsicherungen
- Einfache und sichere Verbindung

15.–

Best.-Nr. 1234211

MILWAUKEE HANDGELENK-WERKZEUGSICHERUNG

- Sicherung von Werkzeug am Handgelenk bis 2,2 kg
- Verstellbares Band + Klettverschluss

15.–

Best.-Nr. 1234210

MILWAUKEE SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE

- Sicherung von Maschinen und Werkzeugen bis 22,7 kg

23.10

Best.-Nr. 1234209

MILWAUKEE WERKZEUGSICHERUNGEN - SCHUTZAUSRÜSTUNG

Aufpralldämpfung, Karabiner mit 2-Wege-Öffnung, Integriertes Drehgelenk verhindert

DYNAMISCH BIS 4,5 KG

4,5 kg Werkzeugsicherung dynamisch, rot

25.–

Best.-Nr. 1227023

DYNAMISCH BIS 15,8 KG

15,8 kg Werkzeugsicherung dynamisch, grau

31.20

Best.-Nr. 1234212

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

REINIGUNGSTECHNIK

Kärcher Kompetenz 190-191
Kärcher Aktion Go!Further 192-193
Nass-/Trockensauger 192
Hochdruckreiniger 193
Kehrmaschinen 193
Scheuersaugmaschine 193
Hochdruckreiniger 194-196
Nass-/Trockensauger 197-199
Industriesauger 200-201
Trockensauger Kärcher 202
Filtertüten und Faltenfilter Kärcher 203
Kehrmaschinen 204-205
Bodenreinugungsgeräte 206-208
Bodenreinigungsmittel 209
Scheuersaugmaschine 210

KÄRCHER

LÖSUNGEN AUF IHRE BRANCHE ZUGESCHNITTEN.

Wir bieten mit unserem Professional-Sortiment die Komplettlösung für Ihre Reinigungsaufgabe, als funktionelles und abgestimmtes System. Effizient und wirtschaftlich. Robust und zuverlässig. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei.

AUTOMOTIVE

BAUGEWERBE

LANDWIRTSCHAFT

HANDWERK

GEBÄUDEDIENSTLEISTER

HOTEL- UND GASTGEWERBE

GESUNDHEITSWESEN

KOMMUNEN UND ÖFFENTL. DIENST

LEBENSMITTELINDUSTRIE

METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE

TRANSPORT UND LOGISTIK

CHEMISCHE INDUSTRIE

FÜR JEDE BETRIEBSGRÖSSE UND REINIGUNGSAUFGABE.

Standardisierte Reinigungslösungen stoßen schnell an ihre Grenzen. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, Ihre spezifischen Anforderungen zu verstehen, zu analysieren und darauf aufbauend maßgeschneiderte Reinigungslösungen für Sie zu entwickeln.

HOCHDRUCKREINIGER

Kaltwasser-, Heißwasser- und stationäre Geräte können vielfältig eingesetzt werden.

SCHEUER-/SCHEUERSAUGMASCHINEN

Handgeführte und Aufsitz-Scheuersaugmaschinen sorgen effektiv für saubere Böden.

INDUSTRIELLE ABSAUGTECHNIK

Sauger für Feststoffe und Stäube, Flüssigkeits-/Spänesauger, Sicherheitssauger sowie individuelle Absaugsysteme.

MANUELLE REINIGUNG

Bei der manuellen Reinigung kommt es vor allem auf optimale Ergonomie und innovative Lösungen an.

AUTONOME REINIGUNG / ROBOTIC

Autonom arbeitende Reinigungsgeräte wie z.B. die KIRA B 50 sind jederzeit einsatzbereit.

KEHR-/KEHRSAUGMASCHINEN

Handgeführte und Aufsitz-Kehrsaugmaschinen, auch mit Batterieantrieb für Innenbereiche.

WASSER UND LUFT

Wasserspender und Luftreiniger sorgen für gute und gesunde Arbeitsbedingungen und sind ein Mehrwert für Ihre Mitarbeitenden.

REINIGUNGSMITTEL

Schneller und besser reinigen bei weniger Energieverbrauch und geringerer Abwasserbelastung durch Mineralölrückstände.

TROCKENEISREINIGUNG

Befreit Maschinen und Werkzeuge von hartnäckigsten Verschmutzungen.

NASS- UND TROCKENSAUGER

Mit halbautomatischer oder automatischer Filterabreinigung, als L-, M- und H-Sauger.

SERVICES

Leasing

Maßgeschneidert. Flexibel. Sicher. Leasing und Finanzierungsmodelle für jeden Bedarf geben Ihnen Flexibilität.

Miete

Mit Kärcher Mietgeräten nutzen Sie immer genau das Gerät, das für Ihre Anwendung optimal geeignet ist.

Kundendienst

Wo immer Sie uns brauchen, sind wir oder einer unserer Servicepartner für Sie vor Ort zur Stelle.

KÄRCHER

GO!FURTHER: EINEN SCHRITT WEITER.

Entdecken Sie jetzt die exklusive Go!Further-Edition – die perfekte Verbindung aus Innovation, Leistung und ökologische Verantwortung.

KÄRCHER NASS-/TROCKENSAUGER NT 22/1 AP L GO!FURTHER

Der Kompakte / Staubklasse L

- Halbautomatische Filterabreinigung AP
- Clip-System für einfachen Zubehörwechsel
- Saugschlauch mit Krümmer: 1,9 m

Leistung: 1.300 W
Vakuum: 249 mbar
Behälterinhalt: 22 l
Standard-Nennweite: 35 mm
Arbeitsgeräusch: 71 dB(A)
Kabellänge: 6 m
Gewicht ohne Zubehör: 5,7 kg

Best.-Nr. 1390549

180.–

KÄRCHER TROCKENSAUGER T 11/1 CLASSIC ADV GO!FURTHER

Für alle Hartflächen wie z. B. Fliesen, Natursteine, PVC, Linoleum, Teppichböden

- Länge Saugschlauch: 2 m
- Krümmer: Kunststoff
- 3 Kunststoff Saugrohre a 350 mm

Best.-Nr. 1390553

Leistung: 850 W
Vakuum: 235 mbar
Behälterinhalt: 11 l
Standard-Nennweite: 35 mm
Arbeitsgeräusch: 61 dB(A)
Kabellänge: 12 m
Gewicht ohne Zubehör: 4,2 kg

150.–

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER AKTION GO!FURTHER

KÄRCHER HOCHDRUCKREINIGER HD 8/18-4 MXA EB FOAM PLUS GO!FURTHER

Die HD- Mittelklasse – Langlebig

Gut für Handwerk, Reinigungsgewerbe oder kommunale Einrichtungen.

- Handspritzpistole: EASY!Force
- HD-Schlauch: 15 m, Flex
- Strahlrohr: 840 mm
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Druckabschaltung

Stromart: 400 V
Förderleistung: 380-760 l/h
Arbeitsdruck: 30-180 bar
Druck: max. 180 bar
Warmwasserzulauf: max. 60 °C
Anschlussleistung: 4,6 kW
Gewicht: 49,3 kg

1995.–

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

Best.-Nr. 1390554

KÄRCHER KEHRMASCHINE KM 70/20 C 2SB GO!FURTHER

Für die Reinigung von Außenflächen

- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
- Schubbügel klappbar
- Kehrschaufelprinzip
- Feinstaubfilter

Arbeitsbreite: 980 mm
Flächenleistung bei: 3920 m²/h
Behältervolumen: 45 l
Gewicht (mit Zubehör): 22 kg

640.–

Best.-Nr. 1390556

KÄRCHER SCHEUERSAUGMASCHINE BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER

Ideal bei großen, stark überstellten Flächen

- Um +/– 200° drehbarer Bürstenkopf
- Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie
- Energieeffiziente eco!efficiency-Stufe
- Laden der Batterie jederzeit möglich
- Bewährte Walzentechnologie

Arbeitsbreite Walze: 450 mm
Arbeitsbreite Saugen: 500 mm
Behälterinhalt Frischwasser: 22 l
Behälterinhalt Schmutzwasser: 22 l
Flächenleistung ca.: 1800 m²/h
Batterie: 25,2 Volt /42 Ah
Batterielaufzeit max.: 2 Std
Gewicht: 70 kg
Abmessungen (L × B × H): 970 x 550 x 1115 mm

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

4850.–

Best.-Nr. 1390559

KÄRCHER SCHEUERSAUGMASCHINE BR 35/12 C BP PACK GO!FURTHER

Für gewerbliche Bodenreinigung, bei kleinen bis mittleren Flächen.
Ideal für: Gebäudereiniger, Hotels, Restaurants, Handel, Gesundheitswesen, Industriebetriebe, öffentliche Gebäude

- Um +/– 200° drehbarer Bürstenkopf
- Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie
- Energieeffiziente eco!efficiency-Stufe
- Laden der Batterie jederzeit möglich
- Bewährte Walzentechnologie

Arbeitsbreite Walze: 350 mm
Arbeitsbreite Saugen: 450 mm
Behälterinhalt Frischwasser: 12 l
Behälterinhalt Schmutzwasser: 12 l
Flächenleistung praktisch: 1400 m²/h
Batterie Li-Ion: 25,2 Volt / 21 Ah
Batterielaufzeit max.: 1,5 Std
Gewicht: 36 kg
Abmessungen (L × B × H): 930 x 420 x 1110 mm

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

4070.–

Best.-Nr. 1390560

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER

KÄRCHER HOCHDRUCKREINIGER K5 WCM PREMIUM HOME

Für gelegentliche Einsätze bei mittleren Verschmutzungen rund ums Haus

- Wassergekühlter Motor
- Dreckfräser
- Vario-Power-Strahlrohr
- Hochdruckpistole, G 180 Q
- HD-Schlauch, 8 m
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmittelschlauch, mit Filter
- Integrierter Wasserfeinfilter
- **Inkl. Flächenreiniger T 5**

Stromart: 230 V
Förderleistung : max. 500 l/h
Arbeitsdruck: 20-145 bar
Warmwasserzulauf: bis zu 40°
Anschlussleistung: 2,1 kW
Gewicht: 13 kg

382.–

Best.-Nr. 1271570

KÄRCHER HOCHDRUCKREINIGER HD 5/15 CX + FR CLASSIC

Der Kompakte

- Anti-Verdreh System (AVS)
- Dreckfräser und RM-Düse
- Automatische Druckentlastung
- Inkl. Flächenreiniger FR Classic

Stromart: 230 V
Förderleistung: 500 l/h
Arbeitsdruck: 150 bar
Druck: max. 180 bar
Warmwasserzulauf: max. 60 °C
Anschlussleistung: 2,8 kW
Schlauchlänge: 15 m
Gewicht: 27,5 kg

Best.-Nr. 1003453

~~900.–~~

849.–

24 Monate Garantie bei Registrierung auf www.kärcher.de

Mit EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschluss

- Reduzierte Haltekraft
- Schnelles Auf-/Abrüsten
- Lange Lebensdauer

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER

KÄRCHER HOCHDRUCKREINIGER HD 8/18-4 - MXA PLUS AGRI

Die HD-Mittelklasse – Langlebig

Gut für Handwerk, Reinigungsgewerbe oder kommunale Einrichtungen.

- Handspritzpistole: EASY!Force
- HD-Schlauch: 15 m, Flex
- Strahlrohr: 840 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Servo Control
- Schnellkupplung
- Schaumlanze

Ausstattung
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- ANTI!Twist
- Druckabschaltung

Stromart: 400 Volt
Förderleistung: 380 - 760 l/h
Arbeitsdruck: 30- 180 bar
Druck: max. 270 bar
Warmwasserzulauf: max. 60 °C
Anschlussleistung 4,6 KW
Gewicht (mit Zubehör): 46,7 kg

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

~~1995.–~~

1849.–

Best.-Nr. 1181942

KÄRCHER HOCHDRUCKREINIGER HD 13/18-4 SXA PLUS

Die Superklasse – Höchstleistung im Dauereinsatz

Ideal für Bau- Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Kommunen

- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- HD-Schlauch: 20 m, Ultima
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Hochdruckstrahlrohr
- Servo Control

Ausstattung
- 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
- 3-Kolben-Axial-Pumpe: mit Edelstahlkolben
- Druckabschaltung
- Integrierter Wasserfeinfilter
- Motor-Schutz-Elektronik mit LED-Anzeige
- Ölstandschauglas
- Wassereingang aus Messing

Stromart: 400 Volt
Förderleistung: 700 - 1300 l/h
Arbeitsdruck: 50- 180 bar
Druck: max. 250 bar
Warmwasserzulauf: max. 60 °C
Anschlussleistung 8,8 KW
Schlauchlänge: 20 m Ultima
Gewicht (mit Zubehör): 81,9 kg

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

~~2800.–~~

2599.–

Best.-Nr. 1307932

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER HOCHDRUCKREINIGER HEISSWASSER

KÄRCHER HOCHDRUCKREINIGER HDS 8/18 - 4 CX

Das Allround-Talent der Kompaktklasse

Wassergekühlter, 4-poliger Elektromotor
Sparsame eco!efficiency-Stufe
Intuitive Ein-Knopf-Bedienung

- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- HD-Schlauch: 15 m, DN 6, 250 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse

Ausstattung
- **Integrierte automatische Schlauchtrommel**
- Druckabschaltung
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Stromart: 400 V
Fördermenge: 300 – 800 l/h
Arbeitsdruck: 30 - 180 bar
Temperatur (bei Zulauf 12 °C): min. 80 - max. 155 °C
Anschlussleistung: 6 KW
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast: 5,2 kg/h
Verbrauch Heizöl eco!efficiency: 4,2 kg/h
Anschlusskabel: 5 m
Brennstofftank:15 l
Gewicht (mit Zubehör): 122,3 kg

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

3799.–

Best.-Nr. 1347440

KÄRCHER HOCHDRUCKREINIGER HDS 12/18 - 4 SXA

Die Superklasse – Höchstleistung im Dauereinsatz

Langsam laufender, wassergekühlter, 4-poliger Elektromotor
Robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben
Sparsame eco!efficiency-Stufe
Intuitive Ein-Knopf-Bedienung

- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- HD-Schlauch: 20 m, DN 8, 315 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse

5359.–

Ausstattung
- Integrierte automatische Schlauchtrommel
- Druckabschaltung
- Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb
- Pol-Wendestecker (3~)
- Softdämpfungssystem (SDS)
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Trockenlaufschutz

Stromart: 400 V
Fördermenge: 600 – 1200 l/h
Arbeitsdruck: 30 - 180 bar
Temperatur (bei Zulauf 12 °C): min. 80 - max. 155 °C
Anschlussleistung: 8,4 KW
Verbrauch Heizöl Volllast: 9,5 kg/h
Verbrauch Heizöl eco!efficiency: 8,5 kg/h
Anschlusskabel: 5 m
Brennstofftank: 25 l
Gewicht (mit Zubehör): 198 kg

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

Best.-Nr. 1313567

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER NASS-/TROCKENSAUGER

KÄRCHER NASS-/TROCKENSAUGER NT 30/1 AP L CONSTRUCTION

Staubklasse L

- Filterabreinigung (halbautomatisch)
- Clip-System für einfachen Zubehörwechsel
- Saugschlauch mit Krümmer: 4 m + Saugrohr
- Inkl. Filtertüte + Faltenfilter
- Fugen- u. Bodendüse

Leistung: 1200 W
Vakuum: 230 mbar
Behälterinhalt: 30 l
Standard-Nennweite: 35 mm
Arbeitsgeräusch: 70 dB(A)
Kabellänge: 7,5 m
Gewicht: 12,1 kg

339.–

Best.-Nr. 1274034

KÄRCHER NASS-/TROCKENSAUGER NT 30/1 TACT L

~~542.–~~

Der Kompakte / Staubklasse L

- **Inkl. Bluetooth-Lautsprecher im Wert von 29,–€**
- **Automatische Filterabreinigung TACT**
- Clip-System für einfachen Zubehörwechsel
- Saugschlauch mit Krümmer: 2,5 m
- Inkl. Vlies Filtertüte + Fugendüse
- Inkl. PES Flachfaltenfilter (verrottungsfrei)

Leistung: 1.380 W
Vakuum: 254 mbar
Behälterinhalt: 30 l
Standard-Nennweite: 35 mm
Arbeitsgeräusch: 69 dB(A)
Kabellänge: 7,5 m
Gewicht: 13,9 kg

499.–

Best.-Nr. 1004332

KÄRCHER NASS-/TROCKENSAUGER NT 22/1 AP BP L (OHNE AKKU U. LADEGERÄT)

Staubklasse L

- ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)
- Clip-System für einfachen Zubehörwechsel
- Inkl. Saugschlauch: 1,9m, Vlies-Filtertüte,
- Inkl. Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr
- **Ohne Akku und Ladegerät**
- Best.-Nr.: 1210156: Akku 36V/7,5Ah: 289,-€
- Best.-Nr.: 1196954: Ladegerät 115,-€

Akku: 36V / 7,5 Ah
Laufzeit: 31 Minuten / unter Volllast
Vakuum: 152 mbar
Behälterinhalt: 22 l
Standard-Nennweite: 35 mm
Arbeitsgeräusch: 70 dB(A)
Gewicht (ohne Zubehör): 8,8 kg

Best.-Nr. 1262280

269.–

KÄRCHER NASS-TROCKENSAUGER NT 30/1 TACT TE L

~~589.–~~

Der Kompakte / Staubklasse L

- **Automatische Filterabreinigung TACT**
- Clip-System für einfachen Zubehörwechsel
- Saugschlauch mit Krümmer: 4 m
- **Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik**
- **Saugkraftregulierung**
- **Anschlussmuffe für E-Werkzeuge**
- Inkl. Vlies Filtertüte + Fugendüse
- Inkl. PES Flachfaltenfilter (verrottungsfrei)

Leistung: 1.380 W
Vakuum: 254 mbar
Behälterinhalt: 30 l
Standard-Nennweite: 35 mm
Arbeitsgeräusch: 69 dB(A)
Kabellänge: 7,5 m
Gewicht: 13,5 kg

569.–

Best.-Nr. 1004979

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER NASS-/TROCKENSAUGER

KÄRCHER NASS-/TROCKENSAUGER NT 30/1 TACT TE M

Der Kompakte / Staubklasse M

- **Automatische Filterabreinigung TACT**
- Clip-System für einfachen Zubehörwechsel
- Saugschlauch mit Krümmer: 4 m
- **Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik**
- **Saugkraftregulierung**
- **Anschlussmuffe für E-Werkzeuge**
- Inkl. Vlies Filtertüte + Fugendüse
- Inkl. PES Flachfaltenfilter (verrottungsfrei)

Leistung: 1.380 W
Vakuum: 254 mbar
Behälterinhalt: 30 l
Standard-Nennweite: 35 mm
Arbeitsgeräusch: 69 dB(A)
Kabellänge: 7,5 m
Gewicht: 14,2 kg

~~879.–~~

799.–

Best.-Nr. 1045948

KÄRCHER NASS-/TROCKENSAUGER NT 30/1 TACT TE H

Der Kompakte / Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest" gemäß TRGS 519

Doppelfiltrationssystem mit abreinigbarem H-Filter

- **Automatische Filterabreinigung TACT**
- Clip-System für einfachen Zubehörwechsel
- Saugschlauch mit Krümmer: 4 m
- **Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik**
- **Saugkraftregulierung**
- **Anschlussmuffe für E-Werkzeuge**
- Inkl. Vlies Filtertüte + Fugendüse
- Inkl. Flachfaltenfilter, Glasfaser

~~969.–~~

Leistung: 1.380 W
Vakuum: 254 mbar
Behälterinhalt: 30 l
Standard-Nennweite: 35 mm
Arbeitsgeräusch: 69 dB(A)
Kabellänge: 7,5 m
Gewicht: 14,4 kg

909.–

Best.-Nr. 1049723

FÖRDERUNG M+H-SAUGER
durch die BG-Bau bis zu
€ 300,–*

* Gemäß den Förderbedingungen der BG Bau. Gültig für Mitglieder der Berufsgenossenschaft Bauwirtschaft BG Bau.
Infos: www.bgbau.de

Gültig solange die Aktion läuft.

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER NASS-/TROCKENSAUGER

KÄRCHER NASS-/TROCKENSAUGER NT 75/2 TACT2 ME TC

Zweimotorig und leistungsstark mit Kippfahrgestell

- Vollautomatische, doppelte Filterabreinigung Tact2
- Clip-System für einfachen Zubehörwechsel
- Saugschlauch mit Krümmer: 4 m
- Verrottungssichere PES-Filter
- Ablasschlauch für Behälterentleerung
- Inkl. Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm
- Inkl. Papier Filtertüte + Fugendüse

Leistung: 2.760 W
Vakuum: 254 mbar
Behälterinhalt: 75 l
Standard-Nennweite: 40 mm
Arbeitsgeräusch: 73 dB(A)
Kabellänge: 10 m
Gewicht: 27,5 kg

~~1785.–~~

Best.-Nr. 786562

1679.–

KÄRCHER FAHRBAHNDÜSE

~~438.–~~

359.–

Best.-Nr. 408918



Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER INDUSTRIESAUGER

KÄRCHER INDUSTRIESAUGER IVC 60/24-2 TACT

Staubklasse M

Bestens geeignet zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- 2 Gebläsemotoren (kraftvolle Reinigungsleistung)
- Sammelbehälter mit Absetzmechanismus (bessere Entleerung)
- Mit kompaktem Flachfaltenfilter
- **Ohne Zubehör**

Stromart: 230 V
Leistung: 2400 W
Vakuum: 254 mbar
Behälterinhalt: 60 l
Anschlussnennweite: 70 mm
Zubehörnennweite: 50 / 40 mm
Kabellänge: 8 m
Gewicht: 60 kg

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

Best.-Nr. 787112

3380.–

KÄRCHER ZUBEHÖR-SET "FESTSTOFFE & STÄUBE" DN 40

Bestehend aus:
- EVA-Schlauch 3 Meter
- Handgriff
- Saugrohr
- Bodendüse
- Nutendüse
- Flächendüse
- Standardbürste

444.–

Best.-Nr. 1144653

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER INDUSTRIESAUGER

KÄRCHER INDUSTRIESAUGER IVR-L 65/12-1

Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten und/oder Spänen in der metallverarbeitenden Industrie.
Die aufgesaugten Späne können in einem Spänekorb gesammelt werden, während die Flüssigkeit mittels Entleerungsschlauch in den Kreislauf zurückgeführt wird.

- Besonders robust gebaut
- Schwimmer zur Volumenstromunterbrechung
- Ausgezeichnete Fahreigenschaften
- 360°-Arbeitsradius
- Autom. Füllzustandsabschaltung
- **Ohne Zubehör**

Stromart: 230 V
Leistung: 1200 W
Vakuum: 235 mbar
Behälterinhalt: 65 l
Anschlussnennweite: 50 mm
Zubehörnennweite: 40 mm
Kabellänge: 6 m
Gewicht ohne Zubehör: 38 kg
Gewicht mit Zubehör: 72 kg

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

Best.-Nr. 1377183

1990.–

KÄRCHER ABSAUG SET DN 40 "FLÜSSIGKEITEN + SPÄNE"

Zubehörset bestehend aus:
- ME-PU-Schlauch 3 m
- Handgriff
- Saugrohr
- Standarddüse

523.–

Best.-Nr. 1390562

KÄRCHER SIEBKORB

Zur effizienten Trennung von Flüssigkeiten und Spänen:
- Siebkorb 400 mm Ø aus Edelstahl
- 20 l Volumen
- 1,5 mm Lochdurchmesser

441.–

Best.-Nr. 1004015

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER TROCKENSAUGER + ZUBEHÖR

KÄRCHER TROCKENSAUGER T 7/1 CLASSIC ADV

Für alle Hartflächen wie z. B. Fliesen, Natursteine, PVC, Linoleum, Teppichböden

- Länge Saugschlauch: 2 m
- Krümmer: Kunststoff
- 3 Kunststoff Saugrohre a 350 mm
- Inkl. Vlies- Filtertüte

Leistung: 850 W
Vakuum: 235 mbar
Behälterinhalt: 7 l
Standard-Nennweite: 35 mm
Arbeitsgeräusch: 62 dB(A)
Kabellänge: 7,5 m
Gewicht ohne Zubehör: 3,5 kg

130.–

Best.-Nr. 1347441

KÄRCHER TROCKENSAUGER T 10/1 ADV HEPA

Optimal für geräuschsensible Bereiche wie Hotels, Büros oder Krankenhäuser

- Länge Saugschlauch: 2 m
- Krümmer: Antistatisch mit Falschluftschieber
- Teleskopsaugrohr: 615 mm, 1007 mm
- Inkl. Parkett.- Polster.- und Fugendüse
- Inkl. Vlies- Filtertüte

Leistung: 585 W
Vakuum: 185 mbar
Behälterinhalt: 10 l
Standard-Nennweite: 35 mm
Arbeitsgeräusch: 52-64 dB(A)
Kabellänge: 12 m
Gewicht ohne Zubehör: 6,6 kg

215.–

Best.-Nr. 1347442

KÄRCHER TROCKENSAUGER T 15/1 ADV

Optimal für geräuschsensible Bereiche wie Hotels, Büros oder Krankenhäuser

- Länge Saugschlauch: 2 m
- Krümmer: Antistatisch mit Falschluftschieber
- Teleskopsaugrohr: 615 mm, 1007 mm
- Inkl. Parkett.- Polster.- und Fugendüse
- Inkl. Vlies- Filtertüte

Leistung: 585 W
Vakuum: 185 mbar
Behälterinhalt: 15 l
Standard-Nennweite: 35 mm
Arbeitsgeräusch: 52-64 dB(A)
Kabellänge: 12 m
Gewicht ohne Zubehör: 6,9 kg

NEU

260.–

Best.-Nr. 1347443

KÄRCHER TEPPICH BÜRSTENSAUGER CV 38/2 ADV.

Leicht und wendig mit hoher Flächenleistung

- Highflex- Kabel, reißfest und flexibel
- Inkl. Fugen- u. Polsterdüse
- Saugrohr herausnehmbar
- Filterzustandsanzeige

Arbeitsbreite: 380 mm
Leistung: 850 W
Vakuum: 200 mbar
Behälterinhalt: 5,5 l
Standard-Nennweite: 35 mm
Arbeitsgeräusch: 65 dB(A)
Gewicht: 9,5 kg

589.–

Best.-Nr. 1097806

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER FILTERTÜTEN UND FALTENFILTER

KÄRCHER FILTERTÜTEN STAUBKLASSE L + M

Kärcher Vliesfiltertüte für NT 30/1 + NT Premium,
Reißfest, Staubklasse M, Abm.: (LxBxH): 323x210x90 mm
Pack à 5 Stück: **29,–**
Best.-Nr. 1009190

Kärcher Vliesfiltertüte für NT 22/1,Reißfest,
Staubklasse M, Abm.: (LxBxH): 300x210x50 mm
Pack à 5 Stück: **19,–**
Best.-Nr. 924471

Papierfiltertüten für NT 75/2 Tact, Reißfest (3-lagig),
Staubklasse M, Abm.: (LxBxH): 300x210x50 mm
Pack à 5 Stück: **40,–**
Best.-Nr. 203325

Kärcher Vliesfiltertüte reißfest für T7/1,
Reißfest (3-lagig), Staubklasse M,
Abm.: (LxBxH): 200x135x9mm
Pack à 10 Stück: **17,–**
Best.-Nr. 916029

Kärcher Vliesfiltertüte für T 10/1 + T 15/1,
Reißfest (3-lagig), Staubklasse M,
Pack à 10 Stück: **27,–**
Best.-Nr. 1347445

Kärcher Vliesfiltertüte für CV 38/2, Reißfest (3-lagig)
Staubklasse M, Abm.: (LxBxH): 400x250x45 mm
Pack à 10 Stück: **25,–**
Best.-Nr. 353750

FLACHFALTENFILTER PAPIER

Kärcher Flachfaltenfilter für NT30/1 + NT 35/1 + Tact TE M + NT Premium
Aus Zellulosefasermaterial
Geeignet zum Saugen von trockenem Staub- u. Grobschmutz
Staubklasse L / M
Abm.: (LxBxH): 240x145x57 mm: **26,–**
Best.-Nr. 503265

Kärcher Flachfaltenfilter für NT 75/2 Tact für NT 75/2 Tact + IVC 60/24-2 Tact,
Aus nanobeschichtem Papier, Zum Saugen von trockenem Staub, Staubklasse M
Abm.: (LxBxH): 300x142x70 mm: **35,–**
Best.-Nr. 748756



Kärcher HEPA 14 Filter für T 10/ 1 + T 15/1
Arosole, Viren u. Keime werden nahezu vollständig abgefangen
und nicht an die Umgebungsluft abgegeben.
Abm.: (LxBxH): 165x165x55 mm: **25,–**
Best.-Nr. 1347444

FLACHFALTENFILTER PAPIER PES VERROTTUNGSFEST

Kärcher Flachfaltenfilter
für NT30/1 + NT 35/1 + NT Premium
Aus PES Fasermaterial
Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen
Staubklasse M
Abm.: (LxBxH): 240x145x55 mm: **57,–**
Best.-Nr. 1100795

Kärcher Flachfaltenfilter für NT 75/2 Tact
Aus PES Fasermaterial
Ideal bei häufigen Nasssaug- Anwendungen
Staubklasse M
Abm.: (LxBxH): 300x144x70 mm: **87,–**
Best.-Nr. 702676

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER KEHRMASCHINEN

KÄRCHER KEHRMASCHINE KM 70/20 C PROFESSIONAL

Für die Reinigung von Außenflächen

- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
- Schubbügel klappbar
- Kehrschaufelprinzip
- Home Base- System - für Reinigungsutensilien
- Feinstaubfilter

Arbeitsbreite: 700 mm
Flächenleistung bei: 2.800 m²/h
Behältervolumen: 42 l
Gewicht (mit Zubehör): 21 kg

~~575.–~~

549.–

Best.-Nr. 1299469

KÄRCHER KEHRMASCHINE S 6 HOME

Reinigung rund um Haus und Garten

- Randnahes Kehren
- Komfortable Trittfläche
- Platzsparende Aufbewahrung
- Werkzeuglose Seitenbesenanbringung
- Seitenbesen stufenlos verstellbar und hochklappbar

Arbeitsbreite: 670 mm
Flächenleistung: 2.500 m²/h
Behältervolumen: 38 l
Gewicht: 14,2 kg

245.–

Best.-Nr. 1143841

KÄRCHER KEHRMASCHINEN KM 75/40 W BP PACK

Für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen ab 600 m²

- Polyester-Flachfaltenfilter
- Filterabreinigung manuell
- Batterieanzeige
- Batterie und Einbauladegerät inklusive
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Seitenbesen, anhebbar / justierbar
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Schubbügel klappbar
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Kehrgutbehälter, fahrbar

Antrieb: Gleichstrommotor
Leistung Antrieb: 24 V / 400 W
Max. Flächenleistung: 3.375 m²/h
Arbeitsbreite: 550 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 750 mm
Kehrgutbehälter: 40 l
Steigfähigkeit: 12 %
Arbeitsgeschwindigkeit: 4,5 km/h
Filterfläche: 1,8 m²
Gewicht: 124 kg
Abmessungen (L×B×H): 1430 x 750 x 1190 mm

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

4250.–

Best.-Nr. 712265

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER KEHRSAUGMASCHINE

KÄRCHER KEHRSAUGMASCHINE KM 85/50 R BP PACK

Einfach zu bedienendes, kompaktes Einstiegsmodel

- Filterabreinigung manuell
- Filterabreinigung mechanisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz
- Seitenbesendrehzahl, einstellbar
- Batterieanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kehrgutbehälter, fahrbar
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Seitenbesen, automatisch ausschwingend
- Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze
- Multifunktionsdisplay
- Befestigungsmöglichkeit Home Base

Antrieb: Gleichstrommotor
Leistung Antrieb: 24 Volt / 1000 Watt
Antriebsart: Elektrisch
Max. Flächenleistung: 5100 m²/h
Arbeitsbreite: 615 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 850 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: 1085 mm
Batteriekapazität (Ah) 115
Batteriespannung (V) 24
Batterielaufzeit (h) max. 2,5
Kehrgutbehälter: 50 l
Steigfähigkeit: 12 %
Arbeitsgeschwindigkeit: 6 km/h
Filterfläche: 2,3 m²
Gewicht: 230 kg
Abmessungen (L × B × H):
1350 x 940 x 1170 mm

9900.–

Best.-Nr. 1073241

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

KÄRCHER KEHRSAUGMASCHINE KM 100/100 R G

Komfortabel und modern für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 8.000–10.400 qm/h.

- Polyester-Rundfilter
- Filterabreinigung automatisch
- Fahrantrieb, hydrostatisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Räder, luftbereift

Antrieb: 4-Takt-Benzinmotor / Honda
Leistung Antrieb: 6,7 kW
Antriebsart: Benzin
Max. Flächenleistung: 8.000 m²/h
Arbeitsbreite: 700 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 1.000 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: 1.300 mm
Kehrgutbehälter: 100 l
Steigfähigkeit: 18 %
Arbeitsgeschwindigkeit: 8 km/h
Filterfläche: 6 m²
Gewicht: 340 kg
Abmessungen (L×B×H):
2006 x 1005 x 1343 mm

15350.–

Best.-Nr. 730622

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER BODENREINIGUNGSGERÄTE

KÄRCHER SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄT PUZZI 10/1 EDITION

Zur Teppichreinigung/Polsterreinigung mittels Sprühextraktion

- Für kleine bis mittle Flächen
- Reinigungsmittel: RM 760 Tabs, 48 Stück
- Sprüh-/Saugschlauch: 2.5 m
- Bodendüse: 240 mm
- Fugendüse
- Sprüh-/Saugpistole
- D-Handgriff für Sprüh-/Saugrohr
- Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser
- Sprüh-/Saugrohr: 1 Stück

Ausstattung
- Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse
- Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse
- Düsenmundstück: Polsterdüse, blau

Flächenleistung: 20 – 25 m²/h
Luftmenge: 74 l/s
Vakuum: 254 mbar
Sprühmenge: 1 l/min
Sprühdruck: 1 bar
Tank Frisch-/Schmutzwasser: 10 / 9 l
Leistung Turbine: 1250 W
Leistung Pumpe: 40 W
Stromart: 220 – 240 Volt
Gewicht (ohne Zubehör): 10,5 kg
Abmessungen (L×B×H):
709 x 322 x 438 mm

~~859.–~~

809.–

Best.-Nr. 1142278

KÄRCHER SCHEUERSAUGMASCHINE BR 40/10 C ADV

Ideal für:
- Automotive, Gastgewerbe, Gebäudereiniger, Gesundheitswesen, Industrie
- Landwirtschaft, Transport

Die BR40/10 C Adv ist ein Multitalent- und ein Kostenkiller. Sie schrubbt Böden wie eine Einscheibenmaschine, nimmt Wasser auf wie ein Nass- Sauger und poliert wie eine High- Speed- Maschine.

- Zwei schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck
- Zwei Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf
- Niedrige Unterfahrhöhe
- Inkl. Walzenbürste mittelhart, rot. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben

Arbeitsbreite Bürsten: 400 mm
Arbeitsbreite Saugen: 400 mm
Behälterinhalt Frischwasser: 10 l
Behälterinhalt Schmutzwasser: 10 l
Wasserverbrauch: 1 (l/min)
Flächenleistung praktisch: 300 m²/h
Spannung: 230 Volt
Bürstendrehzahl: 1.100 U/min
Aufnahmeleistung: 2.710 W
Gewicht: 30 kg

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

~~2530.–~~

2379.–

Best.-Nr. 741880

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER BODENREINIGUNGSGERÄTE

KÄRCHER SCHEUERSAUGMASCHINE BD 38/12 C BP PACK

Für gewerbliche Bodenreinigung, bei kleinen bis mittleren Flächen

Ideal für: Gebäudereiniger, Hotels, Restaurants, Handel, Gesundheitswesen, Industriebetriebe, öffentliche Gebäude
Sehr gute Reinigungswirkung auf glatten Bodenbelägen.

Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie
Völlig wartungsfrei, 3-fache Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.

- eco!efficiency- Stufe: 40% geringere Lautstärke
- Saugbalken direkt hinter der Bürste
- Kompakte Abmessungen
- Lenkstange einklappbar und höhenverstellbar
- 2-Tank-System
- Inklusive leistungsstarkem Einbauladegerät
- Eine volle Aufladung dauert 3 Stunden
- Zwischenladungen jederzeit möglich
- Inkl. Scheibenbürste

Arbeitsbreite Bürsten: 380 mm
Arbeitsbreite Saugen: 480 mm
Behälterinhalt Frischwasser: 12 l
Behälterinhalt Schmutzwasser: 12 l
Flächenleistung praktisch: 1.500 m²/h
Bürstendrehzahl: 180 U/min
Batterie Li-Ion: 25,2 Volt / 21 Ah
Aufnahmeleistung: 500 W
Gewicht: 36 kg

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

~~3570.–~~

3359.–

Best.-Nr. 868180

KÄRCHER SCHEUERSAUGMASCHINE BR 45/22 C BP PACK + MF

Ideal bei großen, stark überstellten Flächen

- Um +/– 200° drehbarer Bürstenkopf
- Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie
- Energieeffiziente eco!efficiency-Stufe
- Einklappbare Lenkstange
- Höhenverstellbare Lenkstange
- Laden der Batterie jederzeit möglich
- Bewährte Walzentechnologie

Ausstattung:

- 2-Tank-System
- Variabler Anpressdruck
- Batterietyp, wartungsfrei
- Inkl. Mikrofaserwalze 450 mm für Feinsteinzeug
- Inkl. Batterie und Einbauladegerät
- Inkl. Transporträder
- Inkl. Saugbalken, gerade

Arbeitsbreite Bürsten: 450 mm
Arbeitsbreite Saugen: 500 mm
Behälterinhalt Frischwasser: 22 l
Behälterinhalt Schmutzwasser: 22 l
Bürstenanpressdruck: 150 g/cm²
Flächenleistung ca.: 1800 m²/h
Bürstendrehzahl: 750-1000 U/min
Batterie: 25,2 Volt /42 Ah
Batterielaufzeit max.: 2 Std
Gewicht: 70 kg
Abmessungen (L×B×H): 970 x 550 x 1115 mm

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

5845.–

Best.-Nr. 1067964

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER BODENREINIGUNGSGERÄTE

KÄRCHER SCHEUERSAUGMASCHINE B 60 W BP PACK DOSE+R65+170AH AF+RINS+V100

Ideal zur Unterhaltsreinigung in Einzelhandel, Baumärkten, Einkaufszentren, Gewerbe, Industrie, an Flughäfen

- Leistungsstarke 170 Ah Batterie
- Auto-Fill / Stopp bei vollem Tank
- Energieeffiziente eco!efficiency-Stufe
- Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung (vor- u. rückwärts)
- Einfacher Bürstenwechsel in Sekundenschnelle
- EASY-Operation-Wahlschalter (leichte Bedienung)
- Kärcher Intelligent Key System (KIK)
- Mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose
- Patentiertes Tankspülsystem
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.

- Inkl. Walzenbürste
- Inkl. Batterie und Einbauladegerät
- Inkl. Saugbalken, V-förmig

Arbeitsbreite Bürsten: 650 mm
Arbeitsbreite Saugen: 940 mm
Behälterinhalt Frischwasser: 60 l
Behälterinhalt Schmutzwasser: 60 l
Bürstenanpressdruck: 315 g/cm²
Flächenleistung ca.: 2340 m²/h
Bürstendrehzahl: 600-1300 U/min
Batterie: 24 Volt / 170 Ah
Batterielaufzeit max.: 2,5 Std
Gewicht ca.: 114 kg
Abmessungen (L × B × H):
1520 x 900 x 1160 mm

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

11620.–

Best.-Nr. 1273255

Günstigere Gerätevarianten auf Anfrage!

KÄRCHER SCHEUERSAUGMASCHINE B 110 R BP PACK

Ideal zur Grundreinigung in Industrie, Gewerbe und Logistik

- Leistungsstarke 170 Ah Batterie
- Auto-Fill / Stopp bei vollem Tank
- Energieeffiziente eco!efficiency-Stufe
- Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung (vor- u. rückwärts)
- Einfacher Bürstenwechsel in Sekundenschnelle
- EASY-Operation-Wahlschalter (leichte Bedienung)
- Kärcher Intelligent Key System (KIK)
- Mit Reinigungsmittel- Dosiersystem Dose
- Patentiertes Tankspülsystem

- Inkl. Walzenbürste
- Inkl. Batterie und Ladeadegerät
- Inkl. Saugbalken

Arbeitsbreite Bürsten: 750 mm
Arbeitsbreite Saugen: 950 mm
Behälterinhalt Frischwasser: 110 l
Behälterinhalt Schmutzwasser: 110 l
Bürstenanpressdruck: 75 kg
Flächenleistung ca.: 4500 m²/h
Bürstendrehzahl: 1200 U/min
Batterie: 24 Volt / 170 Ah
Batterielaufzeit max.: 2,5 Std
Gewicht ca.: 650 kg
Abmessungen (L × B × H):
1695 x 900 x 1160 mm

Das Gerät unterliegt der Einweisungspflicht.

18435.–

Best.-Nr. 1205936

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER BODENREINIGUNGSMITTEL

KÄRCHER BODENREINIGUNGSMITTEL RM 69 10L

- Kraftvoll für Fuß- u. Industrieböden
- Entfernt hartnäckigen Fett-, Öl-, Ruß- u. Mineralverschmutzungen

60.–

Best.-Nr. 798656

KÄRCHER BODENREINIGUNGSMITTEL RM 751 10L

FloorPro Grundreiniger, sauer

- Löst Kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Belege wie z.B. Kalk, Rost, Bier oder Milchstein
- Hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet

94.50

Best.-Nr. 686297

KÄRCHER BODENREINIGUNGSMITTEL RM 752 10L

FloorPro Intensiv- Grundreiniger Extra

- Zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden
- Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen

55.–

Best.-Nr. 867131

KÄRCHER BODENREINIGUNGSMITTEL RM 776 10L

FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner

- Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge
- Entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen
- Klebebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt

65.–

Best.-Nr. 684649

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

KÄRCHER

WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT DER BODENREINIGUNG.

Die vollautonome Scheuersaugmaschine KIRA B 50 von Kärcher.

Effizient, zeitsparend, einfach, sicher, flexibel – und auf Wunsch völlig autonom: Der Reinigungsroboter KIRA B 50 von Kärcher ist eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Reinigungsteam. Intelligent und auf Wunsch völlig autonom reinigt er im Stil einer klassischen Scheuersaugmaschine effizient mittlere und größere Flächen. So werden Reinigungskräfte von zeitintensiver Bodenreinigung entlastet und können stattdessen anspruchsvollere Aufgaben übernehmen. **karcher.de**

5 GRÜNDE FÜR DEN REINIGUNGSROBOTER KIRA B 50:

- **Entlastung:** Reinigungskräfte werden von monotonen Aufgaben entlastet und übernehmen stattdessen komplexere Arbeiten.
- **Wirtschaftlichkeit:** Die Möglichkeit zur Parallelisierung von Reinigungsaufgaben erhöht die Produktivität.
- **Bedienung:** Intuitive Bedienung mit großem Touchdisplay, einfache Wartung und Pflege.
- **Sicherheit:** Sicherheitszertifiziert für den Publikumsverkehr dank hervorragender Umgebungserkennung.
- **Autonomie:** Die optionale Dockingstation ermöglicht den vollautonomen Ressourcenaustausch und minimiert die manuelle Vor- und Nacharbeit.

PUMPENTECHNIK

Pumpenberater Metabo 212-213
Tauchpumpen Metabo 214-215
Tiefbrunnenpumpe Metabo 215
Hauswasserwerke Metabo 216
Tauchpumpen Homa 217-220
Tiefbrunnenpumpe Homa 219
Bau- und Notfallpumpen Homa 220

Extrem langlebige Wasser- und Pumpensysteme von Metabo.

Aus Baugruben sandiges oder schlammiges Wasser pumpen, vollgelaufene Keller trockenlegen, Brunnenwasser zur Gartenbewässerung fördern, Regenwasser im Haushalt nutzen oder einfach Poolwasser umwälzen: Metabo bietet in seiner umfangreichen Wasser- und Pumpenrange für alle Anwendungen das passende System inklusive Zubehör. Metabo Pumpen sind auf Sicherheit und Langlebigkeit ausgelegt: Sie sind aus robustem Edelstahl oder Grauguss gefertigt und haben besonders hochwertige Gleitringdichtungssysteme. Mit der einzigartigen XXL-Garantie sind Sie mit allen Wasser- und Pumpensystemen von Metabo immer auf der sicheren Seite.

Entwässerung



Einsatzbereiche:
- Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Baugruben, Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Anforderungen:
- Leistungsstarke Pumpen mit hoher Fördermenge
- Hochwasserschutz
- Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer

Produktauswahl:
- Klarwassertauchpumpen
- Kombitauchpumpen
- Bau- und Schmutzwassertauchpumpen

Hauswasserversorgung



Einsatzbereiche:
- Automatische Nutzung von Brauchwasser für Haus und Garten (z.B. Toilettenspülung, Waschmaschine)
- Druckerhöhung
- Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Anforderungen:
- Automatisch und bedarfsgerecht arbeitende Pumpen
- Zuverlässige und sichere Systeme mit hochwertigen Materialien für lange Lebensdauer

Produktauswahl:
- Hauswasserwerke
- Hauswasserautomaten

Bewässerung



Einsatzbereiche:
- Bewässerung mit Brauchwasser aus Brunnen, Zisternen und Regentonnen im Garten
- Druckerhöhung
- Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Anforderungen:
- Pumpen mit dauerhaft hohem Druck
- Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer

Produktauswahl:
- Gartenpumpen
- Tauchdruckpumpen

Entwässerung: Welche Pumpe für welche Anwendung?

	Klarwasser						Schmutzwasser			
	Klarwasser-Tauchpumpen				Kombi-Tauchpumpen		Schmutzwasser-Tauchpumpen			
	TPF 18 LTX 2200	TPF 18 LTX 7000	NEU TP 75-SF	NEU TP 95-ASF	NEU KP 160-35 SF	NEU KP 200-35 ASF Inox	NEU SP 120-35 S	NEU SP 150-35 S	NEU SP 180-35 SI	NEU SP 220-35 S Inox
Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Schwimmbecken, Teichen etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auspumpen, Umwälzen von verschmutztem Wasser					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flachabsaugung	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Minimaler Restwasserstand nach Auspumpen (mm)		2	1	1	1-35	1-35	35	35	35	35
Schachtentwässerung (abhängig von der Größe des Schachtes)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keller-/ Teichentwässerung bei klarem Wasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keller-/ Teichentwässerung bei stark verschmutztem Wasser					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trockenlegung von Baugruben, überfluteten Bereichen					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochwasserschutz					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brand-/ Wassersanierung					✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bewässerung: Welche Pumpe für welche Anwendung?

	Bewässerung									Hauswasserversorgung														
	Gartenpumpen						Tauchdruckpumpe	Regenfasspumpe	Tiefbrunnenpumpe	Hauswasserwerke													Hauswasserautomaten		
	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000G	TDP 6200/4 Inox TDPA 6200/4 Inox	TPF 18 LTX 2200	TBP 6200/8 Inox	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4000/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWAI 4500 Inox	HWA 6000 Inox
Grundwasserförderung	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gartenbewässerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gartenbewässerung: Anzahl möglicher Verbraucher (z.B. Regner, Brausen)	2	2	3	3	4	6	3	1	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	6	2	3	4
Fördern, Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Hauswasserversorgung										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Förderung von Wasser aus Brunnen, tiefergelegenen Quellen							✓		✓															
Förderung von Wasser aus großen Tiefen, z.B. Bohrlöcher / Schächte min. Ø 100 mm									✓															
Druckerhöhung									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Wasserversorgung im landwirtschaftlichen Bereich																					✓			

Förderhöhe



Maximale Höhe, in die das Wasser senkrecht gepumpt werden kann (10 m entspricht 1 Bar Druck)

Förderleistung/Fördermenge



Maximale Wassermenge, die die Pumpe fördern kann (l/h oder l/min)

Ansaughöhe



Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Pumpe

Freier Durchgang



Max. Korngröße/ Partikelgröße, die die Pumpe verarbeiten kann

METABO TAUCHPUMPEN

METABO KLARWASSER-TAUCHPUMPE TP 75 SF

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

- Überlastschutz
- Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1 mm
- Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter

Nennaufnahmeleistung: 280 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 7.500 l/h
Max. Förderhöhe: 6 m
Max. Eintauchtiefe: 7 m
Max. Druck: 0,6 bar
Druckanschluss: 1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse: Kunststoff
Anzahl der Laufräder: 1
Gewicht: 3,3 kg
Kabellänge: 10 m

65.–

NEU

Best.-Nr. 1390564

METABO KOMBI-TAUCHPUMPE KP 160-30 SF

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar und Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

- Im Klarwasser-Betrieb flachsaugend bis 1 mm
- Überlastschutz
- Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter
- Manueller Betrieb zum Flachabsaugen

NEU

Nennaufnahmeleistung: 500 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 16.000 l/h
Max. Förderhöhe: 8 m
Max. Eintauchtiefe: 7 m
Max. Druck: 0,8 bar
Druckanschluss: 1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse: Kunststoff
Max. Korngröße bis: 35 mm
Anzahl der Laufräder: 1
Gewicht: 4,9 kg
Kabellänge: 10 m

139.–

Best.-Nr. 1390567

METABO SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPE SP 120-35 S

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

- Überlastschutz
- Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter

NEU

Nennaufnahmeleistung: 410 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 12000 l/h
Max. Förderhöhe: 4,5 m
Max. Eintauchtiefe: 7 m
Max. Druck: 0,45 bar
Druckanschluss: 1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse: Kunststoff
Max. Korngröße: 35 mm
Anzahl der Laufräder: 1
Gewicht: 3,8 kg
Kabellänge: 10 m

65.–

Best.-Nr. 1390566

METABO SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPE SP 220-35 S INOX

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar und Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

- Überlastschutz
- Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter

NEU

Nennaufnahmeleistung: 790 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 22.000 l/h
Max. Förderhöhe: 8 m
Max. Eintauchtiefe: 7 m
Max. Druck: 0,8 bar
Druckanschluss: 1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse: Edelstahl/Kunststoff
Max. Korngröße bis: 35 mm
Anzahl der Laufräder: 1
Abmessungen: 170x185x385 mm
Gewicht: 5,9 kg
Kabellänge: 10 m

310.–

Best.-Nr. 1390568

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO TAUCHPUMPEN

METABO TAUCHPUMPE DP 28-10 S INOX DRAINAGEPUMPE

- Effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
- **Für den Dauerbetrieb geeignet**
- Doppelte Gleitringdichtung
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

~~1161.–~~

Nennaufnahmeleistung: 1.850 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 28.000 l/h
Max. Förderhöhe: 17 m
Max. Eintauchtiefe: 7 m
Max. Druck: 1,7 bar
Druckanschluss:
1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse: Edelstahl
Kabellänge: 10 m
Max. Korngröße bis: 10 mm
Gewicht: 18,5 kg

1099.–

Best.-Nr. 768663

METABO TIEFBRUNNENPUMPE TBP 6200 / 8 INOX

Fördern von Klarwasser aus Bohrbrunnen und Schächten

- Integriertes Rückschlagventil
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- 8-stufiges Pumpenlaufwerk
- Überlastschutz
- Hochwertige Gleitringdichtung

Nennaufnahme: 1100 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 6200 l/h
Max. Förderhöhe: 55 m
Max. Eintauchtiefe: 19 m
Max. Druck: 5.5 bar
Druckanschluss: 1 1/4" Innengewinde
Pumpendurchmesser: 98 mm
Gewicht: 9,3 kg
Kabellänge: 22 m

365.–

Best.-Nr. 1311454

METABO ABLAUFGARNITUR 7 M FÜR TAUCHPUMPEN

Zum Anschluss aller Tauchpumpen 1", 1 1/4" und 1 1/2" mit Multiadapter, Innen-Ø: 25 mm

54.50

Best.-Nr. 921812

METABO ABLAUFGARNITUR 15 M FÜR TAUCHPUMPEN

Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C=2", Knaggenabstand: 66 mm, Innen-Ø: 52 mm

117.–

Best.-Nr. 926813

METABO WINKELANSCHLUSS 1 1/2" IG/AG

31.–

Best.-Nr. 931836

METABO STORZ-KUPPLUNG 1 1/2" AG

Zum Anschluss an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung

17.70

Best.-Nr. 593243

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO HAUSWASSERWERKE

METABO HAUSWASSERWERK HWW 3300/25 G

Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
Grundwasserförderung, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

- Druckschalter
- Überlastschutz

223.–

Nennaufnahme: 900 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 3300 l/h
Max. Förderhöhe: 45 m
Max. Ansaughöhe: 8 m
Max. Druck: 4,5 bar
Einschaltdruck ca.: 1,4 bar
Ausschaltdruck ca.: 3,2 bar
Sauganschluss: 1" Innengewinde
Druckanschluss: 1" Innengewinde
Kesselinhalt ca. 24 l
Gewicht: 16,2 kg

Best.-Nr. 834110

METABO HAUSWASSERWERK HWWI 3500/25 INOX

Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
Grundwasserförderung, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

- **Integrierter Filter und Rückschlagventil**
- **Automatischer Trockenlaufschutz**
- Elektronischer Druckschalter
- Überlastschutz

Nennaufnahme: 1100 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 3500 l/h
Max. Förderhöhe: 45 m
Max. Ansaughöhe: 8 m
Max. Druck: 4,5 bar
Einschaltdruck ca.: 1,6 bar
Ausschaltdruck ca.: 4,5 bar
Sauganschluss: 1" Innengewinde
Druckanschluss: 1" Innengewinde
Kesselinhalt ca. 24 l
Gewicht: 17,5 kg

298.–

Best.-Nr. 862576

METABO HAUSWASSERWERK HWW 4500/25 INOX

Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 3 Regnern
Grundwasserförderung, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

- Elektronischer Druckschalter
- Überlastschutz
- Edelstahl-Pumpengehäuse

309.–

Nennaufnahme: 1300 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 4500 l/h
Max. Förderhöhe: 48 m
Max. Ansaughöhe: 8 m
Max. Druck: 4,8 bar
Einschaltdruck ca.: 1,8 bar
Ausschaltdruck ca.: 3,6 bar
Sauganschluss: 1" Innengewinde
Druckanschluss: 1" Innengewinde
Kesselinhalt ca. 24 l
Gewicht: 17,1 kg

Best.-Nr. 856064

METABO HAUSWASSERAUTOMAT HWAI 4500 INOX

Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 3 Regnern
Grundwasserförderung, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

- **Integrierter Filter und Rückschlagventil**
- **Automatischer Trockenlaufschutz**
- Edelstahl-Pumpengehäuse
- Überlastschutz

379.–

Nennaufnahme: 1300 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 4500 l/h
Max. Förderhöhe: 48 m
Max. Ansaughöhe: 8 m
Max. Druck: 4,8 bar
Einschaltdruck ca.: 1,6 bar
Ausschaltdruck ca.: 4,8 bar
Sauganschluss:
1" Innengewinde
Druckanschluss:
1" Innengewinde
Gewicht: 11,5 kg

Best.-Nr. 880779

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

HOMA PUMPEN

WIR SORGEN FÜR BEWEGUNG!

Die große Auswahl im HOMA Pumpenprogramm bietet bei der Be- und Entwässerung immer die optimale Lösung – sowohl im privaten als auch im gewerblichen oder industriellen Umfeld. Ob für die Gartenbewässerung oder die Brauchwasserversorgung in Wohngebäuden, die stationäre oder mobile Kellerentwässerung, im Notfalleinsatz bei Überschwemmungen, zur Trockenhaltung von Baustellen, Gruben oder Schächten bei HOMA finden immer Sie das passende Produkt.

75 Jahre Know-How im Pumpenbau garantieren so die bewährte HOMA-Qualität.

- Tachmotorpumpen für Schmutz- und Abwasser
- Baupumpen
- Gartenpumpen und Hauswasserwerke
- Hebeanlagen
- Fertigpumpstationen

HOMA
PUMPEN MIT SYSTEM

HOMA TAUCHPUMPEN

HOMA SCHMUTZWASSER TAUCHPUMPE BULLY C 140 WA

- Hebel-Schwimmerschaltung
- Edelstahl-Motorwelle mit keramikbeschichteter Dichtfläche
- Temperaturüberwachung
- Automatische Entlüftung
- Abnehmbares Saugsieb ermöglicht Flachabsaugung

Nennaufnahmeleistung: 320 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 6.500 l/h
Max. Förderhöhe: 7 m
Druckanschluss: 1 1/4" Innengewinde
Pumpengehäuse: Kunststoff
Max. Korngröße bis: 10 mm
Gewicht: 4,1 kg
Kabellänge: 10 m

~~359.–~~

219.–

Best.-Nr. 897549

HOMA SCHMUTZWASSER TAUCHPUMPE BULLY CH140 WA MIT GLEITRINGDICHTUNG

Merkmale wie Bully C 140 WA
Für chemisch aggressives Schmutzwasser aus Haushalten (Sole und Kondensat)

Nennaufnahmeleistung: 320 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 6500 l/h
Max. Förderhöhe: 7 m
Druckanschluss: 1 1/4" Innengewinde
Pumpengehäuse: Kunststoff
Max. Korngröße bis: 10 mm
Gewicht: 4,1 kg
Kabellänge: 10 m

~~475.–~~

339.–

Best.-Nr. 1051137

HOMA TAUCHMOTORPUMPE SENSOFLAT C 240 WF

- Für Klar- und Schmutzwasser
- Sensorschalter: schaltet bei einem Wasserstand von nur 5 mm automatisch ein
- Restwasser: wird bis auf 2 mm abgepumpt
- Zur Verhinderung von größeren Überflutungen

Nennaufnahmeleistung: 500 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 10.000 l/h
Max. Förderhöhe: 8 m
Druckanschluss: 1 1/4" Außengewinde
Max. Korngröße bis: 3 mm
Gewicht: 5,4 kg
Kabellänge: 10 m

~~434.–~~

329.–

Best.-Nr. 1051136

HOMA SCHMUTZWASSER TAUCHPUMPE BULLY C150 WA

- Hebel- Schwimmerschaltung
- Edelstahl-Motorwelle mit keramik-beschichteter Dichtfläche
- Temperaturüberwachung
- Automatische Entlüftung
- Abnehmbares Saugsieb ermöglicht Flachabsaugung

Nennaufnahmeleistung: 500 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 12500 l/h
Max. Förderhöhe: 10,5 m
Druckanschluss: 1 1/4" Innengewinde
Motorgehäuse: Edelstahl
Max. Korngröße bis: 20 mm
Gewicht: 6,6 kg
Kabellänge: 10 m

~~342.–~~

269.–

Best.-Nr. 1246586

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

HOMA TAUCH- UND TIEFBRUNNENPUMPEN

HOMA SCHMUTZWASSER TAUCHPUMPE CR253WA

- Schwimmerschalter, Schalthöhen einstellbar
- Edelstahl-Motorwelle mit keramikbeschichteter Dichtfläche
- Temperaturüberwachung
- Mantelkühlung vom Motor

Nennaufnahmeleistung: 530 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 10.000 l/h
Max. Förderhöhe: 8 m
Druckanschluss: 1 1/4" Innengewinde
Pumpengehäuse: Edelstahl
Max. Korngröße bis: 10 mm
Gewicht: 5,7 kg
Kabellänge: 10 m

~~353.–~~

269.–

Best.-Nr. 220589

HOMA SCHMUTZWASSER TAUCHPUMPE C250WE

- Integrierte Niveauschaltung für enge Schächte ab 200 mm ø
- Edelstahl-Motorwelle mit keramikbeschichteter Dichtfläche
- Temperaturüberwachung
- Automatische Entlüftung
- Abnehmbares Saugsieb ermöglicht Flachabsaugung (5mm)

Nennaufnahmeleistung: 550 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 12000 l/h
Max. Förderhöhe: 8 m
Druckanschluss: G 1¼"
Pumpengehäuse: Kunststoff
Max. Korngröße bis: 10 mm
Gewicht: 5,3 kg
Kabellänge: 10 m

~~353.–~~

259.–

Best.-Nr. 1073838

HOMA TAUCHMOTORPUMPE TCV408WA

Fördert Schmutz- und Abwasser mit groben Feststoff- und Faseranteilen bis 35 mm

- Schwimmerschalter
- Betriebsart: Aussetzbetrieb

Nennaufnahmeleistung: 1.100 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 16.500 l/h
Max. Förderhöhe: 10,5 m
Druckanschluss: G 1 ½ IG
Pumpengehäuse: Edelstahl
Max. Korngröße bis: 35 mm
Gewicht: 7,68 kg
Kabellänge: 10 m

~~497.–~~

Best.-Nr. 1095823

349.–

HOMA TIEFBRUNNENPUMPE H806W

Zum Fördern von sauberem Wasser mit hohem Förderdruck, auch aus engen Bohrlöchern, Brunnen und Schächten, z.B. zur Hauswasserversorgung, Gartenberegnung und -bewässerung, Regenwassernutzung aus Zisternen oder Tanks, in Springbrunnenanlagen, Viehtränken, Wärmepumpen, zur Grundwasserabsenkung usw.

- Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- 8-stufiges Pumpenlaufwerk
- Inkl. Schaltgerät mit Kondensator
- Inkl. Motorschutz und Netzstecker

Nennaufnahme: 1000 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 5700 l/h
Max. Förderhöhe: 68 m
Max. Eintauchtiefe: 18 m
Max. Druck: 6,8 bar
Druckanschluss: 1 1/4" Innengewinde
Pumpendurchmesser: 100 mm
Gewicht: 13,4 kg
Kabellänge: 20 m

~~1319.–~~

Best.-Nr. 1258779

929.–

HOMA PUMENSTEUERUNG HPS2

Zur automatischen Steuerung
Trockenlaufschutz aller
Bewässerungspumpen

199.–

Best.-Nr. 1271622

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

HOMA NOTFALL- UND BAUPUMPEN

HOMA FLUT SET MIT PUMPE C150 WA

Komplett-Set für den Notfall-Einsatz bei Überflutungen

- Schwimmerschalter
- Edelstahl-Motorwelle
- Temperaturüberwachung
- 10 m Gewebeschlauch 32 mm mit C- Kupplung
- Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz

Nennaufnahmeleistung: 750 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 12.500 l/h
Max. Förderhöhe: 10,5 m
Druckanschluss: 1 1/4" Innengewinde
Pumpengehäuse: Kunststoff
Max. Korngröße bis: 20 mm
Gewicht: 11,23 kg
Kabellänge: 10 m

389.–

~~519.–~~

Best.-Nr. 1183901

HOMA BAU BOX MIT PUMPE HBP503WA

Komplett-Set für schnelle Entwässerung der Baustelle

- Für abrasives Schmutzwasser
- Schwimmerschalter
- Edelstahl-Motorwelle
- Temperaturüberwachung
- 10 m Gewebeschlauch 50 mm mit C-Kupplung
- Tragekorb für Transport, Lagerung und als Vorfilter

Nennaufnahmeleistung: 550 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 15500 l/h
Max. Förderhöhe: 12 m
Druckanschluss: 2" AG
Pumpengehäuse: Edelstahl
Max. Korngröße bis: 6 mm
Gewicht: 21 kg
Kabellänge: 10 m

919.–

~~1219.–~~

Best.-Nr. 1233378

HOMA BAU-BOX R MIT PUMPE HBPR504WA

Komplett-Set für schnelle Entwässerung der Baustelle Edelstahl-Rührkopf für schlammige und schmierige Medien

- Für abrasives Schmutzwasser
- Schwimmerschalter
- Verschleißfestes Laufrad
- Temperaturüberwachung
- 10 m Gewebeschlauch 50 mm mit C- Kupplung
- Tragekorb für Transport, Lagerung und als Vorfilter

~~979.–~~

Nennaufnahmeleistung: 550 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 13000 l/h
Max. Förderhöhe: 12 m
Druckanschluss: 1 1/2" AG
Pumpengehäuse: Grauguss
Max. Korngröße bis: 6 mm
Gewicht: 19,12 kg
Kabellänge: 10 m

709.–

Best.-Nr. 1276355

HOMA TAUCHMOTORPUMPE HBP503WA

Fördert abrasives Schmutzwasser

- Schwimmerschalter
- Mit Schaltgerät für Motorschutz und AUTO-Manuell Schalter
- Kranbarer Tragegriff
- Verstopfungsfreies VORTEX Laufrad
- Robuste Pumpenkomponenten
- Mantelkühlung für Dauerbetrieb

Nennaufnahmeleistung: 670 W
Netzspannung: 230 V
Max. Fördermenge: 15500 l/h
Max. Förderhöhe: 12 m
Druckanschluss: R2" AG
Pumpengehäuse: Edelstahl
Max. Korngröße bis: 6 mm
Gewicht: 16 kg
Kabellänge: 10 m

~~1019.–~~

739.–

Best.-Nr. 1221745

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

DRUCKLUFTTECHNIK

Metabo Druckluft Kompetenz 222-223
Metabo Kompressorberater 224-225
Kompressoren Metabo 226-229
Druckluft-Exzenterschleifer 230
Druckluft-Farbspritzpistole 230
Druckluft-Reifenfüllmessgerät 230
Druckluft-Winkelschleifer Metabo 230
Druckluft-Kompressoröl 231
Druckluft-Pneumatiköl 231
Druckluft-Sandstrahlpistole 231
Druckluft-Spiralschlauch 231
Druckluft-Werkzeugset 231
Prebena Kompetenz 232
Kompessoren Prebena 233
Druckluft-Nagelgeräte 234
Hammertacker 235
Klammern/Nägel und Stifte Prebena 235
Akku-Klammer-u.Nagelgeräte Prebena 236
Akku-Nagelgeräte Prebena 237
Red Rooster-Toku-Yokota Kompetenz 238-239
Druckluft-Schlagschrauber 240-242
Druckluft-Ratschenschrauber 240
Druckluft-Winkelschleifer 243
Druckluft-Bohrmaschine 244
Druckluft-Geradschleifer 244
Druckluft-Nadelentroster 244
Druckluft-Trennschleifer 244
Druckluft-Meisselhämmer 245
Drehmomentschlüssel 246
Druckluft-Impulsschrauber 247
Druckluft-Hebezüge 248

ROBUST, LEISTUNGSSTARK, ZUVERLÄSSIG: DIE KOMPRESSOREN-KLASSEN VON METABO.

Wir kennen die verschiedenen Anforderungen an Kompressoren und bieten für jeden Einsatz das richtige Modell mit individuellen Vorteilen. So finden Sie bei Metabo genau den Kompressor, der zu Ihren persönlichen Anforderungen passt. Unsere Palette reicht von den leichten und wendigen Basic-Modellen über die handliche und mobile Power-Klasse bis zu den extrem leistungsstarken Mega-Kompressoren für anspruchsvolle Einsätze. Ihr Job entscheidet.

Leicht und kompakt: Die Basic-Klasse

- **Kompakte und leichte Einsteigermodelle** für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Leistung von 1,1 kW bis 1,5 kW
- Behältervolumen von 24 bis 50 Litern
- Ölgeschmiert – alternativ ölfrei

Mobilität für die Baustelle: Die Power-Klasse

- **Mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen und anspruchsvollen Einsatz**
- **Leicht zu transportieren –** auch im Pkw oder Transporter
- **Ideal im Innenausbau und auf Baustellen** dank großer Räder und Trolleyfunktion
- Leistung von 1,1 kW bis 2,2 kW
- Komplett ölfrei
- Behältervolumen von 5 bis 20 Litern
- Besonders robuste Komponenten
- Mit Aufnahmevorrichtung für MetaLoc, sowie weiter gängige Koffer und Boxen

Basic

Basic 250-24 W OF

Basic 250-24 W

Basic 250-50 W OF*

Basic 250-50 W

Power

Power 180-5 W OF

Power 250-10 W OF

Power 280-20 W OF

Power 400-20 W OF

* lieferbar ab Herbst 2016

Leistungsstark und komfortabel: Die Mega-Klasse

- **Besonders leistungsstarker, keilriemengetriebener Kompressor** für den professionellen Werkstatteinsatz
- **Extra langlebig durch robuste Komponenten und niedrige Drehzahlen –** für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- **Besonders komfortabel** dank zahlreicher ergonomischer Ausstattungsmerkmale, wie z.B. langem Handgriff, Lenkrollen vorn und Vollgummirädern hinten, Konsole mit allen Bedienelementen, wie Filterdruckminderer und Öler
- Nachkühler bei allen 4,0-kW-Varianten für weniger Feuchtigkeit in der Luft
- Leistungsklassen: 2,2 kW, 3,0 kW und 4,0 kW
- Ölgeschmiert
- Behältervolumen von 50 bis 270 Litern

Mega

Mega 350-50 W | Mega 350-100 W | Mega 350-100 D | Mega 400-50 W | Mega 550-90 D | Mega 520-200 D | Mega 650-270 D

Die Metabo Kompressoren.

Welcher Kompressor für welches Werkzeug?

Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, geölte Druckluft benötigen	Typ	Basic 160-6 W OF	NEU Basic 200-24	Basic 220-24 OF Silent	NEU Basic 250-24 OF	NEU Basic 250-50	Basic 270-50 OF Silent	NEU Basic 300-50	NEU Basic 400-50 V	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D
Druckluft-Schlagschrauber	DSSW 360 Set 1/2"		✓		✓	✓	✓	✓✓	✓✓					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DSSW 500-1/2"				✓	✓	✓	✓	✓✓					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DSSW 930-1/2"					✓	✓	✓	✓✓					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DSSW 1690-3/4"															✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DSSW 2440-1"																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Ratschenschrauber	DRS 68 Set 1/2"					✓	✓	✓	✓					✓✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DRS 95-1/2"					✓	✓	✓	✓					✓✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Schrauber	DS 14					✓		✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Bohrmaschine	DB 10							✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Meißelhammer	DMH 30 Set							✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DMH 290 Set								✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Karosseriesäge	DKS 10 Set													✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Geradschleifer	DG 25 Set								✓					✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DG 700																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	DG 700 L																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	DG 700-90																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Winkelschleifer	DW 125																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	DW 10-125 Quick																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Bandfeile	DBF 457																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Exzenterschleifer	DSX 150																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Klammer-Nagelgerät	DKNG 40/50	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Klammergerät	DKG 80/16	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Stauchkopfnagler	DSN 50	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Fettpresse	DFP 400	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

Ölfreie Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, ölfreie Druckluft benötigen	Typ	Basic 160-6 W OF	Basic 200-24 (NEU)	Basic 220-24 OF Silent	Basic 250-24 OF (NEU)	Basic 250-50 (NEU)	Basic 270-50 OF Silent	Basic 300-50 (NEU)	Basic 400-50 V (NEU)	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D
Farbspritzpistole	FSP 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓		✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	FSP 600		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	FSP 1000 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	FSP 600 HVLP		✓		✓	✓		✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	FSP 600 LVLP		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Sandstrahlpistole	SSP 1000							✓	✓										✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Sprühpistole	SPP 1000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Kartuschenpistole	DKP 310	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Reifenfüllmessgerät	RF 60	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	RF 60 G	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	RF 80 G	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Blaspistole	BP 10	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	BP 210	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	BP 200	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	BP 500	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Werkzeugset	LPZ 4 Set		✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	LPZ 7 Set		✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

Anwendungen: ✓ bedingt geeignet / für kurzen Einsatz ✓✓ gut geeignet bei Nutzung eines Werkzeugs je Kompressor

METABO KOMPRESSOREN

METABO KOMPRESSOR BASIC 160-6 W OF

Ölfrei und tragbar für die Baustelle

- Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen
- **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Ansaugleistung: 160 l/min
Füllleistung: 65 l/min
Kesselgröße: 6 l
Max. Druck: 8 bar
Nennaufnahmeleistung: 0,9 KW
Gewicht: 8,40 kg

139.–

Best.-Nr. 1146525

METABO KOMPRESSOR POWER 180-5 W OF

Ölfrei und tragbar für die Baustelle

- Ideal zum Tackern, Nageln und Abdrücken von Rohrleitungen
- **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Ansaugleistung: 160 l/min
Füllleistung: 90 l/min
Kesselgröße: 5 l
Max. Druck: 8 bar
Nennaufnahme: 1,1 kW
Volt: 230
Gewicht: 16 kg

233.–

Best.-Nr. 868287

METABO KOMPRESSOR BASIC 250-24 W

Leistungsstark und sehr robust

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Überlastschutz
- **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Effektive Liefermenge: 95 l/min
Ansaugleistung: 200 l/min
Füllleistung: 110 l/min
Kesselgröße: 24 l
Max. Druck: 8 bar
Nennaufnahme: 1,5 kW
Volt: 230
Gewicht: 27 kg

195.–

Best.-Nr. 838218

METABO KOMPRESSOR BASIC 250 - 24 OF

Ölfrei und leistungsstark

- **Ölloser Kolbenverdichter**
- Druckminderer mit Manometer
- Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz
- **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Effektive Liefermenge: 100 l/min
Ansaugleistung: 240 l/min
Füllleistung: 120 l/min
Kesselgröße: 24 l
Max. Druck: 8 bar
Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW
Volt: 230 Volt
Schalldruckpegel (LpA): 71 dB(A)
Gewicht: 24 kg

209.–

NEU

Best.-Nr. 1390569

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO KOMPRESSOREN

METABO KOMPRESSOR BASIC 250 - 50

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Druckminderer mit Manometer
- Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz
- **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Effektive Liefermenge: 95 l/min
Ansaugleistung: 220 l/min
Füllleistung: 110 l/min
Kesselgröße: 50 l
Max. Druck: 8 bar
Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW
Volt: 230 Volt
Schalldruckpegel (LpA):
72 dB(A)
Gewicht: 32,5 kg

259.–

Best.-Nr. 1390571

METABO KOMPRESSOR BASIC 300 - 50

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Druckminderer mit Manometer
- Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz
- **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Effektive Liefermenge: 140 l/min
Ansaugleistung: 300 l/min
Füllleistung: 150 l/min
Kesselgröße: 50 l
Max. Druck: 10 bar
Nennaufnahmeleistung: 1,8 kW
Volt: 230 Volt
Schalldruckpegel (LpA):
74 dB(A)
Gewicht: 35,5 kg

NEU

309.–

Best.-Nr. 1390574

METABO KOMPRESSOR BASIC 220-24 OF SILENT

Leise, komfortabel, mobil

- Ölfreies Zwei-Zylinderaggregat
- Überlastschutz
- **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Effektive Liefermenge: 95 l/min
Ansaugleistung: 220 l/min
Füllleistung: 110 l/min
Kesselgröße: 24 l
Druck: max 8 bar
Nennaufnahme-
leistung: 1,1 kW
Volt: 230 V
Schalldruckpegel (LpA):
60 dB(A)
Gewicht: 25 kg

254.–

Best.-Nr. 1348199

METABO KOMPRESSOR BASIC 270-50 OF SILENT

Leise, komfortabel, mobil

- Ölfreies Zwei-Zylinderaggregat
- Überlastschutz
- **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Effektive Liefermenge: 120 l/min
Ansaugleistung: 250 l/min
Füllleistung: 130 l/min
Kesselgröße: 50 l
Druck: max 10 bar
Nennaufnahme-
leistung: 1,5 kW
Volt: 230 V
Schalldruckpegel (LpA):
61 dB(A)
Gewicht: 37 kg

356.–

Best.-Nr. 1348201

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO KOMPRESSOREN

METABO KOMPRESSOR 400 - 50 V

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Druckminderer mit Manometer
- Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz
- **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Effektive Liefermenge: 180 l/min
Ansaugleistung: 390 l/min
Füllleistung: 200 l/min
Kesselgröße: 50 l
Max. Druck: 10 bar
Nennaufnahmeleistung: 2,3 kW
Volt: 230 Volt
Schalldruckpegel (LpA): 75 dB(A)
Gewicht: 41,5 kg

449.–

Best.-Nr. 1390575

METABO KOMPRESSOR MEGA 350-50 W

Leistungsstark und sehr robust für den anspruchsvollen Einsatz

- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Überlastschutz
- **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Effektive Liefermenge: 220 l/min
Ansaugleistung: 320 l/min
Füllleistung: 250 l/min
Kesselgröße: 50 l
Max. Druck: 10 bar
Nennaufnahme: 2,2 kW
Volt: 230
Gewicht: 52 kg

~~795.–~~

749.–

Best.-Nr. 838612

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO KOMPRESSOR

METABO KOMPRESSOR MEGA 550-90 D

Leistungsstark und sehr robust für den anspruchsvollen Einsatz

- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Zweistufige Verdichtung, lange Lebensdauer
- Überlastschutz
- Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter
- Instrumententafel
- **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Effektive Liefermenge: 360 l/min
Ansaugleistung: 510 l/min
Füllleistung: 395 l/min
Kesselgröße: 90 l
Max. Druck: 11 bar
Nennaufnahme: 3 kW
Volt: 400
Gewicht: 103 kg

~~1434.–~~

1269.–

Best.-Nr. 836268

METABO KOMPRESSOR MEGA 700 - 90 D

Leistungsstark und sehr robust für den anspruchsvollen Einsatz

- Riemenantrieb, niedrige Drehzahlen u. besonders ruhigen Lauf
- Zweistufiger Verdichter für lange Lebensdauer
- Überlastschutz
- Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter
- Instrumententafel
- Nachkühler für weniger Kondenswasserbildung
- **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Effektive Liefermenge: 450 l/min
Ansaugleistung: 650 l/min
Füllleistung: 520 l/min
Kesselgröße: 90 l
Max. Druck: 11 bar
Nennaufnahme: 4 kW
Volt: 400
Gewicht: 119 kg

~~1783.–~~

1639.–

Best.-Nr. 836247

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO DRUCKLUFTGERÄTE

METABO WINKELSCHLEIFER DW 10-125 QUICK

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo Quick Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff
- Schallgedämpfter Luftaustritt

Leerlaufdrehzahl: 12.000 /min
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Luftbedarf: 500 l/min
Arbeitsdruck: 6,2 bar
Spindelgewinde: M 14
Gewicht: 2 kg

354.–

Best.-Nr. 1058907

METABO EXZENTERSCHLEIFER DSX 150

- Kompakte Baugröße für Einhandbedienung
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Schallgedämpfter Luftaustritt
- Für Nass- und Trockenschliff geeignet
- Anschlussmöglichkeit an externe Staubabsaugungen
- 6-Loch-Stützteller Ø 150 mm mit Kletthaftung

Schleifteller-Ø: 150 mm
Drehzahl: 12.000 /min
Arbeitshub: 5 mm
Luftbedarf: 550 l/min
Arbeitsdruck: 6,2 bar
Gewicht: 1 kg

304.–

Best.-Nr. 842181

METABO FARBSPRITZPISTOLE FSP 600 HVLP

- Geeignet für wasserlösliche und lösemittelhaltige Materialien
- Nebelreduziert u. materialsparend
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Einfach zu reinigen
- Düsensatz 1.3 mm aus Edelstahl
- Kunststoff-Fließbecher 0,6 l

Arbeitsdruck: 2 bar
Luftbedarf: 170 l/min
Gewicht: 0,7 kg

199.–

Best.-Nr. 845831

METABO REIFENFÜLLMESSGERÄT RF 80 G

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- **Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben**
- Mit Momentstecker
- Großes Manometer Ø 80 mm für gute Ablesbarkeit

Arbeitsdruck: 0,5 - 10 bar
Schlauchlänge: 100 cm
Gewicht: 0,55 kg

108.–

Best.-Nr. 849160

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

METABO DRUCKLUFT ZUBEHÖR

METABO DL WERKZEUGSET LPZ 4 SET

Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch, 4,9 m

57.–

Best.-Nr. 840909

METABO SANDSTRAHLPISTOLE SSP 1000

Zur Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen
Für alle gängigen Strahlmittel, universal einsetzbar
Strahldüse aus gehärtetem Stahl

Arbeitsdruck: 7 bar
Luftbedarf: 300 l/min

42.–

Best.-Nr. 841028

METABO SPIRALSCHLAUCH

Länge: 5 m
Innen-Ø: 6 mm
Außen-Ø: 8 mm
Max. Druck: 8 bar
Profil: Euro
Ausführung: Mit Schnellkupplung und Nippel

22.50

Best.-Nr. 112836

METABO KOMPRESSORENÖL MOTANOL

Kompressorenöl 1 Liter
für Kolbenverdichter,
mineralisch

19.20

Best.-Nr. 061588

METABO PNEUMATIKÖL 0,5 L

Spezialöl 0,5 Liter für Druckluft-Werkzeuge, mineralisch

15.–

Best.-Nr. 061590

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

PREBENA - BEFESTIGUNGSTECHNIK

PREBENA WURDE 1960 GEGRÜNDET UND HAT SICH ZU EINEM WELTWEIT AGIERENDEN UNTERNEHMEN ENTWICKELT.
UM DIE QUALITÄT UNSERER PRODUKTE ZU GEWÄHRLEISTEN, BETREIBEN WIR WELTWEIT EIGENE PRODUKTIONSSTÄTTEN SOWIE EIN EIGENES FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSZENTRUM IN DEUTSCHLAND.

UMFANGREICHES PRODUKTPROGRAMM

MIT EINER GROßEN PRODUKTVIELFALT IST PREBENA IN DER LAGE UNTERSCHIEDLICHSTE FACHHANDELSBRANCHEN UND WIRTSCHAFTSZWEIGE ZU BEDIENEN, VON GROßINDUSTRIEN ÜBER PROFESSIONELLE HANDWERKSBETRIEBE BIS HIN ZU HOBBYHEIMWERKERN. DIE PRODUKTPALETTE VON PREBENA IST PERFEKT AUFEINANDER ABGESTIMMT.

SIE UMFASST:
- DRUCKLUFTNAGLER
- DRUCKLUFT-AKKU-NAGLER (CAS SYSTEM)
- DRUCKLUFT-KARTUSCHENNAGLER
-HEFTMASCHINEN
- KOMPRESSOREN
- ELEKTROSCHRAUBER
- MEHR ALS 3500 VERSCHIEDENE MAGAZINIERTE BEFESTIGUNGSMITTEL VON 3-160 MM LÄNGE: HEFTKLAMMERN, BRADS, PINS, NÄGEL, SCHRAUBEN

PREBENA IST MITGLIED IM CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

PREBENA KOMPRESSOREN

PREBENA KOMPRESSOR VITAS 45

Kompakt für den mobilen Einsatz

- Ölfrei: kein Ölwechsel
- Sehr leise: 72 dB(A)

Ansaugleistung: 41 l/min
Füllleistung: 24 l/min
Kesselgröße: 4 l
Max. Druck: 10 bar
Nennaufnahme: 250 W
Volt: 230
Gewicht: 10 kg

269.–

~~310.–~~

Best.-Nr. 838243

PREBENA KOMPRESSOR VITAS 100-AKKU

Leicht, kompakt und mobil / Ölfrei

- Für den Innenausbau und auf Baustellen
- Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen
- Bürstenloser Motor
- Ohne Akkus / **Metabo CAS System**

Akkuspannung: 18 V
Laufzeit mit Akku 18V – 5,5 Ah ca. 60 Minuten
Ansaugleistung: 100 l/min
Füllleistung: 72 l/min
Kesselgröße: 5 l
Druck: max. 8 bar
Gewicht: 9,9 kg
Abmessungen (LxBxH):
340x315x380 mm

~~351.–~~

239.–

Best.-Nr. 1165078

PREBENA KOMPRESSOR ORKAN 420

Robust und mobil

- Ölfreies, einstufig verdichtendes 4-Zylinder Aggregat
- Kesselentwässerungshahn
- Manometer für Ausgangsdruck
- 3 m Anschlusskabel
- Motorschutz

Ansaugleistung: 420 l/min
Füllleistung: 233 l/min
Kesselgröße: 50 l
Druck: max. 10 bar
Nennaufnahmeleistung:
2,2 KW
Spannung: 230 Volt
Geräusch (LWA): 76 dB(A)
Gewicht: 41 kg
Abmessungen (LxBxH):
800x430x680 mm

479.–

NEU

Best.-Nr. 1389717

PREBENA KOMPRESSOR VIGON 240

Kompakt und mobil

- Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen

Ansaugleistung: 240 l/min
Füllleistung: 160 l/min
Kesselgröße: 24 l
Druck: max. 8 bar
Nennaufnahmeleistung: 1500 W
Gewicht: 26 kg
Abmessungen (LxBxH):
600x340x570 mm

199.–

Best.-Nr. 1008372

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

PREBENA DRUCKLUFT KLAMMER- & NAGELGERÄTE

PREBENA DRUCKLUFTNAGLER DN-PF16

Für Heftklammern der Type PF von 6 - 16 mm

Anwendungsgebiete:
Dachpappe/Bitumen, Drahtgeflechte, Folie, Pappe
Papier, Isolierungen, Leinwände, Möbelrückwände
Plakate, Polstern, Teppichböden, Unterspannbahnen uvm.

- Abluft verstellbar
- Unterladermagazin
- Rückschlagsfrei
- Geräuschdämpfer

59.–

Arbeitsdruck: ca. 4-7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,29 l/Nagelung
Gewicht: 0,75 kg



Best.-Nr. 1270032

PREBENA DRUCKLUFTNAGLER 2XR-J50

Für Brads (Stauchkopfnägel) der Type J von 16 - 50 mm

Anwendungsgebiete:
Sockelleisten, Deckenleisten, Zierleisten, Hohlkehlleisten,
Glasleisten, dekorieren, basteln, Kletterpflanzen-Hilfe,
Kleintierbehausungen uvm.

- Auslösesicherung,
- Abluft verstellbar
- Seitenladermagazin
- Geräuschdämpfer
- Tiefeneinstellung
- Abdruckschutz
- Rückschlagsfrei

Arbeitsdruck: ca. 4-7 bar
Luftverbrauch:
ca. 0,6 l/Nagelung
Gewicht: 1,3 kg

109.– ~~150.–~~

Best.-Nr. 751201

PREBENA DRUCKLUFTNAGLER 2XR-ES40

Für Heftklammern der Type ES von 15 - 40 mm.

Anwendungsgebiete:
Drahtzaun, Holzzaun, Kleinmöbelbau, Möbelrückwände,
Paneelen, Polstern, Profilbretter uvm.

- Auslösesicherung
- Abluft verstellbar
- Unterladermagazin
- Geräuschdämpfer
- Tiefeneinstellung
- Abdruckschutz
- Rückschlagfrei

Arbeitsdruck: ca. 4-7 bar
Luftverbrauch:
ca. 0,6 l/Nagelung
Gewicht: 1,3 kg

109.–

Best.-Nr. 666853

PREBENA DRUCKLUFTNAGLER 8XR-CNW90

Für Coilnägel der Type CNW von 45 - 90 mm
Drahtmaß: 2,5 - 3,1 mm.

Anwendungsgebiete:
Carport, Dachlatten, Dachschalung, Gartenhäuser,
Gestellbau, Holzbinder, Holzrahmenbau, Holzzaun, Kisten,
Paletten, Sichtschalung, Stege/Brücken, Terassenbau,
Unterkonstruktionen, Verschalungen, u.v.m.

- Auslösesicherung
- Abluft verstellbar
- Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Geräuschdämpfer
- Im Koffer

309.–

Arbeitsdruck: ca. 5-8 bar
Luftverbrauch:
ca. 2,7 l/Nagelung
Gewicht: 4,1 kg

~~433.–~~

Best.-Nr. 1093839

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

PREBENA KLAMMERN / NÄGEL UND STIFTE

PREBENA HAMMERTACKER HFPF09

Geeignet für Heftklammern der Type PF von 6 - 9 mm; Ideal für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte und vieles mehr.

39.–

Best.-Nr. 838254

PREBENA HAMMERTACKER HFPF14

Geeignet für Heftklammern der Type PF von 9-14 mm; Ideal für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte und vieles mehr.

69.–

Best.-Nr. 1148504

PREBENA COILNÄGEL CNW

Drahtmaß Ø: 2,5 / 2,8 und 3,1 mm

CNW25/65BK,
Drahtstärke x Länge:
2,5 x 65 mm blank Glattschaft,
Pack à 7.200 Stück: **127,80**
Best.-Nr. 078768

CNW28/65NKRI, Drahtstärke x Länge: 2,8 x 65 mm verzinkt Ringschaft, Pack à 6.000 Stück: **236,10**
Best.-Nr. 097352

CNW31/90BK, Drahtstärke x Länge: 3,1 x 90 mm blank Glattschaft, Pack à 3.600 Stück: **136,70**
Best.-Nr. 078772

CNW31/90NK, Drahtstärke x Länge: 3,1 x 90 mm verzinkt Glattschaft, Pack à 3.600 Stück: **185,10**
Best.-Nr. 014244

PREBENA STAUCHKOPFNAGEL J

Drahtmaß: 1,05 x 1,25 mm,
Ausführung: verzinkt, geharzt



J16CNKHA, Nagellänge: 16 mm,
Pack à 10.000 Stück: **73,70**
Best.-Nr. 095893

J19CNKHA, Nagellänge: 19 mm,
Pack à 10.000 Stück: **76,50**
Best.-Nr. 070584

J25CNKHA, Nagellänge: 25 mm, Pack à 5.000 Stück: **41,80**
Best.-Nr. 070585

J32CNKHA, Nagellänge: 32 mm, Pack à 5.000 Stück: **46,50**
Best.-Nr. 071223

J40CNKHA, Nagellänge: 40 mm, Pack à 5.000 Stück: **52,70**
Best.-Nr. 070587

PREBENA HEFTKLAMMERN ES

Rückenbreite: 5,95 mm, Drahtmaß: 0,83 x 1,08 mm
Ausführung: verzinkt, geharzt



ES12CNKHA, Heftklammerlänge:
12 mm, Pack à 12.000 Stück: **70,50**
Best.-Nr. 202909

ES18CNKHA, Heftklammerlänge:
18 mm, Pack à 7.800 Stück: **62,–**
Best.-Nr. 070575

ES26CNKHA, Heftklammerlänge: 26 mm,
Pack à 5.200 Stück: **49,50**
Best.-Nr. 070577

ES30CNKHA, Heftklammerlänge: 30 mm,
Pack à 5.200 Stück: **56,10**
Best.-Nr. 070578

ES40CNKHA, Heftklammerlänge: 40 mm,
Pack à 2.600 Stück: **37,–**
Best.-Nr. 070580

PREBENA HEFTKLAMMERN PF

Rückenbreite: 10,6 mm, Drahtmaß: 0,5 x 1,25 mm, Ausführung: verzinkt

PF06CNK, Heftklammerlänge: 6 mm, Pack à 8.000 Stk: **33,30**
Best.-Nr. 279847

PF09CNK, Heftklammerlänge: 9 mm, Pack à 5.000 Stk: **23,90**
Best.-Nr. 071148

PF14CNK, Heftklammerlänge: 14 mm, Pack à 3.000 Stk: **20,50**
Best.-Nr. 094994

PF16CNK, Heftklammerlänge: 16 mm, Pack à 3.000 Stk: **23,70**
Best.-Nr. 1266266

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage!

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.

PREBENA AKKU KLAMMER- & NAGELGERÄTE

PREBENA AKKU HANDTACKER TACKFIX-PF14

Für Heftklammern der Type PF von 6-14 mm Länge

Anwendungsgebiete:
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte und vieles mehr.

- Einzelschussauslösung
- Tiefenregulierung
- Auslösesicherung
- Leerschusssicherung
- Inkl. USB-C Ladekabel
- Im Karton

Akku: 4V-Lithium-Ionen
Magazinkapazität:
60 Heftklammern
Gewicht ohne Akku: 0,8 kg
Abmessungen (LxBxH):
150x36x155 mm

NEU

39.–

Best.-Nr. 1402032

PREBENA AKKU-STIFTNAGLER PKT-3-J55

Für Stauchkopfnägel der Type J von 16 - 55 mm Länge
Drahtmaß: 1,0 x 1,25 mm

Anwendungsgebiete: Fußbodenleisten, Hohlkehlleisten, Sockel-/Deckenleisten, Zierleisten

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Tiefenregulierung
- Abdruckschutz
- Leerschusssicherung
- LED-Licht
- Schnellverschluss des Werkzeuges
- Schnelle Schussfolge
- **Ohne Akkus, im Koffer**

Akku: 18 Volt / 2,0 Ah Metabo CAS
Schusskapazität: ca. 1.300 Nägel mit 2,0 Ah
Magazinkapazität: 1 Streifen à 100 Nägel
Gewicht ohne Akku: 2,3 kg
Abmessungen (LxBxH): 280x90x300 mm

NEU

498.–

Best.-Nr. 1390593

PREBENA AKKU-KLAMMERGERÄT PKT-3-ES40

Für Heftklammern der Type ES von 15-40 mm Länge
Drahtmaß (mm): 0,83 x 1,08 mm

Anwendungsgebiete: Paneele, Profilbretter, Drahtzaun, Holzzaun, Kleinmöbelbau, Möbelrückwände.

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Tiefenregulierung
- Abdruckschutz
- Leerschusssicherung
- LED-Licht
- Schnellverschluss des Werkzeuges
- Schnelle Schussfolge
- **Ohne Akkus, im Koffer**

Akku: 18 Volt / 2,0 Ah Metabo CAS
Schusskapazität: ca. 1.300 Nägel mit 2,0Ah
Magazinkapazität: 1 Streifen a 100 Nägel
Gewicht ohne Akku: 2,3 kg
Abmessungen (LxBxH): 280x95x300 mm

NEU

498.–

Best.-Nr. 1390594

PREBENA AKKU-KLAMMERGERÄT PKT-5-Z50

Für Heftklammern der Type Z von 16-50 mm Länge

Anwendungsgebiete: Fermacell, Gipskarton, Kisten, Wellpappe, Bitumen, Spanplatten, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Fertighausbau

- Einzelschussauslösung
- Tiefenregulierung
- Auslösesicherung
- Leerschusssicherung
- Schnelle Schussfolge
- Befüllung mit handelsüblichem Kompressor
- Fülladapter
- **Ohne Akkus, im Karton**

Akku: 18 V / 2,0 Ah Metabo CAS
Schusskapazität: ca. 700 Heftklammern mit 2,0 Ah
Magazinkapazität: 2 Streifen a 72 Klammern
Gewicht ohne Akku: 3,5 kg
Abmessungen (LxBxH): 369x126x336 mm

NEU

879.–

Best.-Nr. 1390595

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

PREBENA AKKU NAGELGERÄTE / NÄGEL

PREBENA AKKU NAGELGERÄT PKT-8-PR100

Für Halbkopf-Streifennägel der Type PR von 65-100 mm Länge: Drahtmaß: 2,8 - 3,1 mm

Anwendungsgebiete: Außenverschalung, Boden-Deckel-Schalung, Dachlatten, Dachschalung, Fußbodenkonstruktionen, Gestellbau, Holzbinder, Holzrahmenbau, Kaminverschalung, Kisten, Paletten, Sichtschalung, Sparschalung, Ständerwerk, Stülpschalung, Trauf-/Ortgangsschalung, Unterkonstruktionen, Verschalungen

- Einzelschussauslösung
- Tiefenregulierung
- Auslösesicherung
- Leerschusssicherung
- Schnelle Schussfolge
- Inkl. Druckluft-Kartusche KT-1000
- **Ohne Akkus, im Koffer**

Akku:
18 V / 4, 5,5, 8 Ah Metabo CAS
Schusskapazität: 1100 mit 5,5 Ah
Magazinkapazität: 1 Streifen à 40 Nägel
Gewicht ohne Akku: 5 Kg
Abmessungen (LxBxH):
312x133x392 mm

897.–

Best.-Nr. 1390586

PREBENA AKKU NAGELGERÄT PKT-8-RKP

Für Rundkopf-Streifennägel der Type RKP von 65-100 mm Länge. Drahtmaß: 2,8 - 3,1 mm

Anwendungsgebiete: Außenverschalung, Boden-Deckel-Schalung, Dachlatten, Dachschalung, Fußbodenkonstruktionen, Gestellbau, Holzbinder, Holzrahmenbau, Kaminverschalung, Kisten, Paletten, Sichtschalung, Sparschalung, Ständerwerk, Stülpschalung, Trauf-/ Ortgangsschalung, Unterkonstruktionen, Verschalungen

- Einzelschussauslösung
- Tiefenregulierung
- Auslösesicherung
- Leerschusssicherung
- Schnelle Schussfolge
- Inkl. Druckluft-Kartusche KT-1000
- **Ohne Akkus, im Koffer**

Akku:
18 V / 4, 5,5, 8 Ah CAS
Schusskapazität: 1100 mit 5,5 Ah
Magazinkapazität: 1 Streifen à 30 Nägel
Gewicht ohne Akku: 5 kg
Abmessungen (LxBxH):
312x133x392 mm

897.–

Best.-Nr. 1402033

PREBENA NAGEL PR 34°



PR28/63BKRI
Pack à 4.000 Stück: **80,80**
Best.-Nr. 1390585

PR28/80BKRI
Pack à 3.000 Stück: **107,80**
Best.-Nr. 1390581

PR31/100BKRI
Pack à 3.000 Stück: **132,40**
Best.-Nr. 1390579

PREBENA NAGEL RKP 20°

RKP28/65BKRI
Pack à 2.700 Stück: **92,10**
Best.-Nr. 1390578

RKP31/80BKRI
Pack à 2.000 Stück: **93,50**
Best.-Nr. 1390577

RKP31/100BKRI
Pack à 1.500 Stück: **82,00**
Best.-Nr. 1390576

PREBENA KLAMMER Z

Z38CNKHA
Pack à 11.100 Stück: **207,20**
Best.-Nr. 1202959

Z50CNKHA
Pack à 9.500 Stück: **154,88**
Best.-Nr. 672131

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

DRUCKLUFTWERKZEUGE FÜR DIE INDUSTRIE

SCHLAGSCHRAUBER

RATSCHENSCHRAUBER

DREHSCHRAUBER

BOHRMASCHINEN

SCHLEIFER

HÄMMER

NADELENTROSTER

KRAFTSCHNEIDER

SÄGEMASCHINEN & SCHEREN

ELEKTRODENFRÄSER & RINGKLAMMERGERÄTE

GRAVIERSTIFT

KARTUSCHENPISTOLE

MULTISCHNEIDER

ZIEH- & EINSCHLAGGERÄTE

PUMPEN



MEIßEL & BOHRER

YOKOTA, TOKU UND RED ROOSTER

Yokota und Toku sind beides japanische Marken von höchster, langlebiger Qualität.

Die industrielle Linie Red Rooster, erkennbar am schwarzen Logo, besteht aus einer Reihe von Werkzeugen mit optimalen, ergonomischen Eigenschaften, die sich sehr gut für intensive Verwendung eignet.

Die rote Linie Red Rooster ist für allgemeine Anwendungen und Situationen, in denen die Arbeitsintensität geringer ist, Qualität jedoch verlangt wird.

DER QR-CODE ZU DEN PRODUKTEN

MONTAGE-WERKZEUGE

AKKUWERKZEUGE

AKKU-HOCHMOMENT-SCHRAUBER

IMPULSSCHRAUBER

DREHSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG

BLINDNIETGERÄTE

DREHMOMENTWERKZEUGE

- 100 %-ige Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit
- Einfache Lösungen, genaue Verschraubungen
- Die perfekte Lösung

DER QR-CODE ZU DEN PRODUKTEN

ELECTROSCHRAUBER



GERADE MODELLE, HEBELSTART / DRUCKSTART

WINKELSCHRAUBER

PISTOLENMODELLE

DER QR-CODE ZU DEN PRODUKTEN

DRUCKLUFT HEBEZEUGE

DRUCKLUFT HEBEZÜGE BIS 100 TONNEN

- Für alle Arten von Industrie- und Marineumgebungen geeignet
- Für den Einsatz in Bereichen, in denen Explosionsgefahr durch brennbare Gase oder Staub besteht

DER QR-CODE ZU DEN PRODUKTEN

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

RED ROOSTER RATSCHENSCHRAUBER RRW-3404

Eignet sich besonders für den Gebrauch an schwer zugänglichen Stellen.

- Rückschlagfrei durch das Schlagwerk

Antriebsvierkant: 1/2''
Schraub-Ø: 12 mm
Drehzahl: 500 min-1
Drehmoment: 95 Nm
Luftverbrauch: 6 l/s
Gewicht: 1,28 kg

159.–

Best.-Nr. 703707

TOKU DRUCKLUFT SCHLAGSCHRAUBER MI-14S1/2

Leicht und sehr klein

- Schlagmechanismus Twin-Hammer
- Rechts-/Linkslauf

Antriebsvierkant: 1/2''
Schraub-Ø: 16 mm
Drehzahl: 11.700 min-1
Drehmoment: 390 Nm
Lösedrehmoment: 570 Nm
Luftverbrauch: 6,0 l/s
Gewicht: 1,15 kg

230.–

Best.-Nr. 1094308

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER RR-16N 1/2

Leicht und klein

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Schlagmechanismus Twin-Hammer
- Drehbarer Luftanschluss
- Patentierter Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten

Antriebsvierkant: 1/2''
Schraub-Ø: 14 mm
Drehzahl: 11.000 min-1
Drehmoment: 405 Nm
Luftverbrauch: 5,0 l/s
Gewicht: 1,2 kg

219.–

Best.-Nr. 819977

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER RR-18N

Kompakt

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Schlagmechanismus Twin-Hammer
- Drehbarer Luftanschluss
- Patentierter Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten

Antriebsvierkant: 1/2''
Schraub-Ø: 16 mm
Drehzahl: 7.000 min-1
Drehmoment: 815 Nm
Luftverbrauch: 8,2 l/s
Gewicht: 2 kg

187.–

Best.-Nr. 522504

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER RRI-2100M

Sehr stark

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt durch den Griff
- **Patentiertes MECHONEER® Schlagwerk**
- **40% weniger Vibration, 10% leiser**
- **80% höhere Lebensdauer**
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- Links-/Rechts-Drücker am Abzug (Einhandbedienung)

Antriebsvierkant: 1/2''
Schraub-Ø: 20 mm
Drehzahl: 7.500 min-1
Drehmoment: 1850 Nm
Luftverbrauch: 12 l/s
Gewicht: 2,00 kg

275.–

Best.-Nr. 1187546

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER RRI-2500M

Sehr stark

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt durch den Griff
- **Patentiertes MECHONEER® Schlagwerk**
- **40% weniger Vibration, 10% leiser**
- **80% höhere Lebensdauer**
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- Links-/Rechts-Drücker am Abzug (Einhandbedienung)

Antriebsvierkant: 3/4''
Schraub-Ø: 24 mm
Drehzahl: 5.500 min-1
Drehmoment: 2700 Nm
Luftverbrauch: 16 l/s
Gewicht: 3,50 kg

565.–

Best.-Nr. 1187547

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER RRI-3700M

Sehr stark

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt durch den Griff
- **Patentiertes MECHONEER® Schlagwerk**
- 40% weniger Vibraton, 10% leiser
- **80% höhere Lebensdauer**
- Leistung in 3 Stufen einstellbar
- Rechts-/Links-Drücker am Abzug (Einhandbedienung)

Antriebsvierkant: 1''
Schraub-Ø: 36 mm
Drehzahl: 4300 min-1
Drehmoment: 2300 Nm
Lösedrehmoment: 3120 Nm
Luftverbrauch: 7,3 l/s
Gewicht: 6,8 kg

725.–

Best.-Nr. 1230835

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

TOKU SCHLAGSCHRAUBER MI-17MG

Professioneller Einsatz im KFZ-Gewerbe und Industrie

- Schlagmechanismus Twin Hammer
- 4 Stufen einstellbar
- Rechts-/Linkslauf

Antriebsvierkant: 1/2"
Schraub-Ø: 16 mm
Drehzahl: 5.500 min-1
Drehmoment: 650 Nm
Luftverbrauch: 8,3 l/s
Gewicht: 2,4 kg

244.–

Best.-Nr. 495359

TOKU SCHLAGSCHRAUBER MI-17C

Sehr leicht und klein

- Professioneller Einsatz im KFZ-Gewerbe und Industrie
- Schlagmechanismus Twin Hammer
- 3 Stufen einstellbar
- Rechts-/Linkslauf

Antriebsvierkant: 1/2"
Schraub-Ø: 16 mm
Drehzahl: 8800 min-1
Drehmoment: 700 Nm
Lösedrehmoment: 1.900 Nm
Luftverbrauch: 16 l/s
Gewicht: 1,84 kg

279.–

Best.-Nr. 1094306

TOKU SCHLAGSCHRAUBER MI-20PG

Professioneller Einsatz im KFZ Gewerbe und Industrie

- Schlagmechanismus Twin Hammer
- 4 Stufen einstellbar
- Rechts-/Linkslauf

Antriebsvierkant: 3/4"
Schraub-Ø: 24 mm
Drehzahl: 5000 min-1
Drehmoment: 1000 Nm
Luftverbrauch: 9,6 l/s
Gewicht: 3,9 kg

657.–

Best.-Nr. 1108353

TOKU SCHLAGSCHRAUBER MI-3800ELR

Für harte industrielle Anwendungen

- Schlagmechanismus: geschlossener Hammer
- 4 Stufen einstellbar
- Rechts-/Linkslauf

Antriebsvierkant: 1"
Schraub-Ø: 36 mm
Drehzahl: 4.500 min-1
Drehmoment: 2.000 Nm
Luftverbrauch: 15 l/s
Gewicht: 9,9 kg

1117.–

Best.-Nr. 797191

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER

RED ROOSTER DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER RRG-2155

Gut zum Trenn- und Schruppschleifen

- Seitenhandgriff ist vibrationsgedämpft
- Scheibenschutz per Knopfdruck verstellbar
- Spindelarretierung

Scheiben-Ø: 125 mm
Drehzahl: 12000 min-1
Leistung: 1,04 KW
Spindel: M14
Luftverbrauch: 17,4 l/s
Gewicht: 1,9 kg

289.–

Best.-Nr. 1042915

TOKU DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER TAG-50MLH

Gut zum Trenn- und Schruppschleifen

- Seitenhandgriff ist vibrationsgedämpft
- Drehzahlregulierung
- Luftauslass schallgedämpft

Scheiben-Ø: 125 mm
Drehzahl: 12.000 min-1
Leistung: 0,67 kW
Spindel: M14
Luftverbrauch: 10,8 l/s
Gewicht: 1,8 kg

486.–

Best.-Nr. 495672

RED ROOSTER DRUCKLUFT WINKELSCHLEIFER RRI-G50HP25

Entwickelt zum Trenn- und Schruppschleifen in der industriellen Produktion

- Seitenhandgriff ist vibrationsgedämpft
- Drehzahlregulierung
- Luftauslass schallgedämpft
- Aufnahme von Drahtbürsten mit M14 möglich
- Spindelarretierung
- Schutzhaube schlüssellos verstellbar

Scheiben-Ø: 125 mm
Drehzahl: 12000 min-1
Leistung: 1.32 KW
Spindel: M14
Luftverbrauch: 17,9 l/s
Gewicht: 1,8 kg

695.–

Best.-Nr. 1313637

TOKU DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER TAG-700QJL

Gut zum Trenn- und Schruppschleifen

- Seitenhandgriff ist vibrationsgedämpft.
- Drehzahlregulierung
- Luftauslass schallgedämpft

Scheiben-Ø: 180 mm
Drehzahl: 8.500 min-1
Leistung: 1,10 kW
Spindel: Toku System
Luftverbrauch: 16,6 l/s
Gewicht: 3,1 kg

531.–

Best.-Nr. 682191

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

DRUCKLUFT-MASCHINEN

RED ROOSTER TRENNSCHLEIFER RRG-1036FH

Klein und handlich

- Scheibenschutz um 360 Grad verstellbar
- Schwenkkopf in 2 Richtungen um 25° verstellbar
- Schallgedämpfter, drehbarer Luftauslass

Scheiben-Ø: 75 mm
Bohrung: 10 mm
Drehzahl: 16000 min-1
Leistung: 0,60 KW
Spindel: 3/8"x16
Luftverbrauch: 11,3 l/s
Gewicht: 1,3 kg

155.–

Best.-Nr. 1187549

TOKU STABSCHLEIFER MG-7206BSET

Leicht und kompakt

- Gut für Nacharbeiten in Gießereien
- Vibrationsarm

Drehzahl: 23.000 min-1
Leistung: 0,38 kW
Spannzange: 6 mm
Schleifkörper: bis 25 mm
Luftverbrauch: 5,0 l/s
Abmessungen (LxB):
164x40 mm
Gewicht: 0,56 kg

182.–

Best.-Nr. 497838

RED ROOSTER BOHRMASCHINE RR-13DP

Leicht und kompakt

- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff
- Rechts-/Linkslauf

Drehzahl: 800 min-1
Leistung: 0,35 Kw
Bohr-Ø Metall: 13 mm
Luftverbrauch: 8,0 l/s
Gewicht: 1,50 kg

199.–

Best.-Nr. 703711

RED ROOSTER NADELENTROSTER RRI-4006VL

- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Vibrationsgedämpft
- Ausgestattet mit 19 Nadeln à 3mm Ø
- Nadeln problemlos auswechselbar

Kolben: 23,5 mm
Hub: 34,0 mm
Schläge: 2400 min-1
Luftverbrauch: 1,9 l/s
Gewicht: 2,7 kg

515.–

Best.-Nr. 815564

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

DRUCKLUFT-MEISSELHÄMMER

RED ROOSTER DRUCKLUFT MEISSELHAMMER RRH-4309K SET 1

- Anwendung im Bau- und Kfz-Gewerbe
- Leicht und kompakt
- Hohe Schlagkraft
- Vibrationsreduziert
- Geschlossenener Schnellwechsler für Meißel
- Für links- und rechtshändige Anwendung
- Inkl. 5 Meißel im Koffer

Schlagzahl: 3.200 min-1
Schlagleistung: 9,0 J
Hub: 67 mm
Luftverbrauch: 7,1 l/s
Gewicht: 1,70 kg

220.–

Best.-Nr. 1008706

MEISSEL FÜR RRH-4309K

Aufnahme: 11,0 mm 6-kant / 12,7 x 40 mm

Flachmeißel GL=180 mm: **14,38**
Best.-Nr. 1009348

Trennmeißel: **17,71**
Best.-Nr. 1009349

Schweißpunktmeißel: **14,38**
Best.-Nr. 1009350

Auspuffmeißel: **13,69**
Best.-Nr. 1009352

Doppeltrennmeißel: **13,69**
Best.-Nr. 1009353

TOKU DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER AA-OBR(H)

Robust und schlagstark

- Für Anwendungen z.B. in Bau und Renovierung.
- Offene Schraubkappe für Meißel
- Ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert
- Leicht und kompakt
- Für links- und rechtshändige Anwendung

Schlagzahl: 3.600 min-1
Schlagleistung: 7,5 J
Hub: 50 mm
Luftverbrauch: 5,8 l/s
Gewicht: 2,6 kg

479.–

Best.-Nr. 736659

MEISSEL FÜR AA-OBR(H)

Aufnahme: Einsteckbuchse 12,7mm 6-Kant / Ø15 mm x 53 mm für Toku AA-OB, AA-OBR(H)

Diamantspitzmeißel GL=220 mm: **13,92**
Best.-Nr. 514021

Flachmeißel GL=220 B=25 mm: **17,14**
Best.-Nr. 514019

Flachmeißel GL=220 B=49mm: **20,24**
Best.-Nr. 781943

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

ELEKTRONISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL

NOVATORK ELEKTRONISCHER DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Gemeinsame Merkmale

- Für industrielle Montagezwecke
- Überprüfung von Schraubverbindungen
- Genauigkeit: ±2%
- Einheiten: Lbft, Lbin, Nm, kgm
- Peak + TrackModus
- LED + Akkustische- Anzeige bei Erreichung des Drehmoments
- Drehmomentfehler Prozentanzeigefunktion
- Automatische Abschaltung
- Optionale Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Rückstellung auf Null
- Batteriestandsanzeige
- 3 x LR03 AAA

Best.-Nr.	Typ	Werkzeugaufnahme mm	Drehmoment Nm	Gewicht kg	Breite mm	Länge mm	Preis €
1274208	EJM230	3/8"	3 ~ 30	0,9	38	427	360,-
1274209	EJM250	3/8"	10 ~ 50	0,93	38	452	360,-
1274210	EJM2100	3/8"	20 - 100	1,0	38	482	360,-
1274211	EJM3200	1/2"	20 - 200	1,12	40	522	388,-
1274212	EJM3300	1/2"	30 - 300	1,52	40	590	407,-

Best.-Nr.	Typ	Werkzeugaufnahme mm	Drehmoment Nm	Gewicht kg	Breite mm	Länge mm	Preis €
1274213	EJMH9100	9 x 12	20 ~ 100	0,93	24	453	361,-
1274215	EJMH14200	14 x 18	20 - 200	1,08	32	506	389,-

Optionale Einsteckwerkzeuge OH, DH, QH

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

DRUCKLUFT IMPULSSCHRAUBER

RED ROOSTER DRUCKLUFT IMPULSSCHRAUBER RRI-60T

Für die Montageindustrie
Landwirtschaftlichen Maschinen, Pumpen, Motoren, Fahrräder und andere Serienfertigung

- Automatische Abschaltung
- Sehr genaues Drehmoment
- Ohne Reaktionskräfte mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Rechts-/Linkslauf
- Vibrationsgedämpft
- Niedriger Geräuschpegel

Drehzahl: 6200 min-1
Drehmoment: 22-35 Nm
Schraub-Ø: 8-10 mm
Antriebsvierkant / Sechskant: 3/8''
Luftverbrauch: 6,2 l/s
Gewicht: 1,0 kg

1500.–

Best.-Nr. 1272340

RED ROOSTER DRUCKLUFT IMPULSSCHRAUBER RRI-70ST

Für die Montageindustrie
Landwirtschaftlichen Maschinen, Pumpen, Motoren, Fahrräder und andere Serienfertigung

- Automatische Abschaltung
- Sehr genaues Drehmoment
- Ohne Reaktionskräfte mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Rechts-/Linkslauf
- Vibrationsgedämpft
- Niedriger Geräuschpegel

1538.–

Drehzahl: 5000 min-1
Drehmoment: 31-47 Nm
Schraub-Ø: 10 mm
Antriebsvierkant / Sechskant: 3/8''
Luftverbrauch: 6,2 l/s
Gewicht: 0,97 kg

Best.-Nr. 778216

Andere Drehmomentbereiche auf Anfrage!

YOKOTA IMPULSSCHRAUBER YLTX70E

Yokota Impulsschrauber werden von der Industrie weltweit in der Verschraubungstechnik eingesetzt.

Die Schrauber haben einen niedrigen Geräuschpegel, geringe Vibration, ein günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis und – besonders wichtig – Sie haben kein Reaktionsmoment. Pistolenausführung mit Doppelkammerluftmotor und automatischer Abschaltung.
Der Luftmotor ist ölfrei.

Drehzahl: 6.800 min-1
Drehmoment: 15-32 Nm
Schraub-Ø: 6,5 mm
Antriebssechskant: 3/8''
Luftverbrauch: 6,0 l/s
Gewicht: 1,01 kg

2103.–

Best.-Nr. 717878

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

DRUCKLUFT-HEBEZÜGE

RED ROOSTER DRUCKLUFT HEBEZUG TCR-500C

Für den industriellen Einsatz

Druckluftkettenzüge können grundsätzlich überall dort eingesetzt werden, wo auch Elektrokettenzüge arbeiten. **Besonders geeignet für explosionsgefährdete Bereiche und in korrosiver Umgebung.**

- Kompakte Bauweise
- Geschwindigkeit stufenlos regulierbar
- Optimale Kontrolle der Last, sehr genaues Positionieren
- Ruckfreies Heben und Senken
- Endstellungsstopp
- Seilsteuerung oder Drucktastensteuerung
- Überlastsicherung eingebaut ohne Bauhöhenverlust
- Schallgedämpft
- Ohne Kette

Hebeleistung: 500 kg
Hubgeschwindigkeit bei Vollast: 4,8 m/min
Senkgeschwindigkeit bei Vollast: 8,0 m/min
Hubgeschwindigkeit ohne Last: 9,5 m/min
Senkgeschwindigkeit ohne Last: 6,5 m/min
Anzahl Kettenstränge: 2
Luftverbrauch Vollast: 13,3 l/s
Betriebsdruck: 4-6,3 bar
Luftanschluss: 3/8" BSPT
Gewicht: 8,5 kg

Best.-Nr. 1095316

2946.–

Druckluft-Hebezeuge von 0,125 bis 100 Tonnen lieferbar

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MESSTECHNIK

Laserliner Messtechnik Kompetenz 250
Bosch Messtechnik Kompetez 251
Kreuzlinienlaser 252-255
Hybridlaser Laserliner 256
Rotationslaser Laserliner 257
Laserempfänger Laserliner 258
Messlatten 259
Stative 259
Rotationslaser Bosch 260
Nivelliergerät 260
Neigungsmesser (Laser) 261
Wasserwaagen (Laser) 261
Entfernungsmesser (Laser) 262-263
Temperaturmessgeräte 264
Wärmebildkamera 264
Leitungsfinder 265
Spannungs- u. Durchgangstester 265
Wallscanner 265
Feuchtemessgerät 266
Inspektionskamera 266

Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY

MESSTECHNIK. EINFACH INTELLIGENT.

PRÄZISION IN HÖCHSTER QUALITÄT.

PRÄZISE UND SICHERE MESSTECHNIK.
Die Marke Laserliner steht für innovative Messtechnik, die sich durch hohe Qualität im täglichen Einsatz auszeichnet. Unsere Produkte bringen auf Baustellen, im Handwerk und der Industrie mehr Sicherheit sowie Zuverlässigkeit.

ÜBERZEUGENDE LEISTUNG FORDERT HÖCHSTE MASSSTÄBE.
Unser TQM (Total Quality Management), gemäß der DIN EN ISO-Normen, garantiert bei unseren Produkten höchsten Standard. So durchlaufen alle Produkte während der Produktion statistische Kontrollen. Kontinuierliche Audits überwachen die Normkonformität und sichern die Qualitätsstandards.

HOHE QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT.
Zusätzlich zu unserem 4-Jahres Garantie-Versprechen auf alle Laserliner Produkte, führen wir die erste Kalibrierung unserer Linien- und Rotationslaser im Anschaffungsjahr kostenlos aus.

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
Freiwillige Zertifizierung

TOTAL QUALITY MANAGEMENT DIN ISO 9001

4 YEARS WARRANTY
JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

LASERLINER APP STORE – MESSTECHNIK INTELLIGENT VERWALTEN

Laserliner **Multifunktionale MeasureNote App**

Laserliner **Digitale Kontrolle mit Commander App**

Schnell. Einfach. Präzise.
Bosch Professional Messgeräte.

Mehr Produktivität bei allen Mess-, Ortungs- und Nivellieraufgaben.
Unsere Bosch Professional Messgeräte liefern dir sofort genaue Ergebnisse bei einfacher Bedienung und machen dich effizienter als je zuvor.

Dein neuer Maßstab beim Messen.

Präzision ist das Wichtigste. Mit den Laser-Entfernungsmessern, Winkelmessern und Neigungsmessern von Bosch wird Präzision zum Kinderspiel. Unsere Werkzeuge garantieren schnelle und genaue Ergebnisse bei jeder Messaufgabe, damit Präzision bei deiner Arbeit zur täglichen Routine wird.

Nivellieren mit Niveau.

Unsere professionellen Nivelliergeräte bieten höchsten Komfort und äußerste Genauigkeit für das Nivellieren im Baugewerbe – auch über weite Entfernungen. Sie minimieren den Aufwand und maximieren deine Effizienz – für Leistungsfähigkeit auf einem neuen Niveau.

Entdecke eine neue Art der Ortung.

Unsere professionellen Detektoren, Akku-Inspektionskameras, Wärmebildkameras und Thermodetektoren helfen dir dabei, hinter das Verborgene zu blicken und mehr Transparenz zu erhalten. Du wirst sehen: Das Unsichtbare sichtbar zu machen, war noch nie einfacher.

KREUZLINIENLASER

BOSCH KREUZLINIENLASER GCL 2-15 PROFESSIONAL

Der kompakte Kreuz-Linienlaser für Profis
- Klein, leicht, immer dabei
- Horizontales und vertikales Nivellieren
- Winkelmaße und Lotpunkte
- Pendelarretierung
- Inkl. Multifunktionshalterung
- Inkl. Zieltafel + Schutztasche

Projektion: 2 Linien + 2 Lotpunkte
Arbeitsbereich: 10-15 m
Nivelliergenauigkeit: ± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich: ± 4°
Stativ-Gewinde: 1/4", 5/8"
Gewicht, ca.: 0,88 kg

169.–

Best.-Nr. 1004337

BOSCH KREUZLINIENLASER GLL 3-50

Für Nivellier- und Übertragungsanwendungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Kompakte Form und einfache Bedienung
- Drehbares Ministativ
- Höhenverstellbaren Teleskopfüße
- Ohne Empfänger

Projektion: 3 Linien
Arbeitsbereich: 10 m
Arbeitsbereich mit Empfänger: 50 m
Nivelliergenauigkeit: ± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich: ± 4°
Stativ-Gewinde: 1/4", 5/8"
Gewicht, ca.: 0,94 kg

390.–

Best.-Nr. 1394305

LASERLINER KREUZLINIENLASER SUPERCROSS-LASER POCKET

- 2 grüne Laser- Kreuzlinien
- Automatische Ausrichtung
- Manueller Neigungsmodus
- Inkl. integriertem Akku über USB-C aufladbar
- Inkl. integriertem 3-Bein-Stativ

Sichtbar ca.: 40 m
Genauigkeit: ± 0,4 mm / m
Selbstnivellierbereich: ± 3,0°
Stativgewinde: 1/4"
Gewicht mit Akku: 0,14 kg

59.–

NEU

Best.-Nr. 1389837

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

LASERLINER KREUZLINIENLASER

LASERLINER KREUZLINIENLASER POCKETCROSS-LASER 2G SET

- 2 grüne Laser- Kreuzlinien, einzeln schaltbar
- Empfängermodus / GRX Ready
- Automatische Ausrichtung
- Zusätzlicher Neigungsmodus
- Inkl. integriertem Akku und Ladegerät
- Inkl. Kompaktstativ 150 cm
- Inkl. Tragekoffer, ohne Empfänger

Arbeitsbereich mit Empfänger ca.: 55 m
Genauigkeit: ± 0,3 mm / m
Selbstnivellierbereich: + 3,5°
Stativgewinde: 1/4" + 5/8"
Gewicht: 0,5 kg

199.–

Best.-Nr. 1271945

LASERLINER KREUZLINIENLASER POCKETPLANE-LASER 3G SET

- **3 grüne 360 Grad Laserkreise**
- **Lotfunktion**
- Empfängermodus / GRX Ready
- Neigungsmodus
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- USB-C
- Inkl. Kompaktstativ 150 cm
- Inkl. Pocket Wallholder + magn. Zielpatte
- Inkl. integriertem Li-Akku + Laserbrille
- Inkl. Tragekoffer, ohne Empfänger

Arbeitsbereich mit Empfänger ca.: 30 m
Genauigkeit: ± 0,3 mm / m
Selbstnivellierbereich: ± 3,5°
Stativgewinde: 1/4" + 5/8"
Gewicht: 0,6 kg

299.–

Best.-Nr. 1271947

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

LASERLINER KREUZLINIENLASER

LASERLINER KREUZLINIENLASER POWERPLANE-LASER 3G MULTI-18V

- **3 grüne 360 Grad Laserkreise**
- Lotfunktion (Fettschrift)
- Empfängermodus
- Manuelle Neigungsfunktion
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- USB-C
- Inkl. magn. Klemm- u. Wandhalterung
- MicroControl: Seitenfeintrieb
- 18 Volt Akkusystem vieler Hersteller
- ohne Akkus
- Inkl. L-BOXX, ohne Empfänger

Arbeitsbereich mit Empfänger ca.: 60 m
Genauigkeit: ± 0,2 mm / m
Selbstnivellierbereich: ± 3,5°
Stativgewinde: 1/4" + 5/8"
Gewicht (ohne Zubehör): 0,79 kg

399.–

Best.-Nr. 1358886

POWER ADAPTER FÜR POWERPLANE-LASER 3G MULTI-18V

Power Adapter für Bosch Professional
Best.-Nr. 1392136

Power Adapter für DeWalt
Best.-Nr. 1392139

Power Adapter für FESTOOL
Best.-Nr. 1393434

Power Adapter für Hikoki
Best.-Nr. 1393432

Power Adapter für Makita
Best.-Nr. 1394308

Power Adapter für Metabo
Best.-Nr. 1394328

Power Adapter für FLEX
Best.-Nr. 1394331

Power Adapter für Milwaukee
Best.-Nr. 1394338

je 9.90

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH KREUZLINIENLASER

BOSCH KREUZLINIENLASER GLL 80-33 G

Der kompakte für alle Innenanwendungen
Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien

- Inkl. Universalhalterung LB10
- Inkl. Deckenklemme DK 20 Professional
- Inkl. Laserzieltafel
- Inkl. BA 3.7V 3.0Ah XL und USB-C-Kabel
- Im Koffer

Projektion: 3 x 360° grüne Linie
Arbeitsbereich: 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger: 5-80 m
Nivelliergenauigkeit: ± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich: ± 4°
Stativ-Gewinde: 1/4", 5/8"
Gewicht ca.: 0,93 kg

659.–

Best.-Nr. 1394342

BOSCH KREUZLINIENLASER GLL 12V-100-33 CG

Der kompakte für alle Innenanwendungen
Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien

- Starke Sichtbarkeit
- Dual Power-Funktion: Akku 12V u. Batterien AA
- Inkl. Universalhalterung LB10
- Inkl. Deckenklemme DK 20 Professional
- Inkl. Laserzieltafel
- Inkl. 1x Akku GBA 12V 2.0Ah + Ladegerät
- In L-BOXX

Projektion: 3 x 360° grüne Linie
Arbeitsbereich: 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger: 100 m
Nivelliergenauigkeit: ± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich: ± 4°
Stativ-Gewinde: 1/4", 5/8"
Gewicht ca.: 0,96 kg

799.–

Best.-Nr. 1389813

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

LASERLINER HYBRID-LASER

LASERLINER HYBRID-LASER DURAPLANE PLUS G360 SET 175

Ausrichten von Horizontalen u.
Neigungen im Innen- und Außenbereich

- Horizontaler 360°- Hybridlaser
- Mit 2 zusätzlichen vertikalen Linien
- Anti Drift System
- Messsicherheit durch ADS-Tilt
- Integrierter Handempfänger-Modus
- Automatische Ausrichtung horizontal
- Inkl. Stativ, Messlatte, Empfänger
- Inkl. 2 Li-Ion Akkus 7,4V / 2,6Ah
- Inkl. Tragekoffer

Arbeitsbereich m. Empfänger ca.: 60 m
Genauigkeit: ± 0,2 mm / m
Selbstnivellierbereich: + 3,5°
Stativgewinde: 5/8"
Gewicht (inkl. Akku): 0,81 kg

549.–

NEU

Best.-Nr. 1389856

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

LASERLINER ROTATIONSLASER

LASERLINER ROTATIONSLASER CUBUS 210 S SET

Ausrichten von Horizontalen u.
Neigungen im Innen- und Außenbereich

- 360°-Rotationslaser
- 90° Referenzstrahl zum Loten
- Anti Drift System
- Messsicherheit durch ADS-Tilt
- Integrierter Handempfänger-Modus
- Laser-Modi: Punkt-, Scan-, u. Rotationsmodus
- Vollautomatische Ausrichtung per Sensor-Automatic
- Manuelles Ausrichten von Neigungen
- Inkl. Stativ 150 cm + Wandhalterung
- Inkl. Teleskop-Nivellierlatte 4m
- Inkl. Fernbedienung + Empfänger
- Inkl. Li-Ion Akku 7,4V / 2,6Ah
- Inkl. Tragekoffer

689.–

Arbeitsbereich m. Empfänger ca.: 200 m
Genauigkeit: ± 0,15 mm / m
Selbstnivellierbereich: + 4°
Stativgewinde: 5/8"
Gewicht (inkl. Stativ): 1,3 kg

Best.-Nr. 1233436

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

LASERLINER KREUZLINIENLASER ZUBEHÖR

LASERLINER LASEREMPFÄNGER COMBIRANGEXTENDER 40

Für alle Linienlaser mit RX- und GRX-READY Technologie
- Schnelle Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- **Für rote und grüne Laserlinien bis max. 40 m Entfernung**
- Kopf- und Seitenmagnete
- Universalhalterung zur Befestigung an Messlatten

109.–

Best.-Nr. 1084034

LASERLINER LASEREMPFÄNGER RANGEXTENDER G 60

Für alle Linienlaser mit RX-READY Technologie
- Schnelle Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- **Nur für grüne Laserlinien bis max. 60 m Entfernung**
- Kopf- und Seitenmagnete
- Universalhalterung zur Befestigung an Messlatten

119.–

Best.-Nr. 1172249

LASERLINER LASEREMPFÄNGER RANGEXTENDER M 50

Für alle Linienlaser mit RX-READY Technologie
- Schnelle Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- Millimeter-Anzeige zum schnellen und genauen Ablesen
- **Nur für grüne Laserlinien bis max. 50 m Entfernung**
- Kopf- und Seitenmagnete
- Zwei Libellen zur exakten Ausrichtung
- Universalhalterung zur Befestigung an Messlatten

139.–

Best.-Nr. 1276699

LASERLINER WANDHALTERUNG CROSSGRIP PRO

- Einzeln und in Kombination einsetzbar
- Horizontal und vertikal für alle Lasermessgeräte mit 1/4"-Gewinde

58.–

Best.-Nr. 1389860

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

LASERLINER STATIVE UND MESSLATTEN

LASERLINER STATIV VARIOSTAND L 180 CM

Ausziehbare Stativbeine
Material: Aluminium
Gewinde: 1/4", 5/8"
Stativ- Mittelsäule: 50 cm
Höhe max.: 180 cm
Höhe min.: 93 cm
Nutzlast max.: 8 kg
Abmessungen (B x H x T):
190 x 945 x 175 mm
Gewicht (ohne Adapter): 3,6 kg

86.90

Best.-Nr. 1389864

LASERLINER STATIV VARIOSTAND L 300 CM

Kurbellhub und ausziehbare Stativbeine
Material: Aluminium
Gewinde: 1/4", 5/8"
Stativ- Mittelsäule: 85 cm
Höhe max.: 300 cm
Höhe min.: 98 cm
Nutzlast max.: 6 kg
Abmessungen (B x H x T):
140 x 1000 x 140 mm
Gewicht (ohne Adapter): 4,3 kg

199.–

Best.-Nr. 1134765

LASERLINER TELEPOD PLUS-STATIV 330 CM

- Für Raumhöhen bis 3,30 m
- Robuste Ausführung aus Aluminium
- Klemmhalterung mit Feinjustierung und 1/4" Gewindeadapter
- Langer Federweg im Stativfuß

Nutzlast max.: 5 kg
Höhe max.: 3300 mm
Höhe min.: 760 mm
Stativanschluss: 1/4" Gewinde
Abmessungen (B X H X T:) 200x200x 800 mm
Gewicht inkl. Halterung: 2200 g

89.–

Best.-Nr. 1389866

LASERLINER MESSLATTE PLUS ROT

- Geeignet für rote Laser
- Zum Messen von Bodenhöhen
- FlexiSlider als Positionshilfe für Handempfänger
- Leichtes Verschieben

Material: Aluminium
Höhe max.: 2400 mm, Höhe min.: 760 mm
Stativanschluss: 1/4" Gewinde
Abmessungen (B X H X T:) 95x1315x50 mm
Gewicht inkl. Halterung: 875 g

54.60

Best.-Nr. 703030

LASERLINER MESSLATTE PLUS GRÜN

- Geeignet für grüne Laser
- Zum Messen von Bodenhöhen
- FlexiSlider als Positionshilfe für Handempfänger
- Leichtes Verschieben

Material: Aluminium
Höhe max.: 2400 mm, Höhe min.: 760 mm
Stativanschluss: 1/4" Gewinde
Abmessungen (B X H X T:) 95x1315x50 mm
Gewicht inkl. Halterung: 875 g

54.60

Best.-Nr. 697362

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH ROTATIONSLASER & NIVELLIERGERÄT

BOSCH ROTATIONSLASER GRL 400 H PROFESSIONAL

Einfach bedienbar für den Außeneinsatz

- Ein-Knopf-Funktion und selbsterklärende Anzeige
- Selbstnivellierung bei horizontalem Einsatz
- Automatische SchockWarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Vibrationen oder Erschütterungen
- **Inkl. Laser-Empfänger LR 1 Professional**

Arbeitsbereich mit Empfänger: 400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger: 20 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit: ± 0,08 mm/m
Selbstnivellierbereich: ± 8 % (± 5°)
Staub- und Spritzwasserschutz: IP 56
Stativ-Gewinde: 5/8"-11
Gewicht, ca.: 1,8 kg

715.–

Best.-Nr. 834200

BOSCH NIVELLIERGERÄT GOL 26 G PROFESSIONAL

- Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich
- Eingebauter Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle
- Pentaprisma
- Endlose Gon-/Winkeleinstellung
- Großer Fokussierknopf
- Lichtstarkes Objektiv
- Aufrechtes Bild
- **Inkl. Messlatte GR 500**
- **Inkl. Stativ BT 160 Professional**
- Inkl. Koffer

Arbeitsbereich: bis zu 100 m
Nivelliergenauigkeit: 1,6 mm auf 30 m
Maßeinheit: 400 Gon
Vergrößerung: 26 x
Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
Stativ-Gewinde: 5/8"
Gewicht, ca.: 1,5 kg

334.–

Best.-Nr. 1347916

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MESSGERÄTE

LASERLINER DIGITALE WASSERWAAGE DIGILEVEL LASER G40 (40 CM)

- Referenz- Funktion zur Übertragung von Winkeln
- **Extrem heller grüner Wand-Linien-Laser**
- 360° Winkelanzeige
- Beleuchtetes 180° Flip-Display
- AutoSound bei 0°/45°/ 90°/135°/180°
- Starke Haftmagnete

Genauigkeit max.: ± 0,1° (elektronisch)
Stromversorgung: 2x1,5 V AAA
Abmessung (B x H x T): 400 x 66 x 30 mm
Gewicht: 0,56 Kg

Best.-Nr. 1093833

Abbildung 40 cm

89.–

80 CM

109.–

Best.-Nr. 1093834

LASERLINER DIGITALE WASSERWAAGE MASTERLEVEL BOX PRO

- Genaues Ausrichten von Neigungen
- Übertragen von Winkeln
- Bluetooth-Schnittstelle
- Verwendung der MeasureNote-App mögl.
- Beleuchtetes 180° Flip-Display
- Haftmagnete

Genauigkeit max.: ± 0,05°
Messbereich Winkelmessung: 360°
Stromversorgung: 1x1,5 V AA
Gewicht: 86 g
Abmessung (B x H x T): 59 mm x 59 mm x 28 mm

69.–

Best.-Nr. 1049742

LASERLINER DIGITALE WASSERWAAGE DIGILEVEL COMPACT

- Genaues Ausrichten von Neigungen
- Übertragen von Winkeln
- Bluetooth-Schnittstelle
- Verwendung der MeasureNote-App möglich
- Beleuchtetes 180° Flip-Display
- Haftmagnete

Genauigkeit max.: ± 0,05°
Libellengenauigkeit: ± 0,5 mm/m
Messbereich Winkelmessung: 360°
Stromversorgung: 2x1,5 V AAA
Gewicht: 320 g
Abmessung (B x H x T): 230 x 63 x 33 mm

88.–

Best.-Nr. 1234203

BOSCH NEIGUNGSMESSER GIM 60 L

Für lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz

- Integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge
- Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel

Länge: 60 cm
Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°)
Nivelliergenauigkeit Laser: ± 0,5 mm/m
Stativaufnahme: 1/4"
Gewicht: ca. 0,9 kg

248.–

Best.-Nr. 828660

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

LASERLINER LASER-ENTFERNUNGSMESSER

LASERLINER ENTFERNUNGSMESSER LASER RANGEMASTER GI 4 MINI

- **Grüner Laser, bessere Sichtbarkeit**
- Distanz-, Flächen- und Volumenfunktion
- Indirekte Höhenermittlung (Pythagoras)
- Min / Max Funktion
- Dauermessung
- **Speicherfunktion**
- LC-Display
- Im Karton, inkl. Akku

NEU

Messbereich: 0,05 m bis 40 m
Messgenauigkeit: ± 2,0 mm
Stromversorgung: Li-Ion Akku / USB-C
Automatische Abschaltung
Gewicht (inkl. Batterien): 49 g
Abmessungen (B x H x T): 40 x 75 x 20 mm

79.–

Best.-Nr. 1389876

LASERLINER ENTFERNUNGSMESSER LASER DISTANCEMASTER 50

- Distanz-, Flächen- und Volumenfunktion
- Indirekte Höhenermittlung (Pythagoras)
- Min / Max Funktion
- Addition/Subtraktion
- Dauermessung
- **Speicherfunktion**
- LC-Display
- Inkl. Hardbox + Batterien

Messbereich: 0,1 m bis 50 m
Messgenauigkeit: ± 1,5 mm
Stromversorgung: 3 x 1,5V (AAA)
Automatische Abschaltung
Gewicht (inkl. Batterien): 142 g
Abmessungen (B x H x T):
54 x 126 x 27 mm

59.–

Best.-Nr. 1331694

LASERLINER ENTFERNUNGSMESSER LASER DISTANCEMASTER PLUS 100

- Distanz-, Flächen- und Volumenfunktion
- Indirekte Höhenermittlung (Pythagoras)
- Min / Max Funktion
- Addition/Subtraktion
- Dauermessung
- Speicherfunktion
- **Digitale Libelle**
- **Datenübertragung**
- **Wiederaufladbar über USB-C-Kabel**
- **Farbdispay**
- Inkl. Hardbox

Messbereich: 0,1 m bis 100 m
Messgenauigkeit: ± 1,5 mm
Stromversorgung: Li-Ion Akkupack 3,7V / 0,7Ah
Automatische Abschaltung
Gewicht (inkl. Batterien): 142 g
Abmessungen (B x H x T):
54 x 126 x 27 mm

99.–

Best.-Nr. 1347772

LASERLINER ENTFERNUNGSMESSER LASERRANGE-MASTER GI7 PRO

- **Grüner Laser, bessere Sichtbarkeit**
- Distanz-, Flächen- und Volumenfunktion
- Indirekte Höhenermittlung (Pythagoras)
- Min / Max Funktion
- Addition/Subtraktion
- Speicherfunktion
- Digitale Libelle
- Datenübertragung
- 360° Neigungssensor
- Beleuchtetes Farb-LC-Display
- Inkl. Hardbox + Batterien

Messbereich: 0,05 m bis 70 m
Messgenauigkeit: ± 2 mm
Stromversorgung: 2 x 1,5V (AA)
Automatische Abschaltung: 30 Sek. Laser / 3 Min. Gerät
Gewicht (inkl. Batterien): 140 g
Abmessungen (B x H x T): 50 mm x 122 mm x 27 mm

149.–

Best.-Nr. 1235304

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BOSCH LASER-ENTFERUNGSMESSER

BOSCH LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 40-31 PROFESSIONAL

- Distanz-, Flächen- und Volumenfunktion
- Indirekte Höhenmessungen
- Speicherfunktion
- Beleuchtetes Display
- Inkl. Schutztasche + Batterien

Messbereich: 0,15 m bis 40 m
Messgenauigkeit: ± 1,5 mm
Stromversorgung: 2 x 1,5-V-LR06 (AA)
Automatische Abschaltung: 5 min
Gewicht ca.: 0,1 kg

100.–

Best.-Nr. 1394304

BOSCH LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-27 C PROFESSIONAL

Schnell, zuverlässig und äußerst robust
- **Bluetooth-Schnittstelle**
- **Verwendung der MeasureNote-App möglich**
- Neigungs-Längen-Höhen-Messung
- Min/Max-Messung
- Absteck- + Wandflächenfunktion
- Speicherfunktion
- Beleuchtetes, drehbares Farbdisplay
- Inkl. Schutztasche + Batterien

Messbereich: 0,05 m bis 50 m
Messgenauigkeit: ± 1,5 mm
Stromversorgung: 2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Automatische Abschaltung: 5 min
Gewicht (inkl. Batterien): 200 g

212.–

Best.-Nr. 1193846

BOSCH LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 100-25C

Schnell, zuverlässig und äußerst robust
- **Bluetooth-Schnittstelle**
- **Verwendung der MeasureNote-App möglich**
- Neigungs-Längen-Höhen-Messung
- Min/Max-Messung
- Absteck- + Wandflächenfunktion
- Speicherfunktion
- Beleuchtetes, drehbares IPS Farbdisplay
- Inkl. Schutztasche und Batterien

Messbereich: 0,08 – 100 m
Messgenauigkeit, typ.: ± 1,5 mm
Stromversorgung: 3 x 1,5-V (AA)
Abschaltautomatik: 5 min.
Stativ-Gewinde: 1/4"
Gewicht, ca.: 230 g

282.–

Best.-Nr. 1235320

BOSCH LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 150-27C

Schnell, zuverlässig und äußerst robus
- **Bluetooth-Schnittstelle**
- **Verwendung der MeasureNote-App möglich**
- Neigungs-Längen-Höhen-Messung
- Min/Max-Messung,
- Absteck- + Wandflächenfunktion
- Speicherfunktion
- Beleuchtetes, drehbares IPS Farbdisplay
- Inkl. Schutztasche und Micro-USB-Ladekabel

Messbereich: 0,08 – 150 m
Messgenauigkeit, typ.: ± 1,5 mm
Stromversorgung:
Integrierter Li-Ion Akku 3,6 V
Abschaltautomatik: 5 min.
Stativ-Gewinde: 1/4"
Gewicht, ca.: 210 g

363.–

Best.-Nr. 1235324

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

TEMPERATURMESSGERÄTE

LASERLINER THERMOSPOT PLUS

Berührungslose Temperaturerfassung der Oberfläche

- 8-Punkt Laserzielkreis
- Optik 12:1
- Einstellbarer Emissionsgrad (0,01-1,00)
- Maximalwert wird zusätzlich im Display angezeigt

Messbereich: -38 °C bis 600 °C
Genauigkeit: ± 2 °C
Auflösung: 0,1 °C
Gewicht: 0,21 kg

77.–

Best.-Nr. 903233

LASERLINER THERMOCAMERA POCKET

Für Anwendungen im Bauwesen, Elektrotechnik und Maschinenbau

Ideal für Gebäudethermografie, zum Detektieren von Wärmebrücken, feuchten Stellen, Isolierungsfehlern, Überhitzungen, Analysieren von Heizung

NEU

- 2,8" TFT-Farbdisplay
- IR-Sensor: Auflösung 160x120 Pixel
- Fokus: fokusfrei
- Therm. Empfindlichkeit: 0,05°C
- Messbereich: -20°C bis 150°C
- Genauigkeit: ± 2°C oder ± 2% vom Messwert
- Bildmodi: Infrarotbild, Digitalbild, MIX-Bild
- Digitalkamera : 640 x 480 Pixel
- Format: JPEG - MPEG-4 (mit radiometr. Daten)
- Speicher: Micro-SD Speicherkarte bis 32 GB
- Anschlüsse: USB Typ C
- Stromversorgung: Li-Ion Akkupack 3,7V / 1,5Ah
- Gewicht: 0,17 kg (inkl. Akku)

459.–

Best.-Nr. 1389882

BOSCH WÄRMEBILDKAMERA GTC 400 C

Temperaturunterschiede in Sekunden sichtbar machen
Für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Innenausbau, Elektroinstallationen, uvm.
Zur Schwachstellen- und Fehleranalyse

- 3,5" Farbdisplay
- IR-Sensor: Auflösung 120 x 160 Pixel
- NETD* (in mK): < 50
- Therm. Empfindlichkeit: 0,1°C
- Messbereich: -10°C bis 400°C
- Genauigkeit: ± 3°C
- Dateiformat Bild: JPEG
- Bildspeicher: 500
- Datenaustausch: über die Bosch Measuring Master App
- Datenübertragung: Micro-USB + WLAN
- Schutzklasse: IP53
- Stromversorgung: 12 V 1,5 Ah Akku
- Gewicht: 1,25 kg (inkl. Akku)

1099.–

Best.-Nr. 1038952

Alle Preise in Euro, zzgl. 19 % MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

PRÜF- UND ORTUNGSGERÄTE

LASERLINER SPANNUNGSTESTER ACTIVEFINDER XP

- Kontaktlose Erkennung spannungsführender Leitungen
- Lokalisiert elektrische Spannungen
- Findet Leitungsunterbrechungen
- Sehr hohe Empfindlichkeit
- Gut sichtbare LED-Signalisierung
- Integrierte Taschenlampe
- LED Arbeitslicht

Spannungsbereich: 24 - 1000 V / AC
Überspannungskategorie:
CAT IV - 1000V
Stromversorgung: 2 x AAA Batterien
Gewicht: 66 g

33.50

Best.-Nr. 1005402

BOSCH WALLSCANNER D-TECT 200C

- Präzise Radartechnologie
- Mehr Sicherheit: Drei verschiedene Messmodi und vier Ansichten
- Screenshot-Funktion
- Dual Power Source – Lange Laufzeit
- Inkl. Tasche
- Inkl. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
- Inkl. Akku-Adapter
- Inkl. USB-C™-Kabel

Erkennbare Materialien:
Kunststoffrohre, elektrische Kabel, Dreiphasen-Stromkabel, magnetische Metalle, nicht-magnetische Metalle, Niederspannungs- & Datenkabel, Holzbalken, Hohlräume
Max. Ortungstiefe: 200 mm
Ortungsgenauigkeit: +/- 5 mm
Dokumentation: über USB-C, SD-Karte
Gewicht: 0,7 kg
Zusatzfunktion: Ortung von Leckagen, Distanzmessung

788.–

Best.-Nr. 1234202

LASERLINER MULTISCANNER PLUS

- Für Metallobjekte, Stromleitungen sowie Wand- und Querbalken
- Tiefenanzeige im Metall-Modus
- Anzeige von Mitte und Kanten bei der Balkenortung
- Automatische Kalibrierung
- LC-Display

Max. Ortungstiefe: 120 mm
Stromversorgung: Li-Ion Akku 3,7V / 0,3 Ah
Betriebsdauer: ca. 3 Std.
Ladezeit: ca. 1 Std.
Gewicht (inkl. Akku): 0,18 kg

99.–

Best.-Nr. 1311823

BOSCH ORTUNGSGERÄT GMS 120-27

Klar und einfach

Gut für:
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Elektriker, Schreiner und Zimmerer
Erkennt: Holz, Metall, Kupfer,
Eisen und spannungsführenden Leitungen

Ortungstiefen:
Nichtmagnetisches Metall max.: 120 mm
Magnetisches Metall max.: 100 mm
Stromführende Leitungen max.: 50 mm
Holzunterkonstruktionen max.: 30 mm
Stromversorgung: 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Gewicht: ca. 0,29 kg

116.–

Best.-Nr. 1340429

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

MESS- UND ENDOSKOPTECHNIK

LASERLINER MATERIALFEUCHTEMESSUNG DAMPFINDER COMPACT PLUS

Professionelle Materialfeuchtemessung

- Materialien: 102 Holzarten, Anhydrit-Estrich, Beton (C12/15, C20/25, C30/37), Gipsputz, Kalksandstein, Porenbeton, Zementestrich
- **Bluetooth-Schnittstelle**
- Schnelles Orten von Feuchtigkeit
- Großes LC-Display mit Bargraph- und numerischer Anzeige
- Auswechselbare Messspitzen
- Inkl. Transporttasche

Messprinzip:
resistiv über integrierte Elektroden
Stromversorgung: 4 x 1,5 V (AAA) inklusive
Abmessungen (BxHxT): 58x155x38 mm
Gewicht: 0,18 kg

89.–

Best.-Nr. 1095186

LASERLINER MATERIALFEUCHTEMESSUNG MULTIWET-FINDER PLUS

Zur Lokalisierung und Beurteilung von Feuchtigkeitsverteilungen u. Feuchtigkeitsschäden in Wand, Boden oder Decke

Materialfeuchte (kapazitiv)
Luftfeuchte
Umgebungstemperatur
Taupunkttemperatur

MODUS: Index, Baustoffe, Referenz

Messbereich Umgebungstemperatur:
-10°C ... 60°C
Genauigkeit: ± 1°C
Messbereich Luftfeuchte: 20% ... 90%
Genauigkeit (Absolut): 20% ... 80% (± 3%)
Luftfeuchte (Relativ): 20% ... 80% (± 3%)
Messbereich Taupunkttemperatur.: -20°C ... 60°C

179.–

Best.-Nr. 1271950

LASERLINER POCKET HD

Hochauflösendes, kompaktes Videoinspektionssystem

- Einsatzbereich: Rohrleitungen, abgehängten Decken u. KFZ
- 6 Hochleistungs-LEDs
- Wasserdichte Kameraeinheit
- Inkl. Micro-SD-Karte und Batterien
- Inkl. Koffer

Durchmesser Kamerakopf: 5,2 mm
Auflösung Kamera: 1280 x 720 Pixel
Bildschirmtyp: 4,3" TFT-Display
Auflösung Display: 480 x 272 Pixel
Bildformat: JPEG
Länge Sonde: 1 m
Beleuchtung: 10 Helligkeitsstufen
Digitalzoom: 2-fach Digitalzoom in 25% Schritten
Speicher: Micro-SD Speicherkarte bis 32 GB
Schnittstelle: Mini-USB
Stromversorgung: 4 x 1,5V LR6 (AA)
Abmessungen (B x H x T): 85 mm x 155 mm x 32 mm
Gewicht: 370 g (inkl. Batterien)

149.–

Best.-Nr. 1251655

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Für Druckfehler keine Haftung.
Preisanpassungen der Hersteller können in der Laufzeit des Kataloges nicht ausgeschlossen werden.

BESUCHEN SIE AUCH
UNSEREN **WEBSHOP**:
www.blumenbecker.shop

BLUMENBECKER

WIR LIEFERN ANTWORTEN

Blumenbecker Industriebedarf GmbH
Sudhoferweg 99–107, 59269 Beckum

T: +49 2521 8406-158
bib@blumenbecker.com
www.bib.blumenbecker.com

Unsere Niederlassungen:
www.bib.standorte.blumenbecker.com