

PREMIUM BESTSELLER

WERKZEUGE/ELEKTROWERKZEUGE/BETRIEBSEINRICHTUNG/ARBEITSSCHUTZ

02/2026

GÜLTIG: 01.07.2026 – 31.12.2026

PREMIUM
format GROUP

www.premium-format.com



179,00 € S. 22



1590,00 € S. 32



369,00 € S. 42



1179,00 € S. 52



112,90 € S. 62

format
professional quality

format
professional quality

749,00 €

WERKSTATTWAGEN

- Stabile Stahlblechkonstruktion, Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte aus Edelstahl mit Kunststoff-Ablagen
- Schubfächer mit kugellagerten Führungsschienen
- Alle Rollen sind für einen optimalen Fahrkomfort kugellagert

S. 64





Zuverlässigkeit in jeder Generation

Seit über 140 Jahren entwickelt KNIPEX präzise und langlebige Werkzeuge für professionelle Anwender. Als familiengeführtes Unternehmen verbinden wir bewährte Qualität mit kontinuierlicher Innovation – für effizientes und sicheres Arbeiten in Industrie und Handwerk.



Werkzeugkoffer BIG Basic Move ElektroPlus

Satzinhalt:

- 1 Schaltschrankschlüssel TwinKey®
- 1 VDE-Spitz-Kombizange 145 mm
- 1 Wasserpumpenzange Cobra® 180 mm
- 1 Automatische Abisolierzange PreciStrip®16 195 mm
- 1 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen 180 mm
- 1 VDE-Elektronik-Seitenschneider Electronic Super Knips®
- 1 VDE-Elektro-Installationszange 200 mm
- 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 135 mm
- 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
- 1 VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm
- 1 VDE-Flachrundzange mit Schneide 200 mm
- 1 Zyklus Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
- 1 VDE-Schraubendreher für Schlitz 2,5 mm
- 3 VDE-Slim-Schraubendreher für Schlitz 3,5; 4; 5,5 mm
- 2 VDE-Slim-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 2 VDE-Slim-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 2 VDE-Slim-Schraubendreher für PlusMinus PZ/S 1; 2
- 5 VDE-Schraubendreher für Innen-TORX® T 10–30
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, 1,5–10 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
- 1 Mini-Wasserwaage 68 mm
- 1 Wasserwaage 430 mm
- 1 Gliedmaßstab, 200 mm

Bestell-Nr. **616C 0055**

6/108

1049,00 €



Front- und Seitengreifzange-Satz TwinGrip-Set

NEU

- Front- und Seitengreif-Funktion
- Durch schlanke Bauform für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
- Verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben

Inhalt: 150 mm (SW 3–16 mm);
200 mm (SW 4–22 mm);
250 mm (SW 5–27 mm)

Bestell-Nr. **5261 3000**

85,90 €



Festziehen ...

... bündig abschneiden ...

wieder auftreten

Elektronik-Seitenschneider Slim Knips®

NEU

- Micro-Schneidkantenversatz (Scherschnitt) für längere Standzeit und hoch präzisen Schnitt
- Mit Öffnungsfeder und Verschlussriegel, dient gleichzeitig als Anschlag beim Festziehen ohne zu schneiden
- Schlanke, asymmetrische Griffe für leichteres Halten und Führen in engen Bauräumen
- Für bessere Sicht und Zugänglichkeit gut auch nur mit Daumen und Finger bedienbar
- Zum einhändigen, flächengleichen Trennen von Kupferdrähten bis Ø 1,3 mm
- Ideal für schwer zugängliche, beengte Stellen im Kfz- und Elektrobereich sowie in der Feinmechanik und Elektronik
- Auch hervorragend zum Festziehen, bündigen Einkürzen und Trennen von Kabelbindern geeignet

- Rostfreier Chirurgienstahl, Kopf poliert

Bestell-Nr. **5341 0025**



INOX

20,99 €




- Werkzeugstahl, brüniert

Bestell-Nr. **5344 0150**

21,99 €





Abmantelungswerkzeug Nr. 16 50 145 SB


- Einklappbare, auswechselbare Hakenklinge aus gehärtetem Stahl (54 HRC) mit Schnitttiefenmarkierung
- Zusätzlicher Schneidbereich an der Vorderseite der Klinge zum schiebenden Längsschneiden
- Ratschenfunktion für mühelosen Längsschnitt
- Schutz von Leiterisolationen unter dem Mantel durch Gleitschuh an der Klingenspitze
- Zum Abmanteln von Kabeln im Rund- oder Längsschnitt bis 7 mm Wandstärke

Bestell-Nr. **5445 0010**

5/70



48,50 €!



Automatische Abisolierzange, 0,03–10 mm²

- Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis 6 mm² (eindrätig) oder 10 mm² (mehrdrätig) und Längenanschlag

Bestell-Nr. **5480 0005**

5/75

55,90 €!



AUCH FÜR MEHRFACHLEITER GEEIGNET



Crimpzange mit Wechselmagazin MultiCrimp®

- Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen
- Werkzeugloser Wechsel der Crimpprofile
- Aufbewahrung der Profile im handlichen Schnellwechselmagazin

5 Wechseleinsätze, zum Verarbeiten von:

Aderendhülsen 0,25–6; 10; 16; 25 mm²

isolierten Kabelschuhen, Steckverbindern und Stoßverbindern 0,5–6 mm²

unisolierten, offenen Steckverbindern 0,5–6 mm²

unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern 0,5–10 mm²

Bestell-Nr. **5511 0005**

5/82



225,00 €!



Crimp-Satz für Aderendhülsen

- Lieferung im stapel- und verbindbaren TANOS MINI-Systainer®

Inhalt:

1 selbsteinstellende Crimpzange

1 automatische Abisolierzange

je 200 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm²

je 100 Aderendhülsen 4; 6 mm²

50 Aderendhülsen 10 mm²

Bestell-Nr. **5549 0010**

5/89

339,00 €!





BESSEY

Einfach besser.

Jetzt wird es spannend!

Hier finden Sie nicht nur Lösungen für festes Zusammenhalten, sondern auch zum Spreizen, Anheben und Abstützen.



180 KG TRAGKRAFT

Einhand-Hebe- und Montagewerkzeug BEYCEPS

- Einfacher Umbau von Spannen auf Spreizen
- Hub 8 mm, 4 mm bei Feinjustierung, bis zu einer max. Hubhöhe von 230 mm
- Zum Anheben, Absenken und Ausrichten verschiedenster Werkstücke.

Bestell-Nr. **5146 0005**

5/15

88,50 €



Der vorne auf 3 mm reduzierte Bereich der Fußplatte ermöglicht ein besonders niedriges Ansetzen



Installations-Kit BEY-IK

- Einfach aufsteckbar
- Vergrößert den Arbeitsbereich (spreizen/heben) des Einhand-Hebe- und Montagewerkzeug BEYCEPS auf bis zu 620 mm
- Für schnelle und präzise Montage von Wandschränken, schwebenden Sideboards u. ä.

50,50 €

NEU

Hinweis: Die Traglast verringert sich bei Verwendung des Installations-Kits auf 60 kg.

Bestell-Nr. **5146 0010**



Erdi



Ideal-Bleischere mit Hebelübersetzung D15A

- Besonders kompakt und wendig
- Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte in Kupferblech bis 1,2 mm, Stahlblech bis 1 mm und Edelstahlblech bis 0,8 mm
- Länge 180 mm
- Schneidenlänge 20 mm

Rechtsschneidend Bestell-Nr. **7071 0150**

Linksschneidend Bestell-Nr. **7072 0150**

7/23



JE 20,90 €



Ganzstahl-Schraubzwingen GZ

- 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung (bis 6 kN) durch optimiertes Schienenprofil
- Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung
- Federndes Spannen für gefühvolles Halten von Werkstücken

5/12

AB **18,90 €!**

Spannweite mm	Ausladung mm	Preis	Bestell-Nr.
120	60	18,90 €	5132 0012
160	80	22,50 €	5132 0016
200	100	30,50 €	5132 0020
250	120	36,90 €	5132 0025
300	140	45,90 €	5132 0030
400	120	52,90 €	5132 0040
500	120	56,90 €	5132 0050
600	120	59,90 €	5132 0060
800	120	71,90 €	5132 0080



Einhand-Tischzwingen-Paar EZR360-15SET

NEU

- Erfüllt drei Funktionen durch einfaches Umstecken: Spannen bis 150 mm, Spreizen von 150 bis 335 mm und als Tischzwinde
- Für Nuten 12 x 6,5 bis 12 x 8 mm sowie 12 x 1,8 mm der Führungsschienen gängiger Marken
- 360° drehbarer Griff, in 12 Stufen einrastbar, ermöglicht eine optimale Positionierung für beste Kraftübertragung
- Weiche Schutzkappen mit Kreuzprisma zum Schutz der Oberflächen und sicheren Fixieren runder, spitzer oder kantiger Teile
- Spannkraft bis 0,75 kN

Bestell-Nr. **5060 0151**

50,50 €!

NEU: MIT DREHGRIFF



Einhandzwinde EZ-Serie

- Festbügel kann schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden
- Weiche Schutzkappen mit Kreuzprisma, für runde, spitze und kantige Teile

5/15

Spannweite mm	Spreizweite mm	Ausladung mm	Spannkraft max. N	Inhalt Stück	Preis	Bestell-Nr.
110	80– 190	40	200	2	12,90 €	5129 2110
150	125– 270	60	750	1	14,50 €	5172 0150
300	125– 420	60	750	1	15,90 €	5172 0300
150	160– 300	80	1400	1	19,90 €	5173 0150
300	160– 450	80	1400	1	21,90 €	5173 0300
450	160– 500	80	1400	1	23,90 €	5173 0450
600	160– 750	80	1400	1	26,90 €	5173 0600
300	195– 490	90	2700	1	30,90 €	5174 0300
600	195– 790	90	2700	1	36,90 €	5174 0600
900	195–1090	90	2700	1	41,90 €	5174 0900



AB **12,90 €!**

Erdi Klappmesser

- Kunststoffgehäuse mit Gürtelclip und Klingenmagazin
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klingenrücken mit Daumenkissen zur Übertragung maximalen Anpressdrucks
- Lieferung mit 5 Trapezklingen.

Bestell-Nr. **7336 0160**

7/123



20,90 €!

Der Hammer zählt zu den ältesten Werkzeugen und ist zugleich ein Beispiel für kontinuierliche technische Weiterentwicklung. Moderne Hämmer sind präzise auf ihren Einsatzzweck ausgelegt und vereinen optimierte Werkstoffe, definierte Dämpfungseigenschaften und ergonomische Konstruktion. Übrigens, die Schlagwirkung wird im Wesentlichen durch Masse und Geschwindigkeit bestimmt – nicht durch erhöhten Kraftaufwand.



Schonhammer SIMPLEX Nr. 3749

- Ein Schlagkopf aus Kupfer, mit Kunststoffhülse, hart
- Ein Schlagkopf aus Weichmetall, hart, hitzeunempfindlich
- Fiberglas-Stiel mit rutschsicherem Gummigriff
- Für Richtarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung und Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich

NEU



AB 42,50 €

EINZELTEILE AUSTAUSCHBAR

Kopf-Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
30	42,50 €	6881 1030
40	58,90 €	6881 1040

Schonhammer SUPERCRAFT

- Auswechselbare, cadmiumfreien Nyloneinsätze
- Vibrationsarmer, rutsicherer 3-Komponenten-Stiel mit Fiberglaskern



6/350



Kopf-Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
40	36,90 €	6760 0040
50	44,90 €	6760 0050
60	64,90 €	6760 0060

AB 36,90 €

Schlosserhammer SecuTec®

- Mit Stielschutzhülse
- DIN 1041
- Geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Bahn und Pinne blank geschliffen
- Mit Hickorstiel

6/339



AB 15,50 €

Kopfgewicht g	Preis	Bestell-Nr.
300	15,50 €	6765 0300
500	17,90 €	6765 0500
800	23,90 €	6765 0800




Keilschraube für
extrasichere Verbindung

Kanaldeckelhammer Nr. 350

NEU

- Kopf aus Spezialstahl, gehärtet und angelassen
- Stahlrohrstiel mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, schwingungsreduziert
- Gekrümmte und speziell geschmiedete Spitze
- Zum Heben und Öffnen von gängigen Kanal-, Hydrantendeckeln und Ablaufrosten
- Kopfgewicht 600 g

Bestell-Nr. 6792 0100



68,90 €

Blindniete und weitere Verbindungslösungen – schnell verfügbar, flexibel einsetzbar und individuell auf Ihre Anwendung abgestimmt.

Blindnietmutter- und Schraubensetzwerkzeug AIRPOWER 4

- Setz- und Aufdrillvorgang funktional getrennt
- Werkzeugloser Wechsel der Gewindedorne
- Um 360° drehbarer Anschluss verhindert eine Beeinträchtigung durch den Schlauch
- Für Blindnietmutter von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M3 bis M12 aus Aluminium und Stahl
- Lieferung inkl. Umrüstsätze für Blindnietmutter M4–M8

Technische Daten:

- Hub: 7 mm
- Setzkraft (bei 6 bar): 18,7 kN
- Luftverbrauch/Niet: 2 l

Bestell-Nr. **9280 0040**

9/113



789,00 €!



Umrüstsätze für Blindnietmutter M10 und M12 auf Anfrage erhältlich.

Blindnietpistole AIRPOWER 2

- Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge
- Bodenfach für Wechsel-Mundstücke
- Um 360° drehbarer Anschluss verhindert eine Beeinträchtigung durch den Schlauch
- Für Blindniete Ø 4–6,4 mm aller Werkstoffe, Ø 2,4–5 mm aus Stahl, Ø 2,4–5 mm aus Aluminium, Ø 3,2–4,8 mm GO-BULB II, Ø 3,2–4,8 mm GO-INOX II, Ø 4,8 mm GO-LOCK, Ø 4,8 mm PREMIUM-LOC
- Lieferung inkl. 4 Mundstücken

Technische Daten:

- Hub: 21 mm
- Setzkraft (bei 6 bar): 12,5 kN
- Luftverbrauch/Niet: 2 l

Bestell-Nr. **9260 0030**

9/91



529,00 €!

Akku-Sechskant-Stanzgerät GO-HX1



- Zum Stanzen von verdrehsicheren Sechskantlöchern für Sechskant-Blindnietmutter M4–M8
- Für Aluminium-, Stahl- und Edelstahlbleche
- Bürstenloser Motor, langlebig und verlässlich
- LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Spielfreies, robustes Stanzwerk
- Setzkraft 16 kN

Lieferumfang: Inkl. 2 Li-Ion-Schnellwechselakkus 18 V/2 Ah, Schnellladegerät 18 V, im ABS-Koffer.

Bestell-Nr. **9280 0030**

9/109



749,00 €!



Stanzwerkzeug (Klingen und Kernstab) nicht enthalten, bitte separat bestellen.

Stanzwerkzeug für GO-HX1

Hinweis: Sie benötigen immer die für Ihre Größe passende innere und äußere Klinge sowie einen Kernstab.

Innere Klinge

9/109

Größe	Preis	Bestell-Nr.
M4	29,50 €	9281 0120
M5	29,50 €	9281 0125
M6	29,50 €	9281 0130
M8	29,50 €	9281 0135



JE 29,50 €!

Äußere Klinge

9/109

Größe	Preis	Bestell-Nr.
M4	145,00 €	9281 0140
M5	145,00 €	9281 0145
M6	145,00 €	9281 0150
M8	145,00 €	9281 0155



JE 145,00 €!

Kernstab

9/109

Größe	Preis	Bestell-Nr.
M4/M5	29,50 €	9281 0110
M6/M8	29,50 €	9281 0115



JE 29,50 €!



CAS

Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBirdie®

- Bürstenloser Motor
- Endloses Auf- und Abdrillen, jederzeit umkehrbar
- Drei Betriebsmodi: Kraftsteuerung, Wegesteuerung, ThreadSafe
- ThreadSafe-Modus zur Vermeidung von Überziehen
- Digitale Steuerung zur Erhöhung der Prozesssicherheit
- Optimierte Balance und ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten

Lieferumfang: je 3 Gewindedorne und Mundstücke, Innensechskant-Schlüssel, Schnelleinstellungskarte, Setzkraftvoreinstellungskarte

Technische Daten:

- Gerätehub: 15 mm
- Setzkraft: 13 kN
- Gewicht o. Akku: 900 g

- Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Bestell-Nr. 9340 0035

739,00 €!

- Lieferung mit Schnellladeakku und -gerät 18 V, in L-BOXX

Bestell-Nr. 9340 0040

899,00 €!



Handnietzange Flipper®

- Erforderliche Handkraft um bis zu 40 % reduziert
- Verdrehsicher gelagerter Gelenkbolzen
- Federrückstellung für selbsttätigen Dornauswurf
- Gerätehub 16,2 mm
- Für Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl
- Lieferung inkl. 3 Mundstücken und Montageschlüssel

Bestell-Nr. 9306 0006

9/88

72,90 €!



NEU

Lagereinbauwerkzeug-Satz 71-L

- Leichte Ausführung mit einzigartiger Arretierung
- Universeller Einsatz für Wälzlager, Buchsen und Dichtungen
- Lieferung in L-Boxx

Inhalt:

- 1 rückschlagfreier Hammer
- 13 Schlagringe für Lager mit Bohrungs-Ø 10–50 mm
- 3 Schlaghülsen für Innen-Ø 18, 32 und 52 mm

Bestell-Nr. 6339 0010

6/375

799,00 €!



Innenauszieher-Satz 25-B

- Sicheres Ausziehen innenliegender Lager und Buchsen
- Gleichmäßige Kraftübertragung, materialschonendes Arbeiten
- Lieferung in L-Boxx

Inhalt:

- 8 Innenauszieher 21-1–21-8 (12–70 mm)
- 2 Gegenstützen 22-1; 22-2

Bestell-Nr. 6927 0070

6/372

809,00 €!



Gleithammer-Satz KS-22-01

- Für festsitzende Lager, Buchsen und Wellen
- Erfasst auch dicht auf der Rückwand sitzende Lager
- Lieferung in i-Boxx

Inhalt:

- 1 Gleithammer
- 6 Gewintheadapter M3; M4; M5; M6; M8; M10
- 3 verzinkte Adapter M10; M12; 15-16G

Bestell-Nr. 6925 0000

6/369

129,00 €!



Zangen-Satz

- Lieferung in Nylonmappe mit entnehmbaren Schaummodul, passend für FORMAT Werkstattwagen


Inhalt:

- 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
- 1 Kraft-Kombizange, 200 mm
- 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
- 1 Storchschnabelzange, gebogen, 200 mm
- 1 Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung, 250 mm

Bestell-Nr. **5327 0130**

5/44 

125,00 €



  1000 V

Inhalt:

- 1 VDE-Kraft-Seitenschneider, 160 mm
- 1 VDE-Kraft-Kombizange, 180 mm
- 1 VDE-Storchschnabelzange, 200 mm

Bestell-Nr. **5327 0140**

5/44 

82,90 €



  1000 V

Inhalt:

- 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
- 1 VDE-Kombizange, 180 mm
- 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
- 1 VDE-Schlitz-Schraubendreher 0,5 x 3 mm
- 2 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; 2
- 1 Spannungsprüfer

Bestell-Nr. **5327 0145**

5/44 

97,90 €



Zangenschlüssel-Set

- Einhändig per Knopfdruck einstellbar
- Arbeiten nach dem Ratschenprinzip
- Extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken sowie für die oberflächenschonende Montage

Inhalt: 180; 250; 300 mm

Bestell-Nr. **7160 9003**

5/128 

119,00 €



Gripzangen-Satz

- Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

Inhalt:

- 2 Gripzangen mit gebogenen Backen 175; 250 mm
- 1 Langbeck-Gripzange 150 mm

Bestell-Nr. **5630 0003**

5/131 

54,90 €



Blechscheren-Satz, 3-teilig

- Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

Inhalt:

- 2 Ideal-Blechscheren für Edelstahl, rechtsschneidend + linksschneidend
- 1 gerade Kombi-Schere mit Aluminiumgriffen

Bestell-Nr. **7076 3000**

7/22 



66,90 €

Cuttermesser

- Mit Klingendepot

- Klingenbreite 18 mm
- 2-Komponenten-Kunststoff
- Abnehmbarer Endkappe als Abbrechhilfe
- Lieferung inklusive 3 Abbrechklingen

Bestell-Nr. **7451 0018**

7/125 



7451

2,49 €

- Zink-Druckguss mit Gummieinlage
- Lieferung mit 1 Abbrechklinge

7/125 



7452 0025
mit zusätzlichem Feststellrad



7452

Klingenbreite mm	Preis	Bestell-Nr.
9	2,39 €	7452 0009
18	4,29 €	7452 0018
25	6,99 €	7452 0025

AB 2,39 €

- Zink-Druckguss mit Gummieinlage
- Automatischer Klingennachschub

7/126 



7453 0018
mit zusätzlichem Feststellrad



7453

Klingenbreite mm	Lieferung	Preis	Bestell-Nr.
9	mit 5 Klingen	4,99 €	7453 0009
18	mit 6 Klingen	7,99 €	7453 0018

AB 4,99 €

Abbrechklinge

- Lieferung im Sicherheitsspender mit Schieber

7/127 



Weitere Klingen, bspw. TiN oder extra scharf, finden Sie im Katalog ab Seite 7/127.

Klingenbreite mm	Inhalt Stück	Preis	Bestell-Nr.
9	10	1,39 €	7345 0000
18	10	2,29 €	7345 0005
25	5	3,19 €	7345 0007

AB 1,39 €



Sicherheitsschere SECUPLUS 567 MDP, 212 mm

NEU

INOX

- Höchste Sicherheit
- Speziell geschliffene, extra lange Schneiden und abgerundete Spitzen
- Ideal zum Schneiden von Karton, Papier, Folie, Umreifungen, Stoff, PVC etc.

Bestell-Nr. **7139 0300**




24,90 €

METALL- & RÖNTGENDETEKTIERBAR



Sichere Schneidlösungen für den professionellen Einsatz.



Mit Sicherheit an der richtigen Adresse

Mit scharfen Schneiden kennt man sich in Solingen aus. MARTOR hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Schneiden so sicher und effizient wie möglich zu gestalten. Für die verschiedenen Anwendungen werden immer besser angepasste Messer entwickelt. Eine Innovation ist z. B. das metalledetektierbare SECUNORM 610 XDR. Durch seine offene Bauweise ist es besonders schmutzresistent und leicht zu reinigen. Damit ist es ideal zum Aufschneiden von Säcken, egal was diese enthalten.



Sicherheitsmesser SECUMAX 370

NEU

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Spitze Messernase erleichtert das Einstechen in das Material
- Wechselbarer Klingenkopf, mit Klebebandritzer
- Verdeckt liegende Klinge für höchsten Anwender- und Warenschutz
- Klingenkopf mit eingespritzter Klinge für ein verringertes Verletzungsrisiko
- Für bis zu 3-lagige Kartons, Kunststoffumreifung, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Sackware, Filz, Vliesstoff, Schaumstoff, kaschierte Folie, laminierte Folie
- Lieferung inkl. 1 Klingenkopf Nr. 3770

Bestell-Nr. 7419 0280

13,50 €



Klingenkopf Nr. 3770

- Lieferung 10 Stück im Karton

Bestell-Nr. 7419 0285

11,90 €



NEU

Sicherheitsmesser SECUNORM 610 XDR

Der Profi zum Öffnen von Säcken – egal ob staubiger, flüssiger oder sogar klebriger Inhalt! Metalledetektierbar sowie besonders schmutzresistent und leicht zu reinigen durch offene Bauweise.

- Automatischer Klingentrückzug, hohe Sicherheit
- Verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie automatisch in den Griff zurückgezogen, sobald der Hebel nicht mehr betätigt wird
- Werkzeugloser Klingewechsel
- Für bis zu 3-lagige Kartons, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackwaren, Folien- und Papierbahnen, Textilien, Filz, Vlies, kaschierte und laminierte Folien sowie Garn und Schnüre

mit Spezialklinge

- Schnitttiefe 32 mm

Bestell-Nr. 7139 0005

7/121




JE 31,90 €

mit Trapezklinge

- Schnitttiefe 18 mm

Bestell-Nr. 7139 0010

7/121



Durchtreiber-Satz

- DIN 6458 D
- Vergüteter Schlagkopf, Dorn und Schaft gehärtet

Inhalt:
5 Durchtreiber 2; 3; 4; 5; 6 x 120 mm
1 Körner 10 x 120 mm

Bestell-Nr. **6861 0005**

6/357

15,90 €



Werkzeugsatz

- Vergüteter Schlagkopf

Inhalt:
1 Körner 120 x 10 mm
2 Splintentreiber 4 und 6 x 150 mm
2 Durchtreiber 2 und 3 x 120 mm
1 Flachmeißel 150 mm

Bestell-Nr. **6880 0005**

6/360

19,50 €



Splintentreiber-Satz

- DIN 6450 D
- Vergüteter Schlagkopf, Dorn und Schaft gehärtet

Inhalt: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Bestell-Nr. **6864 0005**

6/357

17,90 €



fortis

Nageleisen, extraflach

- Extrem biegefest

6/354



Länge mm	Preis	Bestell-Nr.
190	6,90 €	6720 0190
380	8,50 €	6720 0380
530	17,50 €	6720 0530


AB 6,90 €

Multifunktions-Nageleisen, 250 mm


- Schlanke, flache Bauform
- Enden fein angeschliffen
- Extrabreite flache Klaue für schonendes Hebeln
- Schmäler, kräftiger Hebelkopf für grobe Arbeiten, 90° abgewinkelt
- Ideal für kontrollierte, materialschonende Demontagearbeiten

Bestell-Nr. **6720 4250**

19,99 €



NEU



Sparkify
YOUR DOCUMENTATION
powered by wiha

Messen, Dokumentieren, Prüfberichte erstellen – nahtlos in einer App, direkt vor Ort.

- Noch effizienter durch Features wie Geräteerkennung, Foto- und Mängeldokumentation
- Übersichtliche Projektverwaltung, damit Sie immer alles im Blick haben
- Sicherer Cloudspeicher für direkten Zugriff, egal von wo
- Komplett offline nutzbar, ideal für den mobilen Einsatz



Spannungs- und Durchgangsprüfer

NEU

- Große, beleuchtete LCD-Anzeige
- Optische und akustische Anzeige mit LED-Taschenlampen-Funktion
- Erkennen und Lokalisieren von spannungsführenden Leitern, Kabelunterbrechungen, durchgebrannten Sicherungen, defekten Lampen an Lichterketten, Einzellitzen-Erkennung
- EN 61010-1/IEC 61326
- Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03

CAT IV
1000 V

Technische Daten:

- Wechselspannung: 0,5–1000 V
- Gleichspannung: 0,5–1500 V
- Durchgangsprüfung: 0–500 V

Bestell-Nr. **5581 0100**

89,90 €



Präzise Prüftechnik für den professionellen Einsatz.

Gerätetester PAT one

- Automatische Geräteerfassung per KI-Bilderkennung
- Vollständige Datenerfassung über Typenschildaufnahme
- Gut-/Schlecht-Kategorisierung für klare Messergebnisse
- Kontaktlose NFC-Übertragung der Messergebnisse in die Sparkify-App
- Stromversorgung über 6 Mignon-Batterien AA/LR06 oder Netzanschluss 230 V

■ Lieferung in Nylontasche

Bestell-Nr. **5581 0030**

999,00 €



- Zur Prüfung von Geräten der Schutzklasse I und II, Verlängerungsleitungen, Kabeltrommeln, USB-Geräte nach DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), ÖVE/ÖNORM E 8701 und NEN 3140

Technische Daten:

- Schutzleiterwiderstand: 0,05–19,99 Ohm
- Isolationswiderstand: 0,01–19,99 MOhm
- Ersatzableitstrom: 0,2–19,99 mA

■ Lieferung im Koffer mit Schaumstoffeinlage

Zusätzlicher Inhalt:

- 1 VDE-Magazin-Bithalter PocketMax® electric
- 1 VDE-Elektroinstallationszange 8in1 Industrial electric
- 1 Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, ohne Wate
- 1 Universalschaber-Set SoftFinish®, 12-teilig
- 1 Wechselklinge slimBit für TORX®-Schrauben T 10

Bestell-Nr. **5581 0040**

1350,00 €

- Schutzleiter-/Berührungsstrom: 0,1–19,99 mA

Inhalt:

- 1 Messgerät PAT one
- 1 Schutzkontakt-Kabel-Set (IEC- und Netzkabel)
- 1 Prüfspitze mit Test-Taste und Krokodilklemme
- 1 Ersatzsicherungen-Set

NEU

IP40



Installationsprüfgerät-Set MFT one

- Schnellere Installationsprüfung durch reduzierte Dokumentationszeit
- Konfigurierbarer automatischer Prüfablauf je Messpunkt
- Alle relevanten Messungen in einem Durchgang
- Gut/Schlecht Kategorisierung der Messergebnisse
- Dokumentation während der Prüfung am Smartphone
- Optionaler Auto-Test
- Kontaktlose NFC-Übertragung der Messergebnisse in die Sparkify-App
- Direkte Zuordnung zum Stromkreis, sofort digital verfügbar
- Stromversorgung über 6 NiMH-Akkus AA/LR06

■ Lieferung in Nylontasche

Bestell-Nr. **5581 0010**

1390,00 €



Technische Daten:

- Niederohm-Widerstand: 20–1999 Ohm
- Isolationswiderstand: 200–999 MOhm
- Leitungs-Schleifenimpedanz (LN/L) 0,2–9999 Ohm
- FI/RCD-Prüfung AC; A; B
- Spannung 0–550 V
- Frequenz 10–499 Hz
- Erdungswiderstand 0,1–9999 Ohm

■ Lieferung im Koffer mit Schaumstoffeinlage

Zusätzlicher Inhalt:

- 1 Wallbox-Messadapter Typ-2
- 1 VDE-Magazin-Bithalter PocketMax® electric
- 1 Wechselklinge slimBit für TORX®-Schrauben T 10

Bestell-Nr. **5581 0020**

1750,00 €

Inhalt:

- 1 Messgerät MFT one
- 1 Kabel-Zubehör-Set, 9-teilig
- 1 Messadapter mit Schutzkontakt-Stecker
- 1 Prüfspitze mit Test-Taste und Krokodilklemme
- 1 Magnethalter-Set, 5-teilig
- 1 Ersatzsicherungen-Set
- 6 NiMH-Akkus 1,5 V
- 1 Ladegerät
- 1 Schultertragegurt
- 1 Handytasche

NEU

IP42





Nur ein Schlüssel für einen großen Schlüsselweiten-Bereich, metrisch und zöllig

Selbstjustierender Doppel-Maulschlüssel-Satz, Nr. 6006 Joker 2 Set 1

- Automatisch und stufenlos selbsteinstellend
- Parallele glatte Backen, schonen die Schraube
- Ratschend arbeitend, Rückschwenkwinkel 30°
- Integrierter Hebelmechanismus für verringerte Abrutschgefahr

Inhalt:

- 1 Doppel-Maulschlüssel 7–10 mm (1/4–3/8")
- + 10–13 mm (7/16–1/2")
- 1 Doppel-Maulschlüssel 13–16 mm (1/2–5/8")
- + 16–19 mm (5/8–3/4")

Bestell-Nr. **584A 0200**

99,90 €



NEU



Feinverzahnte, robuste Ratschenmechanik mit 6° Rückstellwinkel



Intuitives Um- und Ausschalten der Ratschenfunktion



Zwirbelfunktion unterstützt bei wenig Schraubwiderstand

Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 20 RA-R

- Rapidaptor-Schnellwechselfutter mit Dauermagnet
- Rechts-/Linkslauf, mit Mittenstellung, Umstellung in Schraubrichtung für intuitive Bedienung
- Lieferung mit Gürteltasche mit Klettzone

Inhalt:

- 1 Bit für Schlitz 5,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PZ 2
- 2 Bits für TORX®-Schrauben T 20; T 25

Bestell-Nr. **6394 0055**

NEU



54,90 €



Bit-Sortiment Tool-Check Combi 1

- Lieferung im Kunststoff-Klapphalter, mit Textiltasche, geeignet für Wera 2go

Inhalt:

- 1 Bit-Handgriff
- 1 Bit-Ratsche Zyklus Mini
- 1 Bit-Halter Rapidaptor
- 7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5–13 mm
- 5 Bits für Sechskant 3–8 mm
- 1 Bit für Schlitz 5,5 mm
- 6 Bits für Kreuzschlitz PH 1 (2 Stück); 2 (3 Stück); 3
- 5 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2 (3 Stück); 3
- 6 Bits für TORX® T 10–T 40
- 5 Bits für TORX® BO T 10–T 30
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
- 1 Wasserpumpenzange Cobra®, 125 mm

Bestell-Nr. **6482 0165**

99,90 €



NEU



Bit-Sortiment Tool-Check Modular Set 1

- Modulares System verbindet den Winkelschraubendreher-Satz und die beiden Tool-Checks zu einer kompakten, jederzeit lösbaren Einheit
- Platzsparend zusammenklappbar durch den Scharnieradapter

Inhalt:

- 1 Tool-Check Modular 1, 21-teilig:
- 1 Bit-Ratsche Zyklus Mini 4
- 1 Bit-Handgriff
- 1 Bit-Halter mit Dauermagnet
- 4 Steckschlüssel-Einsätze 7–13 mm
- 13 zähnharte Bits
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

1 Tool-Check Modular Micro 1, 21-teilig:

- 1 Bit-Handhalter für Micro-Bits
- 20 Micro-Bits
- 1 Winkelschraubendreher-Satz Modular, 7-teilig, 1,5–6 mm
- 1 starrer Verbindungsadapter
- 1 Scharnier-Verbindungsadapter

Bestell-Nr. **6521 0005**

94,90 €



VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 24 Allrounder Set 1

- Handgriff mit umschaltbarer feinverzahnter Ratsche mit Zwirbelfunktion
- Umstellung in Schraubrichtung für intuitive Bedienung
- Quergriff mit integrierter, umschaltbarer Ratsche und Freilaufhülse

Inhalt:

- 1 VDE-Kraftform-Handhalter
- 1 VDE-Kraftform-Handhalter mit Ratsche
- 1 VDE-Umschaltknarre mit Quergriff 1/4"
- 9 VDE-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 Slim-Wechselklingen für Schlitz 2,5*; 3,5; 4; 6,5* mm
- 2 Slim-Wechselklingen für Kreuzschlitz PH 1; PH 2
- 2 Slim-Wechselklingen für Kreuzschlitz PZ 1; PZ 2

- 3 Slim-Wechselklingen für TORX® T 15; T 20; T 25
- 1 Adapterklinge für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

* Ohne Slim-Klinge.

Bestell-Nr. **6355 1005**

229,90 €




NEU



Die Knarren der HiPer-Serie zeichnen sich durch eine enorme Belastbarkeit und hohe Drehmomente bei gleichzeitig kompakter Bauform aus.

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 2200SC-32



■ Lieferung im klappbaren Kunststoffkasten SmartCase

Inhalt:

- 1 HiPer-Hebelumschaltknarre
- 8 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5–13 mm
- 3 Bits für Innensechskant 4; 5; 6 mm
- 2 Bits für Innensechskant, lang 3; 4 mm
- 4 Bits für Innensechskant, extralang 3–6 mm
- 1 Bit für Schlitz 1,5 mm
- 1 Bit für Schlitz, lang 5,5 mm
- 1 Bit für Schlitz, extralang 5,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
- 1 Bit für Kreuzschlitz, lang PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz, extralang PH 1; 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 1 Bit für Kreuzschlitz, lang PZ 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz, extralang PZ 1; 2
- 6 Bits für Innen-TORX® T 10–40
- 3 Bits für Innen-TORX®, lang T 20; 25; 30
- 3 Bits für Innen-TORX®, extralang T 20; 25; 30
- 7 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5–6 mm
- 1 Bit-Halter 1/4"
- 1 Bit-Adapter 1/4" Außensechskant auf Innensechskant, 60 mm
- 1 Bit-Adapter mit Bajonettverschluss 1/4" Außensechskant auf Innensechskant, 60 mm
- 1 Verbindungsteil 1/4"-Innenvierkant auf 1/4"-Außensechskant, 25 mm


Bestell-Nr. 6014 0020

6/8

169,00 €



Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 954N



Inhalt:

- 1 HiPer-Hebelumschaltknarre
- 18 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10–32 mm
- 7 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant, TiN, 5–14 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 123; 248 mm
- 1 Kardangelen
- 1 Bit-Adapter
- 8 Bits für Kreuzschlitz PH 1–4, PZ 1–4
- 5 Bits für TORX® T 27–50


Bestell-Nr. 6953 0044

6/49

489,00 €



Steckschlüssel-Garnitur 1/4" + 1/2", Nr. 953SC



Inhalt 1/4":

- 1 Hebelumschaltknarre
- 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4–14 mm
- 5 Bits für Innensechskant 2–6 mm
- 4 Bits, lang für Innensechskant 3–6 mm
- 3 Bits für Schlitz 1,5–6,5 mm
- 1 Bit, lang für Schlitz 5,5 mm
- 4 Bits für Kreuzschlitz PH 1–3
- 2 Bits, lang für Kreuzschlitz PH 1; PH 2
- 4 Bits für Kreuzschlitz PZ 1–3
- 2 Bits, lang für Kreuzschlitz PZ 1; PH 2
- 7 Bits für TORX® T 10–T 40
- 3 Bits, lang für TORX® T 20–T 30
- 1 Bit-Adapter 1/4"
- 1 Bit-Halter 210 mm
- 1 Verlängerung 102 mm

Inhalt 1/2":

- 1 Hebelumschaltknarre
- 1 Verlängerung 123 mm
- 14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10–27 mm

Bestell-Nr. 6953 0068

6/57


309,00 €

EXKLUSIVARTIKEL



1/4"-Werkzeuge in separat entnehmbarem Kunststoffkasten.

Teleskop-Umschaltknarre 1/2"



- DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315
- Maximales Drehmoment 1000 Nm
- Ovaler Kopf und Kugelarretierung
- Geringer Kraftaufwand durch längeren Hebel
- Länge einstellbar von 414–614 mm, einfache Fixierung mittels Feststerring

Bestell-Nr. 6954 0026

6/63

129,00 €



Magnet-Schale, Ø 150 mm

- Aus Kunststoff
- Mit Magnet zur Befestigung z. B. an Werkstattwagen, Hebebühnen etc.
- Zur Aufbewahrung von Kleinteilen

Bestell-Nr. 6868 0150

6/382

9,90 €



Drehmomentschlüssel TORCOFIX-K



- Doppelskala zur Ablesung von N-m und lbf-ft
- Für Rechts- und Linksanzug
- Akustisches und fühlbares Auslösesignal
- Komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017

6/181

AB **165,00 €**



Skalenbereich N-m	Skalenteilung N-m	Vierkant-antrieb Zoll	Umschaltung	Preis	Bestell-Nr.
1– 5	0,025	1/4	Pilzkopf	165,00 €	6241 0085
5– 25	0,100	1/4	Pilzkopf	169,00 €	6241 0090
10– 50	0,250	3/8	Pilzkopf	174,00 €	6241 0095
20–100	0,500	1/2	Pilzkopf	179,00 €	6241 0130
40–200	1,000	1/2	Pilzkopf	189,00 €	6241 0140
60–300	1,000	1/2	Pilzkopf	229,00 €	6241 0150
80–400	1,000	3/4	Durchsteckvierkant	389,00 €	6241 0160
110–550	1,000	3/4	Durchsteckvierkant	639,00 €	6241 0170
250–850	1,000	3/4	Durchsteckvierkant	839,00 €	6241 0180

Elektronischer Drehmomentschlüssel E-TORC



- Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel für Rechts- und Linksanzug
- Programmierbar für unterschiedliche Stichmaße von Einsteckwerkzeugen
- Kabelloses Aufspielen und Starten von Arbeits- und Ablaufplänen (Menü/2D-Scanner)
- Fühlbare, akustische und optische Signalisierung inkl. 360° LED-Ring
- Track- und Peak-Messung, Presets und Ablaufpläne abrufbar
- Display mit hoher Ablesbarkeit, auch bei hellem Umgebungslicht
- Messdatenspeicher bis 9.999 Werte, Übertragung via WLAN, USB oder optional Zigbee/MES-fähig

E-TORC P SE mit Rechteckaufnahme

6/189

AB **4659,00 €**



Skalenbereich N-m	Vierkantantrieb	Preis	Bestell-Nr.
1– 10	9 x 12	4659,00 €	6241 0185
3– 30	9 x 12	4659,00 €	6241 0190
6– 60	9 x 12	4659,00 €	6241 0195
10–100	9 x 12	4999,00 €	6241 0200
20–200	14 x 18	4999,00 €	6241 0205
40–400	14 x 18	4999,00 €	6241 0210

E-TORC P Z mit Zapfenaufnahme

6/189

JE **6189,00 €**



Skalenbereich N-m	Zapfenaufnahme Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
60– 600	22	6189,00 €	6241 0215
100–1000	28	6189,00 €	6241 0220

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" + 1/2", Nr. 19 BMC-20

6,3 mm	12,5 mm
1/4"	1/2"

Inhalt 1/4":

- 1 Hebelumschaltknarre
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4–14 mm
- 6 Bits für Innensechskant 2–8 mm
- 4 Bits für Schlitz 4–8 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
- 7 Bits für TORX® mit Bohrung T 10–40
- 4 Bits für Vielzahn M4–8
- 1 Steckgriff
- 1 Bit-Adapter
- 1 Verbindungsteil 1/4"-Vierkant auf 1/4"-Sechskant
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 100 mm
- 1 Kardangelen

Inhalt 1/2":

- 1 Hebelumschaltknarre
- 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 15–32 mm
- 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10–19 mm
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelen
- 1 Quergriff mit Gleitstück

Bestell-Nr. **6074 0065**

6/55

179,00 €



Werkzeug für Präzision, Zuverlässigkeit und langlebige Qualität – entwickelt für professionelle Anwendungen und maximale Sicherheit bei jeder Verschraubung.



Elektronischer Drehmomentschlüssel 730DR eClick

- Patentierte eClick-Auslösetechnologie mit akustischem, fühlbarem und optischem Signal
- LED-Ampelbewertung für sofortige Schraubfallkontrolle
- Hochauflösendes Farb-OLED-Display mit Direkteinstellung des Sollwerts
- Mehrere Funktionsmodi: auslösend, Track, Peak Hold
- Datenspeicherung und -übertragung (USB, optional drahtlos)
- Optional integrierbare Drehwinkelmessung
- Für prozesssicheren, dokumentierten Schraubenanzug in industriellen Fertigungs-, Montage- und Qualitätssicherungsprozessen
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017

NEU



AB 799,00 €

Skalenbereich N-m	Vierkantantrieb mm	Umschaltknarre Zoll	Preis	Bestell-Nr.
10–100	9 x 12	1/2	799,00 €	6279 1205
20–200	14 x 18	1/2	799,00 €	6279 1210
40–400	14 x 18	3/4	799,00 €	6279 1215
65–650	22 x 28	3/4	999,00 €	6279 1220

Drehmomentschlüssel 750NR

- Doppelskala zur Ablesung von N-m und ft-lb
- Für Rechts- und Linksanzug
- Akustisches und fühlbares Auslösesignal
- Schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017

NEU



AB 149,00 €



Nach Verwendung immer auf 0 zurücksetzen – für lange Lebensdauer und hohe Messgenauigkeit.

Skalenbereich N-m	Vierkantantrieb Zoll	Preis	Bestell-Nr.
40–200	1/2	149,00 €	6279 1310
80–400	3/4	219,00 €	6279 1320

Ringratschenschlüssel-Satz, Nr. 17 F

- Gerade Ausführung
- Lieferung in Nylon-Rolltasche

Inhalt: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Bestell-Nr. 5934 1000

5/147



179,00 €




Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 40/44/17/5QR

Inhalt:

- 1 QuickRelease-Hebelumschaltknarre
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3,5–13 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Sechskant 3–6 mm
- 1 QuickRelease-Verlängerung 150 mm
- 1 QuickRelease-Quergriff mit Gleitstück
- 1 QuickRelease-Steckgriff
- 1 QuickRelease-Kardangelnk

Bestell-Nr. 601A 0010

6/9



199,00 €



Mit Werkzeugen von PB Swiss Tools profitieren Sie von 145 Jahren Erfahrung des innovativen Familienunternehmens. Qualitativ hochwertig in der Schweiz gefertigt, können die Werkzeuge Sie über viele Jahrzehnte begleiten.



VDE-Wechselklingen-Garnitur, Nr. 5218.SU


- Klingen mit oder ohne Griff verwendbar
- Wechselklingen rasten hör- und spürbar ein
- Einfach und schnell gewechselt durch bloßes Herausziehen
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900

Inhalt:

- 1 Classic VDE-Handgriff
- 3 Wechselklingen für Schlitz 2; 3; 4 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 3 Wechselklingen für TORX® T 10; 15; 20

Bestell-Nr. **6359 1009**

6/234



Wechselklingen-Satz mit Umklappgriff, Nr. 226

- Griff kann in gerader Stellung zum normalen Schrauben und in umgelegter Stellung zum Aufbringen höchster Drehmomente genutzt werden

Inhalt:

- 1 Classic Umklappgriff mit Hebelgriff-Funktion
- 8 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5–13 mm


Bestell-Nr. **6622 1020**

6/299

104,00 €!



144,00 €!



Winkelschraubendreher-Satz Rainbow, lang

- Aus hochlegiertem Federstahl, pulverbeschichtet
- Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten

Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Bestell-Nr. **5957 1010**

5/178



52,90 €!

Winkelschraubendreher-Satz Rainbow, 90–100°

- Mit um 90°–100° abgewinkeltem, flexiblem Schenkel
- Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen
- Aus hochlegiertem Federstahl, pulverbeschichtet
- Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten

Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Hinweis: 1,5 und 2 mm mit festem 90°-Winkel.

Bestell-Nr. **5963 1010**

5/180



63,90 €!



Durch leichten Zug kann der Schraubwinkel auf 100° erhöht werden.



Bit-Magazinhalter, Nr. 6465

- Edelstahl-Sechskant-Aufnahme mit Magnet
- Schlanker Celluloseacetat-Griff, schlagfest, öl- und benzinresistent

Inhalt:

- 3 Bits für Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 3 Bits für TORX® T 10; 15; 20

Bestell-Nr. **6349 0115**

6/258



30,90 €



Schonhammer, Ø 40 mm

- Rückschlagfrei durch stiftgeführte Scheibenfüllung
- Mehr Sicherheit im Bruchfall, da die Scheiben gesichert sind und leichter aufgesammelt werden können
- Nyloneinsätze (cadmiumfrei), flach und gewölbt, auswechselbar

Bestell-Nr. **6671 0040**

6/351



RÜCKSCHLAGFREI

49,50 €



Splintentreiber-Satz

- DIN 6450 D
- Vergüteter Schlagkopf, Dorn und Schaft gehärtet

Inhalt: 2; 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bestell-Nr. **6683 1000**

6/358

39,90 €




Biegeeisen, 500 mm

- Gleichmäßig gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. **6998 0002**

6/383

66,90 €



Schaltschrankschlüssel

- Leichtes, schlagfestes Hochleistungspolymer
- Inklusive Schraubhilfe für Wasserhahnmischdusen (SW 22 + 26 mm)

Bestell-Nr. **5923 0005**

5/112



4 mm PH 2 5; 6; 9 mm 3-5 mm 8 mm



23,50 €



Kabelbinderzange, 2,5–4,8 mm

NEU

- Einstellbarer Anzugsmoment
- Schneidmesser austauschbar
- Zum Spannen und automatischen Abschneiden von Kunststoffkabelbindern
- Lieferung inkl. Ersatzmesser in L-Boxx mini

Bestell-Nr. 5656 0100



119,00 €

Weidmüller

Kompakt-Crimpzange PZ 2.5



- Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit für korrektes, vollständiges Crimpen
- Verarbeitung von der Seite
- Zum Verpressen (Trapezpressung) von Aderendhülsen
- Leiterquerschnitt 0,14–2,5 mm²

Bestell-Nr. 5506 0001

5/78

149,00 €



Die geringe Größe von nur 160 mm erlaubt eine besser Handhabung durch geringere Öffnungsweite und Betätigungskraft.

JOKARI original

Kabelmesser-Set System 4-70

- Bügel kann ohne zusätzliches Werkzeug ausgetauscht und so der Arbeitsbereich mühelos angepasst werden
- Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um
- Austauschbare, einziehbare Hakenklinge am Griffende
- 4-stufige Tiefeneinstellung in 0,6-mm-Schritten auf bis zu 4,6 mm Mantelstärke
- Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen

Lieferumfang: 1 Kabelmesser-Grundkörper, 5 Wechselbügel 4–16; 8–28; 27–35; 35–50; 50–70 mm.

Bestell-Nr. 5451 0600

5/68

89,90 €



gt

Werkzeugkoffer mit Rollen V-Rock Turtle PTS, 62 l



- HDPE-Kunststoff, extrem widerstandsfähig
- Doppel-Aluminiumrahmen mit Stoßschutz
- 2-fach-Teleskopauszug und leichtgängige Inlinerollen
- Verschließbar durch zwei TSA-Kippzylinderschlösser
- 20 Einsteckfächer, 24 Halteschlaufen, 1 große Tasche mit Klappe, 1 Bodenschale (Höhe 200 mm) mit vorgeschrittenem Schaum, 3 Kleinteileboxen und 1 Dokumentenfach
- Lieferung ohne Inhalt

Technische Daten:

- Innenmaße: 470 x 340 x 390 mm
- Leergewicht: 9 kg
- Belastbarkeit: max. 25 kg

Bestell-Nr. 7382 0033

7/156

399,00 €



Zuverlässig fixiert. Langfristig bewährt.

Kabelbinder-Sortiment

- Aus Nylon
- Selbstlöschend innerhalb von max. 30 Sekunden
- Weitgehend chemikalienbeständig

Inhalt:

400 Stück 4,5 x 200 mm (natur und schwarz)

600 Stück 4,5 x 280 mm (natur, schwarz, rot und grün)

Bestell-Nr. **5673 1000**

5/121 



34,90!
€



LED-Taschenlampe 1975, 117 Lumen

- Gas-, staub- und wasserdicht
- Schlagfestes, nicht leitfähiges Polycarbonat
- Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03

Norm/Zulassung: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga


Technische Daten:

- Brenndauer: 2,25 h
- Länge: 146 mm

Bestell-Nr. **9037 0040**

9/16 

29,90!
€



 **MENNEKES**

CEE-Verlängerungskabel PowerTOP Xtra

- CEE-Stecker und -kupplung mit Klappdeckel 400 V, 16 A, 5-polig
- Polyurethankabel (H07BQ-F 5G2,5), extrem abrieb-, schnitt- und reißfest sowie überrollfest
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet
- Kabellänge 10 m

Bestell-Nr. **9075 1610**

9/14 

89,90!
€



IP54

 **suprabeam®**

LED-Taschenlampe Q1, 160 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- CREE-LED, mit Fokusfunktion
- Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Clip

Technische Daten:

- Modi: 25/100 %
- Leuchtweite: 70 m
- Brenndauer: 4–10 h
- Maße: 144 x 15 mm

Bestell-Nr. **9038 0015**

9/22 

34,90!
€



NT Cutter

Cuttermesser, 18 mm

- Aluminium-Druckgussgehäuse mit Metall-Klingenführung
- Auto-Lock-Mechanismus
- Lieferung mit 1 Abbrechklinge

Bestell-Nr. **7347 0018**

7/126 

10,90!
€



ROUGHNECK®
TOUGH TOOLS FOR A TOUGH WORLD

Nageleisen-Satz Gorilla Bar

- Oval-runder Schaft für optimale Kraftübertragung ohne Verbiegen
- Eine Seite mit breiter Schneide, vermindert die Einsinkgefahr
- Andere Seite mit gebogener, dünner Klaue
- Ideal bei engen Zwischenräumen, hohen Hebelkräften und materialschonender Demontage

Inhalt: 365; 640; 914 mm

Bestell-Nr. **6757 3000**

6/353 

54,90!
€



Steckschlüssel-Garnitur 1/4" + 1/2", 58-teilig

Inhalt 1/4":

- 1 Hebelumschaltknarre, 72 Zähne
- 7 Steckschlüssel-Einsätze 4–10 mm
- 3 Steckschlüssel-Einsätze, lang 8–13 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3–6 mm
- 1 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz 5,5 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 9 Schraubendreher-Einsätze für TORX® T 8–40
- 1 Steckgriff
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 105 mm
- 1 Kardangelenk

Inhalt 1/2":


- 1 Hebelumschaltknarre, 60 Zähne
- 16 Steckschlüssel-Einsätze 10–32 mm
- 3 Steckschlüssel-Einsätze, lang 13–19 mm
- 2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125, 250 mm
- 1 Kardangelenk

Bestell-Nr. **6105 0020**

6/55



179,00 €



Akku-LED-Arbeitsleuchte BatterySwitch, 5000 Lumen

- Kunststoffgehäuse mit Tragegriff und Diffusorabdeckung
- Großflächige, blendfreie Ausleuchtung
- 150° klappbarer Standfuß, einsetzbar als Griff, Aufhänger oder am Stativ
- Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch (AmpShare), DeWalt, Milwaukee, Metabo (CAS) und Makita
- Lieferung inkl. 5 Schnittstellen-Adaptoren, ohne Akku

Technische Daten:


- Modi: 15/30/50/100 %
- Abstrahlwinkel: 110°
- Farbtemperatur: 2700/3500/4500/5500/6500 K
- Brenndauer/Ah: 0,4–4 h
- Maße: 280 x 148 x 280 mm

Bestell-Nr. **9247 0180**

9/41



74,90 €



Werkzeugkoffer mit Rollen, 42 l

- HDPE-Kunststoff, extrem widerstandsfähig
- Doppel-Aluminiumrahmen mit Stoßschutz
- 3-fach-Teleskopauszug und leichtgängige Inlinerrollen
- Verschießbar durch 2 Kippschlösser und 1 Zahlenschloss
- 60 Einsteckfächer, 7 Halteschlaufen, 1 großes Einsteckfach, 1 frei unterteilbare Bodenschale (Höhe 88 mm) und 1 Dokumentenfach
- Lieferung ohne Inhalt

Technische Daten:

- Innenmaße: 485 x 375 x 230 mm
- Leergewicht: 7,9 kg
- Belastbarkeit: max. 35 kg

Bestell-Nr. **7393 0010**

7/151



239,00 €



Ringratschenschlüssel-Satz

- Gerade Ausführung
- Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318

Inhalt: 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm

Bestell-Nr. **5731 1000**

5/147



115,00 €



Taschenbandmaß mit Sichtfenster

- Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit Clip
- Gewölbter und gehärteter Federstahlband, nylonbeschichtet
- Beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung

4/111

AB 5,49 €



Sichtfenster zur Innenmessung

EG II

Länge m	Preis	Bestell-Nr.
3	5,49 €	4464 0003
5	6,89 €	4464 0005

Ein breites Sortiment für perfekte Oberflächen.
Egal ob Standardprodukt oder maßgeschneiderte
Lösung für Ihren Anwendungsfall: Verlassen Sie
sich auf die konstant hohe Qualität.

Rundbürste, gezopft

- Gehärteter Stahldraht
- Zum Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern und Reinigen
- Zur Bearbeitung von Stahl und Guss

AB **8,50** €!

Bürsten-Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
115	8,50 €	7850 0115
125	9,70 €	7850 0125



NEU

Zum Satinieren
von Stahl, Edelstahl
und Aluminium



Satinier-Set

- Schleivlies-Faltenringe

23,50 €!

Inhalt:
3 Satiniering LIPPRITE®
mittel; fein; sehr fein
1 Spannschaft

Bestell-Nr. **8810 1000**



NEU

Polier-Set

- Für die Oberflächenverfeinerung bei Metall und Acrylglas

Inhalt:
2 Poliering Sisal/Tuch, Ø 100 mm
2 Poliering NOTIFLEX® 914, hartes Vlies, Ø 100 mm
2 Poliering NOTIFLEX® 925, weiches Vlies, Ø 100 mm
3 Polierpasten weiß; blau; braun
1 Spannschaft

Bestell-Nr. **8809 1000**

39,90 €!



NEU

Kegelbürste, gezopft, Ø 100 mm

- Gehärteter Stahldraht
- Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen
- Zum Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern und Reinigen
- Zur Bearbeitung von Stahl und Guss

Bestell-Nr. **7856 0100**

11,90 €!



NEU



Kegelbürste, gewellt, Ø 100 mm

- Gehärteter Stahldraht
- Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten, für große Flächen und für schwer zugängliche Stellen
- Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
- Zur Bearbeitung von Stahl, Guss und Holz

Bestell-Nr. **7856 0101**

9,90 €!



NEU



Topfbürste, gezopft, Ø 65 mm

- Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen
- Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

- Gehärteter Stahldraht
- Zur Bearbeitung von Stahl und Guss

Bestell-Nr. **7860 0010**

6,35 €!



NEU



- Rostfreier Stahldraht
- Zur Bearbeitung von INOX, Aluminium und NE-Metall

Bestell-Nr. **7862 0005**

13,50 €!





Grobreinigungsscheibe, soft

NEU

- Besonders flexibles und weiches Reinigungsvlies, optimale Anpassung an die Werkstückkontur
- Kunstharzgebundenes Silicium-Carbid-Korn, aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Ideal für dünne Bleche und gewölbte Flächen
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost sowie zum Erzeugen eines gleichmäßigen Finishs
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall

AB **4,80** €



Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
115	4,80 €	8697 0115
125	5,30 €	8697 0125

Grobreinigungsscheibe, grob

- Offen strukturiertes, flexibles Reinigungsvlies
- Kunstharzgebundenes Silicium-Carbid-Korn, weniger aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Schnelle Reinigungsleistung bei kühlem Schliff und hoher Anpassungsfähigkeit
- Zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack

8/52

AB **4,90** €



Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
115	4,90 €	8330 0115
125	5,80 €	8330 0125

Klett-Vliesscheibe, soft

NEU

- Kunstharzgebundenes Silicium-Carbid, sehr weiches und flexibles Nylonvlies
- Offene Vliesstruktur: optimale Anpassung, verringertes Zusetzen, kühler Schliff
- Bis zu 50 % längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Scheiben
- Vorgestanzter Innenkern für Stützteller mit Zentrierung, bis zu 50 % weniger Vibrationen
- Ideal zum Reinigen, Ausbessern, Überblenden und Mattieren
- Ideal für die Bearbeitung von INOX und NE-Metall

AB **1,80** €



Ø mm	Feinheitsgrad	Preis	Bestell-Nr.
115	grob	1,80 €	8755 0005
115	mittel	1,80 €	8755 0010
115	sehr fein	1,80 €	8755 0015
125	grob	1,90 €	8757 0005
125	mittel	1,90 €	8757 0010
125	sehr fein	1,90 €	8757 0015

Klett-Vliesscheibe

- Besonders weiches und flexibles Nylonvlies mit gleichmäßig offener Struktur
- Passt sich optimal dem Werkstück an, verhindert Zusetzen, reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht eine bis zu 50 % längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Scheiben
- Vollkunstharzgebundenes Korund, wasserfest
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Besonders geeignet für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl und NE-Metall
- Zum Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten und Flugrost sowie zum Mattieren, Überblenden und Finishen mit sehr geringer Rautiefe

8/34

AB **2,20** €



Ø mm	Feinheitsgrad	Preis	Bestell-Nr.
115	grob	2,50 €	8777 0005
115	mittel	2,20 €	8777 0010
115	fein	2,20 €	8777 0015
125	grob	2,90 €	8779 0005
125	mittel	2,50 €	8779 0010
125	fein	2,50 €	8779 0015



Grobreinigungsscheibe, extragrob

- Extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies
- Kunstharzgebundenes Keramik-Korundkorn, aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Sehr schnelle Reinigungsleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlaufarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall

8/52

AB **7,50** €



Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
115	7,50 €	8378 0115
125	9,90 €	8378 0125

Doppelseitige Schleifscheibe, Ø 125 mm

- Zirkonkorund
- **Dünne** Scheibe und **beidseitige** Bestreuung für Arbeiten in engen Nuten und Zwischenräumen
- Drei Sicht- und Kühllöcher für freie Sicht auf das Werkstück und ein kontrolliertes Schleifen ohne Hitzeverfärbungen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium und Holz

Hinweis: Für den dauerhaften Einsatz empfehlen wir die Verwendung eines M14-Edelstahl-Adapters.

8/12

AB **3,40** €



Körnung	Preis	Bestell-Nr.
40	4,60 €	8106 0040
60	3,40 €	8106 0060
80	3,40 €	8106 0080

Stützteller für Klett-Vliessscheibe

- Aus Gummi, sehr belastbar
- Wahlweise mit Zentrierung für eine höhere Laufruhe und gleichmäßigeren Schliff


NEU



AB **12,90** €



8754, mit Zentrierung



8724, ohne Zentrierung

Ø mm	Preis	Bestell-Nr. mit Zentrierung	Bestell-Nr. ohne Zentrierung
115	12,90 €	8754 0115	8724 0115
125	15,90 €	8754 0125	8724 0125

M14-Edelstahl-Adapter

Bestell-Nr. 8106 1000

8/12

19,90 €



Premiumqualität ohne Kompromisse
Hochleistungs-Schleifkorn mit hoher Aggressivität,
langer Standzeit und gleichmäßigem Schliff.



Fiberschleifscheibe VICTOGRAIN

- Dreieckiges, präzisionsgeformtes und optimal platziertes VICTOGRAIN-Schleifkorn
- Sehr hohe Abtragsleistung und überragende Standzeit bei kühlem Schliff
- Kein Zusetzen und hohe Oberflächengüte
- Für Flächen-, Kanten- und Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, weiterhin geeignet für INOX, hartes NE-Metall und hochwarmfestes Metall

NEU

AB 1,80 €



Körnung	Preis	Bestell-Nr. Ø 115 mm	Preis	Bestell-Nr. Ø 125 mm	Preis	Bestell-Nr. Ø 180 mm
36	2,30 €	8532 0036	2,50 €	8534 0036	4,90 €	8535 0036
60	1,90 €	8532 0060	2,10 €	8534 0060	4,10 €	8535 0060
80	1,80 €	8532 0080	1,90 €	8534 0080	3,90 €	8535 0080

Fiberschleifscheibe VICTOGRAIN-COOL

- Dreieckiges, präzisionsgeformtes und optimal platziertes VICTOGRAIN-Schleifkorn
- Sehr hohe Abtragsleistung und überragende Standzeit
- Extrakühler Schliff durch schleifaktive Zusätze
- Kein Zusetzen und hohe Oberflächengüte
- Für Flächen-, Kanten- und Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten
- Ideal für die Bearbeitung von INOX, hartes NE-Metall und hochwarmfestes Metall, weiterhin geeignet für Stahl

NEU

AB 1,90 €



Körnung	Preis	Bestell-Nr. Ø 115 mm	Preis	Bestell-Nr. Ø 125 mm	Preis	Bestell-Nr. Ø 180 mm
36	2,50 €	8523 0036	2,80 €	8526 0036	5,50 €	8529 0036
60	2,10 €	8523 0060	2,30 €	8526 0060	4,60 €	8529 0060
80	1,90 €	8523 0080	2,10 €	8526 0080	4,30 €	8529 0080



Stützteller GT für Fiberschleifscheiben

- Für optimale Konturanpassung aufgrund hoher Flexibilität
- Universell einsetzbar mit handelsüblichen Winkelschleifern

NEU

AB 11,50 €



Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
115	11,50 €	8544 0115
125	13,90 €	8544 0125
180	19,50 €	8544 0180

Stützteller H-GT für Fiberschleifscheiben

- Abriebfester, glasfaserverstärkter Kunststoff
- Radial verlaufende Kühlrippen für kühlen Schliff
- Hohe Abtragsleistung durch eine stabile, starre Ausführung
- Universell einsetzbar mit handelsüblichen Winkelschleifern

NEU

AB 14,50 €



Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
115	14,50 €	8547 0115
125	17,50 €	8547 0125
180	25,90 €	8547 0180



Trennen – Schleifen – Finishen

Ob universelle oder hochspezialisierte Anwendungen, Klingspor bietet Ihnen für Ihre Anforderung das passende Produkt.

Trennscheibe EDGE Special

25 Scheiben in Kronenflex®-Box, geschützt vor Stößen, Schmutz und Feuchtigkeit. Die Scheiben sind in der Box luftdicht verschlossen, der natürliche Verfallsprozess verlangsamt sich. Dadurch erhalten die Scheiben bis zu 40 % Leistungsvorteil.

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

- Selbstschärfendes Korundkorn für besonders lange Standzeit bei hoher Trennleistung
- Ermöglicht einen vergleichbar schnellen Schnitt zur 1-mm-Stärke bei besserer Standzeit
- Kühler Schliff und saubere Schleifergebnisse auf weichen Metallen
- Ideal zum vibrationsarmen Trennen von Profilen, Rohren und Blechen

8/16

AB **1,49** €



Ø x Stärke mm	Preis	Bestell-Nr.
115 x 1,2	1,49 €	8073 0115
125 x 1,2	1,59 €	8073 0125

Diamant-Trennscheibe DT 600 ACM SUPRA



- Vakuum-gelötet
- Extradünnes Stammblatt für hohe Schnittigkeit und Aggressivität
- Kein Verschleißverhalten, somit fast geruchs- und schmutzneutral
- Zum Trennen von Stahl, Edelstahl, Metall Universal, NE-Metallen und Guss

8/19

AB **40,90** €



Ø mm	Segmentbreite mm	Preis	Bestell-Nr.
115	1,3	40,90 €	8127 0115
125	1,3	44,90 €	8127 0125
230	1,6	89,90 €	8127 0230



Kombi-Schleifmophteller SMT 850 plus, Ø 125 mm

- Kombination von hochwertigem Schleifvlies und Schleifmittel
- Aggressive Ausführung, hochfeste Kunstharzbindung
- 12° gewölbter Glasgewebeteller
- Materialabtrag und Finish auf Edelstahl in einem Arbeitsgang (K 60 auch für leichte Entgratarbeiten)

8/51

JE **13,90** €



Körnung	Preis	Bestell-Nr.
60	13,90 €	8276 0060
80	13,90 €	8276 0080
120	13,90 €	8276 0120

Winkelfächerschleifer WSM 617, Ø 125 mm



- Korund-Lamellen in Kunstharzbindung
- Fächerförmige, radiale Anordnung passt sich hervorragend Konturen an
- Speziell zum Entgraten und verrunden von Kanten sowie Entfernen von Oberflächenbeschichtungen
- Für den Einsatz auf Stahl, INOX, Kunststoff/GFK, Holz sowie Farbe und Lack

8/51

AB **11,50** €



Körnung	Preis	Bestell-Nr.
40	11,50 €	8438 0040
60	11,50 €	8438 0060
80	11,90 €	8438 0080
120	11,90 €	8438 0120

CERABOND X – eine Frage der Bindung.

Trennscheibe CERABOND X

- Selbstschärfendes Keramik Korn (A 36), hart
- Zum Trennen von dünnen Blechen, dünnwandigen Profilen und Rohren, optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX

8/16

AB **2,49!** €

Ø x Stärke mm	Preis	Bestell-Nr.
115 x 1	2,49 €	8081 1114
115 x 1,6	2,59 €	8081 0114
125 x 1	2,89 €	8081 1124
125 x 1,6	2,99 €	8081 0125



Schruppscheibe CERABOND X

- Keramik Korn (CA 24)
- Selbststärkend für lang gleichbleibende Schleiffreudigkeit
- Für den Kanten- und Flächenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX

8/9

IDEALES KOSTEN-NUTZEN-VERHÄLTNIS

AB **4,90!** €

Ø x Stärke mm	Preis	Bestell-Nr.
115 x 4	4,90 €	8046 4115
115 x 7	5,90 €	8046 7115
125 x 4	5,50 €	8046 4125
125 x 7	6,50 €	8046 7125
230 x 4	12,90 €	8046 4230
230 x 7	15,90 €	8046 7230



Fe + Cl + S
≤ 0,1 %



Fächerschleifscheibe CERABOND X, Ø 125 mm

- Keramik Korn (CA)
- Selbstschärfend für lang gleichbleibende Schleiffreudigkeit
- Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX

8/50

JE **4,40!** €

Körnung	Preis	Bestell-Nr.
40	4,40 €	8360 0040
60	4,40 €	8360 0060



Fe + Cl + S
≤ 0,1 %




Radialschleifbürste Sunburst, Ø 150 x 12,7 mm

- Zum Reinigen von stark zugesetzten Belägen und Entgraten, Vorbereiten und Angleichen von Oberflächen sowie Finishen
- Einsetzbar auf Stahl, INOX, Aluminium, Titan und Titanlegierung, Verbundwerkstoff, Kunststoff/GFK, Farbe und Lack sowie Holz
- Bohrung 25,4 mm, Lieferung inklusive Nylon-Flansche für Innen-Ø 12,7; 15,9; 19; 22,2 mm für den Einsatz auf Schleifböcken

7/9

JE **61,50!** €



Typ TA

- Mit dicken, steifen und gewinkelt angesetzten Borsten für hohe Abtragsleistung
- Ideal für schwer erreichbare Stellen

Körnung	Preis	Bestell-Nr.
36	61,50 €	7947 0036
50	61,50 €	7947 0050
80	61,50 €	7947 0080



Typ TC

- Mit dünnen, flexiblen und gewinkelt angesetzten Borsten für hohe Anpassungsfähigkeit
- Ideal für schwer erreichbare Stellen und profilierte Oberflächen

Körnung	Preis	Bestell-Nr.
50	61,50 €	7955 0050
80	61,50 €	7955 0080
120	61,50 €	7955 0120
220	61,50 €	7955 0220



Radialschleifbürste Sunburst, Ø 115 mm

- Korund-Schleifkörnern durchsetzte Kunststoffborsten
- Mit verstärktem Rücken zum Einsatz auf Winkelschleifern ohne zusätzlichen Stützteller
- Zum schnellen Entfernen von Farbresten, Klebstoffen, Anhaftungen, Rost und anderen Oberflächenverunreinigungen

7/9

JE **25,50!** €

Körnung	Preis	Bestell-Nr.
36	25,50 €	7959 0036
50	25,50 €	7959 0050
80	25,50 €	7959 0080
120	25,50 €	7959 0120



Fächerschleifscheibe LONGLIFE C-TRIM, Ø 125 mm

- Zirkonkorund-Lamellen auf geradem Kunststoffteller
- Vollständige Nutzung der Scheibe durch trimmbaren Teller
- Für Kantenschliff und Schweißnahtbearbeitung von Stahl und Edelstahl auf leistungsstarken Winkelschleifern

8/50



Hohe Kantenstabilität durch verdichtetes Leinen am Rand der Scheibe.

Körnung	Preis	Bestell-Nr.
40	3,50 €	8357 0040
60	3,50 €	8357 0060



Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

JE **3,50!** €

Universal-Entgrater-Satz E – EL 1200

- Universelles Entgratwerkzeug für vielfältige Anwendungen
- Geeignet für mittlere bis schwerste Entgratarbeiten
- Einsetzbar an Bohrungen
- Ideal für gerade, konvexe und konkave Kanten

Lieferumfang: Universal-Kunststoffgriff EL 1000 GT mit Klingenmagazin, Klingenhalter EL 0200 GT (Schaft-Ø 3,2 mm) sowie HSS-Klingen E 100, E 200 und E 300.

Bestell-Nr. **6705 0010**

6/329



11,50 €

Werkzeuge für perfekte Kanten.

Pragmatische, robuste Entgratlösungen für den täglichen Einsatz.

Einfache Handhabung, Vielseitigkeit und saubere Kantenbearbeitung.

Rückwärts-Entgrater-Satz RC 3000

Lieferumfang: Rückwärts Entgrater RC 1000, RC 2000 und RC 2200, inklusive Kunststoffetui.

Bestell-Nr. **6717 0005**

6/334



99,00 €



Entgrater-Box EL 2000

- Für alle möglichen Entgratarbeiten

Lieferumfang

- Doppel-Blech-Entgrater DB 2000
- Universal-Kunststoffgriff EL 1000

Klingenhalter

- EL 0103 GT
- EL 0200 GT
- EL 0300 GT
- EL 0400 GT
- 2x EL 0500 GT

Bestell-Nr. **6717 0010**

6/331

99,00 €

Werkzeuge und Zubehör

- Dreikantschaber: GT-D 50, GT-D 66
- HSS-Senker: C 12, C 20
- Schneidscheibe: N 80 K
- HSS-Klingen: B 10, B 20, E 100, E 200, E 300
- Innensechskantschlüssel

Aufbewahrung

- Robuster Kunststoffkoffer zur übersichtlichen Aufbewahrung




Spiralbohrer-Satz

1/41

Drillboy

- Präziser Spitzenanschliff und hoher Rundlauf
- TiN-TIP Beschichtung für längere Standzeit und höhere Schnittwerte
- Satz: Ø 1–13 mm in 0,5 mm Schritten (55-teilig)
- Inkl. Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Bestell-Nr. **1036 1899**



159,00 €

TiN-TIP

- Präziser Spitzenanschliff für saubere, exakte Bohrungen
- Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit

AB **49,00 €**



Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		TITAN	ALU		KUPFER	GRAPHIT	GEHÄRTETER STAHL
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit./martens.	austenitisch	duplex	GG/GTS	GGG	> 850 N/mm²	< 8% Si	> 8% Si	Cu-Leg.	GFK/CFK/Duropl.	< 55 HRC
V _c [m/min]	40	18	10	16	12	13	40	30	13	50	33	33	28	10

Technik aus Leidenschaft – Perspektiven mit Zukunft.

Gühring ist einer der weltweit führenden Hersteller rotierender Präzisionswerkzeuge für die Metallbearbeitung.

Auf speziell entwickelten Maschinen stellt Gühring hochpräzise geschliffene Gewindebohrer her. Als Schneidstoff für unsere Gewindebohrer verwenden wir beste Qualitätsstähle (HSS) sowie Hartmetall aus eigener Produktion.



M	HSS-E PM	ISO 2 6H	DIN 371	DIN 376	UNI			
---	-------------	-------------	------------	------------	-----	--	--	--

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

- M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft
- M12–M30 DIN 376 mit Überlaufschaft
- Für metrische Regelgewinde nach DIN 13

1/200

Einsatz	STAHL			INOX		GUSS	ALU	
	< 700 N/mm ² < 1000 N/mm ² < 1400 N/mm ²			ferrit./martens. austenitisch		GG/GTS < 8% Si	> 8% Si	
V _c [m/min]	20	15	10	10	8	25	25	25

Gewinde	Preis	Bestell-Nr.
M3	17,85 €	1672 0030
M4	16,50 €	1672 0040
M5	18,50 €	1672 0050
M6	21,50 €	1672 0060
M8	24,50 €	1672 0080

Gewinde	Preis	Bestell-Nr.
M10	38,50 €	1672 0100
M12	38,50 €	1672 0120
M14	58,50 €	1672 0140
M16	54,50 €	1672 0160
M18	95,00 €	1672 0180
M20	99,00 €	1672 0200

AB **16,50 €**



DEIN WERKZEUG FÜR SAUBERE VERBINDUNGEN

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz

- M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft
- M12 DIN 376 mit Überlaufschaft

Satzinhalt:

7 Stück Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

Bestell-Nr. [1791 3001](#)

1/201



185,00 €




Lange Anschnittlänge,
Spanausstoß nach vorn.

Innovation trifft auf höchste Präzision.



AB **58,50** €



Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

- Ab Ø 2,4 mm dampfangelassen
- Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal

Hinweis: Passende einzelne Spiralbohrer zur Kassette sind separat im Katalog erhältlich. So können verbrauchte oder fehlende Bohrer bei Bedarf einfach und wirtschaftlich ersetzt werden.

Lieferung: In robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

1/35

Einsatz	STAHL			GUSS	
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	GG/GTS	GGG
V _c [m/min]	25	20	16	25	20
Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Preis	Bestell-Nr.	
1-10	19	0,5	58,50 €	1002 0005	
1-13	25	0,5	130,00 €	1002 0009	



Grundloch-Maschinengewindebohrer

- M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft
- M12-M30 DIN 376 mit Überlaufschaft
- Für metrische Regelgewinde nach DIN 13

1/207

Einsatz	STAHL			GUSS	ALU	
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	GGG	< 8% Si	> 8% Si
V _c [m/min]	15	10	8	25	25	25
Gewinde	Preis	Bestell-Nr.				
M3	19,50 €	1674 0030				
M4	18,50 €	1674 0040				
M5	18,95 €	1674 0050				
M6	23,50 €	1674 0060				
M8	25,95 €	1674 0080				
Gewinde	Preis	Bestell-Nr.				
M10	33,50 €	1674 0100				
M12	40,50 €	1674 0120				
M14	67,50 €	1674 0140				
M16	57,95 €	1674 0160				
M18	89,95 €	1674 0180				
M20	92,50 €	1674 0200				

AB **18,50** €



Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz

- M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft
- M12 DIN 376 mit Überlaufschaft


Satzinhalt:

7 Stück Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

Bestell-Nr. 1791 2001

1/208

181,00 €



RÖHM entwickelt und produziert hochpräzise Spanntechnik für die industrielle Fertigung. Das Produktspektrum reicht von Standardlösungen bis zu kundenspezifischen Sonderanfertigungen.



NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M

- Gehärteter, geschliffener Stahlgrundkörper
- Konstante Spannkraft
- Erweiterter Spannbereich durch Wendebacken

Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken.

3/133

AB **1590,00 €**



Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Spannweite mm	erweiterter Spannbereich mm	Spannkraft kN	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
70	25	0-58	95-153	15	7	1590,00 €	3858 0017
92	32	0-76	132-208	20	18	2290,00 €	3858 0022
125	40	0-97	172-269	25	32,5	2950,00 €	3858 0025

Bohrmaschinenschraubstock BOF

- Spezialguss-Grundkörper
- Sicheres Spannen auf Bohr-/Messmaschinen
- Mechanisches, manuelles Spannsystem

AB **359,00 €**



Größe	Backenbreite mm	Spannweite mm	Schlitzabstand mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
2	110	130	140	9,5	359,00 €	3810 1110
3	135	160	170	13,5	435,00 €	3810 1135
4	160	220	210	25	690,00 €	3810 1160

Spiralring-Drehfutter DURO-M

- Gesenkgeschmiedeter Stahlkörper und Spiralring
- Abgeflachte Stirnseite für geringeres Gewicht
- Inkl. Bohr und Drehbacken
- Zylindrische Zentrieraufnahme für Spindelköpfe

Lieferumfang: Drehfutter, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben.

3/67, 3/68

Größe A mm	Preis	Bestell-Nr. Dreibacken	Preis	Bestell-Nr. Vierbacken
100	495,00 €	3059 0100	585,00 €	3122 0003
125	595,00 €	3059 0125	725,00 €	3122 0005
160	645,00 €	3059 0160	895,00 €	3122 0007
200	795,00 €	3059 0200	995,00 €	3122 0009
250	1085,00 €	3059 0250	1285,00 €	3122 0011
315	1775,00 €	3059 0315	2050,00 €	3122 0013

Dreibacken-Drehfutter



3059

Vierbacken-Drehfutter



3122

AB **495,00 €**

DIN 6350 A



Mitlaufende Zentrierspitze PRO H

- Körper gehärtet und geschliffen
- Mit **Spitzenwinkel 60°**
- 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung

3/92



AB **165,00 €**



Aufnahme MK	max. Rundlaufgenauigkeit mm	max. Werkstückgewicht kg	max. Drehzahl min ⁻¹	Preis	Bestell-Nr.
2	0,005	200	7000	165,00 €	3310 0002
3	0,005	400	6300	175,00 €	3310 0003
4	0,005	800	3800	260,00 €	3310 0004
5	0,005	2000	3000	325,00 €	3310 0005

Mitlaufende Zentrierspitze HVL Slim – verlängerte Laufspitze

- Optimal bei engem Arbeitsraum und tiefen Zentren
- Kompakte Bauweise, minimaler Gehäusedurchmesser
- Verlängerte Laufspitze für bessere Zugänglichkeit
- Hohe Steifigkeit bei hohen Drehzahlen
- Körper gehärtet und geschliffen
- Mit **Spitzenwinkel 60°**

NEU

60°

AB **235,00 €**



Aufnahme MK	max. Rundlaufgenauigkeit mm	max. Werkstückgewicht kg	max. Drehzahl min ⁻¹	Preis	Bestell-Nr.
2	0,008	170	7000	235,00 €	3736 0002
3	0,008	340	7000	245,00 €	3736 0003
4	0,008	700	6300	325,00 €	3736 0004
5	0,01	1400	4300	465,00 €	3736 0005

Mitlaufende Körnerspitze, AC-VL CONTROL, verlängert

- Geschmiedeter, gehärteter und geschliffener Körper und Spitze
- Nachschleifbare, schaftgelagerte Laufspitze (60° VL)
- Präzisionswälzlager mit Lippendichtung
- Spannkraft am Manometer direkt ablesbar
- Ideal als Gegenspitze, für konstante Spannkraft
- Perfekt für lange, schlanke Werkstücke

3/96

60°

AB **815,00 €**



Aufnahme MK	max. Rundlaufgenauigkeit mm	max. Werkstückgewicht kg	max. Drehzahl min ⁻¹	Preis	Bestell-Nr.
3	0,01	260	4000	815,00 €	3312 0005
4	0,01	550	3500	985,00 €	3312 0010
5	0,01	1100	2500	1285,00 €	3312 0015

Sauberkeit, Schutz und Zeitersparnis am Maschinentisch

Die Abdeckleiste für T-Nuten ist ein Zubehör für Werkzeugmaschinen, das T-Nuten während der Bearbeitung zuverlässig vor Spänen, Schmutz und Kühlschmierstoffen schützt. Für saubere und effiziente Fertigungsprozesse.



Abdeckleiste für T-Nut

■ Aluminiumprofil, leicht kürzbar

3/142

AB **17,75 €!**



Nutenbreite mm	Länge mm	Preis	Bestell-Nr.
12	1000	17,75 €	3914 0012
14	1000	18,75 €	3914 0014
16	1000	19,95 €	3914 0016
18	1000	20,85 €	3914 0018
22	1000	23,15 €	3914 0022
24	1000	27,50 €	3914 0023
28	1000	29,75 €	3914 0028
36	1000	34,85 €	3914 0036
42	1000	35,00 €	3914 0037



Schraubbock mit Gegenmutter

- Vergütungsstahl mit Trapezgewinde
- Spindelkopf brüniert
- Grundkörper aus Grauguss, lackiert
- Zentrierloch: Ø 12 mm

Hinweis: Schraubbock nicht unter Belastung verstellen.

3/165

AB **69,00 €!**




Größe mm	Spann- höhe h-H mm	TR mm	B ₁ mm	B ₂ mm	L mm	Trag- kraft kN	Preis	Bestell-Nr.
140	100–140	30 x 6	18	75	110	60	69,00 €	3893 0140
200	140–200	30 x 6	18	75	110	60	85,00 €	3893 0200
320	200–320	30 x 6	22	90	160	40	125,00 €	3893 0320
550	320–550	30 x 6	22	90	160	25	140,00 €	3893 0550



Präzision in jeder Spannung.

Mit dem Kraftspanner in langer Ausführung haben Sie gleich mehrere Vorteile

- Spannt Werkstücke sicher
- Bietet größeren Spannweg
- Ist flexibel bei wechselnden Werkstücken
- Spart Zeit gegenüber herkömmlichen Schraubspannern



Kraftspanner, lange Ausführung

- Stufenlos verstellbares Spannelement
- Aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung
- Niedrige Bauhöhe
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar

Lieferumfang: Komplett mit Befestigungssatz.

3/177



Größe	M	Nut mm	H mm	V mm	Spannkraft kN	Gewicht g	Preis	Bestell-Nr.
22	M10	12	5-38	19- 54	22	700	130,00 €	3946 1899
30	M12	14	6-68	20-110	30	2013	195,00 €	3946 0180
30	M16	18	6-68	24-113	30	2045	195,00 €	3946 0181
43	M16	18	6-80	29-134	43	3158	205,00 €	3946 0182



AB **130,00 €**

Schubstangenspanner

- Druck- und Zugspanner mit Winkelfuß
- Verzinkt, passiviert, aus Vergütungsstahl
- Gefettete Lagerstellen, Handgriff ölbeständig
- Drehbarer Handhebel (Größe 0, 2, 3 ergonomischer Griff)
- Komplett mit verzinkter Andrückschraube

3/189



Größe	F1 kN	F2 kN	Andrückschraube	Preis	Bestell-Nr.
0	0,8	0,8	M4 x 20	22,35 €	3942 0000
1	1	1	M4 x 20	23,50 €	3942 0010
2	2	2	M6 x 25	24,00 €	3942 0020
3	2,5	2,5	M8 x 35	29,00 €	3942 0030
5	4,5	4,5	M12 x 50	44,00 €	3942 0050



AB **22,35 €**

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase

- Gehärteter Spezialstahl, brüniert, mit Nase und verstärktem Niet
- Für Nutmutter DIN 1804 und Wälzlagermutter DIN 981 geeignet

5/164

Spannweite mm	Länge mm	Preis	Bestell-Nr.
20- 35	165	12,50 €	5822 0200
35- 60	210	13,00 €	5822 0350
60- 90	280	16,75 €	5822 0600
90-155	335	24,50 €	5822 0900
155-230	460	40,50 €	5822 1550



AB **12,50 €**

Jedes unserer Produkte vereint bewährte Präzision und hohe Effizienz, um Ihnen die Arbeit so einfach wie möglich zu machen.



Digital-Taschenmessschieber

- Gehärtet, feinst geschliffene Messflächen, mit Feststellschraube
- mm/Inch-Umschaltung, Absolut-System
- Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen
- LCD-Anzeige mit 11 mm Ziffernhöhe
- Lieferung inkl. Batterie CR2032

4/10

Messbereich mm	Ausführung	Ableitung	Preis	Bestell-Nr.
150	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	115,00 €	4020 1320
150	mit rundem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	115,00 €	4020 1310



JE **115,00 €!**



Digital-Taschenmessschieber, IP67


- Gehärtet, feinst geschliffene Messflächen, mit Feststellschraube
- Absolut System mit automatischer Einschaltung und mm/Inch Umschaltung
- Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen
- LCD Anzeige mit 11 mm Ziffernhöhe
- Preset Funktion, Zählrichtungsumkehr und Tastensperre
- Lieferung inkl. Batterie CR2032

4/12

Messbereich mm	Ausführung	Ableitung	Preis	Bestell-Nr.
150	mit rechteckigem Tiefenmaß, ISO 13385-1	0,01 mm (0,0005 Inch)	159,00 €	4023 1401
150	mit rundem Tiefenmaß, Werksnorm	0,01 mm (0,0005 Inch)	159,00 €	4023 1400



JE **159,00 €!**



Digital-Bügelmessschraube, IP65

- Gehärtete, geschliffene Messspindel, lackierter Stahlbügel
- Ratsche mit Schnelltrieb und Handwärmeschutz
- LCD Anzeige mit 10 mm Ziffernhöhe
- Absolut /Relativmessung, mm/Inch Umschaltung
- Preset Funktion und Tastensperre
- Messbereich: 0–25 mm
- Ableitung: 0,001 mm
- Lieferung inkl. Batterie CR2032

Bestell-Nr. **4111 3025**

4/37

235,00 €!



Digital-Messuhr

- Rostfreier, gehärteter Einspannschaft und Messbolzen
- LCD Anzeige mit 12 mm Ziffernhöhe
- Auswechselbare Tasterspitze M2,5, Schaft Ø 8 mm
- Absolut System mit mm/Inch Umschaltung
- Datenausgang RS232, USB und Digimatic
- Lieferung inkl. Batterie CR2032

4/56



AB **175,00 €!**

Messbereich mm	Ableitung mm	Genauigkeit mm	Preis	Bestell-Nr.
12,5	0,01	0,02	175,00 €	4246 0010
12,5	0,001	0,005	365,00 €	4246 0020

Wenn Genauigkeit entscheidet.

„Seit über 80 Jahren Ihr zuverlässiger Partner rund um Handmesstechnik“.




ISO
13385-1

INOX

Tiefenmessschieber

- Gehärtet
- Nonius und Skala matt verchromt
- Mit Feststellschraube

4/27



AB **85,00** €!

Messbereich mm	Ablesung unten mm	Preis	Bestell-Nr.
150	0,05	85,00 €	4069 0150
200	0,05	89,00 €	4069 0200
300	0,05	109,00 €	4069 0300



Digital-Klein-Tiefenmessschieber mit Messstift

- Gehärteter, rostfreier Stahl mit Feststellschraube
- LCD Anzeige mit 7,5 mm Ziffernhöhe
- Absolut System mit mm/Inch Umschaltung
- Preset Funktion und Reset an jeder Position
- Datenausgang RS232, USB und Digimatic
- Messbereich: 25 mm
- Ablesung: 0,01 mm (0,0005 Inch)

Bestell-Nr. [4093 3625](#)

4/33

AB **275,00** €!



INOX

Winkel

- Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen
- Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen
- Prüfflächen feinst geschliffen und justiert

4/94

AB **10,50** €!

Schenkellänge mm	Preis	Bestell-Nr. Flachwinkel	Preis	Bestell-Nr. Anschlagwinkel
75 x 50	10,50 €	4613 0075	14,65 €	4614 0075
100 x 70	11,50 €	4613 0100	16,50 €	4614 0100
150 x 100	14,50 €	4613 0150	24,50 €	4614 0150
200 x 130	21,50 €	4613 0200	32,50 €	4614 0200
250 x 165	28,50 €	4613 0250	44,50 €	4614 0250
300 x 200	35,00 €	4613 0300	58,50 €	4614 0300
400 x 265	115,00 €	4613 0400	149,00 €	4614 0400
500 x 330	149,00 €	4613 0500	185,00 €	4614 0500

Flachwinkel



4613

Anschlagwinkel



4614



Taschenmessschieber Soft Glide

- Gehärtete Ausführung
- Ableseteile und Nonius matt verchromt
- Besonders leichtgängige Führungseigenschaft durch doppelt geläppte Führungen
- Rückseite mit Gewindetabelle
- Geeignet für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen



4/7

AB **45,00 €**



Messbereich mm	Ausführung	Ablesung unten mm	Ablesung oben inch	Preis	Bestell-Nr.
150	mit Feststellschraube	0,05	1/128	45,00 €	4011 0152
200	mit Feststellschraube	0,05	1/128	89,00 €	4011 0200



Digital-Taschenmessschieber mit Datenausgang

- Gehärtet, feinst geschliffene Messflächen
- Feststellschraube, Schmutzabstreifer im Schieber
- Automatische Einschaltung, mm/Inch Umschaltung
- Absolut-System – kein erneutes Nullsetzen
- LCD Anzeige (11 mm)
- Leichtgängige, fein bearbeitete Führung
- Datenausgang Mini USB
- Messbereich: 150 mm
- Ablesung: 0,01 mm (0,0005 Inch)
- Lieferung: Inkl. Batterie CR1632

Bestell-Nr. [4981 0150](#)

4/13



AB **49,00 €**



Digital-Werkstattmessschieber mit Messspitzen

- Gehärtet, feinst geschliffene Messflächen
- Feststellschraube, LCD 10 / 12,5 mm
- Datenausgang: RS232 / USB / Digimatic
- Auto-On, mm/Inch, Absolut-System
- Reset & Preset
- Für Innen- und Außenmessungen
- Lieferung: Inkl. CR2032

4/23

Messbereich mm	Ablesung	Preis	Bestell-Nr.
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	495,00 €	4057 0300
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	745,00 €	4057 0500



AB **495,00 €**



Digital-Werkstattmessschieber IP65, mit Messspitzen

- Mit Messspitzen
- Gehärtet, präzise Messflächen
- LCD 10 / 12,5 mm
- Datenausgang: RS232 / USB / Digimatic
- Auto-On, mm/Inch, Absolut-System
- Reset & Preset
- Innen- / Außenmessungen
- Lieferung: Inkl. CR2032

4/24

Messbereich mm	Ablesung	Preis	Bestell-Nr.
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	545,00 €	4061 0301
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	995,00 €	4061 0501



AB **545,00 €**

Verbinden. Nutzen. Loslegen.

Einfache Verbindung via Bluetooth® an Computer, Tablet oder Smartphone. Automatisch übertragbar in ein beliebiges Programm, wie SAP, Word, Excel, WhatsApp: speicherbar als Textdatei, Excel- oder Datenbanktabelle. Es ist keine Software notwendig

Digital-Höhenmess- und Anreißgerät, Bluetooth®

- Auswechselbare HM-Anreißnadel
- Automatische Ausschaltung
- mm/Inch-Umschaltung
- Lieferung mit Batterie CR2450 (Stromversorgung auch alternativ über USB-Kabel)

4/86



AB **325,00 €!**

Verstellung über Handrad



Messbereich mm	Preis	Bestell-Nr.
300	325,00 €	4376 0300
600	485,00 €	4376 0600


Digital-Messuhr mit Akku, IP65

Langes Drücken der SET-Taste:
Funktion 1: Einstellbare Ablesung 0,001/0,01 mm
Funktion 2: Einstellung des Zeitfensters der Ausschaltung (30 Sekunden, 1 Minute, o. Ä.)
Funktion 3: Einstellung in welchen Sekundenabständen die Messwerte gemessen und übertragen werden sollen. (auch manuell per Knopfdruck möglich) Keine Software notwendig

- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- Messbereich: 12,5 mm
- Genauigkeit: < 0,003 mm
- Lieferung mit Ladekabel

Bestell-Nr. **4322 0003**

4/55



145,00 €!

Präzisionsmessuhr

- Robustes Metallgehäuse, matt verchromt
- Mit Feststellschraube
- Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind gehärtet, geschliffen und aus rostfreiem Stahl
- Messbereich: 10 mm
- Außen-Ø: 58 mm
- Ablesung: 0,01 mm
- 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm
- Lieferung in Kunststoffbox

Bestell-Nr. **4200 0010**

4/52



19,50 €!

Digitale Wasserwaage

- Hochauflösende Neigungsmessung
- Bluetooth® Datenübertragung
- Messbereich: ± 0,5 mm/m
- Ablesung: 0,01°
- Genauigkeit: ± 0,02 mm/m

Bestell-Nr. **4472 0001**



NEU



445,00 €!

X-Y-Anzeige

- Für Digitale Wasserwaage
- Kabelloses Display
- Bluetooth®
- Akku mit USB-C-Ladebuchse

Bestell-Nr. **4472 0003**



NEU



95,00 €!



CAS Li HD

Power-Set Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 550

Lieferumfang:

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 550 BL SE: 3/4"
Außenvierkantaufnahme, 0–1650 min⁻¹ Drehzahl,
0–2450 min⁻¹ Schlagzahl, 1750 Nm Drehmoment,
175 Nm Losbrechmoment
Ladegerät ASC 72: Ausgangsspannung 12–36 V,
Ersatzakku LiHD 18 V / 4,0 Ah,
Schlagadapter 1/2"

Bestell-Nr. **0100 2507**

Bürstenloser
Motor
Schnell-
spann-
system
in
metaBOX

249,00 €



Kostenlose Beigabe: Schlagadapter
1/2" auf 1/4", E6,3, 3-tlg.



ERSATZAKKU MIT SICHERHEITSBÜGEL



Kappsäge KGSV 216 MC

Lieferumfang: Maschine, 2 integrierte Tischverbreiterungen,
Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel,
Kabelaufwicklung, Spänefangsack,
3 Kreissägeblätter HW/CT 216 x 30, 60 Z

Technische Daten:

- Drehzahl: 2200–5300 min⁻¹
- Scheiben-Ø: 216 mm

Bestell-Nr. **0100 2399**

Karton

239,00 €

Kappsäge KGSV 254 MC

Lieferumfang: Maschine, 2 integrierte Tischverbreiterungen,
Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel,
Kabelaufwicklung, Spänefangsack,
3 Kreissägeblätter HW/CT 254 x 30, 60 Z

Technische Daten:

- Drehzahl: 1900–4500 min⁻¹
- Scheiben-Ø: 254 mm

Bestell-Nr. **0100 2400**

Karton

319,00 €

Kostenlose Beigabe: 3 x MultiCutClassic
216 x 30, 60 FZ/TZ, 5° neg.



Kostenlose Beigabe: 3 x MultiCutClassic
254 x 30, 60 FZ/TZ, 5° neg.



Gebaut für professionelle Arbeit und Ausdauer, die bleibt.

CAS

Power-Set Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Q SE

Lieferumfang:

Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Q SE: 10000 min⁻¹ Drehzahl,
125 mm Schleifscheiben-Ø,
Ladegerät ASC 72: Ausgangsspannung 12–36 V,
Ersatzakku LiHD 18 V / 4,0 Ah

Bestell-Nr. **0100 2504**

in
metaBOX

Schnell-
spann-
system



AB **259,00 €**

Winkelschleifer WQ 1100-125

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch,
M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff,
10 Lamellenschleifteller 125 mm, P40

Technische Daten:

- Drehzahl: 12000 min⁻¹
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm

Bestell-Nr. **0129 0051**

Schnell-
spann-
system



Kostenlose Beigabe: 10 x Lamellen-
schleifteller 125 mm, P 40

89,00 €

KONSTANTELEKTRONIK

Winkelschleifer WEQ 1400-125

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch,
M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff,
10 Lamellenschleifteller 125 mm, P40

Technische Daten:

- Drehzahl: 11500 min⁻¹ 125 mm
- Schleifscheiben-Ø 125 mm

Bestell-Nr. **0129 0053**

Schnell-
spann-
system

Karton



Kostenlose Beigabe: 10 x Lamellen-
schleifteller 125 mm, P 40

94,00 €

Alle Preise zzgl. MwSt.

Kraftvoll trennen und sauber schleifen –
der Winkelschleifer für präzises Arbeiten
unter harten Bedingungen.



**BOSCH****PRO
DEAL**JETZT BOSCH PRO DEALS SICHERN AUF:
WWW.PRO360.COM/PRODEALS**EXPERT****AMP i Share**Powered by **BOSCH****BITURBO
BRUSHLESS**Bürstenloser
MotorSchnell-
spann-
system

L-BOXX

Akku-Säbelsäge EXPERT EXSA18V-32

Lieferumfang: Maschine, Säbelsägeblatt S 1159 XHM,
L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Drehzahl: 0-3000 min⁻¹
- Sägeblatthub: 32 mm
- Schnitttiefe: 250 mm

Bestell-Nr. 0100 2035

389,00 €!**EXPERT**

Säbelsägeblatt S 1155 CHC EXPERT für Metall

Technische Daten:

- Blattlänge: 255 mm
- Blattstärke: 1,25 mm
- Zahnteilung: 3 mm

AB 16,00 €!

Inhalt Stück	Preis	Bestell-Nr.
1	16,00 €	2756 0240

Inhalt Stück	Preis	Bestell-Nr.
10	129,00 €	2758 0240

EXPERT**AMP i Share**Powered by **BOSCH****HIGH
POWER**mit
3.
Akku

Karton

Akku-Starter-Set EXPERT EXBA18V

- Hochleistungsakkus
- COOLPACK-Technik
- Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 3 EXBA18V Akkus
18 V/4,0 Ah,
Schnellladegerät GAL 12V/18V-80

Bestell-Nr. 0100 2512

**229,00 €!****EXPERT****AMP i Share**Powered by **BOSCH****BITURBO
BRUSHLESS**Bürstenloser
MotorSchnell-
spann-
systemTotmann-
schalter

L-BOXX

Akku-Winkelschleifer EXPERT EXWS18V-180P

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration Control,
Aufnahmeflansch, Trennschutzhaube, Schutzhaube, Spannmutter,
Zweilochschlüssel,
L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Drehzahl: 6100 min⁻¹, 180 mm, M14 Spindelgewinde
- Schleifscheiben-Ø: 180 mm
- Spindelgewinde: M14

Bestell-Nr. 0100 2023

299,00 €!**EXPERT****AMP i Share**Powered by **BOSCH**

Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90

Lieferumfang: Maschine, 3 EXPERT Akkus 18V/4,0 Ah,
Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

Technische Daten:

- Drehzahl 1./2. Gang: 630/2100 min⁻¹
- Bohr-Ø Holz/Stahl: 68/13 mm
- Drehmoment weich/hart: 36/65 Nm

Bestell-Nr. 0100 2510

Bürstenloser
MotorSchnell-
spann-
system

L-BOXX



Für noch mehr Power ist auch das
stärkere EXSR18V-150 Modell mit bis
zu 150 Nm für 599,00 € erhältlich.

369,00 €!

Akku-Bohrschrauber M18 FDD3-502X

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box

Technische Daten:

- Drehzahl 1./2. Gang: 500/2100 min⁻¹
- Bohr-Ø Holz/Stahl: 89/16 mm
- Drehmoment: 158 Nm

Bestell-Nr. **0100 0585**



374,00 €



Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1-0X

Lieferumfang: Maschine, Seitenhandgriff, Metallhaken, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Außenvierkantaufnahme: 1"
- Drehzahl 1./2./3./4. Gang: 950/1080/1370/1670 min⁻¹
- Drehmoment: 530/1020/1800/2033 Nm
- Losbrechmoment: 2400 Nm

Bestell-Nr. **0100 0622**



449,00 €



Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF34-502X

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD-Box

Technische Daten:

- Außenvierkantaufnahme: 3/4"
- Drehzahl 1./2./3./4. Gang: 800/1300/1800/1800 min⁻¹
- Drehmoment: 702/1138/1627/1627 Nm
- Losbrechmoment: 2034 Nm

Bestell-Nr. **0100 0589**



520,00 €

Akku-Rohrschneider M12 PCSS-202C

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, Koffer

Technische Daten:

- Für Rohr-Ø: 12, 15, 18, 22 und 28 mm

Bestell-Nr. **0100 2514**



269,00 €

Akku-Winkelschleifer M18 FSAGV125XB-0X

Lieferumfang: Maschine, Staubschutzgitter, Schutzhaube, AVS Seitenhandgriff, Flansch, Flanscmutter, Schraubenschlüssel, Schnellspanner, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Drehzahl: 3500–8500 min⁻¹
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm

Bestell-Nr. **0100 0637**



269,00 €





Transportieren! Effizientes Be- und Entladen



Entnehmen! Einfaches Entnehmen von Werkzeug ohne zu entstackeln



Aufbewahren! Idealer Platz für Werkzeug und Zubehör



Organisieren! Organisieren Sie nach Ihren Wünschen

Das revolutionäre Koffersystem!

Mit dem Makita MAKTRAK Koffersystem wird Transportieren und Organisieren so einfach wie nie zuvor. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – dank des durchdachten Systems behalten Sie jederzeit den Überblick und haben Ihr Werkzeug stets griffbereit. Das einzigartige Trak Mount Lid-System von MAKTRAK mit Einhand-Verschlussentriegelung ermöglicht ein einfaches Stapeln. Die formschlüssigen Verschlüsse in Kombination mit der Integration von Deckel und Koffer bieten einen hervorragenden Schutz vor äußeren Einflüssen. Kombinieren Sie Trolley, Werkzeugboxen und Organizer nach Ihren Bedürfnissen – und schaffen Sie damit Ihr individuelles Ordnungssystem.

MAKTRAK™




Akku-Bohrschrauber DF003GU201

Lieferumfang: Maschine, 2 BL4040F Akkus 40V/4,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Griff, Einhängbügel, Bithalter, PH/LS Doppelbit, Kontaktschutzkappe, MAKPAC Gr. 3

Technische Daten:

- Drehzahl 1./2./3. Gang: 650/1800/2400 min⁻¹
- Bohr-Ø Holz/Stahl: 50/20 mm
- Drehmoment weich/hart: 88/150 Nm

Bestell-Nr. **0100 2516**



609,00 €




Akku-Handkreissäge HS013GZ

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Effcut Ø 415 x 30 mm 35Z, Absaugstutzen, Schutzständer, Sechskantstiftschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Drehzahl: 2100 min⁻¹
- Schnitttiefe 45/90°: 106/160 mm
- Sägeblatt-Ø/Bohrung: 415/25,4 mm

Bestell-Nr. **0100 2158**



639,00 €


Akku-Kettensäge UC030GE103

Lieferumfang: Maschine, 1 BL4080H Akku 40V/8,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Sägeschiene 50 cm, Sägekette 50 cm, Kontaktschutzkappe, Kombischlüssel 13–16, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile

Technische Daten:

- Schwertlänge: 400 mm
- Kettenteilung: 0,325"
- Kettengeschwindigkeit: 29 m/s
- IPX4M

Bestell-Nr. **0100 2517**



899,00 €



Arbeitstisch Vario eHV

- Langlebiger und belastbarer Arbeitstisch
- Arbeitsplatte: Buche Multiplex (MPX) geölt, 40 mm stark
- Hohe Standfestigkeit auch bei voll ausgefahrenem Gestell
- Links und rechts je eine Hubsäule
- Hubkraft pro Säule: 150 Kg
- Bedienfeld mit 3 Memoryfunktionen
- Elektromotorischer Höhenverstellung: max. Geschwindigkeit der Höhenverstellung 38 mm/s
- Kollisionsschutz: nach oben und unten
- Anschluss: 230 V, Netzkabel 3 m mit Schutzkontakt
- Lieferung: werksseitig montiert

NEU

AB 1304,00 €

Traglast max. 200 kg

Gestellfarbe RAL 9005



Maße B x T x H mm	Preis	Bestell-Nr.
1500 x 800 x 695–1350	1304,00 €	3010 4713
2000 x 800 x 695–1350	1369,00 €	3010 4714

Multifunktionswerkbank Modell 108 V

NEU

- Traglast Werkbank inkl. Eigengewicht: 480 kg, bei flächenverteilter Last

Original ANKE Buche-Massiv-Platte

- 40 mm stark, Spezialverleimung längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt

Unterbauschrank, links montiert

- Maße: B 660 x T 615 x H 509 mm
- Block 1: 2 Schubladen (je 1x Fronthöhe 150, 300 mm) / Block 2: Ablageboden unten

Schubladen

- 100% Vollauszug und Einzelauszugsperre
- Abriebfeste Leichtlaufrollen aus Kunststoff, beidseitig zwangsgeführt
- Schubladentragkraft 100 kg, Innenmaß B 500 x T 540 mm
- Mit Lochboden und Schlitzwänden (zur individuellen Schubladeneinteilung), Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckstreifen
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

Werkbankgestell fahr- / höhenverstellbar

- Aus robuster VK-Stahlkonstruktion 60/60/2 mm
- Höhenverstellbar über Synchronantrieb mit Kurbel
- 2 Bock und 2 Lenkrollen, Rollendurchmesser 100 mm
- Lenkrollen mit Richtungsstopp und Feststeller
- Traglast pro Rolle: 150 kg
- Lieferung: werksseitig montiert

2103,00 €



Maße B x T x H mm	Preis	Bestell-Nr.
1500 x 700 x 780–1080	2103,00 €	3010 4718

Basisschrank System 2500

Gehäuse

- Geschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau
- Mit Bodenverankerung
- Inkl. 4x Niveaueingleich
- Höhenverstellbarer Sockelblende
- Gehäusegesamtraglast: max. 1200 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Flügeltüren

- Mit Zylinderschloss und 3-Punkt-Verriegelung (inkl. 2 Schlüsseln)
- Türöffnungsweite 270°

2 Fachböden

- Verzinkt, Traglast max. 160 kg

Schubladenblock vorbereitet für Nutzhöhe 1200 mm

- 7 Schubladen mit 100% Vollauszug, 100 kg Traglast und Einzelauszugsperre
- Abriebfeste Leichtlaufrollen aus Kunststoff, beidseitig zwangsgeführt
- Mit Lochboden und Schlitzwänden (zur individuellen Schubladeneinteilung), Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckstreifen

Hinweis: Weitere Farbvarianten auf Anfrage lieferbar.

NEU



AB 1483,00 €

Maße B x T x H mm	Schubladen-Fronthöhe mm	Schubladen-Innenmaße B x T mm	Preis	Bestell-Nr.
715 x 720 x 2500	2x 90, 1x 120, 3x 180, 1x 360	600 x 600	1483,00 €	3010 4715
865 x 720 x 2500	2x 90, 1x 120, 3x 180, 1x 360	750 x 600	1654,00 €	3010 4716
1015 x 720 x 2500	2x 90, 1x 120, 3x 180, 1x 360	900 x 600	1795,00 €	3010 4717

Schubladenschrank, Breite 705 mm



NEU

Gehäuse

- Geschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau
- Gehäusegesamtraglast: max. 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Schubladen

- Schubladen mit 100% Vollauszug und Einzelauszugsperre
- Tragkraft: Fronthöhe 50 mm 70 kg, ab 75 mm 100 kg
- Schubladenführung: kugelgelagert
- Geschlitzten Seitenwänden, Raster 50 mm (zur individuellen Schubladeneinteilung)
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Zentralverriegelung

Hinweis: Weitere Farbvarianten auf Anfrage lieferbar.

Maße B x T x H mm	Anzahl Schubladen	Schubladen-Fronthöhe mm	Preis	Bestell-Nr.
705 x 736 x 1019	6	1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 300	560,00 €	3010 4696
705 x 736 x 1019	7	1x 75, 2x 100, 1x 125, 2x 150, 1x 200	653,00 €	3010 4697
705 x 736 x 1019	8	2x 50, 3x 100, 2x 150, 1x 200	933,00 €	3010 4698

AB 560,00 €

Schubladen-Innenmaße:
B 600 x T 600 mm

Kastenwerkbank



Gestell

- Aus Vierkantrrohr 40 x 40 x 2 mm
- Mit Niveaueingleichs-Gleiter unter den Füßen

Gehäuse

- Qualitätsfeinblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau
- Gehäusegesamtraglast: max. 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Werkbankplatte

- 40-mm-Buche-Multiplex, mehrschichtverleimt, geölt und wasserfest



3011 6167

Maße B x T x H mm	Anzahl Schubladen	Schubladen-Fronthöhe mm	Preis	Bestell-Nr.
1500 x 750 x 859	1	1x 150	515,00 €	3011 6164
2000 x 750 x 859	1	1x 150	565,00 €	3011 6165
1500 x 750 x 959	1	1x 150	537,00 €	3011 6166
2000 x 750 x 959	1	1x 150	588,00 €	3011 6167
2000 x 750 x 859	4	1x 150, 3x 200	911,00 €	3011 6170
2000 x 750 x 959	4	1x 150, 3x 200	935,00 €	3011 6171

Schubladen

- Mit 100% Vollauszug, 100 kg Tragkraft und Einzelauszugsperre
- Schubladen-Innenmaße: B 450 x T 600 mm
- Schubladenführung: kugelgelagert
- Geschlitzten Seitenwänden, Raster 50 mm (zur individuellen Schubladeneinteilung)
- Griffleiste mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Kombinations-Schließanlagen auf Anfrage möglich

Hinweis: Weitere Farbvarianten auf Anfrage lieferbar.

1/73



3011 6170

AB 515,00 €

Arbeitstisch ergoliner®



- Elektrisch höhenverstellbar per Knopfdruck
- 4 Hubsäulen: Hub 650 mm, Geschwindigkeit 35 mm/s
- Arbeitsplatte: Buche-Multiplex, 40 mm stark
- Memory-Handschar: bis zu 3 individuellen Höheneinstellungen speicherbar
- Sicherheit: mit Intelligentem Antikollisionssystem
- Ausgleichsfüße: um 20 mm höhenverstellbar
- Baukastensystem: umfangreich erweiterbar

AB 1899,00 €

Maße B x T x H mm	Traglast kg	Preis	Bestell-Nr.
1500 x 750 x 650-1300	400	1899,00 €	3010 4533
2000 x 750 x 650-1300	400	2039,00 €	3010 4534
1500 x 900 x 650-1300	400	1959,00 €	3010 4535
2000 x 900 x 650-1300	400	2089,00 €	3010 4536

- Farbe: Metallteile pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 5012 lichtblau (Hubsäulen nur in RAL 7016 und auf Anfrage in RAL 7035 möglich)
- Lieferung: erfolgt komplett montiert

Hinweis: Geräuscharm mit nur 50dB!



400 kg

NEU

Garderobenschrank Classic PLUS, mit Füßen

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 100 mm hohen Füßen aus Kunststoff
- Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungsriemen, Sicherheits-Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen
- Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil
- Abteilmöbeln glatt, leicht auskehrbar
- Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

1/198



PRAXISTAUGLICHE LÖSUNGEN

AB **294,00 €**!

Ausführung	Maße B x T x H mm	Abteillbreite mm	Farbe Korpus/Türen	Preis	Bestell-Nr.
2 Abteile	600 x 500 x 1950	300	RAL 7035/7035	294,00 €	3037 2602
2 Abteile	600 x 500 x 1950	300	RAL 7035/5010	294,00 €	3037 2612
3 Abteile	900 x 500 x 1950	300	RAL 7035/7035	386,50 €	3037 2604
3 Abteile	900 x 500 x 1950	300	RAL 7035/5010	386,50 €	3037 2614
4 Abteile	1200 x 500 x 1950	300	RAL 7035/7035	492,50 €	3037 2606
4 Abteile	1200 x 500 x 1950	300	RAL 7035/5010	492,50 €	3037 2616



Schwerlastschrank Acurado, Türen mit Sichtfenster



Gehäuse

- Stahlblech: mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit
- Mit Kunststoffgleitern

Inneneinrichtung

- Höhenverstellbar in 15 mm Raster
- 2 verstärkte Einlegeböden aus Stahl, Oberfläche verzinkt, Traglast 110 kg
- Schubladenblock mit 2 Schubladen, Höhe 150 mm, 100% Vollauszug, Traglast je 80 kg, auf kugelgelagerter Teleskopschienenführungen

Türen

- Mit Sichtfenster aus Acrylglas
- Geschlossene Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen
- Mit Soft-Anschlag
- Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren
- Öffnungswinkel ca. 180 Grad
- 3-riegeliges Griff Schloss „Ergo-Lock“ mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus (Zum Schließen einfach zudrücken)

JE **1149,00 €**!



3010 4995



3010 4994

Außenmaße B x T x H mm	Farbe Korpus/Türen	Preis	Bestell-Nr.
1000 x 600 x 1950	RAL 7035/7035	1149,00 €	3010 4994
1000 x 600 x 1950	RAL 7035/5010	1149,00 €	3010 4995

Schwerlastschrank Acurado



Gehäuse

- Stahlblech: mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit
- Mit Kunststoffgleitern

Inneneinrichtung

- Höhenverstellbar in 15 mm Raster
- 3 verstärkte Einlegeböden aus Stahl, Oberfläche verzinkt, Traglast 110 kg
- Schubladenblock mit 3 Schubladen, Höhe 150 mm, 100% Vollauszug, Traglast je 80 kg, auf kugelgelagerter Teleskopschienenführungen

Türen

- Geschlossene Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen
- Mit Soft-Anschlag
- Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren
- Öffnungswinkel ca. 180 Grad
- 3-riegeliges Griff Schloss „Ergo-Lock“ mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus (Zum Schließen einfach zudrücken)

JE **973,50 €**!



3010 4997



3010 4996

Außenmaße B x T x H mm	Farbe Korpus/Türen	Preis	Bestell-Nr.
1000 x 500 x 1950	RAL 7035/7035	973,50 €	3010 4996
1000 x 500 x 1950	RAL 7035/5010	973,50 €	3010 4997

Schließfachschrank mit 150 mm hohem Sockel

Korpus:

- Stabile Stahlkonstruktion
- Fachhöhe variierend, Schrankhöhe gleichbleibend
- Sockel: Höhe 150 mm

Türen:

- Glatt
- Einschlagend
- Mit Etikettenrahmen
- Mit Zylinderschloss

Innenausstattung:

- Viele Fächer auf kleinstem Raum
- Abteilleite: 300 mm
- Lichtes Fachmaß: B220 x T470 x H530 mm

Hinweis: Weitere Farben für Korpus und Türen auf Anfrage lieferbar.

1/205

AB 339,00 €!

Maße B x T x H mm	Fächer nebeneinander Stück	Fächer übereinander Stück	Farbe Korpus/ Türen	Preis	Bestell-Nr.
600 x 500 x 1850	2	3	RAL 7035/7035	339,00 €	3011 0686
600 x 500 x 1850	2	3	RAL 7035/5010	339,00 €	3011 0691
600 x 500 x 1850	2	3	RAL 7035/5012	339,00 €	3011 0696
600 x 500 x 1850	2	3	RAL 7035/7016	339,00 €	3011 0701
900 x 500 x 1850	3	3	RAL 7035/7035	459,00 €	3011 0688
900 x 500 x 1850	3	3	RAL 7035/5010	459,00 €	3011 0693
900 x 500 x 1850	3	3	RAL 7035/5012	459,00 €	3011 0698
900 x 500 x 1850	3	3	RAL 7035/7016	459,00 €	3011 0703



2x 3 Fächer, Türen RAL 5010



3x 3 Fächer, Türen RAL 7016



Flügeltürenschränk, Höhe 1950 mm

Korpus:

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet

Türen:

- Vollblech, pulverbeschichtet
- Mit Verstärkungstaschen
- 3-riegeligem Drehgriff und integriertem Zylinderschloss
- Türöffnungswinkel 110°

Innenausstattung:

- 4 verzinkte Einlegeböden, Traglast 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last.)
- Höhenverstellbar im Raster von 25 mm

Hinweis: Weitere Farben für Korpus und Türen auf Anfrage lieferbar.


1/177



AB 341,00 €!



Türen RAL 7035



Türen RAL 5012



Türen RAL 7016

Maße B x T x H mm	Schränklast max. kg	Farbe Korpus/Türen	Preis	Bestell-Nr.
1000 x 400 x 1950	500	RAL 7035/RAL 7035	341,00 €	3011 0443
1000 x 400 x 1950	500	RAL 7035/RAL 5010	341,00 €	3011 0449
1000 x 400 x 1950	500	RAL 7035/RAL 5012	341,00 €	3011 0455
1000 x 400 x 1950	500	RAL 7035/RAL 7016	341,00 €	3011 0461
1000 x 500 x 1950	500	RAL 7035/RAL 7035	362,00 €	3011 0444
1000 x 500 x 1950	500	RAL 7035/RAL 5010	362,00 €	3011 0450
1000 x 500 x 1950	500	RAL 7035/RAL 5012	362,00 €	3011 0456
1000 x 500 x 1950	500	RAL 7035/RAL 7016	362,00 €	3011 0462
1000 x 600 x 1950	500	RAL 7035/RAL 7035	383,00 €	3011 0445
1000 x 600 x 1950	500	RAL 7035/RAL 5010	383,00 €	3011 0451
1000 x 600 x 1950	500	RAL 7035/RAL 5012	383,00 €	3011 0457
1000 x 600 x 1950	500	RAL 7035/RAL 7016	383,00 €	3011 0463



Schnell geliefert und schnell aufgebaut

- Individuell erweiterbar mit dem MULTIplus-Stecksystem
- Schnelle und einfache Montage durch vormontierte Rahmen
- Mit je 4 MULTIplus-Fachböden

Steckregal-Set, verzinkt

- Schnelle und einfache Montage durch vormontierte Rahmen
- Set mit 1 Grundregal und 3 Anbauregalen mit je 1000 mm Breite
- 16 MULTIplus150 Fachböden

Hinweis: Individuell erweiterbar mit dem MULTIplus-Stecksystem.



Fachbodenregal



für Nachkauf



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

NEU

AB **369,00 €!**



Maße H x B x T mm	Fachlast kg	Feldlast t	Preis	Bestell-Nr.
2000 x 4078 x 400	150	1,3	369,00 €	3010 4645
2000 x 4078 x 500	150	1,3	399,00 €	3010 4646
2000 x 4078 x 600	150	1,3	429,00 €	3010 4647

Regalwagen META CLIP



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

NEU

- Mobile Lagerfläche
- Oberfläche: verzinkt
- Bodentiefe: 500 mm, auf Anfrage auch in 400, 600 und 800 mm
- Rollen: Polyamid, Ø 125 mm, leichtlaufend, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller

Hinweis: Bauen Sie den Regalwagen individuell auf Ihre Bedürfnisse z. B. mit Fach- und Schrägböden, Rück- und Seitenwänden, Reifenholmen, Schüttgutequipment, Scannerschienen, Fachteilern, Trenngittern oder Gitterkörben um (Türen und Schubladen ausgenommen).



3010 4989



3010 4991



3010 4990

AB 395,00 €

Ausführung	Maße H x B x T mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Preis	Bestell-Nr.
ohne Seitenwände	1500 x 1000 x 500	100	500	468,00 €	3010 4989
mit Seitenwänden	1500 x 1000 x 500	100	500	515,00 €	3010 4991
2 Lagerebenen	1850 x 1300 x 400	100	500	395,00 €	3010 4990

Steckregal META CLIP S3

- Oberfläche Böden/Rahmen: sendzimirverzinkt
- Rahmen: zerlegt
- Raster Höhenverstellung: 25 mm
- Aussteifung: Kreuzstrebe
- Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster)
- Einseitig nutzbar
- Feldlast: 1,1 t
- Fachlast: 150 kg

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

2/29

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

AB 137,50 €



Die Breite 750 und 1300 mm sind NEU im Sortiment

Ausführung	Maße H x B x T mm	Bodenanzahl	Preis	Bestell-Nr.
Grundregal	2000 x 750 x 400	5	151,50 €	3010 4980
Anbauregal	2000 x 750 x 400	5	121,50 €	3010 4977
Grundregal	2000 x 750 x 500	5	164,50 €	3010 4981
Anbauregal	2000 x 750 x 500	5	133,00 €	3010 4978
Grundregal	2000 x 750 x 600	5	177,00 €	3010 4982
Anbauregal	2000 x 750 x 600	5	144,50 €	3010 4979
Grundregal	2000 x 1000 x 400	5	137,50 €	3040 1776
Anbauregal	2000 x 1000 x 400	5	108,50 €	3040 1777
Grundregal	2000 x 1000 x 500	5	154,50 €	3040 1778

META



Ausführung	Maße H x B x T mm	Bodenanzahl	Preis	Bestell-Nr.
Anbauregal	2000 x 1000 x 500	5	124,00 €	3040 1779
Grundregal	2000 x 1000 x 600	5	168,00 €	3040 1780
Anbauregal	2000 x 1000 x 600	5	136,00 €	3040 1781
Grundregal	2000 x 1300 x 400	5	164,00 €	3010 4983
Anbauregal	2000 x 1300 x 400	5	134,50 €	3010 4986
Grundregal	2000 x 1300 x 500	5	179,50 €	3010 4984
Anbauregal	2000 x 1300 x 500	5	148,50 €	3010 4987
Grundregal	2000 x 1300 x 600	5	193,50 €	3010 4985
Anbauregal	2000 x 1300 x 600	5	161,00 €	3010 4988



Ein-Personen-Gerüst FlexxTower



- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Mit Knieleiste zur Absturzsicherung, Aluminium-Bordbrettern und Dreiecksausleger
- Entspricht Normenreihe DIN EN 1004
- Kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden
- Werkzeuglose Montage

Lieferung:

Aufsteckrahmen mit Durchstiegslösung für einen bequemen Einstieg.
Vier stufenlos verstellbare Stellfüße mit bodenschonenden Gummipplatten.
Zwei lange, teleskopierbare Dreiecksausleger als Umbausatz für einen sicheren Stand.

Hinweis: Für Arbeitshöhen bis 6,10 m. Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.

2/295

Arbeitshöhe bis ca. m	Gerüsthöhe m	Plattform H x B x L m	Preis	Bestell-Nr.
6,10	5,30	4,10 x 0,60 x 1,20	2490,00 €	3065 5643

Arbeitsbühne FlexxLift

- BG BAU-gefördert: -25% der Anschaffungskosten bis max. 1500 € (Beitragsunabhängig: 50% der Anschaffungskosten)
- Geringe Betriebskosten und wartungsarm
- Automatische Bremsvorrichtung: beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand
- Mit intuitiver Einhandbedienung
- Ablageschale für Werkzeug und Material
- Maximale Belastung: 150 kg (1 Person)

2/297

7680,00 €!

Arbeitshöhe bis ca. m	Plattform H x B x L m	Preis	Bestell-Nr.
4,20	2,20 x 0,64 x 0,85	7680,00 €	3065 8811



Aluminum-Stufen-Mehrzweckleiter, 3-teilig, mit nivello®-Traverse

- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Mit Spreizsicherung (2 hochfeste Polyestergurte)
- Trittauflage: mit clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
- Nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Maximale Belastung: 150 kg

2/238

759,00 €!



Leiterlänge 3-tlg. als Anlegeleiter m	Leiterlänge 2-tlg. als Stehleiter mit Aufsteckteil m	Arbeits- höhe bis ca. m	Stufen- anzahl	Preis	Bestell-Nr.
5,00	3,60	6,1	3x 7	759,00 €	3061 3711



Aluminum-Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

- Hohe Standsicherheit
- Großflächige Standplattform: geriffelt
- Rutschfesten nivello®-Leiterschuh
- ergo-pad®-Griffzone
- Integriert Ablageschale
- Belastung: max. 150 kg
- Geprüfte Sicherheit: Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

2/245

156,00 €!



Arbeitshöhe ca. m	Gesamthöhe m	Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	Preis	Bestell-Nr.
3,15	1,81	5	156,00 €	3065 2028

Akku Safe Universal XL

- Spezialbehälter aus Aluminium mit Stapelecken
- 2 breite komfortable Handgriffe
- Einteilige, feuerfeste Innenauskleidung (vermeidet Bedienfehler)
- Sicherheit: maximale Außentemperatur unter 100 °C, durchschlagssicher, kein Austritt von Flammen und Splintern im Fall einer Havarie
- BAM Realbrandtest mit 3500Wh bestanden
- Anwendung: Zur sicheren Lagerung intakter Akkus als Brandschutzmaßnahme sowie zur Zwischenlagerung defekter Akkus bis zur Entsorgung.

1619,00 €

NEU



Hinweis: ZUGELASSEN ALS GEFÄHRGUTVERPACKUNG – Geprüft nach UN-Bestimmungen der BAM für einen vorschriftsmäßigen öffentlichen Transport.

Außenmaße B x T x H mm	Nutzmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
740 x 510 x 410	515 x 285 x 215	25,3	1619,00 €	3010 4263

Kombileiter Multimaster 5

- Material: Aluminium, eloxiert
- Stufen: 80 mm tief mit ZARGES Safer Step (für ermüdungsfreies Stehen)
- Einfaches Verstellen zwischen den Modi mittels Ein-Hand-Bedienung
- Mit Werkzeugablage, Einhängebügel und magnetischem Ablagefach
- Belastung: max. 150 kg
- Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131-4 professional TRBS 2121-2 Verkehrsweg/Arbeitsplatz



DIN EN 131-4



309,00 €

Stufenanzahl	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Leiterlänge als Anlegeleiter m	Leiterlänge als Stehleiter m	Preis	Bestell-Nr.
5	3,7	3,15	2,88	1,83	309,00 €	3010 0130

Klappgerüst Teletower 1T

- Mobiles, teleskopierbares Gerüst mit Klemmschutz
- Große Aluminium-Plattform (1,4 x 0,6 m) mit Durchstieg
- 5 einstellbare Plattformhöhen von 1 bis 2 m (Gerüsthöhe 2 bis 3 m, Arbeitshöhe ca. 3 bis max. 4 m)
- Mit Abstandshaltern für höhere Sicherheit der Klemmgefahr
- Durch eine Person bedienbar
- Ausleger mit Einrastfunktion für freien bzw. wandnahen Stand
- Lenkrollen: Ø 100 mm, mit Bremsfunktion
- Inklusive Bordbretter und integrierte Geländer- und Kniestreben
- Gerüstklasse 2



NEU

1179,00 €

Lieferung: Inkl. Bordbrettern, integrierten Geländer- und Kniestreben.

Hinweis: Lässt sich in ca. 7 Minuten komplett allein aufbauen. Das spart Zeit und Personal.



Gerüsthöhe m	Plattformhöhe m	Plattform- maße B x L m	Arbeitshöhe m	Maße zusam- mengeklappt m	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
2-3	1-2	0,6 x 1,4	3-4	0,83 x 0,41 x 1,20	59,9	1179,00 €	3010 4199



Die Kombileiter Multimaster 5 Flexible Einsatzmöglichkeiten – Patentiertes fein justierbares Stützteil



Zusammenklappbar, dadurch leicht zu transportieren, auch in einem kleinen Transporter bzw. Pkw-Kofferraum

Schwere Tischwagen, 2 Ladeflächen

- Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007
- Plattformen Holzwerkstoff-Platten, im Stahlrahmen liegend
- Schiebegriff: gerade
- Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Bereifung: TPE (thermoplastisches Elastomer), leichtlaufend
- Naben: Rillenkugellager

3/41 

AB **255,00 €**



Tragkraft kg	Maße B x T x H mm	Preis	Bestell-Nr.
500	509 x 1047 x 860	255,00 €	3020 5993
600	609 x 1197 x 900	265,00 €	3020 5994
600	709 x 1197 x 900	271,00 €	3020 5995
600	809 x 1397 x 900	291,00 €	3020 5996

Etagenwagen, mit Drahtgitter

- Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau
- Schraubkonstruktion (Baukastensystem)
- Stirnwände und 1 Längswand: geschlossen mit Drahtgitterwänden 100 x 100 x 5 mm
- Böden: 1x fest, 4x variabel, zum Einlegen im Raster 100 mm
- Bodenmaterial: Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- Traglast: 90 kg pro Boden
- Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Bereifung: TPE (thermoplastisches Elastomer), leichtlaufend
- Naben: Rillenkugellager


AB **496,00 €**

Tragkraft kg	Maße B x T x H mm	Ladefläche B x T mm	Etagenhöhen mm	Preis	Bestell-Nr.
600	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	269/569/869/ 1169/1469	496,00 €	3010 4812
600	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	269/569/869/ 1169/1469	542,00 €	3010 4813
600	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	269/569/869/ 1169/1469	617,00 €	3010 4814

Muldenkipper, mit Ablasshahn und Sieb

- Behälter aus 2 mm Stahlblech, öldicht verschweißt
- Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen
- Geeignet zum Befördern von Schüttgut, auch im Staplerbetrieb
- Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Kippvorgang wird manuell ausgelöst
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TOTALSTOP-Zentralbremsystem, serienmäßig an den Lenkrollen
- Oberfläche pulverbeschichtet

2/190 



A 194/B 203/C 603/D 72



3020 0963 Rückansicht

Tragkraft kg	Farbe	Kastenmaße B x T x H mm	Preis	Bestell-Nr.
750	RAL 5007	669 x 1214 x 708	652,00 €	3020 0963
750	RAL 7016	669 x 1214 x 708	652,00 €	3020 1000



NEU

JE **652,00 €**



Yale Hebelzug Modell PT-B

- Geringer Kraftaufwand am Handhebel beim Einsatz
- Robustes Stahlblechgehäuse
- Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung
- Sicherheitsbügel: verhindern ein seitliches Herausrutschen und sichern somit eine sichere Lastaufnahme
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken: aus alterungsbeständigem hochlegierten Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen)
- Mit leichtgängiger Kettenfreischaltung und Lastdruckbremse
- Rundstahlkette (verzinkt), hochfest

Hinweis: Durch das geschlossene Handrad bleiben die Bauteile der Bremse von eindringender Feuchtigkeit unberührt.

AB **320,00 €!**



NEU

Traglast kg	Hubhöhe m	Anzahl Kettenstränge	Ketten-Ø mm	Hubhöhe pro Hebeldrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normal- hub (1,5 m Hub) kg	Preis	Bestell-Nr.
800	1,5	1	5,6 x 17,1	24	20,5	5,5	320,00 €	3010 4803
800	3,0	1	5,6 x 17,1	24	20,5	5,5	340,00 €	3010 4805
1600	1,5	1	7,1 x 21,2	19	31,2	9,4	415,00 €	3010 4804
1600	3,0	1	7,1 x 21,2	19	31,2	9,4	458,00 €	3010 4806
3200	1,5	1	9 x 27,2	16	33,3	16,3	587,00 €	3010 4807
3200	3,0	1	9 x 27,2	16	33,3	16,3	638,00 €	3010 4808

Akku-Kettenzug BatteryStar™

IP55

- Tragfähigkeit: 1000 kg
- Für ein präzises Heben und Senken in jeder Anwendung
- Doppelter Schutz vor Überlastung (durch die elektronische Kupplung und die mechanische Sekundärkupplung)
- Das Hebezeug kann entweder mit am Aufhängepunkt befestigtem Gehäuse oder umgedreht verwendet werden
- M18™ Akku: ist vollständig mit mehr als 250 Milwaukee Tool® Produkten kompatibel, die M18™ Akkus verwenden

Lieferung: Set mit Akku-Kettenzug, Kettenspeicher und Fernbedienung.

Hinweis: Yale® Hebezeuge sind nicht für den Personen-transport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden!

3/123

AB **2610,00 €!**



NEU

Ausführung	Hubgeschwindigkeit m/min	Hub m	mit Akku u. Ladegerät	mit Transportkoffer	Preis	Bestell-Nr.
BatteryStar™ 1	2,4	6	ja (EU-Stecker)	nein	2960,00 €	3010 3614
BatteryStar™ 2	2,4	6	nein	nein	2610,00 €	3010 3616
BatteryStar™ Mega Kit	2,4	6	ja (EU-Stecker)	ja	3250,00 €	3010 4809

Handgabelhubwagen HUProfi25TY

- Robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- Verstellbare Schubstangen
- Ergonomische Sicherheitsdeichsel
- Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken
- Wartungsarme Hydraulik mit hartverchromten Kolben
- Polyurethan, verschleißarm und abriebfest
- Einsatz: für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen

AB **274,00 €!**



NEU

Tragfähigkeit t	Gabelmaße L x B x H mm	Ausführung Deichsel	VE	Preis	Bestell-Nr.
2,5	1150 x 160 x 50	montiert	1 Stück	295,00 €	3010 4798
2,5	1150 x 160 x 50	demontiert	6 Stück	274,00 €	3010 4799

Akku-Sicherheitsschrank ION-ULTRA-90

- Einsatz: zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
- Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)
- Entlüftungsaufsatz: zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs
- Stabile Konstruktion, Oberfläche kratzfest, RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Mit Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Selbstschließend, nach 10 Sekunden
- Einhandbedienung, beide Schranktüren gleichzeitig öffnen, bequemes Ein- und Auslagern

Inneneinrichtung:

- Fachböden gelocht, Tragkraft 75 kg, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- 1 Bodenauffangwanne, Volumen 3 l, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichte
- Rauchmelder und 2 Temperatursensoren für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik
- Optionales Brandunterdrückungssystem: automatische Auslösung bei einem Brand im Schrankinneren

Hinweis: Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

4/110

AB **10950,00 €**



Mit 3 Fachböden, Bodenauffangwanne und 3 Steckdosenleisten

Steckdosenplätze	Maße außen B x T x H mm	Maße innen B x T x H mm	Schranklast max. kg	Anzahl Fachböden	Preis	Bestell-Nr.
3x 8 St.	1193 x 650 x 1953	1050 x 565 x 1643	600	3	10950,00 €	3010 1962
4x 8 St.	1193 x 650 x 1953	1050 x 565 x 1643	600	4	11300,00 €	3010 1963

Brandunterdrückung und Schutzbügel für ION-ULTRA

- Einsatz: löst bei einem Brand im Schrankinneren automatisch aus

Bestell-Nr. **3010 2053**

4/110

980,00 €



Stromkabel für Akku-Sicherheitsschrank ION-LINE

- Netzanschlusskabel 400 V, 3-phasig, Absicherung 3x 16 A (je Phase 16 A)

Bestell-Nr. **3010 8902**

4/110

85,80 €



Fernmeldemodul für Akku Sicherheitsschrank ION-LINE

- Zur Alarmweiterleitung in Form von SMS oder Anruf
- Geeignet für Betriebe/Einrichtungen ohne zentrale Gebäudeleittechnik
- Für Schränke mit potentialfreiem Schaltkontakt zur Alarmweiterleitung

Hinweis: Das Fernmeldemodul ION-LINE leitet die Sammelalarmmeldung des Sicherheitsschranks per SMS und/oder Anruf ins Mobilfunknetz weiter. Alarmtexte und bis zu 5 Rufnummern sind frei durch den Anwender konfigurierbar.

Bestell-Nr. **3010 2005**

4/110

393,00 €



T-Shirt 19082-771

- Fluoreszierend, mit schräg verlaufenden Reflexstreifen
- Angenehme Baumwollinnenseite
- Rippenbündchen am Hals
- Nackenband

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 - Klasse 2, Oeko-Tex® Standard 100

6/39



warnorange-
dunkelanthrazit
73

warnorange-
schwarzblau
74



warngelb-schwarzblau
95

GRÖSSEN (CODE)

S (03), M (04), L (05), XL (06),
2XL (07) Preis 74,95 €
3XL (08), 4XL (09) Preis 86,95 €
5XL (10) Preis 127,95 €

Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
6404-		

AB 74,95 €

Polo-Shirt 19083-771

- Angenehme Baumwollinnenseite
- Kragen aus Strick
- Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen
- Nackenband

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 - Klasse 2, Oeko-Tex® Standard 100

6/40



warnorange-
dunkelanthrazit
73

warnorange-
schwarzblau
74



warngelb-schwarzblau
95

GRÖSSEN (CODE)

S (03), M (04), L (05), XL (06),
2XL (07) Preis 79,95 €
3XL (08), 4XL (09) Preis 91,95 €
5XL (10) Preis 135,95 €

Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
6405-		

AB 79,95 €

Arbeitshose 19579-236

- Hose um 3 cm verlängerbar
 - Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar
 - Strapazierfähige, zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
 - Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine
 - Hosenbeine sind ergonomisch geformt
- Material:** 70 % Polyester, 30 % Baumwolle 215 g/m² (Industriewäsche geeignet)
Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20471 - Klasse 2, ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert

6/37



warnorange-
dunkelanthrazit
73



warnorange-
schwarzblau
74



warngelb-schwarzblau
95

GRÖSSEN (CODE)

GRÖSSEN (CODE)	ÜGZ
82C44 (44), 82C45 (45), 82C46 (46), 82C47 (47), 82C48 (48), 82C49 (49), 82C50 (50), 82C51 (51), 82C52 (52), 82C54 (54), 82C56 (56), 82C58 (58), 82C60 (60), 82C62 (62), 82C64 (64), 82C66 (66), 82C68 (34)	–
76C46 (20), 76C48 (22), 76C50 (23), 76C52 (31), 76C54 (33), 76C56 (61)	–
90C46 (35), 90C48 (37), 90C50 (39), 90C52 (41), 90C54 (43), 90C56 (65), 90C58 (17), 90C60 (18), 90C62 (19)	5 %

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Preis/Stück	Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
ab 99,95	6400-		

AB 99,95 €

Arbeitshose 19679-236

- Hose um 3 cm verlängerbar
 - Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar
 - Verstärkte Vorder- und Gesäßtaschen
 - Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine
 - Hosenbeine sind ergonomisch geformt
- Material:** 70 % Polyester, 30 % Baumwolle 215 g/m² (Industriewäsche geeignet)
Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20471 - Klasse 1, ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert

6/43



dunkelanthrazit-
warnorange
82



schwarzblau-
warnorange
99



schwarzblau-warngelb
98

GRÖSSEN (CODE)

GRÖSSEN (CODE)	ÜGZ
82C44 (44), 82C45 (74), 82C46 (46), 82C47 (76), 82C48 (48), 82C49 (78), 82C50 (50), 82C51 (80), 82C52 (52), 82C54 (54), 82C56 (56), 82C58 (58), 82C60 (60), 82C62 (62), 82C64 (64), 82C66 (66), 82C68 (34)	–
76C46 (20), 76C48 (22), 76C50 (23), 76C52 (31), 76C54 (33), 76C56 (61)	–
90C46 (35), 90C48 (37), 90C50 (39), 90C52 (41), 90C54 (43), 90C56 (65), 90C58 (17), 90C60 (18), 90C62 (19)	5 %

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Preis/Stück	Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
ab 99,95	6401-		

AB 99,95 €

Auffanggurt AMPURI

- Atmungsaktive Materialien
- Farbcodierte Ösen
- Mit Bein, Schulter und Rückenpolstern
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Temperaturbereich: -35 °C bis 65 °C

Anwendungsbereiche: Energie, Telekommunikation, industrielle Anwendungen

Zulassung/Norm: EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2024

Material: Aluminium, Polyamide, Polyester, Nylon, Verschiedene, Thermoplastic, Polyurethane, PVC

Gewicht: 1,80 kg

NEU

JE **295,00 €**



Rückseite

Vorderseite

Größe	Hüftumfang cm	Preis/Stück	Bestell-Nr.
S/M	80-110	295,00 €	8736 0010
M/L	86-116	295,00 €	8736 0000
L/XL	100-148	295,00 €	8736 0020

Verbindungsmittel NANOLINK

- Mit FS90 ALU Karabiner
- Temperaturbereich: -35 °C bis 45 °C
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre

Anwendungsbereiche: Arbeiten in beengten Räumen, an Masten und Türmen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik

Zulassung/Norm: EN 355:2002

Material: Dyneema, Polyester, Aluminium

Nutzergewicht: 50-150 kg

NEU

AB **150,00 €**



FLEX I

FLEX Y

Modell	Länge m	Gewicht kg	Preis/Stück	Bestell-Nr.
FLEX I	1,80	0,80	150,00 €	8729 0000
FLEX Y	1,80	1,32	194,50 €	8730 0000

Wir sind SKYLOTEC.

Der führende Hersteller für Schutzausrüstungen bietet ein umfangreiches Produktprogramm – von Gurten und Helmen über Verbindungsmittel und Halteseile bis hin zu Abseil- und Rettungsgeräten. Die Marke steht für Ausrüstung, Sicherheit und Funktionalität.



Verbindungsmittel SKYSAFE ECO-R

NEU

- I-Strang: FS90 ALU Karabiner an der Anschlagpunktseite und STAK TRI an der Gurtseite
- Y-Strang: Zwei FS90 Karabiner, ideal für Arbeiten mit häufigen Umhängen
- Temperaturbereich: -35 °C bis 45 °C
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre

Anwendungsbereiche: Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik

Zulassung/Norm: EN 355:2002

Material: Aluminium, Polyamide, Polyester

Nutzergewicht: 50-110 kg

AB **100,00 €**



I-Strang

Y-Strang

Modell	Länge m	Gewicht kg	Preis/Stück	Bestell-Nr.
I-Strang	1,50	0,85	100,00 €	8731 0000
I-Strang	1,80	0,87	103,00 €	8732 0000
Y-Strang	1,50	1,47	142,00 €	8733 0000
Y-Strang	1,80	1,52	145,00 €	8734 0000

Promodoro steht für Premium Qualität. Wir legen besonderen Wert auf hochwertige Materialien und eine Langlebigkeit der Kleidungsstücke.

Herren Sweatshirt 2199

- Molton-Mischgewebe-Sweatshirt
 - Flauschig angeraute Innenseite
 - Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum
 - Verstärkte Doppelnähte an Schulter, Hals, Ärmeln und Saum
 - Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25
- Material:** 80 % Baumwolle, gekämmt, 20 % Polyester, 280 g/m²

4+5/110 


AB **26,20** €

GRÖSSEN (CODE)

S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07)

Preis/Stück	Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
ab 26,20	4593-		

AUCH IN ÜBERGRÖSSEN BEZIEHBAR



OEKO
TEX®
MADE IN
GREEN

Fleeceweste Canvas 7940/7945

- Wärmerend, atmungsaktiv und schnelltrocknend
 - Anti-Pilling Ausrüstung
 - Schmale Abschlüsse mit elastischer Einfassung (Canvas Einsatz aus Polyester mit Baumwolle)
- Material:** Fleece-Bonded-Mesh, 340 g/m² - Außenmaterial: Fleece 100 % Polyester, Canvas 65 % Polyester und 35 % Baumwolle - Innenmaterial: Mesh 100 % Polyester

GRÖSSEN (CODE)

Herren: S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07) Preis 41,48 €
Damen: S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07) Preis 38,88 €
3XL (08) Preis 44,72 €

Modell	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
Herren 7940	41,48	4083-		
Damen 7945	ab 38,88	4082-		



Herren
41,48 €

Damen
AB **38,88** €

Herren
49,26 €

Damen
AB **46,66** €



Fleecejacke Canvas 7950/7955

- Wärmerend, atmungsaktiv und schnelltrocknend
 - Anti-Pilling Ausrüstung
 - Schmale Abschlüsse mit elastischer Einfassung (Canvas Einsatz aus Polyester mit Baumwolle)
- Material:** Fleece-Bonded-Mesh, 340 g/m² - Außenmaterial: Fleece 100 % Polyester, Canvas 65 % Polyester und 35 % Baumwolle - Innenmaterial: Mesh 100 % Polyester

GRÖSSEN (CODE)

Herren: S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07) Preis 49,26 €
Damen: S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07) Preis 46,66 €
3XL (08) Preis 53,66 €

Modell	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
Herren 7950	49,26	4048-		
Damen 7955	ab 46,66	4080-		

Idealer Schutz bei Lärmbelästigung – mit nahtloser Polsterung und extra großen Ohrmuscheln für maximalen Tragekomfort.

Kapselgehörschützer 6110 M4 mit Hygieneset

- Große Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum für optimale Druckverteilung
 - Griffpunkte für eine einfache Größenanpassung in getragenen Zustand
- Dämmwerte:** SNR = 30 dB, H = 35 dB, M = 28 dB, L = 20 dB
Zulassung/Norm: EN 352-1:2020
Material: ABS, Polyurethan (PUR), TPE-Folie, POM, Edelstahl, EVA

1/55

Bestell-Nr. **1014 0400**

21,83 €



Hygieneset



Atemschutzmaske 2405 Klassiker

- Mit Ventex® Klimaventil
 - PVC-Frei und Metallfrei
 - Grenzwert: 10
- Anwendungsbereiche:** Schutz vor gesundheitsschädlichen Partikeln auf Wasser- und Ölbasis; kein Schutz vor krebserzeugenden Stoffen, radioaktiven Partikeln, luftgetragenen biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3 oder Enzymen
- Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009
Material: Polypropylen (PP), Ethylen Vinyl Acetat (EVA)

VE: 20 Stück

2/12

3,26 €



Filterklasse	Preis/Stück	Bestell-Nr.
FFP2 NR D	3,26 €	2134 0000

Atemschutzbox 7232

- Kombinierbar mit EasyLock® Gas- und Partikelfiltern ohne Adapter
 - Anatomisch geformte Dichtlippe für komfortablen Dichtsitz
 - Robuste und langlebige Maskenkörper aus TPE-Kunststoff oder Silikon
 - EasyLock® Bajonettverschluss
 - Clip-Verschluss für einfaches Auf- und Absetzen
- Bestehend aus:**
- Atemschutzbox
 - Ein Maskenkörper Größe M (7002, wiederverwendbare Mehrweg-Halbmaske)
 - Zwei Kombifilter A2P3 R / ABEK1P3R
- Zulassung/Norm:** EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008
Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE), Aktivkohle, Polypropylen (PP)

49,04 €



Filterklasse	Preis/Stück	Bestell-Nr.
A2P3	49,04 €	2279 0000

Einweg-Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® Detect 7809

- Mit Umhängekordel
 - Metalledetektierbar, für Lebensmittelbranche
 - Weicher PU-Schaumstoff für hohen Komfort
- Dämmwerte:** SNR = 32 db(A), H = 33 dB, M = 28 db(A), L = 26 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2020
Material: Polyurethan (PUR), Metall (Eisen)
Gewicht: 3,2 g mit Band

VE: 200 Paar

0,75 €



Preis/Paar	Bestell-Nr.
0,75 €	1475 0022

Einweg-Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 7800/7802

- Weicher PU-Schaumstoff für hohen Tragekomfort
- Dämmwerte:** SNR = 35 db(A), H = 35 db(A), M = 32 db(A), L = 31 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2020
Material: ohne Band: Polyurethan (PUR), im PocketPak®: Polyurethan (PUR), Polystyrol (PocketPak)
Gewicht: 1,3 g pro Paar, mit Band 3,1 g

VE: 200 Paar

1/40



7800, ohne Band

AB 0,16 €



7802, PocketPak®


Beschreibung	Preis/Paar	Bestell-Nr.
7800, ohne Band	0,16 €	1306 0000
7802, 2 Paar im PocketPak®	0,23 €	1307 0000

FHB®

Bermuda Kim

- Ultraleicht und atmungsaktiv
 - Handytasche (RV verschließbar) und eine Zollstocktasche
 - Vumentaschen auf beiden Seiten mit Magnetknopf
 - Zwei Gesäßpattentaschen ohne Knopf
 - 3D-Frinlock-Einsätze
 - Elastisch und widerstandsfähig im Gesäß-, Schritt- und Oberschenkelbereich
- Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Vollzwirn), ca. 200 g/m²

4+5/40



oliv-schwarz 13

GRÖSSEN (CODE)

40 (40), 42 (42), 44 (44), 46 (46), 48 (48), 50 (50), 52 (52), 54 (54), 56 (56), 58 (58), 60 (60), 62 (62), 64 (64), 66 (66)

Preis/Stück	Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
85,20	4615-		

JE **85,20** €!

FHB®

Arbeitshose Mio

- Atmungsaktiv
 - Elastisch und widerstandsfähig im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich
 - Elastische 3D-Frinlock-Einsätze
 - Taschenbereich (Stift-, Messer- und Zollstock) sowie Stoßband 100 % Polyamid (CORDURA®)
 - RV verschließbare Handytasche
 - Zwei Gesäßpattentaschen ohne Knopf
- Material:**
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Vollzwirn, ca. 200 g/m²
 - Stretch-Einsätze: 78 % Polyamid (CORDURA®), 13 % PU, 9 % Polyester, ca. 155 g/m²

4+5/39



JE **101,60** €!

GRÖSSEN (CODE)

N	40 (40), 42 (42), 44 (44), 46 (46), 48 (48), 50 (50), 52 (52), 54 (54), 56 (56), 58 (58), 60 (60), 62 (62), 64 (64), 66 (66)
U	24 (24), 25 (25), 26 (26), 27 (27), 28 (28), 29 (29), 30 (30)
S	90 (90), 94 (94), 98 (98), 102 (71), 106 (73), 110 (75), 114 (77)

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Preis/Stück	Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
101,60	4546-		



grau-schwarz 41


FHB®

Arbeitshose Florian

- Ergonomische Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit
 - Elastische Seitenkeile und höher geschnittener Bund im Rücken
 - Je eine Handy- und Zollstocktasche links und rechts
 - Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®)
 - Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung
- Material:** 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m²

4+5/41

JE **82,10** €!



royalblau-schwarz 23

GRÖSSEN (CODE)

42 (42), 44 (44), 46 (46), 48 (48), 50 (50), 52 (52), 54 (54), 56 (56), 58 (58), 60 (60), 62 (62), 64 (64), 66 (66)

Preis/Stück	Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
82,10	4279-		



Diese Schutzbrillen vereinen extreme Flexibilität mit robuster Sicherheit – für zuverlässigen Schutz bei jeder Herausforderung.

25,30 €



Schutzbrille FLEXOR PLUS DETEKTOR

NEU

- Vollständig detektierbare Fassung
- Antistatisch
- Extrem flexibel und robust
- Nasenauflagen individuell einstellbar
- Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben
- Druckfreier und rutschfester Sitz
- Durch einen innovativen Kunststoff mit Metallpulver werden selbst kleinste Bruchstücke erkannt, schützen vor Kontaminationen und erfüllen so höchste Hygienestandards
- Ideal für HACCP-/IFS-konforme Produktionsumgebungen

Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie und andere sensible Produktionsbereiche

Zulassung/Norm: EN 166, EN 170

Material: Polycarbonatscheiben

Gewicht: 24 g

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: blau

Bestell-Nr. 1470 0003



Schutzbrille FLEXOR PLUS

- Extrem flexibel und robust
- Antistatisch
- Nasenauflagen individuell einstellbar
- Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben
- Druckfreier und rutschfester Sitz

Zulassung/Norm: EN 166, EN 170

Material: Polycarbonatscheiben

Gewicht: 24 g

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: grau-türkis

Bestell-Nr. 1470 0007

16,10 €



NEU



Schutzbrille LEVIOR

- Extrem flexibel und robust
 - Kratzresistent und antistatisch
 - Nasenauflagen individuell einstellbar
 - Druckfreier und rutschfester Sitz
- Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, EN 172 (getönt)
- Material: Polycarbonatscheiben
- Gewicht: 20 g

NEU



AB 16,75 €



grau-orange



grau-grün

Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Preis/Stück	Bestell-Nr.
grau-orange	klar	17,75 €	1470 0005
grau-grün	getönt	16,75 €	1476 0000

„Hybrid“ beschreibt ein gezielt kombiniertes Bekleidungskonzept, das unterschiedliche Materialien, Schutzfunktionen und Trageeigenschaften in einem Kleidungsstück vereint – angepasst an reale Arbeitsbewegungen und Belastungszonen.

Hybridweste

NEU

- Kombination aus melierter Strick- und symmetrischer Stepp-Optik
 - Hybrid aus Strickfleece und Steppweste
 - Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
 - Links: Napoleontasche mit Reißverschluss
 - Rechts: große Innentasche, für Tablets bis zu 10" geeignet
 - Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen
 - Innenkragen aus weichem, anschliefenden Strickfleece
 - Armloch und Jackensaum mit eingefasstem, elastischem Band
 - Innenfutter Rumpf: Wattierung aus 100 % Polyester, ca. 100 g/m²
- Material: 100 % Polyester, 380 g/m²

JE **67,10** €!

GRÖSSEN (CODE)

XS (02), S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07), 3XL (08), 4XL (09)

Preis/Stück	Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
67,10	4479-		



schwarz-
dunkelgrau
29

Hybrid Softshell-Jacke

NEU

- Innovative Gewebestruktur mit einer Kombination aus glatter Steppoptik und strukturiertem Softshell-Gewebe
 - Hybrid aus Softshell- und Steppjacke
 - Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
 - Links: abgedeckte Napoleontasche mit Reißverschluss
 - Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
 - Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen
 - Weiches Fleece in Innenkragen und Taschen
 - Brust und oberer Rücken gesteppt und wattiert zur Wärmeregulierung
 - Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette
 - Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
- Material: 100 % Polyester, 330 g/m²

GRÖSSEN (CODE)

XS (02), S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07), 3XL (08), 4XL (09)

Preis/Stück	Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
92,80	4124-		



schwarz
08

JE **92,80** €!

Ultrashelljacke KÜBLER BODYFORCE

NEU

- Wasserabweisend, winddicht
 - Innovative Softshell-Gewebestruktur
 - Kontrasteinsätze an Seiten, Schultern und Ärmeln, sowie Reflexelemente an Ärmeln und Schultern
 - Ergonomische Linienführung und Ärmel für hohe Bewegungsfreiheit
 - Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und schmutzabweisender Spirale
 - Ärmelbündchen mit Klett weitenverstellbar
 - Innenrechts: Smartphone-Tasche
 - EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen
 - Saum mit Gummikordel verstellbar
 - Weiches Fleece im Innenkragen
 - Belastungspunkte mit Riegeln verstärkt
- Material: Obermaterial: 3-Lagen-Laminat, 100 % Polyester (Gewicht: 180 g/m²)

GRÖSSEN (CODE)

XS (02), S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07), 3XL (08), 4XL (09)

Preis/Stück	Bestell-Nr.	Farb-Code	Gr.-Code
112,90	4026-		



dunkelblau-anthrazit
30

JE **112,90** €!

**Zweifacher Schaumkern
trifft belüfteten Komfort –
für sicheren und
angenehmen Gehörschutz.**



FORMAT Kapselgehörschützer D1/D2/D3 Comfort

- Ventiliertes, zweiteiliges Kopfband
- Inneres Kopfband belüftet
- Dielektrische Konstruktion

- Aus ABS Kunststoff
 - 2-lagiger Schaum
- Zulassung/Norm:** Nach EN 352 Kategorie 3

1/45

Modell D1

Für Arbeiten in Umgebungen mit moderatem Lärmpegel

- Dämmwert SNR dB(A): 31
- Gewicht: 212 g

Bestell-Nr. 1014 1100

15,00 €

Modell D2

Hohe Dämmung, für Arbeiten in lautem Umfeld

- Dämmwert SNR dB(A): 33
- Gewicht: 238 g

Bestell-Nr. 1014 1500

16,05 €

Modell D3

Extrahohe Dämmung, für Arbeiten in lautem oder elektronischem Umfeld

- Dämmwert SNR dB(A): 34
- Gewicht: 286 g

Bestell-Nr. 1014 0300

17,10 €



3.1.4.1.X.

FORMAT Montagehandschuh MechanicANTISTATIK

- PU-Beschichtung
- Fingerkuppen und Innenhand teilbeschichtet
- Mit Strickbund
- Eingearbeiteter Carbonfaden
- Antistatisch (ableitfähig)
- Touchscreenfähig

Zulassung/Norm: EN 388:2016 + A1:2018, EN 16350

Anwendungsbereiche: Handwerk, Fahrzeugbau, Bau- und Konstruktionsgewerbe, Feinmechanik

Material: Nylon-Carbon-Strick

Gauge: 13

Länge: 260 mm (Gr. 10)

Farbe: grau-weiß

3/21



JE 1,50 €

GRÖSSEN (CODE)

6 (06), 7 (07), 8 (08), 9 (09), 10 (10), 11 (11)

Preis/Paar	Bestell-Nr.	Gr.-Code
1,50 €	3289 00-	



2.1.4.1.X.

FORMAT Montagehandschuh MechanicDOUBLE

- Zweifache Beschichtung
- Untere Beschichtung Latexschaum, vollbeschichtet
- Obere Beschichtung gesandeter Latex, teilbeschichtet
- Mit Strickbund
- Wasserabweisend
- Sehr rutschfest

Zulassung/Norm: EN 388:2016 + A1:2018

Anwendungsbereiche: Handwerk, Fahrzeugbau, Bau- und Konstruktionsgewerbe, Garten- und Landschaftsbau

Material: Trägermaterial: Polyester,

Beschichtung: Latex, gesandet

Gauge: 15

Länge: 260 mm (Gr. 10)

Farbe: hellblau-dunkelblau

3/16



JE 2,50 €

GRÖSSEN (CODE)

7 (07), 8 (08), 9 (09), 10 (10), 11 (11)

Preis/Paar	Bestell-Nr.	Gr.-Code
2,50 €	3288 00-	





Werkstattwagen

- Stabiler Stahlblechkorpus mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- Schubfächer individuell unterteilbar, mit Vollauszug, bis 45 kg belastbar
- Schubfachmaße 565 x 397 mm (L x B), passend für drei 1/3-Module
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
- Beidseitige Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile

Bestell-Nr. **6172 1805**

6/115

749,00 €!



793 x 480 x 1030 mm

Herausgeber

B.
BLUMENBECKER

WIR LIEFERN ANTWORTEN

Blumenbecker Industriebedarf GmbH, Sudhoferweg 99-107, 59269 Beckum

T: +49 2521 8406-158, F: +49 2521 8406-188, bib@blumenbecker.com, www.bib.blumenbecker.com

Niederlassungen

58099 Hagen T: +49 2331 3203-6

22113 Hamburg T: +49 40 22605-504

58636 Iserlohn T: +49 2371 4305-30

59557 Lippstadt T: +49 2941 72894-0

23556 Lübeck T: +49 451 3009604-0

81669 München

48163 Münster

46149 Oberhausen

33378 Rheda-Wiedenbrück

59494 Soest

T: +49 89 45835-339

T: +49 251 97505-0

T: +49 208 99476-0

T: +49 5242 57919-0

T: +49 2921 707-0

Unsere Niederlassungen: www.bib.standorte.blumenbecker.com